

台灣結核病防治年報 2008

Taiwan Tuberculosis Control Report 2008

行政院衛生署疾病管制局 編

主編：郭旭崧

協同編輯

施文儀、林頂、周志浩、陳穎慧

顏哲傑、曾淑慧

楊靖慧、王貴鳳、詹珮君

執行編輯

楊祥麟、羅秀雲、李政益

行政院衛生署疾病管制局 出版

前言 目錄 說明

Chapter I
Chapter II
Chapter III

Taiwan Tuberculosis Incidence and Mortality 2002~2007

Year	Case number	Incidence *	Death number	Mortality *
2002	16,758	74.6	1,277	5.7
2003	15,042	66.7	1,309	5.8
2004	16,784	74.1	957	4.2
2005	16,472	72.7	970	4.3
2006	15,378	67.4	832	3.6
2007	14,480	63.2	783	3.4

*Unit: Every 100,000 population; Data updated: Jan 31, 2008
Data source: Office of Statistics, Department of Health, Centers for Disease Control, Department of Health, R.O.C (Taiwan)

2008

前言

聯合國千禧年發展目標之第六目標中的具體目標6.C為「2015年瘧疾與主要疾病的發生減半並開始反轉發生率」，而主要疾病即包含了結核病。在指標6.8即為結核病的發生率、盛行率和死亡率。世界衛生組織也於2006年1月發布新的結核病計畫（The Global Plan to STOP TB 2006-2015），希望在2015年時，結核病的發生率可以減半並且反轉發生率，以達成千禧年的發展目標。

結核病為台灣法定傳染病中，每年確定個案數及死亡數最多的傳染病，以2006年來看，新發病的個案數為15,378人（所有新案的發生率為每十萬人口67.4人，痰塗片陽性個案的發生率為每十萬人口24.3人），死於結核病的個案數為832人（所有結核病案的死亡率為每十萬人口3.6人，痰塗片陽性個案的死亡率為每十萬人口1.97人）。雖然，2006年的發生率較2005年下降6%，死亡率下降16%，然而，與美國、日本及新加坡等國家比較，台灣在結核病防治工作上仍有改善的空間。

本年報記錄了我國過去一年所有從事結核病防治之醫護、公共衛生或防疫人員的工作成果，希望提供各界一份完整的結核病防治資訊。

行政院衛生署疾病管制局

局長

郭旭崧

目錄

I 前言	I
II 目錄	III
III 說明	V
一、摘要	
Abstract	2
二、結核病個案及治療結果定義	
Definition of Tuberculosis Cases and Treatment Outcomes	4
三、結核病發生率與盛行率推估方法	
Estimating TB Incidence and Prevalence Rate	6
四、結核病性別及年齡別通報率	
Notification Rate by Sex and Age	9
五、結核病個案通報	
Case Notification	17
六、結核病新案治療結果	
Treatment Outcomes of New TB cases	47
七、痰塗片陽性新案治療結果	
Treatment Outcomes of Smear-positive TB	77
八、結核病負擔推估	
Estimated TB Burden	107
九、國家結核病概況	
Country Profiles	111

說明

- 一、本年報涵蓋地區含台、澎、金、馬。為配合世界衛生組織(WHO)Stop TB Strategy目標，並將指標計算與國際接軌，本年報中其他國家資料係摘錄自WHO 2008結核病年報。
- 二、本年報有關台灣結核病統計資料係取自「中央傳染病追蹤管理系統」個案進行分析。
- 三、依據台灣現行法律，結核病為疑似即通報傳染病，為與世界各國具相同比較基準，本年報中台灣的結核病通報數定義與WHO定義相符，係表示結核病的確定病例數。
- 四、WHO年報中所列各國結核病發生率及盛行率皆為「負擔推估值」，本年報第八及第九單元則依照WHO建議的公式，進行台灣結核病發生率與盛行率負擔之推估。
- 五、本年報中有關結核病通報、結核病負擔推估及結核病統計概況中之個案比照WHO年報，為2006年通報確定之病例數；而追蹤治療結果之分析為2005年之追蹤世代。
- 六、本年報中有關其他國家的結核病概況(country profiles)係以納入都治涵蓋地區個案進行統計，台灣採WHO標準程序之專案都治計畫(DOTS)係自2006年4月1日全面推廣；本年報有關2006之統計世代皆視為DOTS涵蓋下之個案，而追蹤治療結果之分析世代，係2005年世代個案都治計畫全面推廣前之結果。
- 七、年報中有關計算發生率之分母人口數係採內政部九十六年六月出版「中華民國人口統計年刊」之年人口數。
- 八、本年報各表內列有「--」者表示無數字。
- 九、本年報出刊時間訂為WHO結核病年報公佈後四個月出版。

摘要

結核病個案及治療結果定義

結核病發生率與盛行率推估方法

Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3



2008

摘要

- 一、台灣2006年結核病通報數 (case notification) 計16,093人 (新案15,378人, 復發715人) ; 新案中肺結核痰塗片陽性新案比率為39%與南韓相當, 相較於WHO 2008結核病年報之全球肺結核痰塗片陽性新案比率58% (2006年) 仍偏低。
- 二、就新案發生率 (notification rate) 而言, 台灣所有結核病新案 (all form TB) 以台灣東區發生率最高 (每十萬人口114.1人), 其次為高屏區 (每十萬人口92.9人), 南區 (每十萬人口70.5人); 縣市別而言, 發生率最高之前三縣市依序為花蓮縣 (每十萬人口120.4人)、屏東縣 (每十萬人口110.4人)、台東縣 (每十萬人口104.9人)。以年齡別而言, 發生率最高者為65歲以上老人佔51%, 且隨年齡增加發生率有上升之趨勢。
- 三、就痰塗片陽性新案 (smear-positive TB) 發生率 (notification rate) 而言, 台灣以東區最高 (每十萬人口52.6人), 其次為高屏區 (每十萬人口36.8人); 縣市別而言, 發生率最高之前三縣市依序為花蓮縣 (每十萬人口55.4人)、台東縣 (每十萬人口48.4人) 及屏東縣 (每十萬人口42.2人)。以年齡別而言, 發生率主要也是為65歲以上老人佔51%, 也是隨年齡增加發生率有上升之趨勢。
- 四、以性別來看, 無論是所有結核病新案 (all form TB) 或痰塗片陽性新案 (smear-positive TB), 男性發生率為女性的2~3倍; 且無論男性或女性, 年齡別發生率也是隨年齡增加而上升。
- 五、2005年所有結核病新案 (all form) 世代12個月追蹤治療成功率69.2%, 追蹤後之死亡比率為19.6%, 治療成功率部分各區中以北區72.7%最高, 東區最低60.9%。
- 六、將台灣分為六個區域 (台北區、北區、中區、南區、高屏區及東區), 個

案數主要以台北區最多（4,292人），高屏區次之（3,653人），東區個案數最少（721人）。以縣市而言，台灣個案數主要分布在台北縣（2,299人）、高雄市（1,303人）、台北市（1,282人）、高雄縣（1,281人）、桃園縣（1,129人）及屏東縣（1,035人）。

七、2005年痰塗片陽性新案（smear-positive TB）世代12個月追蹤治療結果部份，WHO 2008年報顯示，全球痰塗片陽性結核病新案治療成功率為85%（2005年世代），已達WHO千禧年設定之目標85%；而台灣2005年世代痰塗片陽性結核病新案12個月世代追蹤治療成功率為64.1%與美國（64%）相當，但均尚未達WHO目標；台灣世代追蹤之死亡比率為24.0%，高於於歐、美、日本及新加坡等國之世代追蹤死亡比率，這可能與台灣人口年齡結構老化有關，但相較於人口結構與台灣相近的日本（死亡比率11%）與新加坡（死亡比率14%）仍偏高。

八、將台灣的監測資料參照WHO計算公式進行結核病負擔的推估，2006年台灣結核病推估發生率為每十萬人口87人，痰塗片陽性推估發生率為每十萬人口30人。以推估之發生率來看台灣各縣市結核病負擔，負擔情形低於2005年，推估發生率負擔較高之前三名縣市依序為花蓮縣、高雄縣及屏東縣。

九、台灣結核病新案中HIV之盛行率為 $\leq 1\%$ （0.7%），相較於歐、美等國家結核病中HIV盛行率低；以縣市別來看台中市結核病新案中HIV之盛行率（1.4%）高於其他縣市。

十、台灣2006年結核病原因別（cause of death）死亡率（crude death rate）為每十萬人口3.6人，主要以東區及高屏區死亡率較高，最高之前三名縣市依序為台東縣（每十萬人口9.7人）、花蓮縣（每十萬人口9.2人）、屏東縣（每十萬人口9.2人）。

結核病個案及治療結果定義

項目	定義
結核病個案 Case of Tuberculosis	經過細菌學或臨床醫師診斷確認為結核病的病人。
確定個案 Definite Case	病人的結核分枝桿菌培養陽性。在痰培養不是常規執行的國家，有二次耐酸菌染色陽性（acid-fast bacilli, AFB+）也視為確定個案。
肺結核個案 Pulmonary Case	病人有結核病包含肺實質組織。
痰塗片陽性肺結核個案 Smear-Positive Pulmonary Case	一次或一次以上初次痰塗片檢查耐酸菌染色陽性（AFB+）病人。
痰塗片陰性肺結核個案 Smear-Negative Pulmonary Case	肺結核病人沒有符合痰塗片陽性定義。診斷標準應包括：至少有2次痰塗片檢查耐酸菌染色陰性（AFB-）；且放射性檢查異常有活動性肺結核；且對廣效抗生素治療無反應（實驗室確認或臨床上有很強的HIV 感染證據的病人除外）；且臨床醫師決定施予完整抗結核病藥物療程；或痰培養陽性，但痰塗片檢查耐酸菌染色陰性（AFB-）。
肺外結核個案 Extrapulmonary Case	肺以外的器官結核病人（例如：肋膜、淋巴結、腹部、生殖泌尿道、皮膚、關節和骨、腦膜）。診斷依據為必須有一次檢體培養陽性或有組織學或有很強的活動性肺外疾病的臨床證據，醫師決定用抗結核病藥物治療一完整療程。同時有肺結核和肺外結核診斷者應被歸類為肺結核個案。

項目	定義
新案 New Case	不曾因結核病被治療或之前服用抗結核病藥物未超過1個月的病人。
再治個案 Re-treatment Case	病人之前曾因結核病被治療過，因前次的治療失敗（失敗再治）而開始再治療程，或因前次治療失落再次治療（失落再治），或之前缺乏治癒或治療成功之細菌學（痰塗片或培養）診斷陽性結核病（復發）。
治癒 Cured	一開始痰塗片陽性病人，在治療的最後一個月為痰陰性，以及治療過程中至少有一次痰塗片陰性。
完成治療 Completed Treatment	病人完成治療但沒有符合治癒或失敗的標準。這個定義適用於痰塗片陽性肺結核和痰塗片陰性病人以及肺外結核病人。
死亡 Died	病人在治療過程中因任何原因死亡。
失敗 Failed	初查痰塗片陽性病人在治療的第五個月或以上痰塗片仍然為陽性。
失落 Defaulted	病人中斷治療超過2 個月或以上。
轉出 Transferred Out	病人遷移到其它的通報單位並且無法知道其治療結果。
治療成功 Successfully Treated	病人被治癒或完成治療。
未評估 Not evaluated	病人經追蹤12 個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

參考資料：Global Tuberculosis Control, WHO Report 2008.

結核病發生率與盛行率推估方法

一、WHO 年報提到有關發生率之計算方式，可依各國可取得之資料，應用下列一種（或一種以上）的方法推估。

（一） $\text{incidence} = \text{cases notifications} / \text{proportion of cases detected}$

（二） $\text{incidence} = \text{prevalence} / \text{duration of condition}$

（三） $\text{incidence} = \text{annual risk of infection} \times \text{Sty'blo coefficient}$

（四） $\text{incidence} = \text{deaths} / \text{proportion of incident cases that die}$

二、本年報有關台灣結核病負擔發生率之推估，係採用第四種方法，利用衛生署公告之 2006 年結核病死亡率（死亡率＝當年結核病死亡數／年中人口數）除上致死率（致死率＝2006 年新案因結核病死亡數／2006 年新案數）

三、本年報有關台灣結核病負擔盛行率之推估，係利用推估所得之發生率乘上疾病病期（duration of condition）。

四、有關 duration of condition 各國計算時採用之係數不同（範圍約為 0.5~3.5）；經參考文獻與其他國家數據後，利用推估得來之發生率乘上 1.3 年來推估台灣結核病盛行率。

參考資料：

1. <http://www.who.int/tb/en/>
2. Dye C et al. Global burden of tuberculosis: estimated incidence, prevalence and mortality by country. Journal of the American Medical Association, 1999, 282:677-686.

結核病性別及年齡別通報率

Chapter 4

Ref. No. : 985419406
Air Travel Restriction Notification for Verified Case of Infectious Tuberculosis

You have been diagnosed with – Type A : Infectious Tuberculosis – Type B : Noninfectious Tuberculosis. Taiwan CDC would like to remind you that tuberculosis can be cured if the full course of treatment is strictly followed as prescribed. In addition, a sputum smear-positive patient is considered infectious. Hence, for the health and safety of everyone, please postpone any air travel as required by Item 5, Paragraph 1, Article 56 of the Communicable Disease Control Act.

1. According to your diagnosis, you are legally obligated to do the following:
a. Type A patient must not take flight with disease that exceeds eight hours (including eight-hour flight).
b. Type B patient must not take flight regardless of flight duration.

2. When you have met the following criteria, you will have your air travel restriction be lifted, and our computer record system will automatically remove your travel restriction status:
a. Type A patient who has completed his/her 12-week (26-30 doses of treatment) program or has been proven to be non-infectious.

1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

*1. Our air travel restriction is lifted on the date when you have completed the 12-week (26-30 doses) treatment.
**2. For patients in the 12-week (26-30 doses) program, please remember to sign and check each time after you have a sputum smear negative.

a. Type B patient whose sputum culture has become negative.
3. A patient who wishes to travel at any time and date must provide a physician's certification that their sputum smear (sputum culture for Type B patient) has been negative 2 days prior to travel.

4. To determine your travel restriction status, please call our Call Center (1922) or visit our website (www.cdc.gov.tw).

Health Authority
Contact Person (or Case Manager) : _____ Phone : _____
MA16

2008

結核病新案年齡別發生數及發生率，2006年

縣市別	新案		新案發生數							新案發生率						
	人數	率	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
台灣	15,378	67.4	124	890	1,093	1,429	2,067	1,945	7,830	3.0	26.1	28.7	37.7	59.9	101.7	347.7
台北區	4,118	56.3	31	329	331	403	592	500	1,932	2.4	30.7	27.2	32.4	49.9	78.7	285.3
宜蘭縣	344	74.6	1	22	24	39	40	32	186	1.2	31.3	32.7	53.5	61.2	82.3	332.8
基隆市	313	80.0	2	19	26	40	47	46	133	2.9	33.6	40.8	59.3	75.1	142.1	334.2
台北市	1,244	47.4	6	86	91	92	166	170	633	1.4	25.0	22.9	20.8	37.5	66.4	210.4
台北縣	2,191	58.4	21	197	190	230	339	251	963	3.1	33.6	28.5	35.4	56.1	83.6	356.5
金門縣	22	30.0	0	3	0	2	0	1	16	0.0	28.0	0.0	17.4	0.0	14.5	168.4
連江縣	4	39.7	1	2	0	0	0	0	1	68.6	147.4	0.0	0.0	0.0	0.0	103.0
北區	1,865	56.0	24	128	189	229	251	190	854	3.5	25.4	33.8	40.5	54.6	78.9	278.5
桃園縣	1,087	57.3	14	79	116	128	162	101	487	3.5	27.0	35.7	38.7	60.8	78.2	330.0
新竹縣	286	59.3	5	13	37	40	31	21	139	4.8	18.9	45.8	49.7	50.6	59.8	263.4
新竹市	196	49.9	2	15	16	30	25	28	80	2.4	26.8	24.1	44.0	45.6	95.9	225.4
苗栗縣	296	52.9	3	21	20	31	33	40	148	2.9	24.3	22.7	36.2	42.6	84.4	209.1
中區	2,834	64.0	20	139	169	240	336	347	1,583	2.3	19.8	22.8	33.4	53.1	100.0	379.2
台中縣	896	58.2	7	49	68	74	127	110	461	2.3	19.2	25.6	30.1	57.6	94.9	364.8
台中市	572	55.1	2	40	47	68	77	78	260	0.9	26.1	27.8	35.2	50.0	102.9	335.1
彰化縣	934	71.0	5	33	36	51	84	111	614	2.0	15.5	16.2	26.0	46.4	102.9	419.6
南投縣	432	80.6	6	17	18	47	48	48	248	6.2	20.9	21.7	56.3	61.8	101.1	369.5
南區	2,415	70.5	10	97	134	161	277	305	1,431	1.7	19.3	24.1	29.4	55.0	101.1	347.2
台南縣	831	75.1	2	38	56	53	105	102	475	1.1	23.0	31.4	29.6	62.3	107.1	350.8
台南市	424	55.9	2	20	33	36	53	56	224	1.5	17.3	25.8	27.9	44.9	88.3	335.8
嘉義縣	396	71.3	2	10	17	28	46	53	240	2.1	12.8	19.5	32.4	58.5	104.5	296.8
嘉義市	136	50.0	1	9	11	7	22	14	72	1.8	22.6	25.3	15.6	56.2	61.3	261.5
雲林縣	628	85.9	3	20	17	37	51	80	420	2.3	19.3	14.2	33.8	51.5	115.2	413.2
高屏區	3,480	92.9	23	135	213	291	499	534	1,785	3.5	24.6	33.1	47.2	86.2	159.1	484.2
高雄縣	1,215	97.7	4	44	71	106	183	199	608	1.9	23.7	32.2	51.9	95.5	181.4	513.2
高雄市	1,244	82.2	11	50	93	104	177	207	602	4.1	22.8	35.6	40.7	73.5	152.0	453.8
屏東縣	989	110.4	8	36	48	78	133	126	560	5.1	27.5	32.9	54.7	99.8	154.3	539.8
澎湖縣	32	34.7	0	5	1	3	6	2	15	0.0	39.2	6.5	21.2	46.9	24.5	109.1
東區	666	114.1	16	62	57	105	112	69	245	15.3	73.5	60.6	113.6	130.8	131.6	350.0
台東縣	249	104.9	3	16	18	39	46	26	101	7.1	47.1	47.0	102.1	135.4	122.5	344.8
花蓮縣	417	120.4	13	46	39	66	66	43	144	20.9	91.3	69.8	121.7	127.8	137.8	353.8

備註：率的單位為每十萬人口

結核病新案年齡別發生數及發生率，男性，2006年

縣市別	新案		新案發生數							新案發生率						
	人數	率	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
台灣	10,604	91.6	61	480	590	954	1,492	1,394	5,633	2.8	27.3	30.6	49.9	86.4	148.1	504.0
台北區	2,761	75.8	11	164	157	243	400	342	1,444	1.6	29.7	26.0	40.4	69.8	111.5	426.9
宜蘭縣	243	102.6	0	10	13	22	29	22	147	0.0	27.6	34.3	57.2	87.0	113.2	534.3
基隆市	195	98.0	1	5	13	22	25	32	97	2.8	17.0	39.9	63.8	79.4	204.6	494.9
台北市	828	64.6	3	37	44	57	95	107	485	1.3	20.9	23.2	28.0	45.2	88.3	324.7
台北縣	1,477	78.5	7	107	87	142	251	180	703	2.0	35.3	25.8	44.8	86.2	123.0	515.0
金門縣	15	38.6	0	3	0	0	0	1	11	0.0	54.9	0.0	0.0	0.0	27.4	231.6
連江縣	3	50.9	0	2	0	0	0	0	1	0.0	259.7	0.0	0.0	0.0	0.0	203.3
北區	1,318	77.2	13	65	105	160	171	143	661	3.6	25.0	37.3	55.4	73.3	121.7	410.0
桃園縣	747	77.4	8	40	62	83	106	70	378	3.8	26.4	38.3	50.2	80.4	114.1	462.2
新竹縣	197	78.6	2	6	17	29	19	18	106	3.7	16.9	41.9	67.7	58.1	100.6	394.3
新竹市	143	72.4	1	8	13	23	20	20	58	2.3	27.7	40.2	67.0	73.3	143.4	327.6
苗栗縣	231	78.8	2	11	13	25	26	35	119	3.7	24.6	27.9	53.7	62.9	143.8	341.5
中區	1,943	86.3	9	81	92	167	255	254	1,085	2.0	22.3	24.5	46.1	79.5	146.6	534.7
台中縣	607	77.3	3	27	30	49	106	76	316	1.9	20.4	22.0	39.5	95.8	131.4	496.8
台中市	392	77.0	0	24	31	44	57	57	179	0.0	30.5	38.7	49.2	76.9	158.5	464.5
彰化縣	650	95.7	2	23	19	36	59	88	423	1.5	20.8	16.4	34.7	62.2	159.3	619.3
南投縣	294	105.6	4	7	12	38	33	33	167	8.0	16.6	27.6	84.7	79.9	136.0	514.4
南區	1,694	96.3	8	57	75	106	203	222	1,023	2.6	22.0	26.2	36.5	76.5	146.0	529.6
台南縣	566	99.5	1	23	31	33	71	70	337	1.0	27.0	33.7	35.1	79.9	145.5	523.0
台南市	296	78.2	2	12	14	23	42	35	168	2.8	20.2	21.9	37.0	72.2	112.7	525.3
嘉義縣	307	105.2	2	7	12	18	32	43	193	4.1	17.4	26.3	36.3	72.9	165.6	514.5
嘉義市	92	68.1	1	3	9	5	18	10	46	3.5	14.7	41.9	23.1	92.9	91.8	352.2
雲林縣	433	112.6	2	12	9	27	40	64	279	3.0	22.3	14.3	42.7	73.0	177.4	604.2
高屏區	2,426	127.0	10	88	124	206	374	384	1,240	2.9	31.1	37.6	64.8	129.4	231.4	668.9
高雄縣	883	137.4	1	32	44	79	146	148	433	0.9	33.4	38.2	72.9	151.2	272.6	714.1
高雄市	822	108.7	4	29	48	66	126	141	408	2.9	25.6	37.0	52.9	108.1	213.0	611.2
屏東縣	699	150.5	5	24	31	59	97	93	390	6.1	35.7	40.5	77.0	140.1	224.7	759.7
澎湖縣	22	46.1	0	3	1	2	5	2	9	0.0	45.6	12.6	25.6	73.4	49.5	135.7
東區	462	150.7	10	25	37	72	89	49	180	18.4	57.0	73.8	141.2	199.3	189.9	489.3
台東縣	175	139.1	1	9	9	25	36	17	78	4.5	50.6	43.6	115.1	200.8	162.8	515.3
花蓮縣	287	158.7	9	16	28	47	53	32	102	27.9	61.4	94.9	160.7	198.3	208.3	471.1

備註：率的單位為每十萬人口

結核病女性新案年齡別發生數及發生率，女性，2006年

縣市別	新案		新案發生數							新案發生率						
	人數	率	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
台灣	4,774	42.4	63	410	503	475	575	551	2,197	3.1	24.8	26.7	25.3	33.4	56.7	193.7
台北區	1,357	37.0	20	165	174	160	192	158	488	3.3	31.8	28.5	24.8	31.3	48.1	144.0
宜蘭縣	101	45.1	1	12	11	17	11	10	39	2.5	35.4	31.1	49.4	34.4	51.5	137.4
基隆市	118	61.4	1	14	13	18	22	14	36	3.0	51.5	41.8	54.6	70.6	83.7	178.3
台北市	416	31.0	3	49	47	35	71	63	148	1.4	29.2	22.6	14.7	30.6	46.7	97.7
台北縣	714	38.2	14	90	103	88	88	71	260	4.3	31.7	31.2	26.4	28.2	46.1	194.6
金門縣	7	20.2	0	0	0	2	0	0	5	0.0	0.0	0.0	41.4	0.0	0.0	105.2
連江縣	1	24.0	1	0	0	0	0	0	0	144.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北區	547	33.7	11	63	84	69	80	47	193	3.3	25.9	30.2	25.0	35.3	38.1	132.7
桃園縣	340	36.5	6	39	54	45	56	31	109	3.1	27.6	33.2	27.1	41.6	45.7	165.7
新竹縣	89	38.3	3	7	20	11	12	3	33	6.1	20.9	49.8	29.3	42.0	17.4	127.4
新竹市	53	27.1	1	7	3	7	5	8	22	2.5	25.9	8.8	20.6	18.1	52.4	123.7
苗栗縣	65	24.4	1	10	7	6	7	5	29	2.0	23.9	16.8	15.4	19.4	21.7	80.7
中區	891	40.9	11	58	77	73	81	93	498	2.6	17.1	21.1	20.5	25.9	53.5	232.2
台中縣	289	38.3	4	22	38	25	21	34	145	2.7	17.8	29.4	20.5	19.1	58.5	231.0
台中市	180	34.0	2	16	16	24	20	21	81	1.9	21.5	18.0	23.1	25.1	52.7	207.5
彰化縣	284	44.6	3	10	17	15	25	23	191	2.5	9.8	15.9	16.3	29.0	43.7	244.8
南投縣	138	53.5	2	10	6	9	15	15	81	4.3	25.6	15.2	23.3	41.2	64.7	233.8
南區	721	43.3	2	40	59	55	74	83	408	0.7	16.5	21.8	21.3	31.1	55.5	186.3
台南縣	265	49.3	1	15	25	20	34	32	138	1.1	18.8	28.9	23.5	42.7	67.9	194.5
台南市	128	33.7	0	8	19	13	11	21	56	0.0	14.3	29.6	19.4	18.4	64.9	161.3
嘉義縣	89	33.8	0	3	5	10	14	10	47	0.0	7.9	12.1	27.2	40.3	40.4	108.4
嘉義市	44	32.1	0	6	2	2	4	4	26	0.0	30.8	9.1	8.7	20.2	33.4	179.6
雲林縣	195	56.3	1	8	8	10	11	16	141	1.6	16.0	14.2	21.7	24.9	47.9	254.2
高屏區	1,054	57.5	13	47	89	85	125	150	545	4.2	17.7	28.4	28.4	43.2	88.4	297.4
高雄縣	332	55.2	3	12	27	27	37	51	175	2.9	13.4	25.6	28.2	38.9	92.1	302.6
高雄市	422	55.8	7	21	45	38	51	66	194	5.5	19.8	34.2	29.0	41.0	94.3	294.4
屏東縣	290	67.2	3	12	17	19	36	33	170	4.0	18.8	24.5	28.8	56.2	81.9	324.4
澎湖縣	10	22.5	0	2	0	1	1	0	6	0.0	32.4	0.0	15.8	16.7	0.0	84.4
東區	204	73.6	6	37	20	33	23	20	65	11.9	91.4	45.5	79.6	56.2	75.1	195.7
台東縣	74	66.3	2	7	9	14	10	9	23	9.8	43.2	51.0	85.0	62.3	83.5	162.5
花蓮縣	130	78.5	4	30	11	19	13	11	42	13.3	123.4	41.7	76.1	52.2	69.4	220.4

備註：率的單位為每十萬人口

結核病塗陽新案年齡別發生數及發生率，2006年

縣市別	塗陽新案		塗陽新案發生數							塗陽新案發生率						
	人數	率	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
台灣	5,542	24.3	25	246	345	553	818	743	2,812	0.6	7.2	9.1	14.6	23.7	38.8	124.9
台北區	1,443	19.7	7	99	111	141	228	177	680	0.5	9.3	9.1	11.3	19.2	27.8	100.4
宜蘭縣	105	22.8	0	5	8	11	13	10	58	0.0	7.1	10.9	15.1	19.9	25.7	103.8
基隆市	107	27.4	0	7	6	13	19	15	47	0.0	12.4	9.4	19.3	30.3	46.3	118.1
台北市	414	15.8	1	25	24	33	65	53	213	0.2	7.3	6.0	7.5	14.7	20.7	70.8
台北縣	808	21.5	6	61	73	84	131	98	355	0.9	10.4	11.0	12.9	21.7	32.6	131.4
金門縣	9	12.3	0	1	0	0	0	1	7	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	14.5	73.7
連江縣	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北區	656	19.7	5	25	65	90	87	79	305	0.7	5.0	11.6	15.9	18.9	32.8	99.5
桃園縣	401	21.2	3	19	42	51	56	45	185	0.7	6.5	12.9	15.4	21.0	34.8	125.4
新竹縣	99	20.5	1	2	13	16	11	8	48	1.0	2.9	16.1	19.9	18.0	22.8	91.0
新竹市	61	15.5	1	3	3	10	7	11	26	1.2	5.4	4.5	14.7	12.8	37.7	73.3
苗栗縣	95	17.0	0	1	7	13	13	15	46	0.0	1.2	7.9	15.2	16.8	31.7	65.0
中區	926	20.9	6	36	49	81	128	103	523	0.7	5.1	6.6	11.3	20.2	29.7	125.3
台中縣	246	16.0	2	11	19	20	44	33	117	0.6	4.3	7.2	8.1	20.0	28.5	92.6
台中市	172	16.6	2	13	9	23	32	20	73	0.9	8.5	5.3	11.9	20.8	26.4	94.1
彰化縣	336	25.5	1	8	15	17	34	35	226	0.4	3.8	6.7	8.7	18.8	32.5	154.4
南投縣	172	32.1	1	4	6	21	18	15	107	1.0	4.9	7.2	25.1	23.2	31.6	159.4
南區	832	24.3	1	23	31	69	112	122	474	0.2	4.6	5.6	12.6	22.3	40.4	115.0
台南縣	279	25.2	0	8	15	22	42	36	156	0.0	4.8	8.4	12.3	24.9	37.8	115.2
台南市	162	21.4	0	4	10	15	31	25	77	0.0	3.5	7.8	11.6	26.3	39.4	115.4
嘉義縣	140	25.2	1	5	2	14	14	20	84	1.1	6.4	2.3	16.2	17.8	39.4	103.9
嘉義市	44	16.2	0	3	3	2	9	4	23	0.0	7.5	6.9	4.5	23.0	17.5	83.5
雲林縣	207	28.3	0	3	1	16	16	37	134	0.0	2.9	0.8	14.6	16.2	53.3	131.8
高屏區	1,378	36.8	0	41	64	118	208	231	716	0.0	7.5	9.9	19.1	35.9	68.8	194.2
高雄縣	479	38.5	0	13	22	43	75	96	230	0.0	7.0	10.0	21.1	39.1	87.5	194.1
高雄市	508	33.6	0	16	26	40	76	83	267	0.0	7.3	9.9	15.6	31.5	61.0	201.3
屏東縣	378	42.2	0	9	16	34	55	50	214	0.0	6.9	11.0	23.8	41.3	61.2	206.3
澎湖縣	13	14.1	0	3	0	1	2	2	5	0.0	23.5	0.0	7.1	15.6	24.5	36.4
東區	307	52.6	6	22	25	54	55	31	114	5.7	26.1	26.6	58.4	64.2	59.1	162.9
台東縣	115	48.4	2	5	7	21	27	12	41	4.7	14.7	18.3	55.0	79.5	56.5	140.0
花蓮縣	192	55.4	4	17	18	33	28	19	73	6.4	33.7	32.2	60.9	54.2	60.9	179.3

備註：率的單位為每十萬人口

結核病塗陽新案年齡別發生數及發生率，男性，2006年

縣市別	塗陽新案		塗陽新案發生數							塗陽新案發生率						
	人數	率	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
台灣	3,974	34.3	9	120	197	409	631	567	2,041	0.4	6.8	10.2	21.4	36.5	60.2	182.6
台北區	1,021	28.0	2	44	52	97	170	136	520	0.3	8.0	8.6	16.1	29.7	44.3	153.7
宜蘭縣	85	35.9	0	3	4	9	11	7	51	0.0	8.3	10.6	23.4	33.0	36.0	185.4
基隆市	69	34.7	0	2	3	4	11	12	37	0.0	6.8	9.2	11.6	35.0	76.7	188.8
台北市	293	22.9	1	8	12	25	44	39	164	0.4	4.5	6.3	12.3	21.0	32.2	109.8
台北縣	567	30.1	1	30	33	59	104	77	263	0.3	9.9	9.8	18.6	35.7	52.6	192.7
金門縣	7	18.0	0	1	0	0	0	1	5	0.0	18.3	0.0	0.0	0.0	27.4	105.3
連江縣	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北區	493	28.9	2	14	36	71	66	63	241	0.6	5.4	12.8	24.6	28.3	53.6	149.5
桃園縣	293	30.4	1	10	22	36	40	36	148	0.5	6.6	13.6	21.8	30.3	58.7	181.0
新竹縣	72	28.7	0	2	7	14	10	5	34	0.0	5.6	17.2	32.7	30.6	27.9	126.5
新竹市	50	25.3	1	2	2	9	7	8	21	2.3	6.9	6.2	26.2	25.7	57.4	118.6
苗栗縣	78	26.6	0	0	5	12	9	14	38	0.0	0.0	10.7	25.8	21.8	57.5	109.1
中區	644	28.6	0	20	28	64	96	80	356	0.0	5.5	7.5	17.7	29.9	46.2	175.4
台中縣	176	22.4	0	7	11	17	38	23	80	0.0	5.3	8.1	13.7	34.3	39.8	125.8
台中市	119	23.4	0	7	6	16	25	15	50	0.0	8.9	7.5	17.9	33.7	41.7	129.7
彰化縣	225	33.1	0	4	6	13	21	31	150	0.0	3.6	5.2	12.5	22.1	56.1	219.6
南投縣	124	44.5	0	2	5	18	12	11	76	0.0	4.7	11.5	40.1	29.1	45.3	234.1
南區	605	34.4	1	11	23	52	84	94	340	0.3	4.2	8.0	17.9	31.7	61.8	176.0
台南縣	200	35.2	0	5	11	17	33	26	108	0.0	5.9	12.0	18.1	37.1	54.0	167.6
台南市	118	31.2	0	1	7	9	24	18	59	0.0	1.7	11.0	14.5	41.2	57.9	184.5
嘉義縣	111	38.0	1	3	2	10	10	17	68	2.0	7.4	4.4	20.2	22.8	65.5	181.3
嘉義市	28	20.7	0	1	2	1	7	2	15	0.0	4.9	9.3	4.6	36.1	18.4	114.8
雲林縣	148	38.5	0	1	1	15	10	31	90	0.0	1.9	1.6	23.7	18.2	85.9	194.9
高屏區	987	51.7	0	23	38	85	169	167	505	0.0	8.1	11.5	26.8	58.5	100.7	272.4
高雄縣	350	54.5	0	7	13	34	63	74	159	0.0	7.3	11.3	31.4	65.3	136.3	262.2
高雄市	349	46.2	0	10	15	25	58	53	188	0.0	8.8	11.6	20.0	49.8	80.1	281.6
屏東縣	277	59.6	0	4	10	25	46	38	154	0.0	5.9	13.1	32.6	66.4	91.8	300.0
澎湖縣	11	23.1	0	2	0	1	2	2	4	0.0	30.4	0.0	12.8	29.4	49.5	60.3
東區	224	73.1	4	8	20	40	46	27	79	7.4	18.2	39.9	78.5	103.0	104.6	214.7
台東縣	89	70.8	1	3	6	16	22	11	30	4.5	16.9	29.1	73.7	122.7	105.4	198.2
花蓮縣	135	74.7	3	5	14	24	24	16	49	9.3	19.2	47.5	82.0	89.8	104.2	226.3

備註：率的單位為每十萬人口

結核病塗陽新案年齡別發生數及發生率，女性，2006年

縣市別	塗陽新案		塗陽新案發生數								塗陽新案發生率							
	人數	率	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+		
台灣	1,568	13.9	16	126	148	144	187	176	771	0.8	7.6	7.9	7.7	10.9	18.1	68.0		
台北區	422	11.5	5	55	59	44	58	41	160	0.8	10.6	9.7	6.8	9.4	12.5	47.2		
宜蘭縣	20	8.9	0	2	4	2	2	3	7	0.0	5.9	11.3	5.8	6.3	15.4	24.7		
基隆市	38	19.8	0	5	3	9	8	3	10	0.0	18.4	9.6	27.3	25.7	17.9	49.5		
台北市	121	9.0	0	17	12	8	21	14	49	0.0	10.1	5.8	3.4	9.0	10.4	32.3		
台北縣	241	12.9	5	31	40	25	27	21	92	1.5	10.9	12.1	7.5	8.6	13.6	68.9		
金門縣	2	5.8	0	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.1		
連江縣	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
北區	163	10.0	3	11	29	19	21	16	64	0.9	4.5	10.4	6.9	9.3	13.0	44.0		
桃園縣	108	11.6	2	9	20	15	16	9	37	1.0	6.4	12.3	9.0	11.9	13.3	56.2		
新竹縣	27	11.6	1	0	6	2	1	3	14	2.0	0.0	15.0	5.3	3.5	17.4	54.1		
新竹市	11	5.6	0	1	1	1	0	3	5	0.0	3.7	2.9	2.9	0.0	19.7	28.1		
苗栗縣	17	6.4	0	1	2	1	4	1	8	0.0	2.4	4.8	2.6	11.1	4.3	22.3		
中區	282	13.0	6	16	21	17	32	23	167	1.4	4.7	5.8	4.8	10.2	13.2	77.9		
台中縣	70	9.3	2	4	8	3	6	10	37	1.4	3.2	6.2	2.5	5.5	17.2	58.9		
台中市	53	10.0	2	6	3	7	7	5	23	1.9	8.1	3.4	6.8	8.8	12.6	58.9		
彰化縣	111	17.4	1	4	9	4	13	4	76	0.8	3.9	8.4	4.3	15.1	7.6	97.4		
南投縣	48	18.6	1	2	1	3	6	4	31	2.2	5.1	2.5	7.8	16.5	17.2	89.5		
南區	227	13.6	0	12	8	17	28	28	134	0.0	4.9	3.0	6.6	11.8	18.7	61.2		
台南縣	79	14.7	0	3	4	5	9	10	48	0.0	3.8	4.6	5.9	11.3	21.2	67.6		
台南市	44	11.6	0	3	3	6	7	7	18	0.0	5.4	4.7	9.0	11.7	21.6	51.8		
嘉義縣	29	11.0	0	2	0	4	4	3	16	0.0	5.3	0.0	10.9	11.5	12.1	36.9		
嘉義市	16	11.7	0	2	1	1	2	2	8	0.0	10.3	4.5	4.3	10.1	16.7	55.3		
雲林縣	59	17.0	0	2	0	1	6	6	44	0.0	4.0	0.0	2.2	13.6	18.0	79.3		
高屏區	391	21.3	0	18	26	33	39	64	211	0.0	6.8	8.3	11.0	13.5	37.7	115.1		
高雄縣	129	21.4	0	6	9	9	12	22	71	0.0	6.7	8.5	9.4	12.6	39.7	122.8		
高雄市	159	21.0	0	6	11	15	18	30	79	0.0	5.6	8.4	11.5	14.5	42.9	119.9		
屏東縣	101	23.4	0	5	6	9	9	12	60	0.0	7.8	8.6	13.6	14.1	29.8	114.5		
澎湖縣	2	4.5	0	1	0	0	0	0	1	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1		
東區	83	29.9	2	14	5	14	9	4	35	4.0	34.6	11.4	33.8	22.0	15.0	105.4		
台東縣	26	23.3	1	2	1	5	5	1	11	4.9	12.4	5.7	30.4	31.1	9.3	77.7		
花蓮縣	57	34.4	1	12	4	9	4	3	24	3.3	49.4	15.2	36.0	16.1	18.9	126.0		

備註：率的單位為每十萬人口

Chapter 5

[illegible]

2008

個案通報，國家別，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽 % ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外				
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	都治
台灣	16,093	--	5,542	--	8,815	--	1,021	--	419	39	71
美國	13,779	--	5,091	--	5,792	--	2,889	--	--	47	84
加拿大	1,434	--	407	--	586	--	402	--	47	41	73
英國	--	8,157	--	1,767	--	2,832	--	3,558	--	--	--
日本	25,060	25,304	10,068	10,159	9,012	9,098	5,143	5,203	233	53	53
南韓	9,882	--	3,431	--	5,442	--	145	--	1,045	39	55
香港	3,785	--	1,116	--	2,045	--	482	--	315	35	70
新加坡	1,314	--	538	--	525	--	183	--	96	51	84
馬來西亞	16,051	--	9,414	--	4,336	--	1,920	--	614	68	--
澳洲	1,053	1,159	238	269	361	405	423	451	40	40	88
泰國	56,230	--	29,081	--	17,607	--	7,800	--	1,437	62	62
越南	97,363	--	56,437	--	16,645	--	17,711	--	921	77	77
蘇聯	102,997	124,689	29,989	32,335	56,713	73,252	9,502	12,059	12,472	35	51
菲律賓	147,305	--	85,740	--	55,964	--	1,445	--	912	61	61
印尼	277,589	--	175,320	--	91,029	--	7,013	--	--	66	66
中國	940,889	--	468,291	--	382,492	--	38,294	--	30,492	55	55
印度	1,228,589	1,228,827	553,797	--	400,496	--	183,203	--	169,138	58	58
非洲	1,223,088	1,234,260	549,420	555,123	379,631	381,696	220,151	220,643	74,728	59	59
美洲	204,547	224,548	114,412	125,178	48,830	54,670	29,824	32,392	9,377	70	76
中東	318,973	322,306	131,820	131,882	113,401	115,040	64,921	66,543	3,474	54	54
歐洲	310,156	359,735	100,102	109,901	142,303	170,786	45,579	56,363	41,548	41	52
東南亞	1,920,371	1,920,644	938,572	938,637	609,499	609,705	261,837	261,839	182,640	61	62
西太平洋區	1,297,078	1,331,333	662,152	671,254	488,956	506,031	79,627	86,136	36,571	58	58
全球	5,274,133	5,392,826	2,496,478	2,531,975	1,782,620	1,837,928	701,984	723,916	348,338	58	60

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，台灣，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽 % ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外				
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	都治
台灣	16,093	--	5,542	--	8,815	--	1,021	--	419	39	71
台北區	4,292	--	1,443	--	2,399	--	276	--	115	38	70
宜蘭縣	359	--	105	--	213	--	26	--	9	33	62
基隆市	324	--	107	--	189	--	17	--	5	36	60
台北市	1,282	--	414	--	729	--	101	--	35	36	71
台北縣	2,299	--	808	--	1,252	--	131	--	66	39	71
金門縣	24	--	9	--	12	--	1	--	0	43	81
連江縣	4	--	0	--	4	--	0	--	0	0	25
北區	1,932	--	656	--	1,094	--	115	--	35	37	68
桃園縣	1,129	--	401	--	618	--	68	--	21	39	68
新竹縣	295	--	99	--	162	--	25	--	5	38	67
新竹市	199	--	61	--	121	--	14	--	3	34	71
苗栗縣	309	--	95	--	193	--	8	--	6	33	64
中區	2,953	--	926	--	1,760	--	148	--	36	34	75
台中縣	925	--	246	--	595	--	55	--	10	29	74
台中市	601	--	172	--	369	--	31	--	7	32	70
彰化縣	968	--	336	--	554	--	44	--	12	38	79
南投縣	459	--	172	--	242	--	18	--	7	42	78
南區	2,542	--	832	--	1,426	--	157	--	78	37	76
台南縣	865	--	279	--	490	--	62	--	34	36	76
台南市	450	--	162	--	237	--	25	--	15	41	77
嘉義縣	423	--	140	--	239	--	17	--	10	37	76
嘉義市	147	--	44	--	83	--	9	--	2	35	76
雲林縣	657	--	207	--	377	--	44	--	17	35	77
高屏區	3,653	--	1,378	--	1,804	--	298	--	127	43	68
高雄縣	1,281	--	479	--	640	--	96	--	45	43	66
高雄市	1,303	--	508	--	622	--	114	--	28	45	70
屏東縣	1,035	--	378	--	526	--	85	--	53	42	68
澎湖縣	34	--	13	--	16	--	3	--	1	45	59
東區	721	--	307	--	332	--	27	--	28	48	77
台東縣	264	--	115	--	120	--	14	--	10	49	80
花蓮縣	457	--	192	--	212	--	13	--	18	48	75

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，宜蘭縣，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核	肺結核
			痰塗片		痰塗片陰性/ 未明		肺外			痰塗陽	實驗室
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	% ^a	確認% ^b
宜蘭縣	359	--	105	--	213	--	26	--	9	33	62
宜蘭市	55	--	18	--	30	--	5	--	0	38	60
頭城鎮	12	--	4	--	7	--	0	--	0	36	55
羅東鎮	39	--	8	--	30	--	0	--	2	21	61
蘇澳鎮	54	--	21	--	26	--	5	--	1	45	64
礁溪鄉	19	--	6	--	12	--	1	--	0	33	61
員山鄉	32	--	12	--	18	--	2	--	1	40	77
南澳鄉	22	--	8	--	11	--	0	--	2	42	79
冬山鄉	40	--	8	--	22	--	6	--	0	27	53
壯圍鄉	13	--	5	--	6	--	2	--	1	45	73
大同鄉	19	--	7	--	10	--	1	--	2	41	59
五結鄉	30	--	3	--	22	--	4	--	0	12	56
三星鄉	24	--	5	--	19	--	0	--	0	21	50

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，基隆市，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽 % ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外				
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	都治
基隆市	324	--	107	--	189	--	17	--	5	36	60
信義區	41	--	9	--	24	--	5	--	0	27	48
仁愛區	42	--	14	--	24	--	3	--	0	37	71
安樂區	70	--	23	--	42	--	4	--	0	35	57
暖暖區	28	--	7	--	18	--	2	--	1	28	40
中山區	42	--	15	--	25	--	0	--	0	38	58
七堵區	48	--	18	--	28	--	1	--	3	39	72
中正區	53	--	21	--	28	--	2	--	1	43	67

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，台北市，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽 % ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外				
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	都治
台北市	1,282	--	414	--	729	--	101	--	35	36	71
南港區	46	--	18	--	24	--	2	--	0	43	81
內湖區	94	--	27	--	60	--	5	--	3	31	69
北投區	136	--	46	--	76	--	9	--	5	38	66
文山區	127	--	48	--	64	--	12	--	3	43	79
中山區	110	--	31	--	68	--	5	--	4	31	61
松山區	85	--	31	--	43	--	11	--	3	42	76
士林區	141	--	49	--	78	--	7	--	3	39	76
萬華區	138	--	47	--	76	--	11	--	3	38	77
大安區	129	--	33	--	79	--	16	--	6	29	63
中正區	59	--	14	--	39	--	6	--	1	26	64
大同區	85	--	27	--	43	--	12	--	1	39	79
信義區	132	--	43	--	79	--	5	--	3	35	71

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，台北縣，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽 % ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外				
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	都治
台北縣	2,299	--	808	--	1,252	--	131	--	66	39	71
土城市	128	--	47	--	69	--	9	--	3	41	75
汐止市	111	--	37	--	63	--	6	--	1	37	66
蘆洲市	77	--	26	--	46	--	5	--	1	36	72
樹林市	106	--	41	--	56	--	5	--	2	42	75
永和市	122	--	40	--	68	--	9	--	4	37	69
新店市	182	--	74	--	92	--	7	--	2	45	70
三重市	243	--	94	--	124	--	16	--	8	43	74
新莊市	207	--	72	--	113	--	13	--	8	39	68
中和市	267	--	96	--	148	--	13	--	8	39	67
板橋市	362	--	120	--	197	--	24	--	22	38	74
鶯歌鎮	63	--	24	--	34	--	0	--	0	41	78
淡水鎮	73	--	18	--	48	--	4	--	3	27	64
瑞芳鎮	49	--	13	--	32	--	1	--	1	29	71
三峽鎮	73	--	29	--	33	--	7	--	3	47	71
金山鄉	16	--	8	--	8	--	0	--	0	50	63
林口鄉	28	--	12	--	14	--	0	--	0	46	62
三芝鄉	13	--	1	--	11	--	1	--	0	8	67
五股鄉	41	--	10	--	25	--	0	--	0	29	69
八里鄉	13	--	2	--	8	--	1	--	0	20	60
泰山鄉	46	--	20	--	23	--	3	--	0	47	77
雙溪鄉	8	--	0	--	6	--	2	--	0	0	67
平溪鄉	6	--	1	--	5	--	0	--	0	17	83
萬里鄉	17	--	7	--	6	--	2	--	0	54	85
深坑鄉	20	--	5	--	13	--	1	--	0	28	72
烏來鄉	8	--	3	--	2	--	1	--	0	60	80
貢寮鄉	9	--	3	--	4	--	0	--	0	43	86
石門鄉	2	--	1	--	1	--	0	--	0	50	100
石碇鄉	8	--	4	--	3	--	1	--	0	57	71
坪林鄉	1	--	0	--	0	--	0	--	0	--	--

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，金門縣，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽 % ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外				
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	都治
金門縣	24	--	9	--	12	--	1	--	0	43	81
金城鎮	8	--	2	--	5	--	0	--	0	29	71
金沙鎮	2	--	0	--	2	--	0	--	0	0	100
金湖鎮	7	--	5	--	2	--	0	--	0	71	86
金寧鄉	6	--	2	--	3	--	1	--	0	40	80
烈嶼鄉	1	--	0	--	0	--	0	--	0	--	--
烏坵鄉	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	--

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，連江縣，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽 % ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外				
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	都治
連江縣	4	--	0	--	4	--	0	--	0	0	25
南竿鄉	4	--	0	--	4	--	0	--	0	0	25
北竿鄉	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	--
莒光鄉	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	--
東引鄉	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	--

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，桃園縣，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽 % ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外				
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	都治
桃園縣	1,129	--	401	--	618	--	68	--	21	39	68
八德市	96	--	32	--	58	--	2	--	1	36	69
中壢市	166	--	54	--	98	--	8	--	3	36	66
桃園市	214	--	76	--	117	--	16	--	5	39	70
平鎮市	110	--	37	--	61	--	4	--	5	38	65
楊梅鎮	67	--	20	--	39	--	6	--	0	34	64
大溪鎮	70	--	23	--	40	--	5	--	1	37	70
新屋鄉	40	--	15	--	21	--	4	--	0	42	67
蘆竹鄉	63	--	19	--	31	--	11	--	1	38	64
龍潭鄉	65	--	22	--	38	--	3	--	1	37	60
大園鄉	49	--	18	--	26	--	1	--	0	41	59
觀音鄉	41	--	17	--	21	--	2	--	0	45	68
龜山鄉	121	--	54	--	58	--	6	--	3	48	76
復興鄉	27	--	14	--	10	--	0	--	1	58	88

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，新竹縣，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽	肺結核 實驗室
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外			% ^a	確認% ^b
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	
新竹縣	295	--	99	--	162	--	25	--	5	38	67
竹北市	44	--	13	--	25	--	6	--	0	34	74
竹東鎮	77	--	23	--	48	--	5	--	0	32	70
關西鎮	17	--	7	--	9	--	0	--	1	44	88
新埔鎮	31	--	9	--	17	--	5	--	0	35	50
寶山鄉	4	--	2	--	2	--	0	--	0	50	75
北埔鄉	6	--	2	--	2	--	1	--	0	50	75
峨眉鄉	2	--	0	--	2	--	0	--	0	0	0
橫山鄉	17	--	5	--	12	--	0	--	1	29	53
新豐鄉	12	--	6	--	5	--	1	--	0	55	73
五峰鄉	15	--	6	--	8	--	1	--	1	43	79
湖口鄉	38	--	8	--	25	--	3	--	0	24	39
尖石鄉	24	--	14	--	5	--	2	--	2	74	89
芎林鄉	8	--	4	--	2	--	1	--	0	67	83

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，新竹市，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽 % ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外				
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	
新竹市	199	--	61	--	121	--	14	--	3	34	71
香山區	44	--	14	--	25	--	4	--	0	36	69
東區	95	--	25	--	60	--	8	--	1	29	68
北區	60	--	22	--	36	--	2	--	2	38	76

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，苗栗縣，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽 % ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外				
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	都治
苗栗縣	309	--	95	--	193	--	8	--	6	33	64
苗栗市	54	--	16	--	36	--	2	--	1	31	56
竹南鎮	30	--	9	--	19	--	0	--	0	32	57
卓蘭鎮	13	--	3	--	9	--	0	--	0	25	83
後龍鎮	30	--	11	--	18	--	1	--	0	38	62
頭份鎮	49	--	21	--	25	--	0	--	1	46	65
通霄鎮	23	--	2	--	19	--	1	--	0	10	62
苑裡鎮	32	--	8	--	22	--	1	--	1	27	70
造橋鄉	5	--	2	--	2	--	1	--	0	50	50
頭屋鄉	5	--	1	--	3	--	0	--	0	25	75
西湖鄉	4	--	2	--	2	--	0	--	0	50	100
獅潭鄉	3	--	1	--	2	--	0	--	0	33	100
大湖鄉	6	--	1	--	5	--	0	--	0	17	50
銅鑼鄉	8	--	3	--	4	--	0	--	0	43	71
三灣鄉	3	--	1	--	1	--	1	--	0	50	50
泰安鄉	19	--	7	--	11	--	0	--	3	39	72
公館鄉	13	--	4	--	9	--	0	--	0	31	62
南庄鄉	5	--	3	--	0	--	0	--	0	100	100
三義鄉	7	--	0	--	6	--	1	--	0	0	50

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，台中縣，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽 % ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外				
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	都治
台中縣	925	--	246	--	595	--	55	--	10	29	74
豐原市	97	--	32	--	58	--	5	--	1	36	72
大里市	92	--	29	--	57	--	4	--	2	34	70
梧棲鎮	24	--	2	--	21	--	0	--	0	9	74
沙鹿鎮	51	--	6	--	39	--	6	--	0	13	71
東勢鎮	36	--	12	--	18	--	4	--	0	40	70
大甲鎮	49	--	8	--	38	--	1	--	0	17	76
清水鎮	55	--	9	--	41	--	4	--	1	18	70
和平鄉	10	--	2	--	6	--	0	--	0	25	75
大肚鄉	37	--	8	--	25	--	3	--	2	24	73
大安鄉	11	--	5	--	5	--	0	--	0	50	90
外埔鄉	30	--	5	--	19	--	3	--	0	21	79
石岡鄉	14	--	5	--	7	--	2	--	0	42	92
潭子鄉	63	--	21	--	38	--	0	--	1	36	75
霧峰鄉	48	--	12	--	31	--	4	--	0	28	77
龍井鄉	30	--	6	--	23	--	1	--	0	21	79
大雅鄉	53	--	17	--	32	--	3	--	0	35	80
烏日鄉	36	--	11	--	23	--	1	--	0	32	79
后里鄉	34	--	8	--	21	--	3	--	0	28	69
神岡鄉	35	--	14	--	17	--	3	--	1	45	81
新社鄉	13	--	4	--	7	--	2	--	0	36	82
梨山	3	--	2	--	1	--	0	--	0	67	100
太平市	104	--	28	--	68	--	6	--	2	29	67

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，台中市，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽	肺結核 實驗室
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外			% ^a	確認% ^b
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	
台中市	601	--	172	--	369	--	31	--	7	32	70
南區	55	--	10	--	41	--	3	--	0	20	53
西區	69	--	15	--	42	--	7	--	0	26	74
北屯區	107	--	37	--	58	--	8	--	1	39	39
東區	39	--	12	--	26	--	0	--	0	32	74
南屯區	108	--	36	--	59	--	5	--	2	38	68
西屯區	107	--	29	--	69	--	5	--	2	30	78
北區	99	--	28	--	64	--	1	--	2	30	67
中區	17	--	5	--	10	--	2	--	0	33	73

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，彰化縣，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽 % ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外				
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	都治
彰化縣	968	--	336	--	554	--	44	--	12	38	79
彰化市	129	--	50	--	71	--	4	--	0	41	55
鹿港鎮	50	--	19	--	30	--	1	--	1	39	80
溪湖鎮	37	--	12	--	21	--	2	--	2	36	67
北斗鎮	17	--	6	--	11	--	0	--	0	35	76
員林鎮	90	--	26	--	55	--	5	--	1	32	80
和美鎮	55	--	23	--	28	--	2	--	1	45	80
二林鎮	57	--	19	--	33	--	3	--	1	37	87
田中鎮	36	--	14	--	21	--	0	--	0	40	77
二水鄉	21	--	5	--	15	--	1	--	0	25	85
竹塘鄉	18	--	5	--	12	--	1	--	0	29	71
伸港鄉	13	--	4	--	9	--	0	--	0	31	54
芬園鄉	24	--	9	--	11	--	3	--	1	45	85
田尾鄉	20	--	4	--	16	--	0	--	1	20	70
溪州鄉	36	--	13	--	19	--	2	--	0	41	88
福興鄉	37	--	15	--	20	--	0	--	0	43	71
大城鄉	26	--	10	--	15	--	0	--	2	40	76
芳苑鄉	34	--	7	--	25	--	2	--	0	22	81
社頭鄉	40	--	19	--	19	--	1	--	0	50	82
埔心鄉	26	--	6	--	16	--	3	--	0	27	77
線西鄉	9	--	1	--	6	--	2	--	0	14	57
秀水鄉	29	--	8	--	20	--	0	--	0	29	68
埤頭鄉	26	--	10	--	12	--	3	--	1	45	82
永靖鄉	27	--	12	--	10	--	1	--	0	55	86
大村鄉	32	--	10	--	20	--	1	--	0	33	80
花壇鄉	47	--	19	--	23	--	4	--	1	45	88
埔鹽鄉	32	--	10	--	16	--	3	--	0	38	65

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，南投縣，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核	肺結核
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外			痰塗陽 % ^a	實驗室 確認% ^b
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	
南投縣	459	--	172	--	242	--	18	--	7	42	78
南投市	64	--	24	--	38	--	1	--	0	39	69
竹山鎮	32	--	11	--	17	--	3	--	0	39	82
埔里鎮	73	--	29	--	35	--	4	--	1	45	78
草屯鎮	70	--	23	--	42	--	3	--	2	35	75
集集鎮	8	--	2	--	4	--	1	--	0	33	50
水里鄉	12	--	4	--	7	--	0	--	0	36	91
名間鄉	33	--	14	--	18	--	0	--	1	44	81
魚池鄉	14	--	4	--	8	--	2	--	1	33	75
鹿谷鄉	6	--	2	--	4	--	0	--	0	33	50
中寮鄉	14	--	11	--	1	--	1	--	0	92	100
信義鄉	45	--	18	--	24	--	0	--	0	43	79
仁愛鄉	77	--	25	--	38	--	3	--	2	40	79
國姓鄉	11	--	5	--	6	--	0	--	0	45	91

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，台南縣，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽 % ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外				
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	都治
台南縣	865	--	279	--	490	--	62	--	34	36	76
永康市	144	--	46	--	79	--	12	--	7	37	74
新營市	58	--	19	--	34	--	3	--	2	36	89
善化鎮	43	--	16	--	24	--	1	--	0	40	85
新化鎮	43	--	11	--	27	--	2	--	1	29	68
麻豆鎮	29	--	12	--	12	--	3	--	0	50	75
鹽水鎮	26	--	6	--	14	--	4	--	0	30	70
學甲鎮	22	--	5	--	14	--	3	--	1	26	79
白河鎮	26	--	8	--	17	--	0	--	1	32	68
佳里鎮	31	--	13	--	16	--	2	--	0	45	86
東山鄉	19	--	3	--	11	--	3	--	0	21	64
玉井鄉	22	--	4	--	15	--	1	--	1	21	68
新市鄉	22	--	3	--	19	--	0	--	0	14	36
安定鄉	24	--	7	--	11	--	3	--	2	39	56
將軍鄉	21	--	6	--	13	--	2	--	2	32	79
官田鄉	30	--	9	--	18	--	1	--	0	33	78
西港鄉	15	--	7	--	8	--	0	--	0	47	67
大內鄉	15	--	4	--	11	--	0	--	2	27	87
歸仁鄉	38	--	16	--	18	--	4	--	1	47	74
龍崎鄉	6	--	1	--	4	--	1	--	0	20	60
仁德鄉	56	--	20	--	29	--	6	--	3	41	73
柳營鄉	25	--	8	--	15	--	1	--	2	35	74
北門鄉	11	--	3	--	7	--	1	--	0	30	90
七股鄉	16	--	8	--	8	--	0	--	0	50	94
下營鄉	18	--	4	--	12	--	1	--	3	25	69
六甲鄉	16	--	5	--	10	--	0	--	1	33	80
後壁鄉	18	--	4	--	13	--	0	--	0	24	88
山上鄉	6	--	3	--	3	--	0	--	0	50	83
楠西鄉	11	--	5	--	5	--	1	--	0	50	70
左鎮鄉	8	--	3	--	4	--	1	--	0	43	86
關廟鄉	41	--	19	--	17	--	5	--	5	53	86
南化鄉	5	--	1	--	2	--	1	--	0	33	100

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，台南市，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽 % ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外				
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	都治
台南市	450	--	162	--	237	--	25	--	15	41	77
東區	125	--	39	--	74	--	4	--	3	35	79
南區	80	--	21	--	48	--	6	--	2	30	74
北區	75	--	28	--	37	--	5	--	1	43	80
安南區	95	--	40	--	45	--	5	--	3	47	72
安平區	27	--	15	--	9	--	2	--	0	63	79
中西區	48	--	19	--	24	--	3	--	6	44	49

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，嘉義縣，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽 % ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外				
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	都治
嘉義縣	423	--	140	--	239	--	17	--	10	37	76
朴子市	42	--	14	--	22	--	0	--	0	39	75
太保市	13	--	4	--	7	--	0	--	0	36	64
布袋鎮	19	--	3	--	13	--	2	--	0	19	63
大林鎮	27	--	12	--	11	--	3	--	1	52	83
阿里山鄉	13	--	4	--	8	--	0	--	1	33	58
梅山鄉	9	--	3	--	6	--	0	--	0	33	89
水上鄉	32	--	10	--	16	--	2	--	1	38	77
東石鄉	31	--	10	--	19	--	1	--	1	34	79
鹿草鄉	18	--	5	--	11	--	2	--	0	31	56
溪口鄉	12	--	1	--	9	--	2	--	0	10	90
竹崎鄉	85	--	30	--	48	--	2	--	1	38	82
新港鄉	20	--	7	--	12	--	1	--	0	37	84
民雄鄉	35	--	14	--	19	--	1	--	1	42	70
番路鄉	9	--	4	--	5	--	0	--	0	44	56
中埔鄉	24	--	8	--	13	--	0	--	1	38	81
六腳鄉	22	--	7	--	12	--	1	--	0	37	79
義竹鄉	11	--	4	--	7	--	0	--	3	36	73
大埔鄉	1	--	0	--	1	--	0	--	0	0	100

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，嘉義市，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽 % ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外				
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	都治
嘉義市	147	--	44	--	83	--	9	--	2	35	76
東區	67	--	18	--	41	--	4	--	1	31	69
西區	80	--	26	--	42	--	5	--	1	38	81

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，雲林縣，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽 % ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外				
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	都治
雲林縣	657	--	207	--	377	--	44	--	17	35	77
斗六市	74	--	19	--	44	--	6	--	1	30	71
土庫鎮	31	--	10	--	17	--	2	--	0	37	85
虎尾鎮	54	--	16	--	35	--	2	--	1	31	73
斗南鎮	30	--	14	--	11	--	3	--	0	56	88
西螺鎮	38	--	14	--	21	--	2	--	1	40	83
北港鎮	46	--	13	--	30	--	2	--	3	30	77
大埤鄉	15	--	4	--	6	--	4	--	2	40	60
褒忠鄉	12	--	5	--	6	--	1	--	1	45	73
台西鄉	27	--	14	--	12	--	0	--	1	54	69
東勢鄉	26	--	8	--	15	--	1	--	0	35	70
元長鄉	46	--	12	--	31	--	2	--	1	28	74
水林鄉	33	--	13	--	16	--	2	--	0	45	86
口湖鄉	32	--	14	--	13	--	3	--	3	52	70
林內鄉	17	--	7	--	8	--	1	--	0	47	87
二崙鄉	27	--	11	--	15	--	1	--	1	42	85
四湖鄉	39	--	6	--	28	--	4	--	1	18	65
莿桐鄉	26	--	5	--	16	--	3	--	1	24	95
麥寮鄉	47	--	10	--	32	--	2	--	0	24	79
崙背鄉	19	--	6	--	11	--	1	--	0	35	82
古坑鄉	18	--	6	--	10	--	2	--	0	38	94

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，高雄縣，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽 % ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外				
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	都治
高雄縣	1,281	--	479	--	640	--	96	--	45	43	66
鳳山市	279	--	113	--	127	--	26	--	11	47	69
旗山鎮	58	--	22	--	30	--	2	--	1	42	69
美濃鎮	58	--	24	--	26	--	6	--	2	48	78
岡山鎮	83	--	27	--	45	--	6	--	3	38	60
三民鄉	8	--	2	--	4	--	0	--	2	33	50
鳥松鄉	24	--	9	--	12	--	2	--	1	43	71
永安鄉	13	--	9	--	4	--	0	--	0	69	85
內門鄉	9	--	3	--	5	--	0	--	0	38	50
大社鄉	38	--	19	--	18	--	1	--	0	51	70
阿蓮鄉	31	--	18	--	9	--	2	--	1	67	81
大寮鄉	138	--	37	--	78	--	14	--	6	32	43
林園鄉	82	--	39	--	38	--	3	--	1	51	70
彌陀鄉	29	--	10	--	16	--	3	--	1	38	50
杉林鄉	21	--	5	--	14	--	1	--	0	26	74
仁武鄉	68	--	30	--	24	--	8	--	2	56	83
大樹鄉	54	--	19	--	27	--	5	--	2	41	72
茄萣鄉	29	--	7	--	22	--	0	--	1	24	66
燕巢鄉	51	--	16	--	29	--	3	--	0	36	62
六龜鄉	12	--	1	--	9	--	2	--	0	10	60
湖內鄉	31	--	9	--	19	--	2	--	0	32	68
路竹鄉	57	--	24	--	27	--	2	--	5	47	73
橋頭鄉	42	--	12	--	23	--	3	--	0	34	66
桃源鄉	14	--	5	--	8	--	1	--	1	38	69
梓官鄉	38	--	16	--	16	--	4	--	3	50	69
茂林鄉	6	--	1	--	5	--	0	--	2	17	33
田寮鄉	6	--	2	--	4	--	0	--	0	33	50
甲仙鄉	2	--	0	--	1	--	0	--	0	0	100

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，高雄市，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽 % ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外				
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	都治
高雄市	1,303	--	508	--	622	--	114	--	28	45	70
鹽埕區	28	--	14	--	11	--	2	--	1	56	72
旗津區	32	--	21	--	7	--	2	--	0	75	89
小港區	133	--	46	--	70	--	10	--	2	40	62
左營區	146	--	52	--	85	--	6	--	1	38	72
前鎮區	186	--	72	--	90	--	14	--	7	44	71
三民區	322	--	114	--	154	--	34	--	8	43	69
楠梓區	109	--	42	--	57	--	9	--	1	42	67
鼓山區	102	--	42	--	45	--	13	--	2	48	70
前金區	37	--	18	--	12	--	3	--	2	60	80
苓雅區	161	--	64	--	73	--	18	--	2	47	69
新興區	47	--	23	--	18	--	3	--	2	56	78

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，屏東縣，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽 % ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外				
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	都治
屏東縣	1,035	--	378	--	526	--	85	--	53	42	68
屏東市	236	--	75	--	131	--	21	--	14	36	68
東港鎮	31	--	7	--	20	--	3	--	0	26	56
潮州鎮	73	--	33	--	29	--	8	--	5	53	79
恆春鎮	28	--	10	--	14	--	2	--	1	42	71
南州鄉	10	--	2	--	7	--	1	--	0	22	100
滿州鄉	11	--	5	--	6	--	0	--	1	45	55
麟洛鄉	11	--	5	--	5	--	0	--	0	50	60
泰武鄉	7	--	2	--	5	--	0	--	0	29	29
新園鄉	38	--	16	--	18	--	4	--	0	47	68
來義鄉	17	--	7	--	9	--	1	--	1	44	81
崁頂鄉	20	--	6	--	9	--	4	--	0	40	80
瑪家鄉	14	--	5	--	6	--	3	--	0	45	64
枋寮鄉	31	--	14	--	11	--	2	--	1	56	80
萬巒鄉	34	--	9	--	17	--	5	--	2	35	69
車城鄉	12	--	4	--	6	--	2	--	0	40	60
萬丹鄉	46	--	12	--	29	--	5	--	1	29	66
鹽埔鄉	36	--	16	--	14	--	3	--	2	53	70
琉球鄉	4	--	1	--	2	--	1	--	0	33	67
佳冬鄉	28	--	8	--	18	--	1	--	1	31	62
獅子鄉	9	--	6	--	3	--	0	--	1	67	78
九如鄉	29	--	10	--	14	--	4	--	0	42	75
枋山鄉	6	--	2	--	3	--	0	--	1	40	100
竹田鄉	29	--	6	--	22	--	1	--	2	21	32
高樹鄉	31	--	14	--	16	--	1	--	2	47	57
新埤鄉	15	--	6	--	9	--	0	--	1	40	73
林邊鄉	15	--	6	--	6	--	0	--	0	50	75
春日鄉	8	--	4	--	4	--	0	--	1	50	75
長治鄉	31	--	13	--	18	--	0	--	1	42	52
內埔鄉	111	--	45	--	49	--	7	--	9	48	72
三地門鄉	19	--	11	--	4	--	3	--	3	73	80
里港鄉	27	--	14	--	11	--	1	--	3	56	76

個案通報，屏東縣，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽	肺結核 實驗室
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外			% ^a	確認% ^b
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	
霧台鄉	7	--	3	--	3	--	1	--	0	50	67
牡丹鄉	11	--	1	--	8	--	1	--	0	11	33

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，澎湖縣，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽 % ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外				
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	都治
澎湖縣	34	--	13	--	16	--	3	--	1	45	59
馬公市	19	--	8	--	8	--	2	--	1	50	69
湖西鄉	6	--	3	--	2	--	1	--	0	60	60
西嶼鄉	6	--	2	--	3	--	0	--	0	40	40
白沙鄉	2	--	0	--	2	--	0	--	0	0	0
望安鄉	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	--
七美鄉	1	--	0	--	1	--	0	--	0	0	100

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，台東縣，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽 % ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外				
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	都治
台東縣	264	--	115	--	120	--	14	--	10	49	80
台東市	123	--	51	--	60	--	4	--	6	46	78
成功鎮	15	--	9	--	6	--	0	--	0	60	93
關山鎮	6	--	2	--	3	--	0	--	0	40	80
長濱鄉	4	--	3	--	1	--	0	--	0	75	100
綠島鄉	2	--	1	--	1	--	0	--	0	50	50
海端鄉	13	--	5	--	8	--	0	--	1	38	85
太麻里鄉	13	--	5	--	4	--	2	--	0	56	89
池上鄉	11	--	4	--	6	--	1	--	1	40	80
達仁鄉	3	--	1	--	1	--	0	--	0	50	100
卑南鄉	22	--	10	--	9	--	3	--	1	53	84
東河鄉	10	--	3	--	6	--	0	--	0	33	78
延平鄉	13	--	10	--	1	--	1	--	0	91	100
鹿野鄉	16	--	4	--	11	--	1	--	0	27	47
大武鄉	11	--	6	--	3	--	1	--	1	67	89
金峰鄉	2	--	1	--	0	--	1	--	0	100	100
蘭嶼鄉	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	--

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

個案通報，花蓮縣，2006

	新案+復發數		新案數						再治個案 排除復發	肺結核 痰塗陽 % ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
			痰塗片 陽性		痰塗片陰性/ 未明		肺外				
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	都治
花蓮縣	457	--	192	--	212	--	13	--	18	48	75
花蓮市	72	--	39	--	29	--	3	--	2	57	78
玉里鎮	39	--	10	--	26	--	0	--	3	28	67
鳳林鎮	20	--	13	--	6	--	1	--	0	68	89
富里鄉	11	--	6	--	4	--	0	--	0	60	70
秀林鄉	89	--	41	--	35	--	1	--	3	54	80
卓溪鄉	25	--	8	--	13	--	1	--	0	38	95
光復鄉	20	--	7	--	7	--	2	--	0	50	64
新城鄉	26	--	13	--	12	--	0	--	1	52	84
壽豐鄉	17	--	5	--	10	--	0	--	0	33	60
瑞穗鄉	14	--	7	--	6	--	0	--	0	54	69
萬榮鄉	44	--	17	--	18	--	2	--	5	49	69
豐濱鄉	11	--	4	--	5	--	0	--	1	44	67
吉安鄉	69	--	22	--	41	--	3	--	3	35	71

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比

Chapter 6

[illegible]

2008

結核病新案治療結果，台灣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台灣	16,267	16,267	100	69.2	19.6	1.0	2.7	0.1	7.4
台北區	4,400	4,400	100	72.7	17.5	1.5	1.9	0.4	6.0
宜蘭縣	356	356	100	78.7	16.3	0.0	2.2	0.3	2.5
基隆市	326	326	100	73.9	16.9	0.9	2.5	0.3	5.5
台北市	1,369	1,369	100	72.2	18.3	1.9	1.2	0.7	5.7
台北縣	2,335	2,335	100	71.8	17.3	1.6	2.1	0.2	6.9
金門縣	10	10	100	70.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
連江縣	4	4	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北區	1,864	1,864	100	68.7	17.8	0.4	2.8	0.1	10.3
桃園縣	1,100	1,100	100	69.4	17.2	0.5	2.1	0.2	10.7
新竹縣	249	249	100	62.2	20.5	0.4	4.0	0.0	12.9
新竹市	185	185	100	64.3	17.3	0.5	5.4	0.0	12.4
苗栗縣	330	330	100	73.6	17.9	0.0	2.7	0.0	5.8
中區	3,058	3,058	100	70.8	20.3	0.5	2.3	0.0	6.0
台中縣	949	949	100	72.6	19.9	0.7	1.8	0.1	4.8
台中市	576	576	100	72.0	20.0	0.5	3.0	0.0	4.5
彰化縣	1,013	1,013	100	70.0	22.0	0.6	2.0	0.0	5.4
南投縣	520	520	100	67.9	18.3	0.0	3.1	0.0	10.8
南區	2,646	2,646	100	68.6	20.9	1.4	2.2	0.1	6.8
台南縣	861	861	100	67.4	21.7	1.9	1.4	0.0	7.7
台南市	448	448	100	65.6	15.8	1.6	5.1	0.4	11.4
嘉義縣	468	468	100	66.5	25.6	1.7	0.9	0.0	5.3
嘉義市	144	144	100	70.1	20.1	0.0	4.2	0.0	5.6
雲林縣	725	725	100	73.0	20.3	1.0	1.8	0.0	4.0
高屏區	3,568	3,568	100	65.9	21.6	0.8	3.4	0.0	8.2
高雄縣	1,280	1,280	100	68.5	19.7	0.9	2.0	0.0	8.9
高雄市	1,223	1,223	100	67.7	20.4	0.7	4.6	0.0	6.6
屏東縣	1,042	1,042	100	60.5	25.4	0.7	4.0	0.1	9.3
澎湖縣	23	23	100	78.3	13.0	0.0	0.0	0.0	8.7
東區	731	731	100	60.9	19.6	0.3	6.4	0.0	12.9
台東縣	261	261	100	54.0	22.6	0.0	9.2	0.0	14.2
花蓮縣	470	470	100	64.7	17.9	0.4	4.9	0.0	12.1

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，宜蘭縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
宜蘭縣	356	356	100	78.7	16.3	0.0	2.2	0.3	2.5
宜蘭市	54	54	100	81.5	13.0	0.0	3.7	0.0	1.9
羅東鎮	45	45	100	71.1	17.8	0.0	4.4	2.2	4.4
頭城鎮	13	13	100	76.9	15.4	0.0	0.0	0.0	7.7
蘇澳鎮	37	37	100	75.7	21.6	0.0	2.7	0.0	0.0
大同鄉	25	25	100	80.0	8.0	0.0	4.0	0.0	8.0
冬山鄉	38	38	100	81.6	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0
南澳鄉	21	21	100	81.0	4.8	0.0	0.0	0.0	14.3
五結鄉	21	21	100	95.2	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0
礁溪鄉	25	25	100	68.0	28.0	0.0	4.0	0.0	0.0
員山鄉	26	26	100	69.2	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0
壯圍鄉	19	19	100	73.7	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0
三星鄉	32	32	100	90.6	6.3	0.0	3.1	0.0	0.0

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，基隆市，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
基隆市	326	326	100	73.9	16.9	0.9	2.5	0.3	5.5
中正區	46	46	100	73.9	10.9	2.2	2.2	0.0	10.9
中山區	45	45	100	57.8	31.1	0.0	4.4	0.0	6.7
暖暖區	26	26	100	84.6	11.5	0.0	3.8	0.0	0.0
安樂區	82	82	100	76.8	13.4	0.0	3.7	0.0	6.1
仁愛區	49	49	100	83.7	14.3	2.0	0.0	0.0	0.0
信義區	44	44	100	72.7	18.2	0.0	0.0	2.3	6.8
七堵區	34	34	100	67.6	20.6	2.9	2.9	0.0	5.9

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2.b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台北市，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台北市	1,369	1,369	100	72.2	18.3	1.9	1.2	0.7	5.7
南港區	47	47	100	74.5	21.3	2.1	0.0	0.0	2.1
萬華區	154	154	100	71.4	20.8	4.5	0.0	0.0	3.2
大安區	130	130	100	73.8	16.9	2.3	2.3	0.8	3.8
松山區	95	95	100	75.8	13.7	1.1	2.1	0.0	7.4
大同區	83	83	100	73.5	16.9	1.2	0.0	0.0	8.4
內湖區	115	115	100	78.3	12.2	0.0	2.6	0.0	7.0
中山區	126	126	100	65.9	20.6	0.8	0.8	2.4	9.5
信義區	119	119	100	68.9	21.0	3.4	0.8	1.7	4.2
文山區	118	118	100	68.6	17.8	0.8	3.4	0.0	9.3
中正區	68	68	100	72.1	17.6	1.5	0.0	2.9	5.9
士林區	136	136	100	69.1	20.6	2.2	0.7	0.7	6.6
北投區	178	178	100	76.4	19.1	1.7	0.6	0.0	2.2

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台北縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台北縣	2,335	2,335	100	71.8	17.3	1.6	2.1	0.2	6.9
汐止市	123	123	100	78.0	13.8	0.8	0.8	0.0	6.5
樹林市	81	81	100	75.3	14.8	0.0	2.5	0.0	7.4
新莊市	241	241	100	73.0	12.0	1.2	2.5	0.4	10.8
三重市	237	237	100	71.3	18.6	1.3	3.0	0.0	5.9
板橋市	332	332	100	70.5	17.5	1.8	2.4	0.3	7.5
蘆洲市	117	117	100	72.6	17.1	2.6	0.9	0.0	6.8
中和市	242	242	100	64.0	23.6	3.7	1.2	0.0	7.4
土城市	144	144	100	83.3	12.5	0.7	2.1	0.0	1.4
永和市	131	131	100	68.7	18.3	1.5	2.3	0.8	8.4
新店市	180	180	100	65.0	23.9	2.2	1.1	1.1	6.7
鶯歌鎮	63	63	100	82.5	12.7	1.6	3.2	0.0	0.0
淡水鎮	66	66	100	80.3	7.6	0.0	6.1	0.0	6.1
三峽鎮	81	81	100	69.1	21.0	2.5	1.2	0.0	6.2
瑞芳鎮	56	56	100	71.4	19.6	0.0	0.0	0.0	8.9
三芝鄉	17	17	100	41.2	41.2	5.9	5.9	0.0	5.9
石碇鄉	7	7	100	71.4	0.0	0.0	14.3	0.0	14.3
貢寮鄉	7	7	100	85.7	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
烏來鄉	6	6	100	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0
林口鄉	29	29	100	79.3	10.3	0.0	3.4	0.0	6.9
雙溪鄉	10	10	100	90.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
金山鄉	9	9	100	77.8	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0
八里鄉	18	18	100	77.8	16.7	5.6	0.0	0.0	0.0
萬里鄉	22	22	100	59.1	31.8	0.0	9.1	0.0	0.0
泰山鄉	56	56	100	76.8	12.5	0.0	1.8	0.0	8.9
深坑鄉	13	13	100	76.9	15.4	0.0	0.0	0.0	7.7
平溪鄉	7	7	100	85.7	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0
五股鄉	34	34	100	64.7	17.6	0.0	2.9	0.0	14.7
石門鄉	3	3	100	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0
坪林鄉	3	3	100	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，金門縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
金門縣	10	10	100	70.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
金沙鎮	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
金城鎮	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
金湖鎮	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
金寧鄉	4	4	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
烈嶼鄉	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
烏坵鄉	0	0	0	--	--	--	--	--	--

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，連江縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
連江縣	4	4	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
南竿鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北竿鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
莒光鄉	0	0	0	--	--	--	--	--	--
東引鄉	0	0	0	--	--	--	--	--	--

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2.b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，新竹縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
新竹縣	249	249	100	62.2	20.5	0.4	4.0	0.0	12.9
竹北市	32	32	100	68.8	25.0	0.0	0.0	0.0	6.3
新埔鎮	16	16	100	62.5	31.3	0.0	0.0	0.0	6.3
關西鎮	13	13	100	61.5	30.8	0.0	0.0	0.0	7.7
竹東鎮	60	60	100	51.7	23.3	0.0	6.7	0.0	18.3
尖石鄉	29	29	100	58.6	17.2	0.0	6.9	0.0	17.2
湖口鄉	37	37	100	59.5	21.6	0.0	8.1	0.0	10.8
新豐鄉	23	23	100	78.3	13.0	4.3	0.0	0.0	4.3
五峰鄉	20	20	100	70.0	10.0	0.0	0.0	0.0	20.0
峨眉鄉	3	3	100	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
橫山鄉	6	6	100	83.3	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0
寶山鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
芎林鄉	5	5	100	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0
北埔鄉	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

- 【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。
2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）
3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，新竹市，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
新竹市	185	185	100	64.3	17.3	0.5	5.4	0.0	12.4
北區	64	64	100	64.1	15.6	1.6	6.3	0.0	12.5
東區	82	82	100	63.4	22.0	0.0	4.9	0.0	9.8
香山區	39	39	100	66.7	10.3	0.0	5.1	0.0	17.9

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，桃園縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
桃園縣	1,100	1,100	100	69.4	17.2	0.5	2.1	0.2	10.7
平鎮市	80	80	100	67.5	20.0	0.0	1.3	0.0	11.3
桃園市	209	209	100	66.5	14.8	0.5	1.4	0.0	16.7
中壢市	174	174	100	73.0	19.0	0.6	2.3	0.0	5.2
八德市	117	117	100	65.8	22.2	1.7	0.0	0.0	10.3
楊梅鎮	80	80	100	68.8	15.0	0.0	2.5	0.0	13.8
大溪鎮	91	91	100	58.2	20.9	0.0	4.4	0.0	16.5
蘆竹鄉	53	53	100	84.9	13.2	0.0	0.0	0.0	1.9
龍潭鄉	65	65	100	75.4	12.3	0.0	3.1	1.5	7.7
龜山鄉	100	100	100	66.0	19.0	0.0	3.0	1.0	11.0
復興鄉	31	31	100	74.2	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9
大園鄉	43	43	100	72.1	18.6	0.0	0.0	0.0	9.3
觀音鄉	33	33	100	63.6	15.2	3.0	12.1	0.0	6.1
新屋鄉	24	24	100	95.8	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0

- 【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。
2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）
3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，苗栗縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
苗栗縣	330	330	100	73.6	17.9	0.0	2.7	0.0	5.8
苗栗市	44	44	100	75.0	15.9	0.0	6.8	0.0	2.3
卓蘭鎮	14	14	100	78.6	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0
後龍鎮	35	35	100	65.7	20.0	0.0	5.7	0.0	8.6
頭份鎮	57	57	100	82.5	8.8	0.0	1.8	0.0	7.0
竹南鎮	28	28	100	85.7	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1
通霄鎮	35	35	100	65.7	31.4	0.0	0.0	0.0	2.9
苑裡鎮	25	25	100	64.0	24.0	0.0	4.0	0.0	8.0
西湖鄉	2	2	100	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
南庄鄉	18	18	100	66.7	16.7	0.0	5.6	0.0	11.1
頭屋鄉	9	9	100	55.6	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0
公館鄉	16	16	100	75.0	18.8	0.0	0.0	0.0	6.3
泰安鄉	9	9	100	66.7	11.1	0.0	11.1	0.0	11.1
三義鄉	9	9	100	88.9	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
銅鑼鄉	13	13	100	84.6	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0
造橋鄉	5	5	100	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
大湖鄉	7	7	100	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0
獅潭鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
三灣鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2.b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台中縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台中縣	949	949	100	72.6	19.9	0.7	1.8	0.1	4.8
大里市	95	95	100	71.6	20.0	1.1	2.1	0.0	5.3
豐原市	81	81	100	69.1	27.2	0.0	1.2	0.0	2.5
東勢鎮	34	34	100	67.6	26.5	0.0	0.0	0.0	5.9
沙鹿鎮	46	46	100	80.4	17.4	0.0	0.0	0.0	2.2
大甲鎮	73	73	100	72.6	19.2	0.0	1.4	0.0	6.8
清水鎮	52	52	100	67.3	25.0	3.8	0.0	0.0	3.8
梧棲鎮	31	31	100	77.4	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0
石岡鄉	5	5	100	40.0	20.0	0.0	40.0	0.0	0.0
龍井鄉	34	34	100	70.6	26.5	0.0	0.0	0.0	2.9
神岡鄉	42	42	100	81.0	7.1	0.0	4.8	0.0	7.1
大安鄉	18	18	100	77.8	16.7	0.0	0.0	0.0	5.6
新社鄉	19	19	100	68.4	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0
烏日鄉	49	49	100	73.5	8.2	0.0	4.1	0.0	14.3
后里鄉	33	33	100	66.7	30.3	3.0	0.0	0.0	0.0
外埔鄉	18	18	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
霧峰鄉	47	47	100	83.0	12.8	0.0	0.0	0.0	4.3
潭子鄉	58	58	100	67.2	24.1	3.4	1.7	0.0	3.4
和平鄉	12	12	100	58.3	33.3	0.0	8.3	0.0	0.0
大雅鄉	60	60	100	73.3	21.7	0.0	0.0	1.7	3.3
大肚鄉	33	33	100	78.8	12.1	0.0	3.0	0.0	6.1
梨山	3	3	100	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
太平市	106	106	100	74.5	13.2	0.9	3.8	0.0	7.5

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台中市，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台中市	576	576	100	72.0	20.0	0.5	3.0	0.0	4.5
中區	17	17	100	64.7	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0
東區	47	47	100	70.2	21.3	2.1	0.0	0.0	6.4
西區	54	54	100	64.8	25.9	0.0	3.7	0.0	5.6
南區	55	55	100	81.8	14.5	0.0	1.8	0.0	1.8
北區	69	69	100	63.8	29.0	0.0	2.9	0.0	4.3
西屯區	98	98	100	70.4	16.3	1.0	3.1	0.0	9.2
南屯區	107	107	100	78.5	15.0	0.0	2.8	0.0	3.7
北屯區	67	67	100	76.1	16.4	1.5	4.5	0.0	1.5

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2.b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，彰化縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
彰化縣	1,013	1,013	100	70.0	22.0	0.6	2.0	0.0	5.4
彰化市	137	137	100	73.7	20.4	0.0	2.9	0.0	2.9
二林鎮	61	61	100	77.0	18.0	0.0	0.0	0.0	4.9
北斗鎮	22	22	100	40.9	31.8	0.0	0.0	0.0	27.3
田中鎮	52	52	100	78.8	19.2	0.0	0.0	0.0	1.9
和美鎮	38	38	100	65.8	21.1	0.0	2.6	0.0	10.5
員林鎮	74	74	100	59.5	33.8	0.0	1.4	0.0	5.4
鹿港鎮	54	54	100	77.8	11.1	3.7	1.9	0.0	5.6
溪湖鎮	40	40	100	55.0	25.0	0.0	2.5	0.0	17.5
二水鄉	15	15	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
大村鄉	32	32	100	68.8	18.8	0.0	6.3	0.0	6.3
大城鄉	29	29	100	62.1	24.1	3.4	0.0	0.0	10.3
永靖鄉	25	25	100	72.0	20.0	4.0	0.0	0.0	4.0
田尾鄉	22	22	100	81.8	13.6	0.0	0.0	0.0	4.5
竹塘鄉	12	12	100	91.7	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
伸港鄉	10	10	100	70.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
秀水鄉	36	36	100	66.7	19.4	2.8	0.0	0.0	11.1
社頭鄉	40	40	100	80.0	12.5	2.5	0.0	0.0	5.0
芳苑鄉	43	43	100	69.8	20.9	0.0	0.0	0.0	9.3
花壇鄉	35	35	100	51.4	42.9	0.0	0.0	0.0	5.7
芬園鄉	22	22	100	68.2	27.3	0.0	4.5	0.0	0.0
埔心鄉	30	30	100	66.7	23.3	0.0	3.3	0.0	6.7
埔鹽鄉	31	31	100	71.0	25.8	0.0	0.0	0.0	3.2
埤頭鄉	26	26	100	76.9	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0
溪州鄉	40	40	100	77.5	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0
福興鄉	39	39	100	66.7	20.5	0.0	12.8	0.0	0.0
線西鄉	10	10	100	70.0	20.0	0.0	0.0	0.0	10.0

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，南投縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
南投縣	520	520	100	67.9	18.3	0.0	3.1	0.0	10.8
南投市	70	70	100	75.7	18.6	0.0	2.9	0.0	2.9
集集鎮	5	5	100	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
埔里鎮	108	108	100	63.9	25.0	0.0	1.9	0.0	9.3
竹山鎮	30	30	100	76.7	10.0	0.0	6.7	0.0	6.7
草屯鎮	86	86	100	72.1	23.3	0.0	1.2	0.0	3.5
中寮鄉	12	12	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
名間鄉	43	43	100	67.4	25.6	0.0	0.0	0.0	7.0
魚池鄉	14	14	100	78.6	14.3	0.0	7.1	0.0	0.0
水里鄉	10	10	100	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
信義鄉	31	31	100	71.0	3.2	0.0	6.5	0.0	19.4
仁愛鄉	82	82	100	52.4	8.5	0.0	6.1	0.0	32.9
國姓鄉	17	17	100	64.7	23.5	0.0	5.9	0.0	5.9
鹿谷鄉	12	12	100	91.7	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台南縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台南縣	861	861	100	67.4	21.7	1.9	1.4	0.0	7.7
新營市	59	59	100	66.1	28.8	1.7	0.0	0.0	3.4
永康市	126	126	100	66.7	16.7	3.2	1.6	0.0	11.9
佳里鎮	43	43	100	58.1	27.9	0.0	0.0	0.0	14.0
學甲鎮	21	21	100	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0
新化鎮	49	49	100	67.3	28.6	2.0	0.0	0.0	2.0
善化鎮	36	36	100	66.7	16.7	2.8	2.8	0.0	11.1
白河鎮	20	20	100	70.0	20.0	0.0	0.0	0.0	10.0
鹽水鎮	23	23	100	82.6	8.7	4.3	0.0	0.0	4.3
麻豆鎮	33	33	100	75.8	9.1	3.0	3.0	0.0	9.1
大內鄉	13	13	100	61.5	15.4	0.0	0.0	0.0	23.1
西港鄉	20	20	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北門鄉	8	8	100	62.5	25.0	0.0	0.0	0.0	12.5
安定鄉	27	27	100	70.4	25.9	0.0	0.0	0.0	3.7
南化鄉	6	6	100	50.0	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0
新市鄉	22	22	100	54.5	27.3	4.5	4.5	0.0	9.1
歸仁鄉	40	40	100	67.5	15.0	2.5	2.5	0.0	12.5
關廟鄉	39	39	100	61.5	33.3	0.0	2.6	0.0	2.6
仁德鄉	51	51	100	72.5	23.5	2.0	2.0	0.0	0.0
官田鄉	17	17	100	58.8	29.4	0.0	5.9	0.0	5.9
七股鄉	24	24	100	75.0	20.8	0.0	0.0	0.0	4.2
將軍鄉	17	17	100	70.6	5.9	0.0	0.0	0.0	23.5
柳營鄉	15	15	100	66.7	26.7	0.0	0.0	0.0	6.7
後壁鄉	28	28	100	82.1	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0
下營鄉	24	24	100	58.3	20.8	4.2	0.0	0.0	16.7
楠西鄉	12	12	100	66.7	8.3	0.0	0.0	0.0	25.0
龍崎鄉	8	8	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東山鄉	29	29	100	82.8	13.8	0.0	0.0	0.0	3.4
玉井鄉	17	17	100	35.3	35.3	0.0	11.8	0.0	17.6
六甲鄉	19	19	100	68.4	15.8	10.5	0.0	0.0	5.3

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台南市，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台南市	448	448	100	65.6	15.8	1.6	5.1	0.4	11.4
東區	113	113	100	61.9	23.0	0.9	2.7	0.9	10.6
南區	64	64	100	68.8	9.4	0.0	4.7	0.0	17.2
北區	86	86	100	74.4	17.4	1.2	0.0	0.0	7.0
安南區	87	87	100	69.0	10.3	2.3	9.2	0.0	9.2
安平區	31	31	100	48.4	25.8	6.5	6.5	3.2	9.7
中西區	36	36	100	55.6	11.1	2.8	11.1	0.0	19.4

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，嘉義縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
嘉義縣	468	468	100	66.5	25.6	1.7	0.9	0.0	5.3
朴子市	44	44	100	65.9	27.3	2.3	2.3	0.0	2.3
太保市	25	25	100	56.0	36.0	0.0	0.0	0.0	8.0
布袋鎮	24	24	100	62.5	29.2	0.0	0.0	0.0	8.3
大林鎮	25	25	100	72.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0
阿里山鄉	11	11	100	72.7	9.1	9.1	0.0	0.0	9.1
東石鄉	25	25	100	72.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0
溪口鄉	11	11	100	81.8	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0
鹿草鄉	15	15	100	80.0	13.3	0.0	0.0	0.0	6.7
梅山鄉	16	16	100	68.8	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0
中埔鄉	26	26	100	76.9	19.2	0.0	0.0	0.0	3.8
民雄鄉	41	41	100	39.0	46.3	2.4	0.0	0.0	12.2
義竹鄉	16	16	100	75.0	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0
竹崎鄉	92	92	100	62.0	30.4	1.1	2.2	0.0	4.3
水上鄉	33	33	100	87.9	9.1	0.0	0.0	0.0	3.0
六腳鄉	28	28	100	67.9	21.4	7.1	3.6	0.0	0.0
新港鄉	26	26	100	65.4	11.5	0.0	0.0	0.0	23.1
番路鄉	9	9	100	77.8	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1
大埔鄉	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，嘉義市，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
嘉義市	144	144	100	70.1	20.1	0.0	4.2	0.0	5.6
西區	89	89	100	74.2	19.1	0.0	2.2	0.0	4.5
東區	55	55	100	63.6	21.8	0.0	7.3	0.0	7.3

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，雲林縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
雲林縣	725	725	100	73.0	20.3	1.0	1.8	0.0	4.0
斗六市	99	99	100	71.7	24.2	0.0	2.0	0.0	2.0
虎尾鎮	61	61	100	78.7	14.8	0.0	0.0	0.0	6.6
北港鎮	35	35	100	65.7	22.9	0.0	0.0	0.0	11.4
斗南鎮	28	28	100	67.9	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0
西螺鎮	52	52	100	76.9	17.3	0.0	1.9	0.0	3.8
土庫鎮	36	36	100	63.9	27.8	2.8	2.8	0.0	2.8
林內鄉	22	22	100	68.2	18.2	0.0	4.5	0.0	9.1
東勢鄉	29	29	100	75.9	17.2	3.4	0.0	0.0	3.4
水林鄉	39	39	100	74.4	17.9	2.6	0.0	0.0	5.1
古坑鄉	29	29	100	79.3	13.8	3.4	3.4	0.0	0.0
二崙鄉	33	33	100	60.6	30.3	3.0	3.0	0.0	3.0
麥寮鄉	49	49	100	79.6	14.3	0.0	0.0	0.0	6.1
口湖鄉	36	36	100	72.2	25.0	0.0	2.8	0.0	0.0
元長鄉	30	30	100	76.7	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0
莿桐鄉	32	32	100	62.5	25.0	3.1	3.1	0.0	6.3
四湖鄉	28	28	100	82.1	10.7	3.6	0.0	0.0	3.6
崙背鄉	31	31	100	83.9	12.9	0.0	0.0	0.0	3.2
褒忠鄉	15	15	100	86.7	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0
台西鄉	34	34	100	61.8	20.6	0.0	8.8	0.0	8.8
大埤鄉	7	7	100	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，高雄縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
高雄縣	1,280	1,280	100	68.5	19.7	0.9	2.0	0.0	8.9
鳳山市	281	281	100	70.5	19.9	1.4	1.4	0.0	6.8
旗山鎮	39	39	100	74.4	17.9	0.0	0.0	0.0	7.7
美濃鎮	55	55	100	69.1	23.6	1.8	0.0	0.0	5.5
岡山鎮	93	93	100	59.1	25.8	0.0	1.1	0.0	14.0
永安鄉	13	13	100	76.9	15.4	0.0	0.0	0.0	7.7
內門鄉	16	16	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
桃源鄉	11	11	100	90.9	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
路竹鄉	59	59	100	69.5	16.9	0.0	3.4	0.0	10.2
梓官鄉	38	38	100	71.1	15.8	0.0	0.0	0.0	13.2
鳥松鄉	36	36	100	66.7	16.7	2.8	2.8	0.0	11.1
田寮鄉	11	11	100	63.6	27.3	0.0	0.0	0.0	9.1
茄萣鄉	28	28	100	82.1	10.7	0.0	7.1	0.0	0.0
仁武鄉	44	44	100	79.5	9.1	2.3	2.3	0.0	6.8
燕巢鄉	53	53	100	60.4	22.6	0.0	3.8	0.0	13.2
林園鄉	72	72	100	58.3	29.2	4.2	1.4	0.0	6.9
大社鄉	29	29	100	69.0	20.7	0.0	0.0	0.0	10.3
甲仙鄉	7	7	100	85.7	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
大寮鄉	174	174	100	73.0	15.5	0.0	3.4	0.0	8.0
阿蓮鄉	32	32	100	56.3	18.8	0.0	9.4	0.0	15.6
橋頭鄉	40	40	100	62.5	27.5	0.0	0.0	0.0	10.0
湖內鄉	22	22	100	68.2	13.6	0.0	4.5	0.0	13.6
杉林鄉	18	18	100	33.3	50.0	5.6	0.0	0.0	11.1
三民鄉	10	10	100	50.0	20.0	0.0	0.0	0.0	30.0
大樹鄉	47	47	100	68.1	17.0	2.1	0.0	0.0	12.8
六龜鄉	22	22	100	81.8	4.5	0.0	4.5	0.0	9.1
彌陀鄉	20	20	100	65.0	30.0	0.0	0.0	0.0	5.0
茂林鄉	10	10	100	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，高雄市，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
高雄市	1,223	1,223	100	67.7	20.4	0.7	4.6	0.0	6.6
旗津區	21	21	100	85.7	4.8	0.0	4.8	0.0	4.8
苓雅區	137	137	100	65.7	20.4	0.7	5.8	0.0	7.3
新興區	55	55	100	61.8	25.5	0.0	7.3	0.0	5.5
前金區	40	40	100	57.5	25.0	0.0	10.0	0.0	7.5
三民區	287	287	100	69.3	17.1	1.0	4.9	0.0	7.7
楠梓區	116	116	100	68.1	25.0	0.0	2.6	0.0	4.3
前鎮區	170	170	100	62.9	22.4	2.4	2.9	0.0	9.4
鼓山區	104	104	100	66.3	26.0	0.0	3.8	0.0	3.8
左營區	172	172	100	70.3	18.6	0.0	6.4	0.0	4.7
小港區	94	94	100	75.5	16.0	0.0	2.1	0.0	6.4
鹽埕區	27	27	100	63.0	25.9	0.0	0.0	0.0	11.1

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，屏東縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
屏東縣	1,042	1,042	100	60.5	25.4	0.7	4.0	0.1	9.3
屏東市	246	246	100	64.2	21.5	0.4	5.7	0.0	8.1
潮州鎮	66	66	100	68.2	21.2	0.0	4.5	0.0	6.1
恆春鎮	31	31	100	51.6	29.0	0.0	3.2	0.0	16.1
東港鎮	44	44	100	65.9	25.0	2.3	2.3	0.0	4.5
九如鄉	21	21	100	66.7	23.8	0.0	0.0	0.0	9.5
三地門鄉	22	22	100	40.9	31.8	0.0	9.1	0.0	18.2
車城鄉	12	12	100	50.0	16.7	8.3	0.0	0.0	25.0
新園鄉	19	19	100	63.2	15.8	10.5	5.3	0.0	5.3
里港鄉	31	31	100	58.1	22.6	0.0	6.5	0.0	12.9
春日鄉	13	13	100	53.8	15.4	0.0	7.7	0.0	23.1
麟洛鄉	14	14	100	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0
林邊鄉	17	17	100	76.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0
高樹鄉	43	43	100	53.5	34.9	0.0	2.3	0.0	9.3
鹽埔鄉	40	40	100	62.5	30.0	2.5	0.0	0.0	5.0
崁頂鄉	17	17	100	70.6	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0
枋山鄉	10	10	100	70.0	10.0	0.0	0.0	0.0	20.0
新埤鄉	18	18	100	61.1	16.7	0.0	0.0	0.0	22.2
萬丹鄉	45	45	100	57.8	33.3	0.0	0.0	0.0	8.9
竹田鄉	27	27	100	51.9	25.9	0.0	3.7	0.0	18.5
滿州鄉	9	9	100	77.8	0.0	0.0	11.1	0.0	11.1
南州鄉	7	7	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
內埔鄉	111	111	100	50.5	34.2	0.0	7.2	0.0	8.1
長治鄉	36	36	100	52.8	36.1	0.0	0.0	2.8	8.3
獅子鄉	3	3	100	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
萬巒鄉	33	33	100	75.8	12.1	3.0	6.1	0.0	3.0
來義鄉	9	9	100	66.7	11.1	0.0	22.2	0.0	0.0
佳冬鄉	27	27	100	48.1	37.0	0.0	0.0	0.0	14.8
泰武鄉	7	7	100	42.9	14.3	0.0	0.0	0.0	42.9
枋寮鄉	25	25	100	44.0	44.0	0.0	4.0	0.0	8.0
霧台鄉	5	5	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
瑪家鄉	17	17	100	70.6	23.5	0.0	0.0	0.0	5.9

結核病新案治療結果，屏東縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
牡丹鄉	12	12	100	50.0	16.7	0.0	8.3	0.0	25.0
琉球鄉	5	5	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，澎湖縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
澎湖縣	23	23	100	78.3	13.0	0.0	0.0	0.0	8.7
馬公市	11	11	100	90.9	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
白沙鄉	4	4	100	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0
湖西鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
西嶼鄉	4	4	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
七美鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
望安鄉	1	1	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台東縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台東縣	261	261	100	54.0	22.6	0.0	9.2	0.0	14.2
台東市	104	104	100	53.8	20.2	0.0	8.7	0.0	17.3
成功鎮	14	14	100	28.6	50.0	0.0	7.1	0.0	14.3
關山鎮	13	13	100	53.8	30.8	0.0	0.0	0.0	15.4
海端鄉	10	10	100	80.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0
達仁鄉	12	12	100	25.0	41.7	0.0	25.0	0.0	8.3
延平鄉	14	14	100	64.3	21.4	0.0	0.0	0.0	14.3
太麻里鄉	19	19	100	84.2	10.5	0.0	0.0	0.0	5.3
東河鄉	9	9	100	66.7	11.1	0.0	11.1	0.0	11.1
鹿野鄉	4	4	100	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	50.0
卑南鄉	28	28	100	57.1	17.9	0.0	10.7	0.0	14.3
長濱鄉	8	8	100	87.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
大武鄉	12	12	100	16.7	50.0	0.0	16.7	0.0	16.7
池上鄉	6	6	100	33.3	33.3	0.0	16.7	0.0	16.7
綠島鄉	0	0	0	--	--	--	--	--	--
蘭嶼鄉	1	1	100	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
金峰鄉	7	7	100	71.4	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，花蓮縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
花蓮縣	470	470	100	64.7	17.9	0.4	4.9	0.0	12.1
花蓮市	82	82	100	62.2	19.5	0.0	6.1	0.0	12.2
鳳林鎮	25	25	100	60.0	28.0	0.0	0.0	0.0	12.0
玉里鎮	50	50	100	68.0	20.0	0.0	4.0	0.0	8.0
豐濱鄉	8	8	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
瑞穗鄉	17	17	100	64.7	11.8	0.0	5.9	0.0	17.6
光復鄉	19	19	100	73.7	10.5	0.0	5.3	0.0	10.5
秀林鄉	90	90	100	66.7	13.3	1.1	6.7	0.0	12.2
萬榮鄉	17	17	100	64.7	17.6	0.0	0.0	0.0	17.6
卓溪鄉	22	22	100	68.2	4.5	0.0	9.1	0.0	18.2
壽豐鄉	24	24	100	79.2	16.7	0.0	0.0	0.0	4.2
新城鄉	38	38	100	57.9	21.1	0.0	2.6	0.0	18.4
吉安鄉	71	71	100	59.2	22.5	0.0	5.6	0.0	12.7
富里鄉	7	7	100	57.1	14.3	14.3	14.3	0.0	0.0

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2.b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

姓名查詢	院務通報	醫務管理	管理通報	主檢站點	病案通報	醫務管理	病案通報
斷報窗口	通報通知	醫務管理	通報通知	通報通知	通報通知	通報通知	通報通知

醫院院所結核病通報個案資料管理

個案查詢功能

- ☐ MDR-TB 醫藥管理體系專區 (含台灣列表)
- ☐ 初次核實資料新增
- ☐ 追蹤核實資料新增
- ☐ 菌驗資料新增
- ☐ 就醫用藥日誌
- ☐ DOTs 專案日誌
- ☐ 病史紀錄及訪視記錄新增

- ☐ 訪視管理 (請先輸入指標(個案編號))
- ☐ 史前紀錄: 追蹤單新增、查詢

- ☐ 查詢: 通報個案資料現況表
- ☐ 查詢: 治療管理紀錄表
- ☐ 查詢: 交叉追蹤管理資料
- ☐ 查詢: 對照表及交叉追蹤
- ☐ 查詢: 查詢個案性接觸紀錄表
- ☐ 查詢: 治療管理紀錄表 (新增、刪除)
- ☐ 查詢: DOTs 日誌用藥記錄表

2008

痰塗片新案治療結果，國家別，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台灣	5,748	5,748	100	40.6	23.4	24.0	1.7	2.3	0.1	7.8	64.1
美國	5,111	5,111	100	--	64.0	8.0	--	2.0	3.0	24.0	64.0
加拿大	433	459	106	8.0	59.0	9.0	0.0	1.0	1.0	21.0	68.0
英國*	1,821	1,348	74	0.0	68.0	7.0	0.0	1.0	2.0	22.0	68.0
日本	9,297	10,819	116	38.0	22.0	11.0	3.0	1.0		26.0	60.0
南韓	3,758	3,752	100	81.0	2.0	1.0	1.0	4.0	11.0	0.0	83.0
香港	1,266	1,266	100	74.0	3.0	5.0	11.0	3.0	2.0	1.0	77.0
新加坡	552	548	99	--	83.0	14.0	0.0	2.0	1.0	1.0	83.0
馬來西亞	8,446	8,446	100	69.0	1.0	9.0	0.0	5.0	6.0	10.0	70.0
澳洲	219	219	100	12.0	68.0	9.0	--	2.0	9.0	0.0	80.0
泰國	29,762	29,919	101	70.0	4.8	8.2	1.8	6.7	3.2	5.5	75.0
越南	55,492	55,492	100	90.0	2.1	3.3	1.0	1.5	1.9	0.0	92.0
俄羅斯聯邦	22,690	25,692	113	55.0	2.8	13.0	14.0	11.0	4.1	0.0	58.0
菲律賓	81,647	81,125	99	82.0	7.4	2.4	1.0	4.3	2.4	0.5	89.0
印尼	158,640	158,640	100	83.0	7.7	2.1	1.1	4.1	1.9	0.0	91.0
中國	472,719	472,719	100	92.0	1.9	1.7	0.9	0.8	0.9	1.9	94.0
印度	506,852	507,204	100	83.0	2.3	4.5	2.4	6.9	0.6	0.0	86.0
非洲	538,816	546,832	101	63	13	7	1	9	4	3	76
美洲	101,808	108,413	106	57	21	5	1	7	3	6	78
中東	113,677	113,555	100	72	11	3	1	8	4	1	83
歐洲	72,316	73,768	102	60	10	8	8	8	3	2	71
東南亞	855,306	854,169	100	83	4	4	2	6	1	0	87
西太平洋區	661,322	662,266	100	89	3	2	1	2	1	2	92
全球	2,343,245	2,359,003	101	78.0	7.1	4.3	1.7	5.4	2.3	1.6	85.0

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2.b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3.* 表示non-DOTS的追蹤治療結果。

4. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，台灣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台灣	5,748	5,748	100	40.6	23.4	24.0	1.7	2.3	0.1	7.8	64.1
台北區	1,580	1,580	100	41.2	26.0	22.9	2.3	1.3	0.4	5.9	67.2
宜蘭縣	109	109	100	53.8	17.0	22.6	0.0	2.8	0.0	3.8	70.8
基隆市	118	118	100	52.2	15.7	23.5	1.7	1.7	0.9	4.3	67.8
台北市	484	484	100	38.7	26.4	25.5	1.9	1.1	0.9	5.5	65.1
台北縣	861	861	100	39.7	28.3	21.4	2.9	1.1	0.1	6.6	68.0
金門縣	7	7	100	42.9	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4
連江縣	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
北區	708	708	100	39.6	23.8	21.9	0.7	2.7	0.0	11.3	63.4
桃園縣	442	442	100	34.8	27.7	23.2	0.5	2.5	0.0	11.4	62.5
新竹縣	87	87	100	40.5	15.5	20.2	1.2	3.6	0.0	19.0	56.0
新竹市	73	73	100	47.1	17.1	20.0	1.4	2.9	0.0	11.4	64.3
苗栗縣	106	106	100	53.8	18.9	19.8	0.0	2.8	0.0	4.7	72.6
中區	874	874	100	49.2	16.6	24.0	0.9	1.6	0.0	7.6	65.8
台中縣	246	246	100	45.1	23.4	24.2	1.6	1.2	0.0	4.5	68.4
台中市	171	171	100	56.5	11.8	24.7	0.6	2.4	0.0	4.1	68.2
彰化縣	305	305	100	50.5	13.9	26.1	1.0	1.7	0.0	6.9	64.4
南投縣	152	152	100	45.0	16.8	18.8	0.0	1.3	0.0	18.1	61.7
南區	935	935	100	44.0	20.9	23.7	2.6	1.9	0.1	6.8	64.9
台南縣	297	297	100	37.3	23.1	25.1	3.7	1.4	0.0	9.5	60.3
台南市	169	169	100	35.7	31.0	13.7	1.8	5.4	0.6	11.9	66.7
嘉義縣	184	184	100	46.4	12.2	34.8	3.3	0.0	0.0	3.3	58.6
嘉義市	59	59	100	44.1	18.6	32.2	0.0	3.4	0.0	1.7	62.7
雲林縣	226	226	100	57.1	18.1	18.1	1.8	1.3	0.0	3.5	75.2
高屏區	1,307	1,307	100	33.9	26.4	26.9	1.6	2.9	0.0	8.3	60.3
高雄縣	419	419	100	35.6	27.1	25.9	1.9	1.2	0.0	8.2	62.7
高雄市	526	526	100	37.8	24.7	25.1	1.5	3.3	0.0	7.5	62.5
屏東縣	355	355	100	26.4	27.9	30.5	1.4	4.3	0.0	9.5	54.3
澎湖縣	7	7	100	14.3	42.9	28.6	0.0	0.0	0.0	14.3	57.1
東區	344	344	100	34.1	24.0	24.0	0.3	6.2	0.0	11.3	58.2
台東縣	130	130	100	31.2	24.0	24.8	0.0	8.8	0.0	11.2	55.2
花蓮縣	214	214	100	35.8	24.1	23.6	0.5	4.7	0.0	11.3	59.9

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，宜蘭縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
宜蘭縣	109	109	100	53.8	17.0	22.6	0.0	2.8	0.0	3.8	70.8
宜蘭市	19	19	100	57.9	15.8	21.1	0.0	0.0	0.0	5.3	73.7
羅東鎮	8	8	100	42.9	14.3	28.6	0.0	14.3	0.0	0.0	57.1
頭城鎮	4	4	100	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
蘇澳鎮	13	13	100	41.7	25.0	25.0	0.0	8.3	0.0	0.0	66.7
大同鄉	8	8	100	50.0	25.0	0.0	0.0	12.5	0.0	12.5	75.0
冬山鄉	8	8	100	37.5	12.5	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
南澳鄉	12	12	100	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	83.3
五結鄉	6	6	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
礁溪鄉	9	9	100	44.4	0.0	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4
員山鄉	9	9	100	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
壯圍鄉	5	5	100	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
三星鄉	8	8	100	42.9	42.9	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，基隆市，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
基隆市	118	118	100	52.2	15.7	23.5	1.7	1.7	0.9	4.3	67.8
中正區	13	13	100	69.2	7.7	7.7	7.7	0.0	0.0	7.7	76.9
中山區	15	15	100	21.4	14.3	50.0	0.0	7.1	0.0	7.1	35.7
暖暖區	12	12	100	58.3	33.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	91.7
安樂區	29	29	100	51.7	20.7	20.7	0.0	0.0	0.0	6.9	72.4
仁愛區	18	18	100	55.6	16.7	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	72.2
信義區	17	17	100	58.8	0.0	29.4	0.0	0.0	5.9	5.9	58.8
七堵區	14	14	100	50.0	14.3	21.4	7.1	7.1	0.0	0.0	64.3

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，台北市，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台北市	484	484	100	38.7	26.4	25.5	1.9	1.1	0.9	5.5	65.1
南港區	18	18	100	38.9	33.3	16.7	5.6	0.0	0.0	5.6	72.2
萬華區	48	48	100	41.7	20.8	29.2	4.2	0.0	0.0	4.2	62.5
大安區	43	43	100	47.5	22.5	25.0	2.5	0.0	0.0	2.5	70.0
松山區	38	38	100	39.5	28.9	23.7	0.0	2.6	0.0	5.3	68.4
大同區	32	32	100	50.0	18.8	21.9	3.1	0.0	0.0	6.3	68.8
內湖區	33	33	100	31.3	37.5	18.8	0.0	3.1	0.0	9.4	68.8
中山區	57	57	100	33.3	26.3	26.3	0.0	1.8	3.5	8.8	59.6
信義區	35	35	100	37.1	20.0	31.4	0.0	2.9	2.9	5.7	57.1
文山區	44	44	100	38.1	23.8	23.8	2.4	4.8	0.0	7.1	61.9
中正區	24	24	100	20.8	45.8	29.2	0.0	0.0	4.2	0.0	66.7
士林區	49	49	100	34.7	26.5	28.6	2.0	0.0	0.0	8.2	61.2
北投區	63	63	100	42.9	27.0	23.8	3.2	0.0	0.0	3.2	69.8

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，台北縣，2005年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台北縣	861	861	100	39.7	28.3	21.4	2.9	1.1	0.1	6.6	68.0
汐止市	43	43	100	28.6	38.1	28.6	0.0	0.0	0.0	4.8	66.7
樹林市	34	34	100	50.0	29.4	17.6	0.0	0.0	0.0	2.9	79.4
新莊市	96	96	100	51.0	26.0	11.5	2.1	2.1	0.0	7.3	77.1
三重市	90	90	100	40.0	26.7	23.3	1.1	2.2	0.0	6.7	66.7
板橋市	116	116	100	26.7	35.3	22.4	5.2	0.0	0.0	10.3	62.1
蘆洲市	48	48	100	47.9	29.2	14.6	4.2	0.0	0.0	4.2	77.1
中和市	92	92	100	29.3	25.0	29.3	7.6	1.1	0.0	7.6	54.3
土城市	53	53	100	47.2	30.2	18.9	1.9	1.9	0.0	0.0	77.4
永和市	47	47	100	55.3	21.3	12.8	2.1	0.0	0.0	8.5	76.6
新店市	62	62	100	38.7	25.8	25.8	3.2	0.0	1.6	4.8	64.5
鶯歌鎮	23	23	100	39.1	34.8	21.7	0.0	4.3	0.0	0.0	73.9
淡水鎮	21	21	100	28.6	47.6	14.3	0.0	0.0	0.0	9.5	76.2
三峽鎮	30	30	100	40.0	20.0	26.7	3.3	3.3	0.0	6.7	60.0
瑞芳鎮	18	18	100	50.0	11.1	22.2	0.0	0.0	0.0	16.7	61.1
三芝鄉	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
石碇鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
貢寮鄉	4	4	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
烏來鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
林口鄉	9	9	100	44.4	33.3	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	77.8
雙溪鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
金山鄉	4	4	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
八里鄉	9	9	100	33.3	22.2	33.3	11.1	0.0	0.0	0.0	55.6
萬里鄉	9	9	100	33.3	22.2	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	55.6
泰山鄉	23	23	100	27.3	31.8	31.8	0.0	4.5	0.0	4.5	59.1
深坑鄉	4	4	100	25.0	25.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
平溪鄉	3	3	100	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	66.7
五股鄉	15	15	100	28.6	21.4	28.6	0.0	0.0	0.0	21.4	50.0
石門鄉	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
坪林鄉	1	1	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，金門縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
金門縣	7	7	100	42.9	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4
金沙鎮	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
金城鎮	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
金湖鎮	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
金寧鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
烈嶼鄉	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
烏坵鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，連江縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
連江縣	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
南竿鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
北竿鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
莒光鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
東引鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，新竹縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
新竹縣	87	87	100	40.5	15.5	20.2	1.2	3.6	0.0	19.0	56.0
竹北市	11	11	100	27.3	27.3	36.4	0.0	0.0	0.0	9.1	54.5
新埔鎮	2	2	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
關西鎮	4	4	100	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
竹東鎮	23	23	100	31.8	13.6	22.7	0.0	9.1	0.0	22.7	45.5
尖石鄉	12	12	100	58.3	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	25.0	58.3
湖口鄉	10	10	100	33.3	33.3	11.1	0.0	0.0	0.0	22.2	66.7
新豐鄉	11	11	100	63.6	9.1	18.2	9.1	0.0	0.0	0.0	72.7
五峰鄉	10	10	100	50.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	60.0
峨眉鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橫山鄉	1	1	100	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
寶山鄉	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
芎林鄉	1	1	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
北埔鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，新竹市，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
新竹市	73	73	100	47.1	17.1	20.0	1.4	2.9	0.0	11.4	64.3
北區	31	31	100	43.3	10.0	23.3	3.3	3.3	0.0	16.7	53.3
東區	24	24	100	39.1	26.1	26.1	0.0	4.3	0.0	4.3	65.2
香山區	18	18	100	64.7	17.6	5.9	0.0	0.0	0.0	11.8	82.4

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，桃園縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
桃園縣	442	442	100	34.8	27.7	23.2	0.5	2.5	0.0	11.4	62.5
平鎮市	32	32	100	37.5	25.0	25.0	0.0	3.1	0.0	9.4	62.5
桃園市	86	86	100	31.4	26.7	23.3	1.2	2.3	0.0	15.1	58.1
中壢市	78	78	100	33.3	28.2	26.9	1.3	2.6	0.0	7.7	61.5
八德市	38	38	100	21.1	34.2	34.2	0.0	0.0	0.0	10.5	55.3
楊梅鎮	23	23	100	47.8	13.0	17.4	0.0	0.0	0.0	21.7	60.9
大溪鎮	37	37	100	37.8	13.5	24.3	0.0	2.7	0.0	21.6	51.4
蘆竹鄉	22	22	100	54.5	31.8	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	86.4
龍潭鄉	30	30	100	33.3	43.3	20.0	0.0	0.0	0.0	3.3	76.7
龜山鄉	46	46	100	26.1	32.6	23.9	0.0	2.2	0.0	15.2	58.7
復興鄉	14	14	100	61.5	23.1	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.6
大園鄉	8	8	100	37.5	25.0	12.5	0.0	0.0	0.0	25.0	62.5
觀音鄉	18	18	100	16.7	27.8	22.2	5.6	22.2	0.0	5.6	44.4
新屋鄉	10	10	100	70.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2.b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，苗栗縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
苗栗縣	106	106	100	53.8	18.9	19.8	0.0	2.8	0.0	4.7	72.6
苗栗市	11	11	100	81.8	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	90.9
卓蘭鎮	6	6	100	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
後龍鎮	14	14	100	42.9	0.0	35.7	0.0	7.1	0.0	14.3	42.9
頭份鎮	17	17	100	58.8	29.4	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	88.2
竹南鎮	12	12	100	50.0	25.0	16.7	0.0	0.0	0.0	8.3	75.0
通霄鎮	6	6	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
苑裡鎮	3	3	100	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3
西湖鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
南庄鄉	8	8	100	25.0	25.0	37.5	0.0	12.5	0.0	0.0	50.0
頭屋鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
公館鄉	7	7	100	28.6	42.9	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4
泰安鄉	6	6	100	66.7	0.0	16.7	0.0	16.7	0.0	0.0	66.7
三義鄉	3	3	100	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
銅鑼鄉	3	3	100	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
造橋鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
大湖鄉	6	6	100	50.0	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
獅潭鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
三灣鄉	2	2	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，台中縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台中縣	246	246	100	45.1	23.4	24.2	1.6	1.2	0.0	4.5	68.4
大里市	24	24	100	50.0	20.8	20.8	4.2	0.0	0.0	4.2	70.8
豐原市	20	20	100	25.0	25.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
東勢鎮	14	14	100	46.2	15.4	23.1	0.0	0.0	0.0	15.4	61.5
沙鹿鎮	13	13	100	69.2	23.1	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	92.3
大甲鎮	14	14	100	50.0	21.4	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4
清水鎮	18	18	100	44.4	22.2	27.8	5.6	0.0	0.0	0.0	66.7
梧棲鎮	5	5	100	60.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0
石岡鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
龍井鄉	12	12	100	25.0	25.0	41.7	0.0	0.0	0.0	8.3	50.0
神岡鄉	13	13	100	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
大安鄉	4	4	100	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
新社鄉	4	4	100	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
烏日鄉	11	11	100	36.4	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	72.7
后里鄉	6	6	100	66.7	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
外埔鄉	3	3	100	0.0	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
霧峰鄉	9	9	100	55.6	22.2	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	77.8
潭子鄉	20	20	100	40.0	10.0	40.0	5.0	5.0	0.0	0.0	50.0
和平鄉	4	4	100	25.0	25.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
大雅鄉	15	15	100	46.7	33.3	13.3	0.0	0.0	0.0	6.7	80.0
大肚鄉	4	4	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
梨山	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
太平市	31	31	100	58.1	16.1	9.7	3.2	6.5	0.0	6.5	74.2

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2.b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，台中市，2005年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台中市	137	137	100	56.5	11.8	24.7	0.6	2.4	0.0	4.1	68.2
中區	5	5	100	40.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0
東區	15	15	100	53.3	6.7	33.3	0.0	0.0	0.0	6.7	60.0
西區	14	14	100	42.9	7.1	35.7	0.0	7.1	0.0	7.1	50.0
南區	9	9	100	66.7	22.2	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9
北區	17	17	100	58.8	0.0	35.3	0.0	5.9	0.0	0.0	58.8
西屯區	27	27	100	53.8	19.2	15.4	0.0	0.0	0.0	11.5	73.1
南屯區	57	57	100	59.6	14.0	21.1	0.0	1.8	0.0	3.5	73.7
北屯區	27	27	100	59.3	11.1	22.2	3.7	3.7	0.0	0.0	70.4

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，彰化縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
彰化縣	305	305	100	50.5	13.9	26.1	1.0	1.7	0.0	6.9	64.4
彰化市	46	46	100	42.2	15.6	33.3	0.0	4.4	0.0	4.4	57.8
二林鎮	21	21	100	66.7	4.8	23.8	0.0	0.0	0.0	4.8	71.4
北斗鎮	9	9	100	0.0	22.2	22.2	0.0	0.0	0.0	55.6	22.2
田中鎮	14	14	100	57.1	28.6	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7
和美鎮	8	8	100	62.5	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	75.0
員林鎮	23	23	100	60.9	4.3	30.4	0.0	0.0	0.0	4.3	65.2
鹿港鎮	16	16	100	68.8	6.3	12.5	6.3	0.0	0.0	6.3	75.0
溪湖鎮	12	12	100	41.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	25.0	41.7
二水鄉	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
大村鄉	10	10	100	20.0	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0
大城鄉	12	12	100	41.7	25.0	25.0	8.3	0.0	0.0	0.0	66.7
永靖鄉	9	9	100	55.6	0.0	33.3	11.1	0.0	0.0	0.0	55.6
田尾鄉	11	11	100	63.6	9.1	18.2	0.0	0.0	0.0	9.1	72.7
竹塘鄉	6	6	100	66.7	16.7	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	83.3
伸港鄉	2	2	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
秀水鄉	14	14	100	50.0	0.0	35.7	0.0	0.0	0.0	14.3	50.0
社頭鄉	10	10	100	70.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	90.0
芳苑鄉	18	18	100	55.6	11.1	22.2	0.0	0.0	0.0	11.1	66.7
花壇鄉	10	10	100	30.0	40.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0
芬園鄉	7	7	100	42.9	42.9	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7
埔心鄉	7	7	100	42.9	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4
埔鹽鄉	13	13	100	61.5	7.7	23.1	0.0	0.0	0.0	7.7	69.2
埤頭鄉	5	5	100	60.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0
溪州鄉	9	9	100	55.6	0.0	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	55.6
福興鄉	8	8	100	37.5	12.5	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	50.0
線西鄉	4	4	100	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，南投縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
南投縣	152	152	100	45.0	16.8	18.8	0.0	1.3	0.0	18.1	61.7
南投市	22	22	100	68.2	9.1	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	77.3
集集鎮	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
埔里鎮	32	32	100	33.3	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	13.3	60.0
竹山鎮	8	8	100	37.5	37.5	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
草屯鎮	20	20	100	65.0	5.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0
中寮鄉	3	3	100	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
名間鄉	8	8	100	12.5	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	12.5	62.5
魚池鄉	4	4	100	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
水里鄉	5	5	100	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	80.0
信義鄉	15	15	100	40.0	13.3	6.7	0.0	6.7	0.0	33.3	53.3
仁愛鄉	30	30	100	37.9	3.4	6.9	0.0	3.4	0.0	48.3	41.4
國姓鄉	1	1	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
鹿谷鄉	3	3	100	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，台南縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台南縣	297	297	100	37.3	23.1	25.1	3.7	1.4	0.0	9.5	60.3
新營市	19	19	100	63.2	5.3	21.1	5.3	0.0	0.0	5.3	68.4
永康市	39	39	100	28.2	33.3	15.4	7.7	0.0	0.0	15.4	61.5
佳里鎮	13	13	100	30.8	7.7	38.5	0.0	0.0	0.0	23.1	38.5
學甲鎮	7	7	100	71.4	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4
新化鎮	15	15	100	40.0	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	6.7	66.7
善化鎮	9	9	100	44.4	11.1	22.2	0.0	11.1	0.0	11.1	55.6
白河鎮	8	8	100	12.5	37.5	37.5	0.0	0.0	0.0	12.5	50.0
鹽水鎮	9	9	100	44.4	44.4	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9
麻豆鎮	15	15	100	40.0	13.3	20.0	6.7	6.7	0.0	13.3	53.3
大內鄉	5	5	100	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0
西港鄉	7	7	100	42.9	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4
北門鄉	4	4	100	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	75.0
安定鄉	10	10	100	20.0	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0
南化鄉	2	2	100	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新市鄉	11	11	100	18.2	27.3	18.2	9.1	9.1	0.0	18.2	45.5
歸仁鄉	10	10	100	30.0	10.0	30.0	10.0	0.0	0.0	20.0	40.0
關廟鄉	15	15	100	53.3	13.3	26.7	0.0	0.0	0.0	6.7	66.7
仁德鄉	20	20	100	55.0	20.0	20.0	5.0	0.0	0.0	0.0	75.0
官田鄉	9	9	100	11.1	33.3	33.3	0.0	11.1	0.0	11.1	44.4
七股鄉	6	6	100	33.3	50.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
將軍鄉	4	4	100	25.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	75.0
柳營鄉	4	4	100	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
後壁鄉	12	12	100	41.7	41.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
下營鄉	12	12	100	25.0	16.7	33.3	8.3	0.0	0.0	16.7	41.7
楠西鄉	2	2	100	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
龍崎鄉	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東山鄉	8	8	100	25.0	37.5	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	62.5
玉井鄉	7	7	100	28.6	14.3	42.9	0.0	0.0	0.0	14.3	42.9
六甲鄉	9	9	100	66.7	0.0	22.2	11.1	0.0	0.0	0.0	66.7

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2.b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，台南市，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台南市	131	131	100	35.7	31.0	13.7	1.8	5.4	0.6	11.9	66.7
東區	38	38	100	23.7	31.6	26.3	2.6	2.6	0.0	13.2	55.3
南區	22	22	100	54.5	22.7	4.5	0.0	0.0	0.0	18.2	77.3
北區	34	34	100	41.2	29.4	14.7	2.9	0.0	0.0	11.8	70.6
安南區	43	43	100	33.3	35.7	9.5	2.4	14.3	0.0	4.8	69.0
安平區	10	10	100	40.0	20.0	10.0	0.0	0.0	10.0	20.0	60.0
中西區	22	22	100	31.8	36.4	9.1	0.0	9.1	0.0	13.6	68.2

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，嘉義縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
嘉義縣	184	184	100	46.4	12.2	34.8	3.3	0.0	0.0	3.3	58.6
朴子市	15	15	100	53.3	13.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
太保市	12	12	100	33.3	25.0	41.7	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3
布袋鎮	11	11	100	54.5	9.1	27.3	0.0	0.0	0.0	9.1	63.6
大林鎮	11	11	100	20.0	30.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
阿里山鄉	5	5	100	40.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	40.0
東石鄉	13	13	100	53.8	0.0	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	53.8
溪口鄉	5	5	100	40.0	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0
鹿草鄉	5	5	100	40.0	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0
梅山鄉	8	8	100	62.5	0.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	62.5
中埔鄉	9	9	100	37.5	37.5	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
民雄鄉	19	19	100	36.8	5.3	47.4	5.3	0.0	0.0	5.3	42.1
義竹鄉	5	5	100	40.0	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	60.0
竹崎鄉	32	32	100	54.8	0.0	38.7	3.2	0.0	0.0	3.2	54.8
水上鄉	12	12	100	75.0	8.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
六腳鄉	11	11	100	18.2	27.3	36.4	18.2	0.0	0.0	0.0	45.5
新港鄉	7	7	100	42.9	28.6	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3	71.4
番路鄉	4	4	100	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	75.0
大埔鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，嘉義市，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
嘉義市	59	59	100	44.1	18.6	32.2	0.0	3.4	0.0	1.7	62.7
西區	36	36	100	47.2	19.4	30.6	0.0	0.0	0.0	2.8	66.7
東區	23	23	100	39.1	17.4	34.8	0.0	8.7	0.0	0.0	56.5

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指

符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，雲林縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
雲林縣	226	226	100	57.1	18.1	18.1	1.8	1.3	0.0	3.5	75.2
斗六市	25	25	100	48.0	20.0	28.0	0.0	0.0	0.0	4.0	68.0
虎尾鎮	18	18	100	61.1	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	5.6	77.8
北港鎮	7	7	100	42.9	42.9	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7
斗南鎮	8	8	100	37.5	12.5	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
西螺鎮	14	14	100	64.3	28.6	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	92.9
土庫鎮	13	13	100	76.9	7.7	7.7	0.0	7.7	0.0	0.0	84.6
林內鄉	8	8	100	50.0	0.0	25.0	0.0	12.5	0.0	12.5	50.0
東勢鄉	11	11	100	54.5	18.2	18.2	9.1	0.0	0.0	0.0	72.7
水林鄉	9	9	100	33.3	22.2	33.3	11.1	0.0	0.0	0.0	55.6
古坑鄉	13	13	100	61.5	15.4	15.4	7.7	0.0	0.0	0.0	76.9
二崙鄉	13	13	100	30.8	23.1	38.5	0.0	7.7	0.0	0.0	53.8
麥寮鄉	15	15	100	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	80.0
口湖鄉	12	12	100	50.0	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
元長鄉	11	11	100	72.7	9.1	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	81.8
莿桐鄉	9	9	100	77.8	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	77.8
四湖鄉	9	9	100	55.6	33.3	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	88.9
崙背鄉	10	10	100	70.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
褒忠鄉	4	4	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
台西鄉	13	13	100	46.2	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	7.7	69.2
大埤鄉	4	4	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2.b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，高雄縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
高雄縣	419	419	100	35.6	27.1	25.9	1.9	1.2	0.0	8.2	62.7
鳳山市	87	87	100	27.6	41.4	21.8	2.3	1.1	0.0	5.7	69.0
旗山鎮	18	18	100	38.9	27.8	27.8	0.0	0.0	0.0	5.6	66.7
美濃鎮	18	18	100	50.0	22.2	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	72.2
岡山鎮	33	33	100	39.4	12.1	33.3	0.0	0.0	0.0	15.2	51.5
永安鄉	5	5	100	60.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
內門鄉	4	4	100	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
桃源鄉	4	4	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
路竹鄉	17	17	100	33.3	33.3	26.7	0.0	0.0	0.0	6.7	66.7
梓官鄉	9	9	100	33.3	44.4	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8
鳥松鄉	8	8	100	12.5	25.0	37.5	12.5	0.0	0.0	12.5	37.5
田寮鄉	5	5	100	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
茄萣鄉	9	9	100	66.7	22.2	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9
仁武鄉	21	21	100	55.0	30.0	10.0	0.0	0.0	0.0	5.0	85.0
燕巢鄉	13	13	100	23.1	23.1	23.1	0.0	7.7	0.0	23.1	46.2
林園鄉	25	25	100	28.0	12.0	44.0	12.0	0.0	0.0	4.0	40.0
大社鄉	10	10	100	20.0	40.0	30.0	0.0	0.0	0.0	10.0	60.0
甲仙鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
大寮鄉	40	40	100	35.0	27.5	22.5	0.0	2.5	0.0	12.5	62.5
阿蓮鄉	13	13	100	46.2	7.7	23.1	0.0	7.7	0.0	15.4	53.8
橋頭鄉	16	16	100	37.5	12.5	43.8	0.0	0.0	0.0	6.3	50.0
湖內鄉	9	9	100	12.5	25.0	37.5	0.0	0.0	0.0	25.0	37.5
杉林鄉	8	8	100	12.5	0.0	50.0	12.5	0.0	0.0	25.0	12.5
三民鄉	2	2	100	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
大樹鄉	18	18	100	38.9	27.8	16.7	5.6	0.0	0.0	11.1	66.7
六龜鄉	11	11	100	18.2	54.5	9.1	0.0	9.1	0.0	9.1	72.7
彌陀鄉	9	9	100	33.3	11.1	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4
茂林鄉	5	5	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，高雄市，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
高雄市	526	526	100	37.8	24.7	25.1	1.5	3.3	0.0	7.5	62.5
旗津區	11	11	100	63.6	18.2	0.0	0.0	9.1	0.0	9.1	81.8
苓雅區	55	55	100	44.4	20.4	24.1	1.9	1.9	0.0	7.4	64.8
新興區	23	23	100	28.6	28.6	28.6	0.0	4.8	0.0	9.5	57.1
前金區	18	18	100	33.3	22.2	27.8	0.0	11.1	0.0	5.6	55.6
三民區	115	115	100	34.5	26.5	24.8	2.7	3.5	0.0	8.0	61.1
楠梓區	56	56	100	38.9	29.6	18.5	0.0	3.7	0.0	9.3	68.5
前鎮區	71	71	100	25.4	19.7	36.6	5.6	1.4	0.0	11.3	45.1
鼓山區	42	42	100	47.6	19.0	23.8	0.0	2.4	0.0	7.1	66.7
左營區	80	80	100	38.8	32.5	22.5	0.0	3.8	0.0	2.5	71.3
小港區	46	46	100	52.2	19.6	21.7	0.0	2.2	0.0	4.3	71.7
鹽埕區	9	9	100	11.1	22.2	44.4	0.0	0.0	0.0	22.2	33.3

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，屏東縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
屏東縣	355	355	100	26.4	27.9	30.5	1.4	4.3	0.0	9.5	54.3
屏東市	68	68	100	29.9	31.3	23.9	1.5	6.0	0.0	7.5	61.2
潮州鎮	19	19	100	33.3	27.8	22.2	0.0	16.7	0.0	0.0	61.1
恆春鎮	7	7	100	14.3	14.3	57.1	0.0	0.0	0.0	14.3	28.6
東港鎮	11	11	100	27.3	36.4	27.3	9.1	0.0	0.0	0.0	63.6
九如鄉	12	12	100	41.7	16.7	25.0	0.0	0.0	0.0	16.7	58.3
三地門鄉	7	7	100	28.6	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	42.9	28.6
車城鄉	4	4	100	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0
新園鄉	8	8	100	12.5	37.5	12.5	25.0	12.5	0.0	0.0	50.0
里港鄉	15	15	100	13.3	40.0	33.3	0.0	0.0	0.0	13.3	53.3
春日鄉	7	7	100	42.9	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	42.9	42.9
麟洛鄉	5	5	100	20.0	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0
林邊鄉	5	5	100	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
高樹鄉	15	15	100	33.3	20.0	33.3	0.0	6.7	0.0	6.7	53.3
鹽埔鄉	18	18	100	27.8	27.8	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	55.6
崁頂鄉	6	6	100	50.0	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
枋山鄉	6	6	100	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7
新埤鄉	5	5	100	25.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0
萬丹鄉	14	14	100	35.7	14.3	35.7	0.0	0.0	0.0	14.3	50.0
竹田鄉	8	8	100	14.3	28.6	42.9	0.0	14.3	0.0	0.0	42.9
滿州鄉	3	3	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
南州鄉	5	5	100	25.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
內埔鄉	42	42	100	11.9	35.7	40.5	0.0	7.1	0.0	4.8	47.6
長治鄉	10	10	100	11.1	33.3	44.4	0.0	0.0	0.0	11.1	44.4
獅子鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
萬巒鄉	10	10	100	20.0	60.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	80.0
來義鄉	1	1	100	--	--	--	--	--	--	--	--
佳冬鄉	12	12	100	33.3	8.3	50.0	0.0	0.0	0.0	8.3	41.7
泰武鄉	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
枋寮鄉	11	11	100	0.0	27.3	54.5	0.0	0.0	0.0	18.2	27.3
霧台鄉	2	2	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
瑪家鄉	6	6	100	66.7	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	66.7

痰塗片新案治療結果，屏東縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
牡丹鄉	8	8	100	25.0	0.0	25.0	0.0	12.5	0.0	37.5	25.0
琉球鄉	3	3	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

【備註】 1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。
2.b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）
3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，澎湖縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
澎湖縣	7	7	100	14.3	42.9	28.6	0.0	0.0	0.0	14.3	57.1
馬公市	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
白沙鄉	3	3	100	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3
湖西鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西嶼鄉	2	2	100	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
七美鄉	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
望安鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，台東縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台東縣	130	130	100	31.2	24.0	24.8	0.0	8.8	0.0	11.2	55.2
台東市	48	48	100	39.1	23.9	21.7	0.0	2.2	0.0	13.0	63.0
成功鎮	7	7	100	14.3	14.3	42.9	0.0	14.3	0.0	14.3	28.6
關山鎮	3	3	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
海端鄉	6	6	100	66.7	0.0	16.7	0.0	16.7	0.0	0.0	66.7
達仁鄉	6	6	100	0.0	40.0	40.0	0.0	20.0	0.0	0.0	40.0
延平鄉	7	7	100	66.7	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	66.7
太麻里鄉	9	9	100	44.4	22.2	22.2	0.0	0.0	0.0	11.1	66.7
東河鄉	6	6	100	33.3	50.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	83.3
鹿野鄉	4	4	100	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0
卑南鄉	19	19	100	21.1	31.6	21.1	0.0	10.5	0.0	15.8	52.6
長濱鄉	4	4	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
大武鄉	5	5	100	0.0	20.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
池上鄉	2	2	100	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0
綠島鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蘭嶼鄉	1	1	100	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
金峰鄉	3	3	100	0.0	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	66.7

【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片新案治療結果，花蓮縣，2005 年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
花蓮縣	214	214	100	35.8	24.1	23.6	0.5	4.7	0.0	11.3	59.9
花蓮市	37	37	100	35.1	18.9	27.0	0.0	2.7	0.0	16.2	54.1
鳳林鎮	13	13	100	33.3	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	16.7	50.0
玉里鎮	19	19	100	15.8	36.8	31.6	0.0	5.3	0.0	10.5	52.6
豐濱鄉	4	4	100	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
瑞穗鄉	5	5	100	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	20.0	40.0
光復鄉	7	7	100	28.6	42.9	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3	71.4
秀林鄉	49	49	100	40.8	24.5	12.2	2.0	8.2	0.0	12.2	65.3
萬榮鄉	8	8	100	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
卓溪鄉	12	12	100	33.3	33.3	8.3	0.0	16.7	0.0	8.3	66.7
壽豐鄉	12	12	100	66.7	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
新城鄉	19	19	100	21.1	26.3	31.6	0.0	5.3	0.0	15.8	47.4
吉安鄉	26	26	100	34.6	23.1	30.8	0.0	3.8	0.0	7.7	57.7
富里鄉	3	3	100	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7


【備註】1.a WHO結核病個案之定義為：結核病人經過細菌學或臨床醫師診斷確認；為與國際比較，表中台灣之個案數係指符合WHO結核病個案定義之確診數。

2. b 追蹤世代：2005通報建檔新案治療／追蹤至2006年。（12個月cohort）

3. 未結案係指病人經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病負擔推估

Chapter 8



2008

結核病負擔推估，國家別，2006

	人口數 (千人)	發生率 ^a				盛行率		死亡率		TB新案中 HIV盛行率 (%)
		所有結核病		痰塗片陽性		所有結核病		所有結核病		
		個案數	十萬人口	個案數	十萬人口	個案數	十萬人口	個案數	十萬人口	
台灣	22,823	19,916	87	6,863	30	2,589	113	832	4	0.7
美國	302,841	13,148	4	5,777	2	9,842	3	1,310	≤1	11.0
加拿大	32,577	1,678	5	745	2	1,277	4	167	≤1	6.2
英國	60,512	9,358	15	4,177	7	7,188	12	935	2	3.6
日本	127953	28,330	22	12,736	10	37,490	29	3,486	3	0.4
南韓	48,050	42,359	88	19,030	40	59,219	123	4,790	10	0.7
香港	7,132	4,433	62	1,995	28	4,533	64	381	5	-
新加坡	4,382	1,128	26	505	12	1,113	25	98	2	2.7
馬來西亞	26,114	26,877	103	11,798	45	32,554	125	4,515	17	11.0
澳洲	20,530	1,329	6	595	3	1,341	7	133	≤1	2.5
泰國	63,444	90,252	142	39,617	62	125,291	197	12,710	20	11.0
越南	86,206	148,918	173	66,271	77	193,946	225	19,819	23	5.0
俄羅斯聯邦	143,221	152,797	107	68,178	48	178,928	125	24,335	17	3.8
菲律賓	86,264	247,740	287	111,468	129	372,841	432	38,995	45	0.1
印尼	228,864	534,439	234	240,183	105	578,410	253	88,113	38	0.6
中國	1,320,864	1,311,184	99	589,619	45	2,658,377	201	200,820	15	0.3
印度	1,151,751	1,932,852	168	867,455	75	3,444,685	299	325,172	28	1.2
非洲	773,792	2,807,688	363	1,202,861	155	4,233,723	547	639,089	83	22.0
美洲	899,388	330,724	37	164,952	18	398,030	44	40,600	4.5	6.4
中東	544,173	569,708	105	255,715	47	826,308	152	107,895	20	1.1
歐洲	887,455	433,261	49	193,683	22	478,332	54	62,197	7.0	3.0
東南亞	1,721,049	3,100,355	180	1,391,204	81	4,974,978	289	514,699	30	1.3
西太平洋區	1,764,231	1,915,285	109	859,596	49	3,512,972	199	291,240	17	1.2
全球	6,590,088	9,157,021	139	4,068,011	62	14,424,343	219	1,655,721	25	7.7

【備註】^a所有的資料包含HIV／TB個案。

結核病負擔推估，台灣，2006

	人口數	發生率 ^a				盛行率		死亡率		TB新案中 HIV盛行率 (%)
		所有結核病		痰塗片陽性		所有結核病		所有結核病		
		個案數	十萬人口	個案數	十萬人口	個案數	十萬人口	個案數	十萬人口	
台灣	22,823,455	19,916	87	6,863	30	25,890	113	832	4	0.7
台北區	7,311,823	4,506	62	1,543	21	5,857	80	171	2	0.8
宜蘭縣	461,005	562	122	178	39	730	158	21	5	0.3
基隆市	391,180	266	68	80	21	345	88	8	2	1.0
台北市	2,624,309	1,417	54	471	18	1,843	70	68	3	0.9
台北縣	3,751,886	2,221	59	807	22	2,888	77	70	2	0.9
金門縣	73,378	15	20	6	8	19	26	2	3	0.0
連江縣	10,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
北區	3,331,113	2,291	69	767	23	2,979	89	110	3	0.7
桃園縣	1,895,739	1,254	66	452	24	1,630	86	53	3	1.1
新竹縣	482,684	312	65	113	23	406	84	12	2	0.0
新竹市	392,724	244	62	73	19	317	81	15	4	0.5
苗栗縣	559,966	455	81	118	21	591	106	27	5	0.0
中區	4,428,640	3,741	84	1,208	27	4,863	110	163	4	0.6
台中縣	1,538,439	1,064	69	227	15	1,383	90	42	3	0.8
台中市	1,038,585	934	90	258	25	1,215	117	29	3	1.4
彰化縣	1,315,429	1,216	92	477	36	1,581	120	78	6	0.0
南投縣	536,187	519	97	211	39	674	126	17	3	0.2
南區	3,423,237	3,566	104	1,132	33	4,635	135	114	3	0.3
台南縣	1,106,375	1,177	106	308	28	1,530	138	45	4	0.4
台南市	758,449	789	104	320	42	1,026	135	14	2	0
嘉義縣	555,471	731	132	430	77	950	171	18	3	0
嘉義市	272,032	198	73	55	20	257	95	3	1	0.7
雲林縣	730,910	718	98	232	32	933	128	39	5	0.5
高屏區	3,744,891	4,837	129	1,827	49	6,288	168	212	6	0.9
高雄縣	1,244,155	1,895	152	726	58	2,464	198	60	5	1.2
高雄市	1,512,677	1,678	111	603	40	2,181	144	72	5	1.0
屏東縣	895,922	1,300	145	499	56	1,690	189	82	9	0.5
澎湖縣	92,137	32	35	0	0	42	45	2	2	0.0
東區	583,751	959	164	426	73	1,246	214	62	11	0.8
台東縣	237,450	315	132	142	60	409	172	23	10	0.8
花蓮縣	346,301	659	190	293	85	856	247	32	9	0.7

【備註】^a所有的資料包含HIV/TB個案。

國家結核病概況

Chapter 9



2008

USA

KEY INDICATORS

Population 302 841 225

TB burden (2006 estimates)

Incidence (all cases/100 000 pop/yr)	4.3
Trend in incidence rate (%/yr, 2005-2006)	-3.6
Incidence (ss+/100 000/yr)	1.9
Prevalence (all cases/100 000 pop/yr)	3.2
Mortality (deaths/100 000 pop/yr)	0.4
Of new TB cases, % HIV+	11
Of new TB cases, % MDR-TB	--
Of previously treated TB cases, % MDR-TB	--

Surveillance and DOTS implementation (2006)


Notification rate (new and relapse/100 000 pop/yr)	4.5
Notification rate (new ss+/100 000 pop/yr)	1.7
Case detection rate (all new cases, %)	105
Case detection rate (new ss+ cases, %)	88
DOTS notification rate (new and relapse/100 000 pop/yr)	4.5
DOTS notification rate (new ss+/100 000 pop/yr)	1.7
DOTS case detection rate (all new cases, %)	105
DOTS case detection rate (ss+ cases, %)	88
DOTS treatment success (2005 cohort, %)	64

DOTS new ss+ case detection and treatment success




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

Case notifications



Case notifications by age and sex, 2006



Pop indicates population; ss+, smear-positive; ss-, smear-negative; unk, pulmonary smear not done or result unknown; yr, year; --, not available.

Population estimate from World population prospects – the 2006 revision. New York, United Nations Population Division, 2007.

Incidence, prevalence and mortality estimates include TB in people with HIV.


Estimates of prevalence of MDR-TB are from Anti-tuberculosis drug resistance in the world. Fourth global report. The WHO/IUATLD Global Project on Anti-tuberculosis Drug Resistance Surveillance. Geneva, 2008. World Health Organization. WHO/HTM/TB/2008.394. Estimates shown in regular type are survey data; estimates in italics are estimates based on multivariate regression analysis. For further details, see Annex 2 of WHO Report 2008, Global Tuberculosis Control: Surveillance, Planning, Financing. WHO/HTM/TB/2008.393. (www.who.int/tb/publications/global_report)

TB profile for USA, continued.


MONITORING DOTS

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
DOTS coverage (%)	--	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Notification rate (new & relapse/100 000 pop)	8.4	7.8	7.2	6.6	6.2	5.7	5.5	5.2	5.0	4.9	4.7	4.5
Notification rate (new ss+/100 000 pop)	3.0	2.7	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7
Case detection rate (all new cases, %)	105	105	105	103	105	103	106	103	105	105	104	105
Case detection rate (new ss+, %)	85	83	83	85	86	84	85	85	86	87	86	88
Case detection rate within DOTS (new ss+, %)	--	83	83	85	86	84	85	85	86	87	86	88
Treatment success (new ss+, %)	76	79	79	81	82	83	83	83	83	82	64	--

Treatment success, DOTS



Unfavorable treatment outcomes, DOTS



Incidence estimates for all years are re-calculated as new information becomes available and techniques are refined, so case detection rates shown here may differ from those published previously.

Japan

KEY INDICATORS

Population 127 953 099


TB burden (2006 estimates)

Incidence (all cases/100 000 pop/yr)	22
Trend in incidence rate (%/yr, 2005-2006)	-8.1
Incidence (ss+/100 000/yr)	10.0
Prevalence (all cases/100 000 pop/yr)	29
Mortality (deaths/100 000 pop/yr)	2.7
Of new TB cases, % HIV+	0.4
Of new TB cases, % MDR-TB	0.7
Of previously treated TB cases, % MDR-TB	9.8

Surveillance and DOTS implementation (2006)


Notification rate (new and relapse/100 000 pop/yr)	20
Notification rate (new ss+/100 000 pop/yr)	7.9
Case detection rate (all new cases, %)	86
Case detection rate (new ss+ cases, %)	80
DOTS notification rate (new and relapse/100 000 pop/yr)	20
DOTS notification rate (new ss+/100 000 pop/yr)	7.9
DOTS case detection rate (all new cases, %)	86
DOTS case detection rate (ss+ cases, %)	79
DOTS treatment success (2005 cohort, %)	60

DOTS new ss+ case detection and treatment success




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

Case notifications



Case notifications by age and sex, 2006



Pop indicates population; ss+, smear-positive; ss-, smear-negative; unk, pulmonary smear not done or result unknown; yr, year; --, not available.

Population estimate from World population prospects – the 2006 revision. New York, United Nations Population Division, 2007.

Incidence, prevalence and mortality estimates include TB in people with HIV.


Estimates of prevalence of MDR-TB are from Anti-tuberculosis drug resistance in the world. Fourth global report. The WHO/IUATLD Global Project on Anti-tuberculosis Drug Resistance Surveillance. Geneva, 2008. World Health Organization. WHO/HTM/TB/2008.394. Estimates shown in regular type are survey data; estimates in italics are estimates based on multivariate regression analysis. For further details, see Annex 2 of WHO Report 2008, Global Tuberculosis Control: Surveillance, Planning, Financing. WHO/HTM/TB/2008.393. (www.who.int/tb/publications/global_report)

TB profile for Japan, continued.


MONITORING DOTS

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
DOTS coverage (%)	--	0.0	0.0	0.0	0.0	36	46	62	64	71	83	99
Notification rate (new & relapse/100 000 pop)	--	--	--	--	--	12	14	15	17	17	18	20
Notification rate (new ss+/100 000 pop)	--	--	--	--	--	3.5	4.5	4.8	5.6	5.9	7.3	7.9
Case detection rate (all new cases, %)	--	--	--	--	--	34	43	50	59	63	73	86
Case detection rate (new ss+, %)	--	--	--	--	--	23	32	37	46	51	67	79
Case detection rate within DOTS (new ss+, %)	--	--	--	--	--	63	69	60	71	72	81	80
Treatment success (new ss+, %)	--	--	--	--	76	70	75	76	76	57	60	--

Treatment success, DOTS



Unfavorable treatment outcomes, DOTS



Incidence estimates for all years are re-calculated as new information becomes available and techniques are refined, so case detection rates shown here may differ from those published previously.

Rep. Korea

KEY INDICATORS

Population 48 050 441


TB burden (2006 estimates)

Incidence (all cases/100 000 pop/yr)	88
Trend in incidence rate (%/yr, 2005-2006)	3.2
Incidence (ss+/100 000/yr)	40
Prevalence (all cases/100 000 pop/yr)	123
Mortality (deaths/100 000 pop/yr)	10.0
Of new TB cases, % HIV+	0.7
Of new TB cases, % MDR-TB	2.7
Of previously treated TB cases, % MDR-TB	14

Surveillance and DOTS implementation (2006)


Notification rate (new and relapse/100 000 pop/yr)	79
Notification rate (new ss+/100 000 pop/yr)	24
Case detection rate (all new cases, %)	83
Case detection rate (new ss+ cases, %)	60
DOTS notification rate (new and relapse/100 000 pop/yr)	21
DOTS notification rate (new ss+/100 000 pop/yr)	7.1
DOTS case detection rate (all new cases, %)	21
DOTS case detection rate (ss+ cases, %)	18
DOTS treatment success (2005 cohort, %)	83

DOTS new ss+ case detection and treatment success




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

Case notifications



Case notifications by age and sex, 2006



Pop indicates population; ss+, smear-positive; ss-, smear-negative; unk, pulmonary smear not done or result unknown; yr, year; --, not available.

Population estimate from World population prospects – the 2006 revision. New York, United Nations Population Division, 2007.

Incidence, prevalence and mortality estimates include TB in people with HIV.


Estimates of prevalence of MDR-TB are from Anti-tuberculosis drug resistance in the world. Fourth global report. The WHO/IUATLD Global Project on Anti-tuberculosis Drug Resistance Surveillance. Geneva, 2008. World Health Organization. WHO/HTM/TB/2008.394. Estimates shown in regular type are survey data; estimates in italics are estimates based on multivariate regression analysis. For further details, see Annex 2 of WHO Report 2008, Global Tuberculosis Control: Surveillance, Planning, Financing. WHO/HTM/TB/2008.393. (www.who.int/tb/publications/global_report)

TB profile for Rep. Korea, continued.


MONITORING DOTS

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
DOTS coverage (%)	50	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	100	100	100	100
Notification rate (new & relapse/100 000 pop)	37	87	73	75	--	--	--	--	28	25	23	21
Notification rate (new ss+/100 000 pop)	13	25	22	22	--	--	--	--	9.2	8.4	7.9	7.1
Case detection rate (all new cases, %)	35	88	79	88	--	--	--	--	31	27	24	21
Case detection rate (new ss+, %)	30	60	56	62	--	--	--	--	26	23	20	18
Case detection rate within DOTS (new ss+, %)	59	60	56	62	--	--	--	--	26	23	20	18
Treatment success (new ss+, %)	76	71	82	--	--	--	--	83	82	80	83	--

Treatment success, DOTS



Unfavorable treatment outcomes, DOTS



Incidence estimates for all years are re-calculated as new information becomes available and techniques are refined, so case detection rates shown here may differ from those published previously.

Singapore

KEY INDICATORS

Population 4 381 905


TB burden (2006 estimates)

Incidence (all cases/100 000 pop/yr)	26
Trend in incidence rate (%/yr, 2005-2006)	-8.2
Incidence (ss+/100 000/yr)	12
Prevalence (all cases/100 000 pop/yr)	25
Mortality (deaths/100 000 pop/yr)	2.2
Of new TB cases, % HIV+	2.7
Of new TB cases, % MDR-TB	0.2
Of previously treated TB cases, % MDR-TB	1.0

Surveillance and DOTS implementation (2006)


Notification rate (new and relapse/100 000 pop/yr)	30
Notification rate (new ss+/100 000 pop/yr)	12
Case detection rate (all new cases, %)	110
Case detection rate (new ss+ cases, %)	107
DOTS notification rate (new and relapse/100 000 pop/yr)	30
DOTS notification rate (new ss+/100 000 pop/yr)	12
DOTS case detection rate (all new cases, %)	110
DOTS case detection rate (ss+ cases, %)	107
DOTS treatment success (2005 cohort, %)	83

DOTS new ss+ case detection and treatment success




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

Case notifications



Case notifications by age and sex, 2006



Pop indicates population; ss+, smear-positive; ss-, smear-negative; unk, pulmonary smear not done or result unknown; yr, year; --, not available.

Population estimate from World population prospects – the 2006 revision. New York, United Nations Population Division, 2007.

Incidence, prevalence and mortality estimates include TB in people with HIV.


Estimates of prevalence of MDR-TB are from Anti-tuberculosis drug resistance in the world. Fourth global report. The WHO/IUATLD Global Project on Anti-tuberculosis Drug Resistance Surveillance. Geneva, 2008. World Health Organization. WHO/HTM/TB/2008.394. Estimates shown in regular type are survey data; estimates in *italics* are estimates based on multivariate regression analysis. For further details, see Annex 2 of WHO Report 2008, Global Tuberculosis Control: Surveillance, Planning, Financing. WHO/HTM/TB/2008.393. (www.who.int/tb/publications/global_report)

TB profile for Singapore, continued.


MONITORING DOTS

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
DOTS coverage (%)	70	40	0.0	0.0	0.0	100	100	100	100	100	100	100
Notification rate (new & relapse/100 000 pop)	54	21	--	--	--	15	18	19	18	33	31	30
Notification rate (new ss+/100 000 pop)	13	5.8	--	--	--	2.6	4.3	7.5	8.1	12	13	12
Case detection rate (all new cases, %)	108	41	--	--	--	38	50	52	50	103	107	110
Case detection rate (new ss+, %)	62	27	--	--	--	16	28	51	57	87	102	107
Case detection rate within DOTS (new ss+, %)	89	67	--	--	--	16	28	51	57	87	102	107
Treatment success (new ss+, %)	86	--	--	--	95	85	88	87	77	81	83	--

Treatment success, DOTS



Unfavorable treatment outcomes, DOTS



Incidence estimates for all years are re-calculated as new information becomes available and techniques are refined, so case detection rates shown here may differ from those published previously.

台灣

關鍵指標

人口數

22 823 455

結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)

87

發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)

-6.9

發生率 (塗陽/100 000人口/年)

30

盛行率(所有個案/100 000人口)

113

死亡率 (死亡數/100 000人口/年)

4

結核病新案中HIV陽性百分比

0.7

結核病新案中多重抗藥百分比

1.0

再治個案中多重抗藥百分比

5.3

監測和都治執行情形 (2006)

通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)

71

通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)

24

個案發現率 (所有新案, 百分比)

77

個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)

81

都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)

71

都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)

24

都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)

77


都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)

81

都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)


64

塗陽新案發現和治療成功率




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案/100 000人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74	73	71
通報率 (塗陽新案/100 001人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26	25	24
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81	77	77
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83	73	81
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	54	61	64	--

治療成功率



其他治療結果



宜蘭縣

關鍵指標

人口數 461 005


結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	122
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	-4.8
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	39
盛行率 (所有個案/100 000人口)	158
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	5
結核病新案中HIV陽性百分比	0.3
結核病新案中多重抗藥百分比	0.0
再治個案中多重抗藥百分比	9.1

監測和都治執行情形 (2006)


通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	78
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	23
個案發現率 (所有新案, 百分比)	61
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	59
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	78
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	23
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	61
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	59
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	71

塗陽新案發現和治療成功率




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案 / 100 000 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81	78	78
通報率 (塗陽新案 / 100 001 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21	24	23
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71	48	61
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72	25	59
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	69	70	71	--

治療成功率



其他治療結果



基隆市

關鍵指標

人口數 391 180


結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	68
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	-5.9
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	21
盛行率 (所有個案/100 000人口)	88
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	2
結核病新案中HIV陽性百分比	1.0
結核病新案中多重抗藥百分比	0.6
再治個案中多重抗藥百分比	6.7

監測和都治執行情形 (2006)


通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	83
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	27
個案發現率 (所有新案, 百分比)	118
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	133
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	83
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	27
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	118
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	133
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	68

塗陽新案發現和治療成功率




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案 / 100 000 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	95	85	83
通報率 (塗陽新案 / 100 001 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37	30	27
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71	102	118
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82	102	133
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	133
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	65	60	68	--

治療成功率



其他治療結果



台北市

關鍵指標

人口數 2 624 309


結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	54
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	-10.8
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	18
盛行率 (所有個案/100 000人口)	70
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	3
結核病新案中HIV陽性百分比	0.9
結核病新案中多重抗藥百分比	1.1
再治個案中多重抗藥百分比	7.6

監測和都治執行情形 (2006)


通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	49
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	16
個案發現率 (所有新案, 百分比)	88
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	88
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	49
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	16
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	88
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	88
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	65

塗陽新案發現和治療成功率




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案 / 100 000 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55	53	49
通報率 (塗陽新案 / 100 001 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18	19	16
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81	99	88
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85	116	88
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	88
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	61	60	65	--

治療成功率



其他治療結果



台北縣

關鍵指標

人口數 3 751 886


結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	59
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	-7.9
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	22
盛行率 (所有個案/100 000人口)	77
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	2
結核病新案中HIV陽性百分比	0.9
結核病新案中多重抗藥百分比	1.0
再治個案中多重抗藥百分比	5.3

監測和都治執行情形 (2006)


通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	61
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	22
個案發現率 (所有新案, 百分比)	99
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	100
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	61
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	22
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	99
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	100
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	68

塗陽新案發現和治療成功率




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案/100 000人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63	64	61
通報率 (塗陽新案/100 001人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24	23	22
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79	86	99
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85	79	100
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	49	60	68	--

治療成功率



其他治療結果



金門縣

關鍵指標


人口數 73 378

結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	20
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	78.8
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	8
盛行率 (所有個案/100 000人口)	26
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	3
結核病新案中HIV陽性百分比	0.0
結核病新案中多重抗藥百分比	0.0
再治個案中多重抗藥百分比	0.0


監測和都治執行情形 (2006)

通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	33
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	12
個案發現率 (所有新案, 百分比)	150
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	150
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	33
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	12
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	150
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	150
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	71




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案 / 100 000 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37	15	33
通報率 (塗陽新案 / 100 001 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	10	12
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	44	150
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	150
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	150
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	100	67	71	--

治療成功率



其他治療結果



連江縣

關鍵指標


人口數 10 065

結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	0
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	0.0
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	0
盛行率 (所有個案/100 000人口)	0
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	0
結核病新案中HIV陽性百分比	0.0
結核病新案中多重抗藥百分比	0.0
再治個案中多重抗藥百分比	--


監測和都治執行情形 (2006)

通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	40
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	0
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	--
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	40
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	0
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	--
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	100




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案/100 000人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22	41	40
通報率 (塗陽新案/100 001人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	10	0
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	100	--

治療成功率



其他治療結果



桃園縣

關鍵指標

人口數 1 895 739


結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	66
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	-2.1
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	24
盛行率 (所有個案/100 000人口)	86
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	3
結核病新案中HIV陽性百分比	1.1
結核病新案中多重抗藥百分比	0.8
再治個案中多重抗藥百分比	2.0

監測和都治執行情形 (2006)


通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	60
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	21
個案發現率 (所有新案, 百分比)	87
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	89
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	60
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	21
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	87
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	89
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	63

塗陽新案發現和治療成功率




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案 / 100 000 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58	60	60
通報率 (塗陽新案 / 100 001 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21	24	21
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72	72	87
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55	62	89
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	89
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	60	58	63	--

治療成功率



其他治療結果



新竹縣

關鍵指標


人口數 482 684

結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	65
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	12.7
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	23
盛行率(所有個案/100 000人口)	84
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	2
結核病新案中HIV陽性百分比	0.0
結核病新案中多重抗藥百分比	1.3
再治個案中多重抗藥百分比	0.0


監測和都治執行情形 (2006)

通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	61
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	21
個案發現率 (所有新案, 百分比)	92
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	88
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	61
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	21
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	92
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	88
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	56




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案 / 100 000 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57	53	61
通報率 (塗陽新案 / 100 001 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	18	21
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	126	88	92
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	138	65	88
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	88
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	65	59	56	--

治療成功率



其他治療結果



新竹市

關鍵指標

人口數 392 724


結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	62
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	3.6
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	19
盛行率 (所有個案/100 000人口)	81
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	4
結核病新案中HIV陽性百分比	0.5
結核病新案中多重抗藥百分比	0.9
再治個案中多重抗藥百分比	37.5

監測和都治執行情形 (2006)


通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	51
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	16
個案發現率 (所有新案, 百分比)	80
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	83
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	51
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	16
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	80
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	83
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	64

塗陽新案發現和治療成功率




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案 / 100 000 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43	49	51
通報率 (塗陽新案 / 100 001 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16	19	16
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64	57	80
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64	49	83
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	68	63	64	--

治療成功率



其他治療結果



苗栗縣

關鍵指標

人口數 559 966


結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	81
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	-11.5
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	21
盛行率(所有個案/100 000人口)	106
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	5
結核病新案中HIV陽性百分比	0.0
結核病新案中多重抗藥百分比	0.0
再治個案中多重抗藥百分比	0.0

監測和都治執行情形 (2006)


通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	55
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	17
個案發現率 (所有新案, 百分比)	65
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	80
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	55
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	17
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	65
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	80
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	73

塗陽新案發現和治療成功率




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案 / 100 000 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56	59	55
通報率 (塗陽新案 / 100 001 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22	19	17
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	102	74	65
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	102	58	80
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	60	66	73	--

治療成功率



其他治療結果



台中縣

關鍵指標

人口數 1 538 439


結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	69
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	-6.2
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	15
盛行率 (所有個案/100 000人口)	90
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	3
結核病新案中HIV陽性百分比	0.8
結核病新案中多重抗藥百分比	0.7
再治個案中多重抗藥百分比	8.7

監測和都治執行情形 (2006)


通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	60
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	16
個案發現率 (所有新案, 百分比)	84
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	108
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	60
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	16
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	84
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	108
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	68

塗陽新案發現和治療成功率




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案 / 100 000 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64	62	60
通報率 (塗陽新案 / 100 001 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17	16	16
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85	85	84
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81	69	108
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	108
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	56	59	68	--

治療成功率



其他治療結果



台中市

關鍵指標

人口數

1 038 585


結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	90
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	-1.2
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	25
盛行率 (所有個案/100 000人口)	117
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	3
結核病新案中HIV陽性百分比	1.4
結核病新案中多重抗藥百分比	1.7
再治個案中多重抗藥百分比	9.5

監測和都治執行情形 (2006)


通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	58
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	17
個案發現率 (所有新案, 百分比)	61
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	67
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	58
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	17
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	61
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	67
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	68

塗陽新案發現和治療成功率




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案 / 100 000 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67	56	58
通報率 (塗陽新案 / 100 001 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	17	17
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	91	82	61
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	91	91	67
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	52	61	68	--

治療成功率



其他治療結果



彰化縣

關鍵指標


人口數 1 315 429

結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	92
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	-8.6
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	36
盛行率(所有個案/100 000人口)	120
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	6
結核病新案中HIV陽性百分比	0.0
結核病新案中多重抗藥百分比	0.8
再治個案中多重抗藥百分比	4.8


監測和都治執行情形 (2006)

通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	74
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	26
個案發現率 (所有新案, 百分比)	77
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	70
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	74
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	26
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	77
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	70
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	64




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案 / 100 000 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82	77	74
通報率 (塗陽新案 / 100 001 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27	23	26
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	98	76	77
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	86	79	70
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	49	61	64	--

治療成功率



其他治療結果



南投縣

關鍵指標

人口數 536 187


結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	97
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	-19.7
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	39
盛行率 (所有個案/100 000人口)	126
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	3
結核病新案中HIV陽性百分比	0.2
結核病新案中多重抗藥百分比	0.0
再治個案中多重抗藥百分比	0.0

監測和都治執行情形 (2006)


通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	86
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	32
個案發現率 (所有新案, 百分比)	83
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	81
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	86
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	32
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	83
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	81
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	62

塗陽新案發現和治療成功率




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案 / 100 000 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	98	86
通報率 (塗陽新案 / 100 001 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33	28	32
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69	166	83
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68	139	81
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	56	58	62	--

治療成功率



其他治療結果



台南縣

關鍵指標

人口數

1 106 375


結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	106
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	-4.9
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	28
盛行率 (所有個案/100 000人口)	138
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	4
結核病新案中HIV陽性百分比	0.4
結核病新案中多重抗藥百分比	0.4
再治個案中多重抗藥百分比	2.2

監測和都治執行情形 (2006)


通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	78
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	25
個案發現率 (所有新案, 百分比)	71
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	90
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	78
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	25
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	71
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	90
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	60

塗陽新案發現和治療成功率




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案 / 100 000 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71	79	78
通報率 (塗陽新案 / 100 001 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24	27	25
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62	57	71
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79	66	90
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	60	66	60	--

治療成功率



其他治療結果



Incidence estimates for all years are re-calculated as new information becomes available and techniques are refined, so each detection rates shown here may differ from those published previously.

台南市

關鍵指標

人口數 758 449


結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	104
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	-6.6
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	42
盛行率 (所有個案/100 000人口)	135
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	2
結核病新案中HIV陽性百分比	0.0
結核病新案中多重抗藥百分比	0.7
再治個案中多重抗藥百分比	4.2

監測和都治執行情形 (2006)


通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	59
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	21
個案發現率 (所有新案, 百分比)	54
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	51
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	59
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	21
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	54
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	51
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	67

塗陽新案發現和治療成功率




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案 / 100 000 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59	60	59
通報率 (塗陽新案 / 100 001 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	22	21
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80	81	54
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61	79	51
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	57	67	67	--

治療成功率



其他治療結果



嘉義縣

關鍵指標

人口數 555 471


結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	132
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	-17.6
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	77
盛行率 (所有個案/100 000人口)	171
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	3
結核病新案中HIV陽性百分比	0.0
結核病新案中多重抗藥百分比	0.8
再治個案中多重抗藥百分比	2.9

監測和都治執行情形 (2006)


通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	76
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	25
個案發現率 (所有新案, 百分比)	54
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	33
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	76
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	25
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	54
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	33
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	59

塗陽新案發現和治療成功率




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案 / 100 000 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	88	85	76
通報率 (塗陽新案 / 100 001 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33	33	25
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74	60	54
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85	67	33
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	57	58	59	--

治療成功率



其他治療結果



嘉義市

關鍵指標

人口數 272 032


結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	73
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	-5.7
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	20
盛行率(所有個案/100 000人口)	95
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	1
結核病新案中HIV陽性百分比	0.7
結核病新案中多重抗藥百分比	0.0
再治個案中多重抗藥百分比	0.0

監測和都治執行情形 (2006)


通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	54
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	16
個案發現率 (所有新案, 百分比)	69
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	80
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	54
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	16
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	69
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	80
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	63

塗陽新案發現和治療成功率




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案 / 100 000 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	53	54
通報率 (塗陽新案 / 100 001 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18	22	16
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	99	60	69
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52	30	80
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	53	75	63	--

治療成功率



其他治療結果



雲林縣

關鍵指標


人口數 730 910

結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	98
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	-14.9
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	32
盛行率(所有個案/100 000人口)	128
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	5
結核病新案中HIV陽性百分比	0.5
結核病新案中多重抗藥百分比	0.5
再治個案中多重抗藥百分比	2.7


監測和都治執行情形 (2006)

通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	90
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	28
個案發現率 (所有新案, 百分比)	88
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	89
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	90
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	28
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	88
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	89
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	75




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案 / 100 000 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	95	99	90
通報率 (塗陽新案 / 100 001 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32	31	28
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72	85	88
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	95	91	89
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	89
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	56	65	75	--

治療成功率



其他治療結果



高雄縣

關鍵指標

人口數 1 244 155


結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	152
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	-6.8
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	58
盛行率 (所有個案/100 000人口)	198
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	5
結核病新案中HIV陽性百分比	1.2
結核病新案中多重抗藥百分比	0.3
再治個案中多重抗藥百分比	3.4

監測和都治執行情形 (2006)


通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	103
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	39
個案發現率 (所有新案, 百分比)	64
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	66
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	103
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	39
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	64
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	66
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	63

塗陽新案發現和治療成功率




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案 / 100 000 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	98	105	103
通報率 (塗陽新案 / 100 001 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34	34	39
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64	48	64
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71	36	66
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	54	64	63	--

治療成功率



其他治療結果



高雄市

關鍵指標

人口數

1 512 677


結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	111
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	0.5
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	40
盛行率 (所有個案/100 000人口)	144
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	5
結核病新案中HIV陽性百分比	1.0
結核病新案中多重抗藥百分比	0.8
再治個案中多重抗藥百分比	6.7

監測和都治執行情形 (2006)


通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	86
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	34
個案發現率 (所有新案, 百分比)	74
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	84
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	86
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	34
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	74
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	84
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	63

塗陽新案發現和治療成功率




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案 / 100 000 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85	82	86
通報率 (塗陽新案 / 100 001 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32	35	34
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79	64	74
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	97	64	84
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	48	63	63	--

治療成功率



其他治療結果



屏東縣

關鍵指標

人口數 895 922


結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	145
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	-7.0
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	56
盛行率 (所有個案/100 000人口)	189
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	9
結核病新案中HIV陽性百分比	0.5
結核病新案中多重抗藥百分比	1.1
再治個案中多重抗藥百分比	1.9

監測和都治執行情形 (2006)


通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	116
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	42
個案發現率 (所有新案, 百分比)	76
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	76
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	116
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	42
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	76
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	76
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	54

塗陽新案發現和治療成功率




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案 / 100 000 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	124	118	116
通報率 (塗陽新案 / 100 001 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44	40	42
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	86	87	76
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84	69	76
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	76
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	41	54	54	--

治療成功率



其他治療結果



Incidence estimates for all years are re-calculated as new information becomes available and techniques are refined, so each detection rates shown here may differ from those published previously.

澎湖縣

關鍵指標


人口數 92 137

結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	35
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	33.0
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	0
盛行率(所有個案/100 000人口)	45
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	2
結核病新案中HIV陽性百分比	0.0
結核病新案中多重抗藥百分比	0.0
再治個案中多重抗藥百分比	0.0


監測和都治執行情形 (2006)

通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	37
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	14
個案發現率 (所有新案, 百分比)	100
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	--
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	37
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	14
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	100
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	57




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案 / 100 000 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46	25	37
通報率 (塗陽新案 / 100 001 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13	8	14
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75	204	100
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	--
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	50	92	57	--

治療成功率



其他治療結果



Incidence estimates for all years are re-calculated as new information becomes available and techniques are refined, so each detection rates shown here may differ from those published previously.

花蓮縣

關鍵指標

人口數 346 301


結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	190
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	-14.1
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	85
盛行率 (所有個案/100 000人口)	247
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	9
結核病新案中HIV陽性百分比	0.7
結核病新案中多重抗藥百分比	6.7
再治個案中多重抗藥百分比	11.4

監測和都治執行情形 (2006)


通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	132
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	55
個案發現率 (所有新案, 百分比)	63
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	66
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	132
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	55
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	63
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	66
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	60

塗陽新案發現和治療成功率




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案 / 100 000 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	161	138	132
通報率 (塗陽新案 / 100 001 人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65	62	55
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66	76	63
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62	58	66
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	54	61	60	--

治療成功率



其他治療結果



Incidence estimates for all years are re-calculated as new information becomes available and techniques are refined, so each detection rates shown here may differ from those published previously.

台東縣

關鍵指標

人口數 237 450


結核病負擔 (2006 年推估)

發生率 (所有個案/100 000人口/年)	132
發生率趨勢 (百分比/年, 2005-2006)	-10.3
發生率 (塗陽/100 000人口/年)	60
盛行率 (所有個案/100 000人口)	172
死亡率 (死亡數/100 000人口/年)	10
結核病新案中HIV陽性百分比	0.8
結核病新案中多重抗藥百分比	5.1
再治個案中多重抗藥百分比	11.8

監測和都治執行情形 (2006)


通報率 (新案和復發個案/100 000人口/年)	111
通報率 (塗片陽性新案/100 000人口/年)	48
個案發現率 (所有新案, 百分比)	79
個案發現率 (塗片陽性新案, 百分比)	81
都治覆蓋下通報率 (新案和復發/100 000人口/年)	111
都治覆蓋下通報率 (塗陽新案/100 000人口/年)	48
都治覆蓋下發現率 (所有新案, 百分比)	79
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	81
都治覆蓋下治療成功率 (2005 世代, 百分比)	55

塗陽新案發現和治療成功率




SURVEILLANCE AND EPIDEMIOLOGY

個案通報



通報個案年齡、性別分布




續


都治監測

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
都治覆蓋率 (百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
通報率 (新案和復發個案/100 000人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	148	115	111
通報率 (塗陽新案/100 001人口)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44	54	48
個案發現率 (所有新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63	45	79
個案發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67	70	81
都治覆蓋下發現率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81
治療成功率 (塗陽新案, 百分比)	--	--	--	--	--	--	--	--	44	54	55	--

治療成功率



其他治療結果



Incidence estimates for all years are re-calculated as new information becomes available and techniques are refined, so each detection rates shown here may differ from those published previously.

台灣結核病防治年報

Taiwan Tuberculosis Control Report 2008

刊期頻率：年刊

編者：行政院衛生署疾病管制局

主編：郭旭崧

協同編輯：施文儀、林頂、周志浩、陳穎慧、顏哲傑、曾淑慧、楊靖慧、
王貴鳳、詹珮君

執行編輯：楊祥麟、羅秀雲、李政益

出版機關：行政院衛生署疾病管制局

地址：台北市林森南路6號

電話：(02) 23920132

網址：www.cdc.gov.tw

印刷廠：

地址：

電話：

出版年月：2008年8月

創刊年月：2007年7月

定價：新台幣300元

電子版本取得方式：本書同時登載於疾病管制局網站，網址：<http://www.cdc.gov.tw>

展售處：

展售處：

台北	國家書店松江門市	地址：104 台北市松江路 209 號 1 樓	電話：(02)25180207
	誠品信義旗艦店	地址：台北市信義區松高路 11 號	電話：(02)87893388
	三民書局	地址：台北市重慶南路一段 61 號	電話：(02)23617511
台中	五南文化台中總店	地址：400 台中市中山路 2 號	電話：(04)22260330
	沙鹿店	地址：433 台中縣沙鹿鎮中正街 77 號	電話：(04) 26631635
	逢甲店	地址：407 台中市逢甲路 218 號	電話：(04) 27055800
	嶺東書坊	地址：408 台中市南屯區嶺東路 1 號	電話：(04) 23853672
高雄	五南文化高雄一店	地址：800 高雄市中山一路 290 號	電話：(07) 2351960
	復興店	地址：800 高雄市復興一路 42 號	電話：(07) 2265968
屏東	五南文化屏東店	地址：900 屏東市民族路 104 號 2F	電話：(08) 7324020

網路書店：國家網路書店	網址： http://www.govbooks.com.tw
五南網路書店	網址： http://www.wunanbooks.com.tw/
誠品網路書店	網址： http://www.eslitebooks.com/
博客來網路書店	網址： http://www.books.com.tw/

GPN：2009604162

ISSN：1997-1109（平/精裝）

請尊重智慧財產權，欲利用內容者，須徵求本局同意或書面授權

