

台灣結核病防治年報 2009

Taiwan Tuberculosis Control Report 2009

行政院衛生署疾病管制局 編

主編：郭旭崧

協同編輯

施文儀、林頂、周志浩、陳穎慧
莊人祥、楊靖慧、王貴鳳、詹珮君

執行編輯

楊祥麟、羅秀雲、李政益

行政院衛生署疾病管制局 出版




前言 目錄 說明

Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3



前言

結核病是全球最重要的傳染病之一，世界衛生組織估計 2007 年全球有超過 900 萬新發病個案，而且超過一半的新個案是在我們所處的亞洲地區（55%）；就死亡數而言，2007 年全球亦有約 176 萬人死於結核病。近年來隨著全球 HIV 及 MDR-TB 個案數不斷增加的威脅，結核病的防治已面臨愈來愈嚴峻的挑戰。

台灣從事結核病防治已有超過 50 年的歷史，雖然近 10 年來發生率與死亡率都已呈現逐年下降的趨勢，但結核病依舊是台灣法定傳染病中，每年確定個案數及死亡數最多的傳染病，以 2007 年之統計資料來看，新案數 14,480 人（每十萬人口 63.2 人），死亡數 783 人（每十萬人口 3.4 人），發生數及死亡數與前一年比較，降幅達 6%；2008 年新案數為 14,265 人（每十萬人口 62.0 人），死亡數 762 人（每十萬人口 3.3 人）。整體而言，2008 年發生數及死亡數較前一年為低，但與美國、日本及新加坡等國家相較，在新案發生下降的幅度上，仍有改善的空間。就痰塗片陽性新案發現率（detection rate: 77%）與治療成功率（67%）而言，雖發現率已達世界衛生組織目標（70%），但治療成功率仍低於其標準（85%），顯示個案之追蹤管理工作仍需加強。

隨著全球 HIV 與 MDR-TB 個案之增加，台灣與其他國家一樣在結核病防治上亦將同樣面臨挑戰，雖然已致力推行多項防治策略，但仍需各級衛生單位戮力合作執行，才能達成結核病十年減半之目標。

本年報記錄 2007 年台灣結核病的流行病學相關統計資料及部分 2008 年結核病發生死亡資料，希望各界不吝賜教，讓本年報製作內容更臻完善。

行政院衛生署疾病管制局

局長

郭旭崧

目錄

前言----- I

目錄----- II

說明----- III

一、摘要
Summary -----1

二、結核病個案及治療結果定義
Definition of Tuberculosis Cases and Treatment Outcomes
-----7

三、結核病發生率與盛行率負擔推估方法
Estimated Incidence and Prevalence of TB -----9

四、結核病流行病學及監測
TB Epidemiology and Surveillance -----11

五、結核病個案通報
Case Notification -----27

六、肺外結核個案部位統計
Sites of extra-pulmonary TB -----57

七、結核病新案治療結果
Treatment Outcomes of New TB Cases -----85

八、痰塗片陽性新案治療結果
Treatment Outcomes of New Smear-positive TB Cases --113

九、結核病之負擔推估
Estimated TB Burden -----143

十、國家結核病概況
Country Profiles -----147

說明


- 一、 本年報涵蓋地區含台、澎、金、馬。為配合世界衛生組織(WHO) Stop TB Strategy 目標，並將指標計算與國際接軌，本年報中其他國家資料係摘錄自 WHO 2009 結核病年報。
- 二、 本年報有關台灣結核病統計資料係取自「中央傳染病追蹤管理系統」之個案進行分析。
- 三、 依據台灣現行法律，結核病為疑似即通報傳染病，為與世界各國具相同比較基準，本年報中台灣的結核病通報數定義與 WHO 定義相符，係表示結核病的確定個案數。
- 四、 WHO 年報中所列各國結核病發生率及盛行率皆為「負擔推估值」，本年報第八及第九單元則依照 WHO 建議的公式，進行台灣結核病發生率與盛行率負擔之推估。
- 五、 本年報中有關結核病通報、結核病負擔推估及結核病統計概況中所稱之個案定義比照 WHO 年報，為 2007 年通報確定之病例數；而追蹤治療結果之分析為 2006 年之追蹤世代。
- 六、 本年報中有關其他國家的結核病概況 (country profiles) 係以納入都治涵蓋地區個案進行統計，台灣採 WHO 標準程序之專案都治計畫 (DOTS) 係自 2006 年 4 月 1 日全面推廣；本年報有關 2006 以後之統計世代皆視為 DOTS 涵蓋下之個案。
- 七、 本年報中有關計算發生率之分母人口數係採內政部九十七年六月出版「中華民國人口統計年刊」之年人口數。
- 八、 本年報各表內列有「--」者表示無數字。
- 九、 本年報出刊時間訂為 WHO 結核病年報公佈後四個月出版。



摘要

結核病個案及治療結果定義

結核病發生率與盛行率負擔推估方法



Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3

摘要

一、發生監測

- (一) 台灣 2005-2008 年結核病新案數 (new cases) 分別為 16472 人 (每十萬人口 72.5 人)、15378 人 (每十萬人口 67.4 人)、14480 人 (每十萬人口 63.2 人) 及 14265 人 (每十萬人口 62.0 人)。整體來說, 2005-2008 年發生率呈下降趨勢, 分別為 2005-2008 年下降 14.5%, 2007-2008 下降 1.9%; 依區域別而言, 連續 2 年都呈現下降的分區為北區、高屏區及東區; 依縣市來看共有 9 縣市發生數連續 2 年下降, 分別為基隆市、連江縣、新竹市、新竹縣、南投縣、嘉義縣、高雄市、高雄縣及花蓮縣。
- (二) 台灣 2007 年結核病通報數 (case notification) 計 15,126 人 (新案 14,480 人, 復發 646 人); 新案中肺結核痰塗片陽性新案比率為 42%, 相較於 WHO 2009 結核病年報之全球肺結核痰塗片陽性新案比率 57% (2007 年) 仍偏低; 培養則較全球平均為高, 但較美國及日本為低。
- (三) 就 2007 年新案發生率而言, 台灣所有結核病新案 (all forms of TB) 以台灣東區發生率最高 (每十萬人口 105 人), 其次為高屏區 (每十萬人口 81 人), 南區 (每十萬人口 65 人); 縣市別而言, 發生率最高之前三縣市依序為花蓮縣 (每十萬人口 114 人)、屏東縣 (十萬人口 95 人)、台東縣 (每十萬人口 92 人)。以年齡別而言, 發生率最高者為 65 歲以上老人佔 52%, 且隨年齡增加發生率有上升之趨勢。
- (四) 就 2007 年痰塗片陽性新案 (new smear-positive TB) 發生率而言, 台灣以東區最高 (每十萬人口 53 人), 其次為高屏區 (每十萬人口 32 人); 縣市別而言, 發生率最高之前三縣市依序為花蓮縣 (每十萬人口 57 人)、台東縣 (每十萬人口 47 人) 及高雄縣 (每十萬人口 37 人)。以年齡別而言, 發生率主要也是

為 65 歲以上老人佔 50%，也是隨年齡增加發生率有上升之趨勢。

- (五) 以性別來看，2007 年無論是所有結核病新案 (all forms of TB) 或痰塗片陽性新案 (new smear-positive TB)，男性發生率為女性的 2-3 倍；且無論男性或女性，年齡別發生率亦隨年齡增長而上升。
- (六) 將台灣分為六個區域 (台北區、北區、中區、南區、高屏區及東區)，2007 年個案數主要以台北區最多 (4,232 人)，高屏區次之 (3,020 人)，東區個案數最少 (608 人)。以縣市而言，台北縣 (2,283 人)、台北市 (1,280 人)、高雄市 (1,079 人)、高雄縣 (1,066 人) 及桃園縣 (1,054 人)，2007 年新案數超過 1,000 人。
- (七) 將台灣的監測資料參照 WHO 計算公式進行「結核病之負擔推估」，2007 年台灣結核病發生率的負擔推估值為每十萬人口 85 人，痰塗片陽性發生率的負擔推估值為每十萬人口 32 人。以推估值來看台灣各縣市結核病負擔，台灣整體負擔情形則較 2006 年略低，推估發生率負擔較高之前三名縣市依序為花蓮縣、台東縣及雲林縣。

二、盛行監測

- (一) 2007 年台灣結核病盛行率的負擔推估值為每十萬人口 111 人。台灣結核病盛行率負擔推估值略低於鄰近之馬來西亞 (每十萬人口 121 人) 及韓國 (每十萬人口 126 人)，但與美國 (每十萬人口 3 人)、新加坡 (每十萬人口 27 人)、日本 (每十萬人口 28 人) 及香港 (每十萬人口 63 人) 等已開發國家或地區比較仍偏高。

- (二) 2007 年台灣結核病新案中 HIV 之盛行率為 $\leq 1\%$ (0.6%)，相較於歐、美等國家結核病中 HIV 盛行率低；以縣市別來看台中市結核病新案中 HIV 之盛行率 (1.7%) 高於其他縣市。

三、死亡監測

- (一) 台灣 2005-2008 年結核病死亡率 (cause of death) 分別為 970 人 (每十萬人口 4.3 人)、832 人 (每十萬人口 3.6 人)、783 人 (每十萬人口 3.4 人) 及 762 人 (每十萬人口 3.3 人)。整體而言，2005-2008 年死亡率呈下降趨勢，分別為 2005-2008 年下降 23.3%，2007-2008 下降 2.9%；依區域別而言，連續 2 年都呈現下降的分區為中區及東區；依縣市來看共有 6 縣市死亡數連續 2 年下降，分別為苗栗縣、彰化縣、屏東縣、高雄市、台東縣及花蓮縣。
- (二) 2007 年結核病死亡率 (crude death rate) 為每十萬人口 3.3 人，男性死亡 618 例，女性死亡 165 例，男女性比為 3.7:1.0。每十萬人死亡率男性 5.3，女性 1.5。
- (三) 依年齡層分析，死亡率隨年齡增加而增高。2007 年全部死於結核病的 783 人中，有 81% (637 人) 屬 65 歲以上的老年人。
- (四) 2007 年各縣市的結核病死亡率主要以東區及高屏區死亡率較高，最高之前三名縣市依序為台東縣 (每十萬人口 8.1 人)、花蓮縣 (每十萬人口 7.8 人)、屏東縣 (每十萬人口 8.2 人)。

四、個案發現監測

- (一) 2007 年台灣結核病個案 (all form of TB) 的發現率為 74%，痰塗片陽性個案 (sputum smear-positive TB) 發現率為 77%，都

有達成 WHO 設定之目標值 70%。

五、治療結果監測

- (一) 2006 年所有結核病新案 (all forms of TB) 世代 12 個月追蹤治療成功率 70.4%，追蹤後之死亡比率為 18.6%，治療成功率部分各區中以中區 72.8% 最高，東區最低 63.0%。
- (二) 2006 年痰塗片陽性新案 (smear-positive TB) 世代 12 個月追蹤治療結果部份，WHO 2009 年報顯示，全球痰塗片陽性結核病新案治療成功率為 84.3% (2006 年世代)，接近 WHO 千禧年設定之目標 85%；而台灣 2006 年世代痰塗片陽性結核病新案 12 個月世代追蹤治療成功率為 67% 高於美國 (64%)，但尚未達 WHO 目標。
- (三) 2006 年台灣痰塗片陽性新案世代追蹤之死亡比率為 22.3%，高於於歐、美及新加坡等國之世代追蹤死亡比率，但與日本相當 (21%)，可能原因之一與台灣人口年齡結構老化有關，但相較於人口結構與台灣相近的新加坡 (死亡比率 14%) 仍偏高。

結核病個案及治療結果定義

Definition of tuberculosis cases and treatment outcomes

項目	定義
結核病個案 CASE OF TUBERCULOSIS	經過細菌學或臨床醫師診斷確認為結核病的病人。
確定個案 DEFINITE CASE	病人的結核分枝桿菌培養陽性。在痰培養不是常規執行的國家，有一次耐酸菌染色陽性（one sputum smear positive for acid-fast bacilli, AFB+）也視為確定個案。
肺結核個案 PULMONARY CASE	病人有結核病含肺實質組織。
痰塗片陽性肺結核個案 SMEAR-POSITIVE PULMONARY CASE	病人初次痰塗片檢查（直接做抹片鏡檢）有一次或一次以上耐酸菌染色陽性（AFB+）。
痰塗片陰性肺結核個案 SMEAR-NEGATIVE PULMONARY CASE	肺結核病人沒有符合痰塗片陽性定義。診斷標準應包括：至少有 2 次痰塗片檢查耐酸菌染色陰性（AFB-）；且放射性檢查發現有異常的持續性肺結核；且對一個療程的廣效抗生素治療無反應（實驗室確認或臨床上有很強的 HIV 感染證據的病人除外）；且臨床醫師決定施予一個完整療程的抗結核病藥物治療；或痰培養陽性，但痰塗片檢查耐酸菌染色陰性（AFB-）。
肺外結核個案 EXTRAPULMONARY CASE	肺以外器官結核的病人（例如：肋膜、淋巴結、腹部、生殖泌尿道、皮膚、關節和骨、腦膜）。診斷依據必須有一次檢體培養陽性或有組織學或有很強的活動性肺外疾病的臨床證據，而臨床醫師決定給予一個完整抗結核病治療療程。 同時有肺結核和肺外結核診斷者，應被歸類

項目	定義
	為肺結核個案。
新案 NEW CASE	不曾因結核病被治療或之前服用抗結核病藥物未超過 1 個月的病人。
再治個案 RE-TREATMENT CASE	病人之前曾因結核病被治療過，因前次的治療失敗（失敗再治）而開始再治療程，或因前次治療失落而再次治療（失落再治），或之前宣告治癒或完成治療的病人，被診斷為有細菌學（痰塗片或培養）陽性結核病（復發）。
治癒 CURED	一開始痰塗片陽性病人，在治療的最後一個月為痰陰性，且治療過程中至少有一次痰塗片陰性。
完成治療 COMPLETED TREATMENT	病人完成治療但沒有符合治癒或失敗的標準。這個定義適用於痰塗片陽性肺結核和痰塗片陰性病人以及肺外結核病人。
死亡 DIED	病人在治療過程中因任何原因死亡。
失敗 FAILED	初查痰塗片陽性病人在治療的第五個月或以上（at month 5 or later）痰塗片仍然為陽性。
失落 DEFAULTED	病人中斷治療超過 2 個月或以上。
轉出 TRANSFERRED OUT	病人遷移到其它的通報單位並且無法知道其治療結果。
治療成功 SUCCESSFULLY TREATED	病人被治癒或完成治療。
未評估 NOT EVALUATED	病人經追蹤 12 個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

參考資料：Global Tuberculosis Control, WHO Report 2009.

結核病發生率與盛行率之負擔推估方法

一、WHO 年報提到有關發生率之計算方式，可依各國可取得之資料，應用下列一種（或一種以上）的方法推估。

（一） $\text{incidence} = \text{cases notifications} / \text{proportion of cases detected}$

（二） $\text{incidence} = \text{prevalence} / \text{duration of condition}$

（三） $\text{incidence} = \text{annual risk of infection} \times \text{Sty'blo coefficient}$

（四） $\text{incidence} = \text{deaths} / \text{proportion of incident cases that die}$

二、本年報有關台灣結核病發生率之負擔推估，係採用第四種方法，利用衛生署公告之 2007 年結核病死亡率（死亡率＝當年結核病死亡數／年中人口數）除上致死率（致死率＝2007 年新案因結核病死亡數／2007 年新案數）

三、本年報有關台灣結核病盛行率之負擔推估，係利用推估所得之發生率乘上疾病病期（duration of condition）。

四、有關 duration of condition 各國計算時採用之係數不同（範圍約為 0.5 - 3.5）；經參考文獻與其他國家數據後，利用推估得來之發生率乘上 1.3 年來推估台灣結核病盛行率。


參考資料：

1. <http://www.who.int/tb/en/>
2. Dye C et al. Global burden of tuberculosis: estimated incidence, prevalence and mortality by country. Journal of the American Medical Association, 1999, 282:677-686.



結核病流行病學及監測

Chapter 4



結核病縣市別新案發生數（率）及變動，2005-2008年

縣市別	2005 (基底值)		2007		2008		2005-2008	2005-2008
	合計		合計		合計		發生數	發生率
	發生數	率	發生數	率	發生數	率	變動率(%)	變動率(%)
台灣	16,472	72.5	14,480	63.2	14,265	62.0	-13.4	-14.5
台北區	4,464	61.4	4,232	57.6	3,980	53.9	-10.8	-12.2
台北市	1,386	52.9	1,280	48.7	1,178	44.9	-15.0	-15.2
台北縣	2,371	63.7	2,283	60.4	2,147	56.3	-9.4	-11.7
宜蘭縣	361	78.1	351	76.2	360	78.2	-0.3	0.0
金門縣	10	14.8	26	32.9	25	30.1	150.0	102.7
基隆市	332	84.7	289	74.0	268	68.8	-19.3	-18.8
連江縣	4	40.6	3	30.4	2	20.3	-50.0	-50.0
北區	1,883	57.3	1,698	50.4	1,606	47.1	-14.7	-17.7
苗栗縣	332	59.3	225	40.2	254	45.3	-23.5	-23.5
桃園縣	1,110	59.5	1,054	54.8	1,022	52.5	-7.9	-11.7
新竹市	189	48.6	181	45.6	134	33.3	-29.1	-31.5
新竹縣	252	53.3	238	48.4	196	39.2	-22.2	-26.4
中區	3,076	69.7	2,708	60.9	2,774	62.2	-9.8	-10.8
台中市	579	56.4	545	51.9	591	55.7	2.1	-1.2
台中縣	953	62.3	813	52.5	836	53.8	-12.3	-13.6
南投縣	526	97.8	421	78.8	383	71.9	-27.2	-26.5
彰化縣	1,018	77.3	929	70.7	964	73.4	-5.3	-5.1
南區	2,671	78.0	2,214	64.7	2,325	68.0	-13.0	-12.8
台南市	453	59.9	381	50.0	471	61.4	4.0	2.5
台南縣	873	78.9	750	67.8	767	69.4	-12.1	-12.1
雲林縣	729	99.2	546	75.1	581	80.2	-20.3	-19.2
嘉義市	144	53.1	170	62.3	145	53.0	0.7	-0.2
嘉義縣	472	84.7	367	66.4	361	65.6	-23.5	-22.5
高屏區	3,622	96.7	3,020	80.6	2,987	79.7	-17.5	-17.6
屏東縣	1,061	118.0	847	95.0	884	99.6	-16.7	-15.6
高雄市	1,238	81.9	1,079	71.1	1,009	66.2	-18.5	-19.1
高雄縣	1,300	104.8	1,066	85.6	1,061	85.3	-18.4	-18.6
澎湖縣	23	25.0	28	30.4	33	35.5	43.5	42.4
東區	756	128.6	608	105.0	593	103.1	-21.6	-19.8
台東縣	276	115.2	215	91.6	233	100.1	-15.6	-13.1
花蓮縣	480	137.8	393	114.1	360	105.2	-25.0	-23.7

率: 每十萬人口

結核病縣市別及性別新案發生數（率），2007-2008年

縣市別	2007						2008					
	合計		男性		女性		合計		男性		女性	
	發生數	率	發生數	率	發生數	率	發生數	率	發生數	率	發生數	率
台灣	14,480	63.2	9,980	86.0	4,500	39.8	14,265	62.0	9,835	84.7	4,430	38.9
台北區	4,232	57.6	2,841	77.7	1,391	37.6	3,980	53.9	2,672	72.9	1,308	35.1
台北市	1,280	48.7	838	65.5	442	32.7	1,178	44.9	752	59.0	426	31.5
台北縣	2,283	60.4	1,544	81.6	739	39.1	2,147	56.3	1,454	76.3	693	36.3
宜蘭縣	351	76.2	241	102.0	110	49.1	360	78.2	265	112.3	95	42.3
金門縣	26	32.9	16	38.1	10	27.0	25	30.1	19	43.2	6	15.4
基隆市	289	74.0	201	101.5	88	45.7	268	68.8	180	91.2	88	45.7
連江縣	3	30.4	1	17.3	2	49.0	2	20.3	2	34.9	0	0.0
北區	1,698	50.4	1,205	69.9	493	29.9	1,606	47.1	1,150	66.2	456	27.3
苗栗縣	225	40.2	169	57.7	56	20.9	254	45.3	202	69.1	52	19.4
桃園縣	1,054	54.8	737	75.5	317	33.5	1,022	52.5	720	73.0	302	31.4
新竹市	181	45.6	123	61.8	58	29.3	134	33.3	85	42.3	49	24.4
新竹縣	238	48.4	176	69.1	62	26.2	196	39.2	143	55.4	53	22.0
中區	2,708	60.9	1,856	82.2	852	38.9	2,774	62.2	1,910	84.5	864	39.3
台中市	545	51.9	379	73.8	166	31.0	591	55.7	405	78.2	186	34.3
台中縣	813	52.5	556	70.6	257	33.9	836	53.8	569	72.0	267	35.0
南投縣	421	78.8	303	109.4	118	45.8	383	71.9	272	98.7	111	43.2
彰化縣	929	70.7	618	91.1	311	48.9	964	73.4	664	98.1	300	47.1
南區	2,214	64.7	1,575	89.8	639	38.4	2,325	68.0	1,637	93.5	688	41.2
台南市	381	50.0	277	73.0	104	27.2	471	61.4	331	86.9	140	36.3
台南縣	750	67.8	530	93.3	220	40.9	767	69.4	549	96.9	218	40.5
雲林縣	546	75.1	383	100.3	163	47.2	581	80.2	384	101.0	197	57.2
嘉義市	170	62.3	111	82.2	59	42.9	145	53.0	93	68.8	52	37.6
嘉義縣	367	66.4	274	94.5	93	35.4	361	65.6	280	97.1	81	30.9
高屏區	3,020	80.6	2,067	108.4	953	51.8	2,987	79.7	2,053	107.9	934	50.7
屏東縣	847	95.0	590	127.9	257	59.8	884	99.6	602	131.3	282	65.8
高雄市	1,079	71.1	693	91.6	386	50.7	1,009	66.2	685	90.5	324	42.3
高雄縣	1,066	85.6	759	118.3	307	50.9	1,061	85.3	741	115.8	320	53.0
澎湖縣	28	30.4	25	52.5	3	6.7	33	35.5	25	52.2	8	17.8
東區	608	105.0	436	143.8	172	62.3	593	103.1	413	137.5	180	65.5
台東縣	215	91.6	154	124.2	61	55.1	233	100.1	165	134.6	68	61.7
花蓮縣	393	114.1	282	157.4	111	67.2	360	105.2	248	139.6	112	68.0

率：每十萬人口

結核病新案年齡別發生數，2007-2008年

縣市別	2007年新案發生數								2008年新案發生數							
	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65
台灣	14,480	115	776	1,018	1,310	1,873	1,911	7,477	14,265	112	753	1,043	1,279	1,782	1,845	7,451
台北區	4,232	26	281	364	432	592	572	1,965	3,980	34	277	383	358	528	544	1,856
台北市	1,280	4	72	111	105	160	160	668	1,178	7	78	104	91	136	159	603
台北縣	2,283	14	165	201	264	343	323	973	2,147	13	158	230	200	321	298	927
宜蘭縣	351	4	21	24	31	49	39	183	360	14	17	16	28	37	48	200
金門縣	26	1	2	3	4	2	0	14	25	0	1	3	1	4	2	14
基隆市	289	2	21	24	28	38	50	126	268	0	21	30	38	30	37	112
連江縣	3	1	0	1	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0
北區	1,698	17	99	152	200	211	177	842	1,606	13	113	132	196	211	154	787
苗栗縣	225	3	14	13	20	29	33	113	254	3	12	11	29	32	24	143
桃園縣	1,054	9	65	89	137	126	108	520	1,022	9	79	89	120	133	98	494
新竹市	181	3	10	17	16	25	17	93	134	1	19	12	14	17	11	60
新竹縣	238	2	10	33	27	31	19	116	196	0	3	20	33	29	21	90
中區	2,708	11	138	174	195	289	323	1,578	2,774	18	111	161	212	316	364	1,592
台中市	545	3	37	65	47	65	62	266	591	3	31	51	64	84	84	274
台中縣	813	3	60	46	59	100	99	446	836	6	45	61	60	104	117	443
南投縣	421	0	11	22	40	40	47	261	383	1	10	18	39	38	53	224
彰化縣	929	5	30	41	49	84	115	605	964	8	25	31	49	90	110	651
南區	2,214	16	108	118	147	257	281	1,287	2,325	17	92	123	156	247	286	1,404
台南市	381	0	22	19	33	60	59	188	471	2	23	32	42	72	62	238
台南縣	750	11	43	54	47	86	94	415	767	10	30	50	44	82	94	457
雲林縣	546	3	15	11	22	61	68	366	581	1	19	19	33	51	65	393
嘉義市	170	0	6	14	15	25	18	92	145	3	4	11	14	13	23	77
嘉義縣	367	2	22	20	30	25	42	226	361	1	16	11	23	29	42	239
高屏區	3,020	29	109	157	254	411	477	1,583	2,987	17	121	200	274	374	413	1,588
屏東縣	847	11	25	37	59	101	150	464	884	5	32	52	77	107	105	506
高雄市	1,079	10	43	67	98	170	178	513	1,009	3	42	87	88	131	151	507
高雄縣	1,066	7	39	50	94	136	149	591	1,061	9	47	59	103	131	148	564
澎湖縣	28	1	2	3	3	4	0	15	33	0	0	2	6	5	9	11
東區	608	16	41	53	82	113	81	222	593	13	39	44	83	106	84	224
台東縣	215	2	18	25	32	32	25	81	233	3	9	12	16	44	39	110
花蓮縣	393	14	23	28	50	81	56	141	360	10	30	32	67	62	45	114

率：每十萬人口

結核病新案年齡別發生數，男性，2007-2008年

縣市別	2007年男性新案發生數								2008年男性新案發生數							
	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65
台灣	9,980	52	409	530	833	1,299	1,431	5,426	9,835	61	418	560	849	1,249	1,347	5,351
台北區	2,841	11	144	170	255	400	414	1,447	2,672	14	131	190	227	342	380	1,388
台北市	838	3	34	55	57	93	108	488	752	2	38	59	55	70	90	438
台北縣	1,544	5	83	90	155	245	236	730	1,454	5	71	111	128	218	223	698
宜蘭縣	241	2	11	8	22	32	33	133	265	7	9	7	18	25	40	159
金門縣	16	0	2	2	2	2	0	8	19	0	0	2	0	3	1	13
基隆市	201	1	14	14	19	28	37	88	180	0	11	11	26	26	26	80
連江縣	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
北區	1,205	7	50	85	136	145	125	657	1,150	7	60	77	132	141	123	610
苗栗縣	169	2	7	10	15	22	25	88	202	1	8	8	22	27	22	114
桃園縣	737	1	35	48	95	81	79	398	720	5	39	54	78	85	80	379
新竹市	123	2	4	8	11	18	9	71	85	1	11	6	9	5	7	46
新竹縣	176	2	4	19	15	24	12	100	143	0	2	9	23	24	14	71
中區	1,856	4	72	99	123	211	252	1,095	1,910	9	70	102	138	236	258	1,097
台中市	379	1	25	42	27	47	50	187	405	3	19	34	36	63	58	192
台中縣	556	1	28	21	40	72	81	313	569	3	27	36	41	82	83	297
南投縣	303	0	7	16	26	32	35	187	272	0	6	13	27	27	39	160
彰化縣	618	2	12	20	30	60	86	408	664	3	18	19	34	64	78	448
南區	1,575	6	62	63	99	181	220	944	1,637	13	57	69	98	177	215	1,008
台南市	277	0	14	12	21	41	45	144	331	2	13	19	26	46	46	179
台南縣	530	4	25	26	30	56	76	313	549	9	18	32	31	57	70	332
雲林縣	383	1	7	9	17	45	60	244	384	0	14	7	20	42	48	253
嘉義市	111	0	3	7	9	18	12	62	93	2	1	4	7	8	19	52
嘉義縣	274	1	13	9	22	21	27	181	280	0	11	7	14	24	32	192
高屏區	2,067	15	59	77	157	284	356	1,119	2,053	9	81	93	191	276	310	1,093
屏東縣	590	4	12	17	41	70	119	327	602	1	17	25	56	79	80	344
高雄市	693	5	22	30	55	108	128	345	685	2	34	36	59	89	117	348
高雄縣	759	5	23	28	59	102	109	433	741	6	30	31	73	105	104	392
澎湖縣	25	1	2	2	2	4	0	14	25	0	0	1	3	3	9	9
東區	436	9	22	36	63	78	64	164	413	9	19	29	63	77	61	155
台東縣	154	1	10	19	27	24	18	55	165	3	6	6	13	32	30	75
花蓮縣	282	8	12	17	36	54	46	109	248	6	13	23	50	45	31	80

率:每十萬人口

結核病新案年齡別發生數，女性，2007-2008年

縣市別	2007年女性新案發生數								2008年女性新案發生數							
	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65
台灣	4,500	63	367	488	477	574	480	2,051	4,430	51	335	483	430	533	498	2,100
台北區	1,391	15	137	194	177	192	158	518	1,308	20	146	193	131	186	164	468
台北市	442	1	38	56	48	67	52	180	426	5	40	45	36	66	69	165
台北縣	739	9	82	111	109	98	87	243	693	8	87	119	72	103	75	229
宜蘭縣	110	2	10	16	9	17	6	50	95	7	8	9	10	12	8	41
金門縣	10	1	0	1	2	0	0	6	6	0	1	1	1	1	1	1
基隆市	88	1	7	10	9	10	13	38	88	0	10	19	12	4	11	32
連江縣	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
北區	493	10	49	67	64	66	52	185	456	6	53	55	64	70	31	177
苗栗縣	56	1	7	3	5	7	8	25	52	2	4	3	7	5	2	29
桃園縣	317	8	30	41	42	45	29	122	302	4	40	35	42	48	18	115
新竹市	58	1	6	9	5	7	8	22	49	0	8	6	5	12	4	14
新竹縣	62	0	6	14	12	7	7	16	53	0	1	11	10	5	7	19
中區	852	7	66	75	72	78	71	483	864	9	41	59	74	80	106	495
台中市	166	2	12	23	20	18	12	79	186	0	12	17	28	21	26	82
台中縣	257	2	32	25	19	28	18	133	267	3	18	25	19	22	34	146
南投縣	118	0	4	6	14	8	12	74	111	1	4	5	12	11	14	64
彰化縣	311	3	18	21	19	24	29	197	300	5	7	12	15	26	32	203
南區	639	10	46	55	48	76	61	343	688	4	35	54	58	70	71	396
台南市	104	0	8	7	12	19	14	44	140	0	10	13	16	26	16	59
台南縣	220	7	18	28	17	30	18	102	218	1	12	18	13	25	24	125
雲林縣	163	2	8	2	5	16	8	122	197	1	5	12	13	9	17	140
嘉義市	59	0	3	7	6	7	6	30	52	1	3	7	7	5	4	25
嘉義縣	93	1	9	11	8	4	15	45	81	1	5	4	9	5	10	47
高屏區	953	14	50	80	97	127	121	464	934	8	40	107	83	98	103	495
屏東縣	257	7	13	20	18	31	31	137	282	4	15	27	21	28	25	162
高雄市	386	5	21	37	43	62	50	168	324	1	8	51	29	42	34	159
高雄縣	307	2	16	22	35	34	40	158	320	3	17	28	30	26	44	172
澎湖縣	3	0	0	1	1	0	0	1	8	0	0	1	3	2	0	2
東區	172	7	19	17	19	35	17	58	180	4	20	15	20	29	23	69
台東縣	61	1	8	6	5	8	7	26	68	0	3	6	3	12	9	35
花蓮縣	111	6	11	11	14	27	10	32	112	4	17	9	17	17	14	34

率：每十萬人口

塗片陽性新案年齡別發生數，2007-2008年

縣市別	2007年塗陽新案發生數								2008年塗陽新案發生數							
	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65
台灣	5,734	16	267	358	551	882	787	2,873	5,559	24	251	363	541	803	762	2,815
台北區	1,661	5	99	124	164	276	237	756	1,534	7	90	127	139	227	214	730
台北市	477	1	23	35	33	62	61	262	445	1	17	33	33	49	59	253
台北縣	937	3	63	74	99	171	142	385	831	5	55	70	76	148	126	351
宜蘭縣	117	0	6	5	18	15	13	60	125	1	7	6	13	16	13	69
金門縣	8	1	1	1	1	1	0	3	11	0	1	2	0	1	0	7
基隆市	122	0	6	9	13	27	21	46	122	0	10	16	17	13	16	50
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北區	673	1	38	54	86	101	75	318	591	3	41	60	84	88	58	257
苗栗縣	94	0	3	5	5	18	14	49	82	0	5	5	14	12	10	36
桃園縣	430	1	23	33	57	61	47	208	395	3	32	41	51	55	39	174
新竹市	67	0	7	5	10	8	7	30	45	0	4	4	5	5	5	22
新竹縣	82	0	5	11	14	14	7	31	69	0	0	10	14	16	4	25
中區	1,015	1	40	61	81	116	117	599	994	4	37	46	81	137	132	557
台中市	192	1	13	19	18	20	21	100	186	0	9	13	16	35	31	82
台中縣	241	0	14	13	26	39	32	117	251	2	12	19	26	40	32	120
南投縣	172	0	4	13	17	19	20	99	144	0	6	5	20	13	22	78
彰化縣	410	0	9	16	20	38	44	283	413	2	10	9	19	49	47	277
南區	879	2	33	39	74	128	115	488	923	5	26	40	59	117	134	542
台南市	145	0	9	5	17	30	22	62	179	0	5	11	16	30	34	83
台南縣	323	2	14	17	23	48	41	178	297	4	7	17	21	42	40	166
雲林縣	214	0	4	3	14	30	31	132	246	1	9	3	9	26	28	170
嘉義市	53	0	1	6	4	8	5	29	54	0	0	5	4	3	11	31
嘉義縣	144	0	5	8	16	12	16	87	147	0	5	4	9	16	21	92
高屏區	1,199	1	39	49	106	192	195	617	1,238	4	41	64	130	173	181	645
屏東縣	312	0	11	7	24	43	62	165	369	3	15	21	35	52	40	203
高雄市	423	1	14	26	37	70	71	204	429	0	15	23	39	62	73	217
高雄縣	456	0	14	16	44	78	62	242	431	1	11	20	54	58	65	222
澎湖縣	8	0	0	0	1	1	0	6	9	0	0	0	2	1	3	3
東區	307	6	18	31	40	69	48	95	279	1	16	26	48	61	43	84
台東縣	111	1	9	13	18	20	15	35	102	1	3	6	12	25	17	38
花蓮縣	196	5	9	18	22	49	33	60	177	0	13	20	36	36	26	46

率：每十萬人口

塗陽新案年齡別發生數，男性，2007-2008年

縣市別	2007年男性塗陽新案發生數								2008年男性塗陽新案發生數							
	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65
台灣	4,158	5	136	206	392	664	628	2,127	4,057	12	130	194	412	620	598	2,091
台北區	1,181	1	47	64	108	208	189	564	1,099	4	39	63	104	172	157	560
台北市	337	0	16	21	21	45	44	190	304	1	8	19	21	31	34	190
台北縣	670	1	24	36	66	129	116	298	607	3	22	35	60	119	101	267
宜蘭縣	84	0	3	2	13	12	12	42	98	0	4	4	10	10	11	59
金門縣	5	0	1	1	1	1	0	1	9	0	0	1	0	1	0	7
基隆市	85	0	3	4	7	21	17	33	81	0	5	4	13	11	11	37
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北區	504	0	18	29	67	77	54	259	434	1	23	38	62	65	45	200
苗栗縣	71	0	1	3	4	16	9	38	70	0	4	5	12	11	10	28
桃園縣	319	0	11	18	46	41	36	167	288	1	17	26	36	40	31	137
新竹市	52	0	3	3	8	7	5	26	28	0	2	2	4	2	2	16
新竹縣	62	0	3	5	9	13	4	28	48	0	0	5	10	12	2	19
中區	720	0	20	42	57	93	97	411	735	1	22	26	58	108	105	415
台中市	141	0	8	14	13	16	20	70	144	0	5	7	11	28	26	67
台中縣	177	0	6	8	18	32	27	86	178	0	7	11	21	32	26	81
南投縣	124	0	3	10	12	17	13	69	108	0	4	4	13	12	16	59
彰化縣	278	0	3	10	14	28	37	186	305	1	6	4	13	36	37	208
南區	669	0	18	22	53	97	98	381	684	4	14	21	46	89	115	395
台南市	106	0	5	2	11	21	19	48	133	0	2	5	12	21	26	67
台南縣	247	0	8	10	15	36	37	141	226	4	4	11	14	29	35	129
雲林縣	163	0	1	3	12	23	29	95	170	0	5	1	7	23	26	108
嘉義市	39	0	1	2	2	7	3	24	36	0	0	1	4	2	10	19
嘉義縣	114	0	3	5	13	10	10	73	119	0	3	3	9	14	18	72
高屏區	858	0	24	25	71	142	153	443	908	1	27	29	105	140	146	460
屏東縣	229	0	5	3	18	29	52	122	264	0	9	9	31	39	33	143
高雄市	293	0	10	12	24	50	53	144	313	0	12	9	29	47	59	157
高雄縣	330	0	9	10	29	62	48	172	324	1	6	11	43	53	51	159
澎湖縣	6	0	0	0	0	1	0	5	7	0	0	0	2	1	3	1
東區	226	4	9	24	36	47	37	69	197	1	5	17	37	46	30	61
台東縣	78	1	5	11	16	13	10	22	79	1	3	3	10	20	12	30
花蓮縣	148	3	4	13	20	34	27	47	118	0	2	14	27	26	18	31

率：每十萬人口

塗陽新案年齡別發生數，女性，2007-2008年

縣市別	2007年女性塗陽新案發生數								2008年女性塗陽新案發生數							
	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65
台灣	1,576	11	131	152	159	218	159	746	1,502	12	121	169	129	183	164	724
台北區	480	4	52	60	56	68	48	192	435	3	51	64	35	55	57	170
台北市	140	1	7	14	12	17	17	72	141	0	9	14	12	18	25	63
台北縣	267	2	39	38	33	42	26	87	224	2	33	35	16	29	25	84
宜蘭縣	33	0	3	3	5	3	1	18	27	1	3	2	3	6	2	10
金門縣	3	1	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0
基隆市	37	0	3	5	6	6	4	13	41	0	5	12	4	2	5	13
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北區	169	1	20	25	19	24	21	59	157	2	18	22	22	23	13	57
苗栗縣	23	0	2	2	1	2	5	11	12	0	1	0	2	1	0	8
桃園縣	111	1	12	15	11	20	11	41	107	2	15	15	15	15	8	37
新竹市	15	0	4	2	2	1	2	4	17	0	2	2	1	3	3	6
新竹縣	20	0	2	6	5	1	3	3	21	0	0	5	4	4	2	6
中區	295	1	20	19	24	23	20	188	259	3	15	20	23	29	27	142
台中市	51	1	5	5	5	4	1	30	42	0	4	6	5	7	5	15
台中縣	64	0	8	5	8	7	5	31	73	2	5	8	5	8	6	39
南投縣	48	0	1	3	5	2	7	30	36	0	2	1	7	1	6	19
彰化縣	132	0	6	6	6	10	7	97	108	1	4	5	6	13	10	69
南區	210	2	15	17	21	31	17	107	239	1	12	19	13	28	19	147
台南市	39	0	4	3	6	9	3	14	46	0	3	6	4	9	8	16
台南縣	76	2	6	7	8	12	4	37	71	0	3	6	7	13	5	37
雲林縣	51	0	3	0	2	7	2	37	76	1	4	2	2	3	2	62
嘉義市	14	0	0	4	2	1	2	5	18	0	0	4	0	1	1	12
嘉義縣	30	0	2	3	3	2	6	14	28	0	2	1	0	2	3	20
高屏區	341	1	15	24	35	50	42	174	330	3	14	35	25	33	35	185
屏東縣	83	0	6	4	6	14	10	43	105	3	6	12	4	13	7	60
高雄市	130	1	4	14	13	20	18	60	116	0	3	14	10	15	14	60
高雄縣	126	0	5	6	15	16	14	70	107	0	5	9	11	5	14	63
澎湖縣	2	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	2
東區	81	2	9	7	4	22	11	26	82	0	11	9	11	15	13	23
台東縣	33	0	4	2	2	7	5	13	23	0	0	3	2	5	5	8
花蓮縣	48	2	5	5	2	15	6	13	59	0	11	6	9	10	8	15

率：每十萬人口

結核病縣市別死亡數（率）及變動，2006-2008年

縣市別	2005（基底值）		2007		2008		2005-2008	2005-2008
	合計		合計		合計		死亡數	死亡率
	死亡數	率	死亡數	率	死亡數	率	變動率(%)	變動率(%)
台灣	970	4.3	783	3.4	762	3.3	-21.4	-23.3
台北區	160	2.2	177	2.4	185	2.5	15.6	13.6
台北市	60	2.3	57	2.2	69	2.6	15.0	13.0
台北縣	71	1.9	85	2.2	83	2.2	16.9	15.8
宜蘭縣	16	3.5	21	4.6	18	3.9	12.5	11.4
金門縣	1	1.5	3	3.8	2	2.4	100.0	60.0
基隆市	12	3.1	11	2.8	13	3.3	8.3	6.5
連江縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	--	--
北區	107	3.3	91	2.7	94	2.8	-12.1	-15.2
苗栗縣	38	6.8	16	2.9	15	2.7	-60.5	-60.3
桃園縣	36	1.9	54	2.8	43	2.2	19.4	15.8
新竹市	10	2.6	10	2.5	14	3.5	40.0	34.6
新竹縣	23	4.9	11	2.2	22	4.4	-4.3	-10.2
中區	227	5.1	157	3.5	151	3.4	-33.5	-33.3
台中市	34	3.3	22	2.1	25	2.4	-26.5	-27.3
台中縣	51	3.3	33	2.1	45	2.9	-11.8	-12.1
南投縣	18	3.3	29	5.4	24	4.5	33.3	36.4
彰化縣	124	9.4	73	5.6	57	4.3	-54.0	-54.3
南區	152	4.4	128	3.7	111	3.2	-27.0	-27.3
台南市	20	2.6	21	2.8	16	2.1	-20.0	-19.2
台南縣	45	4.1	45	4.1	35	3.2	-22.2	-22.0
雲林縣	46	6.3	40	5.5	34	4.7	-26.1	-25.4
嘉義市	4	1.5	9	3.3	5	1.8	25.0	20.0
嘉義縣	37	6.6	13	2.4	21	3.8	-43.2	-42.4
高屏區	261	7.0	184	4.9	185	4.9	-29.1	-30.0
屏東縣	88	9.8	73	8.2	68	7.7	-22.7	-21.4
高雄市	101	6.7	61	4.0	50	3.3	-50.5	-50.7
高雄縣	71	5.7	48	3.9	66	5.3	-7.0	-7.0
澎湖縣	1	1.1	2	2.2	1	1.1	0.0	0.0
東區	63	10.7	46	7.9	36	6.3	-42.9	-41.1
台東縣	30	12.5	19	8.1	12	5.2	-60.0	-58.4
花蓮縣	33	9.5	27	7.8	24	7.0	-27.3	-26.3

率：每十萬人口

結核病縣市別及性別死亡數（率），2007-2008年

縣市別	2007						2008					
	合計		男性		女性		合計		男性		女性	
	死亡數	率	死亡數	率	死亡數	率	死亡數	率	死亡數	率	死亡數	率
台灣	783	3.4	618	5.3	165	1.5	762	3.3	578	5.0	184	1.6
台北區	177	2.4	145	4.0	32	0.9	185	2.5	153	4.2	32	0.9
台北市	57	2.2	40	3.1	17	1.3	69	2.6	56	4.4	13	1.0
台北縣	85	2.2	74	3.9	11	0.6	83	2.2	71	3.7	12	0.6
宜蘭縣	21	4.6	20	8.5	1	0.4	18	3.9	14	5.9	4	1.8
金門縣	3	3.8	2	4.8	1	2.7	2	2.4	2	4.5	0	0.0
基隆市	11	2.8	9	4.5	2	1.0	13	3.3	10	5.1	3	1.6
連江縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
北區	91	2.7	75	4.4	16	1.0	94	2.8	73	4.2	21	1.3
苗栗縣	16	2.9	13	4.4	3	1.1	15	2.7	10	3.4	5	1.9
桃園縣	54	2.8	47	4.8	7	0.7	43	2.2	37	3.8	6	0.6
新竹市	10	2.5	6	3.0	4	2.0	14	3.5	10	5.0	4	2.0
新竹縣	11	2.2	9	3.5	2	0.8	22	4.4	16	6.2	6	2.5
中區	157	3.5	117	5.2	40	1.8	151	3.4	112	5.0	39	1.8
台中市	22	2.1	16	3.1	6	1.1	25	2.4	19	3.7	6	1.1
台中縣	33	2.1	27	3.4	6	0.8	45	2.9	36	4.6	9	1.2
南投縣	29	5.4	23	8.3	6	2.3	24	4.5	19	6.9	5	1.9
彰化縣	73	5.6	51	7.5	22	3.5	57	4.3	38	5.6	19	3.0
南區	128	3.7	100	5.7	28	1.7	111	3.2	77	4.4	34	2.0
台南市	21	2.8	16	4.2	5	1.3	16	2.1	11	2.9	5	1.3
台南縣	45	4.1	33	5.8	12	2.2	35	3.2	29	5.1	6	1.1
雲林縣	40	5.5	33	8.6	7	2.0	34	4.7	17	4.5	17	4.9
嘉義市	9	3.3	8	5.9	1	0.7	5	1.8	3	2.2	2	1.4
嘉義縣	13	2.4	10	3.4	3	1.1	21	3.8	17	5.9	4	1.5
高屏區	184	4.9	144	7.6	40	2.2	185	4.9	136	7.1	49	2.7
屏東縣	73	8.2	53	11.5	20	4.7	68	7.7	53	11.6	15	3.5
高雄市	61	4.0	49	6.5	12	1.6	50	3.3	41	5.4	9	1.2
高雄縣	48	3.9	40	6.2	8	1.3	66	5.3	41	6.4	25	4.1
澎湖縣	2	2.2	2	4.2	0	0.0	1	1.1	1	2.1	0	0.0
東區	46	7.9	37	12.2	9	3.3	36	6.3	27	9.0	9	3.3
台東縣	19	8.1	15	12.1	4	3.6	12	5.2	9	7.3	3	2.7
花蓮縣	27	7.8	22	12.3	5	3.0	24	7.0	18	10.1	6	3.6

率：每十萬人口

結核病年齡別死亡數，2007-2008年

縣市別	2007年死亡數								2008年死亡數							
	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65
台灣	783	2	3	6	26	41	68	637	762	2	3	5	17	44	59	632
台北區	177	1	1	1	10	14	13	137	185	1	0	1	3	14	18	148
台北市	57	0	1	0	3	1	3	49	69	0	0	0	1	3	7	58
台北縣	85	1	0	1	6	11	9	57	83	0	0	0	2	9	8	64
宜蘭縣	21	0	0	0	0	0	1	20	18	1	0	1	0	0	1	15
金門縣	3	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	2
基隆市	11	0	0	0	1	2	0	8	13	0	0	0	0	2	2	9
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北區	91	0	1	1	5	3	12	69	94	0	0	1	6	5	8	74
苗栗縣	16	0	0	0	0	1	2	13	15	0	0	0	1	0	3	11
桃園縣	54	0	1	0	4	2	6	41	43	0	0	1	4	2	1	35
新竹市	10	0	0	1	1	0	2	6	14	0	0	0	0	0	2	12
新竹縣	11	0	0	0	0	0	2	9	22	0	0	0	1	3	2	16
中區	157	0	0	0	4	5	11	137	151	0	0	1	0	6	10	134
台中市	22	0	0	0	0	2	2	18	25	0	0	0	0	0	1	24
台中縣	33	0	0	0	0	0	2	31	45	0	0	1	0	0	4	40
南投縣	29	0	0	0	2	2	2	23	24	0	0	0	0	3	2	19
彰化縣	73	0	0	0	2	1	5	65	57	0	0	0	0	3	3	51
南區	128	0	1	3	1	3	7	113	111	0	0	1	1	3	5	101
台南市	21	0	1	0	0	2	2	16	16	0	0	0	0	0	1	15
台南縣	45	0	0	0	1	0	2	42	35	0	0	1	0	2	0	32
雲林縣	40	0	0	0	0	1	3	36	34	0	0	0	1	0	1	32
嘉義市	9	0	0	2	0	0	0	7	5	0	0	0	0	0	0	5
嘉義縣	13	0	0	1	0	0	0	12	21	0	0	0	0	1	3	17
高屏區	184	0	0	0	2	9	18	155	185	1	3	1	5	8	14	153
屏東縣	73	0	0	0	1	2	4	66	68	1	1	0	1	4	2	59
高雄市	61	0	0	0	1	5	10	45	50	0	2	1	2	2	5	38
高雄縣	48	0	0	0	0	2	2	44	66	0	0	0	2	2	7	55
澎湖縣	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
東區	46	1	0	1	4	7	7	26	36	0	0	0	2	8	4	22
台東縣	19	1	0	0	3	5	2	8	12	0	0	0	0	3	3	6
花蓮縣	27	0	0	1	1	2	5	18	24	0	0	0	2	5	1	16

率：每十萬人口

結核病年齡別死亡數，男性，2007-2008年

縣市別	2007年男性死亡數								2008年男性死亡數							
	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65
台灣	618	0	1	4	23	35	61	494	578	1	3	5	13	40	41	475
台北區	145	0	0	1	8	12	13	111	153	1	0	1	3	13	14	121
台北市	40	0	0	0	2	1	3	34	56	0	0	0	1	3	4	48
台北縣	74	0	0	1	5	9	9	50	71	0	0	0	2	8	7	54
宜蘭縣	20	0	0	0	0	0	1	19	14	1	0	1	0	0	1	11
金門縣	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2
基隆市	9	0	0	0	1	2	0	6	10	0	0	0	0	2	2	6
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北區	75	0	0	0	4	3	9	59	73	0	0	1	4	4	5	59
苗栗縣	13	0	0	0	0	1	2	10	10	0	0	0	0	0	1	9
桃園縣	47	0	0	0	3	2	5	37	37	0	0	1	3	2	1	30
新竹市	6	0	0	0	1	0	1	4	10	0	0	0	0	0	2	8
新竹縣	9	0	0	0	0	0	1	8	16	0	0	0	1	2	1	12
中區	117	0	0	0	4	4	9	100	112	0	0	1	0	5	7	99
台中市	16	0	0	0	0	1	1	14	19	0	0	0	0	0	1	18
台中縣	27	0	0	0	0	0	1	26	36	0	0	1	0	0	2	33
南投縣	23	0	0	0	2	2	2	17	19	0	0	0	0	2	2	15
彰化縣	51	0	0	0	2	1	5	43	38	0	0	0	0	3	2	33
南區	100	0	1	2	1	2	7	87	77	0	0	1	1	3	3	69
台南市	16	0	1	0	0	1	2	12	11	0	0	0	0	0	0	11
台南縣	33	0	0	0	1	0	2	30	29	0	0	1	0	2	0	26
雲林縣	33	0	0	0	0	1	3	29	17	0	0	0	1	0	1	15
嘉義市	8	0	0	2	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	3
嘉義縣	10	0	0	0	0	0	0	10	17	0	0	0	0	1	2	14
高屏區	144	0	0	0	2	8	17	117	136	0	3	1	4	8	9	111
屏東縣	53	0	0	0	1	2	3	47	53	0	1	0	1	4	1	46
高雄市	49	0	0	0	1	4	10	34	41	0	2	1	1	2	5	30
高雄縣	40	0	0	0	0	2	2	36	41	0	0	0	2	2	3	34
澎湖縣	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
東區	37	0	0	1	4	6	6	20	27	0	0	0	1	7	3	16
台東縣	15	0	0	0	3	5	1	6	9	0	0	0	0	2	2	5
花蓮縣	22	0	0	1	1	1	5	14	18	0	0	0	1	5	1	11

率: 每十萬人口

結核病年齡別死亡數，女性，2007-2008年

縣市別	2007年女性死亡數								2008年女性死亡數							
	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	合計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65
台灣	165	2	2	2	3	6	7	143	184	1	0	0	4	4	18	157
台北區	32	1	1	0	2	2	0	26	32	0	0	0	0	1	4	27
台北市	17	0	1	0	1	0	0	15	13	0	0	0	0	0	3	10
台北縣	11	1	0	0	1	2	0	7	12	0	0	0	0	1	1	10
宜蘭縣	1	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	4
金門縣	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
基隆市	2	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	3
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北區	16	0	1	1	1	0	3	10	21	0	0	0	2	1	3	15
苗栗縣	3	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	1	0	2	2
桃園縣	7	0	1	0	1	0	1	4	6	0	0	0	1	0	0	5
新竹市	4	0	0	1	0	0	1	2	4	0	0	0	0	0	0	4
新竹縣	2	0	0	0	0	0	1	1	6	0	0	0	0	1	1	4
中區	40	0	0	0	0	1	2	37	39	0	0	0	0	1	3	35
台中市	6	0	0	0	0	1	1	4	6	0	0	0	0	0	0	6
台中縣	6	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	2	7
南投縣	6	0	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	0	1	0	4
彰化縣	22	0	0	0	0	0	0	22	19	0	0	0	0	0	1	18
南區	28	0	0	1	0	1	0	26	34	0	0	0	0	0	2	32
台南市	5	0	0	0	0	1	0	4	5	0	0	0	0	0	1	4
台南縣	12	0	0	0	0	0	0	12	6	0	0	0	0	0	0	6
雲林縣	7	0	0	0	0	0	0	7	17	0	0	0	0	0	0	17
嘉義市	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	2
嘉義縣	3	0	0	1	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	1	3
高屏區	40	0	0	0	0	1	1	38	49	1	0	0	1	0	5	42
屏東縣	20	0	0	0	0	0	1	19	15	1	0	0	0	0	1	13
高雄市	12	0	0	0	0	1	0	11	9	0	0	0	1	0	0	8
高雄縣	8	0	0	0	0	0	0	8	25	0	0	0	0	0	4	21
澎湖縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東區	9	1	0	0	0	1	1	6	9	0	0	0	1	1	1	6
台東縣	4	1	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	1	1	1
花蓮縣	5	0	0	0	0	1	0	4	6	0	0	0	1	0	0	5

率：每十萬人口



結核病個案通報

Chapter 5



個案通報，國家別，2007

	新案+復發數		新案數						再治 排除復發	肺結核 痰塗 陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
			痰塗片陽性		痰塗片陰性/未明		肺外				
	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	全國	都治	都治	都治
台灣	15 126	--	5 734	--	7 944	--	802	--	1 128	42	77
美國	13 299	--	4 864	--	5 726	--	2 697	--	0	46	83
加拿大	1 476	--	463	--	449	--	484	--	29	51	89
英國	--	7 851		1 639		2 707		3 505	436	38	--
日本	24 674	24 779	9 400	9 433	9 021	9 051	5 102	5 142	532	51	80
南韓	8 707	37 554	2 764	10 927	4 681	18 778	113	5 005	3 739	37	218
香港	4 157	5 363	1 204	1 501	2 115	2 779	546	693	182	35	99
新加坡	1 359	--	504	--	564	--	181	--	39	47	81
馬來西亞	16 129	--	9 578	--	4 086	--	2 107	--	789	70	113
澳洲	1 115	--	281	--	372	--	428	--	13	94	21
泰國	54 793	--	28 487	--	17 156	--	7 485	--	0	62	62
越南	97 400	--	54 457	--	17 554	--	18 675	--	944	76	0
蘇聯	127 338	--	33 103	--	73 560	--	11 704	--	87 586	31	47
菲律賓	140 588	--	86 566	--	49 422	--	1 513	--	2 006	64	64
印尼	275 193	--	160 617	--	102 613	--	8 048	--	467	61	61
中國	979 502	--	465 877	--	430 634	--	36 612	--	66437	52	52
印度	1295 943	--	592 587	--	398 862	--	206 840	--	179 686	60	60
非洲	1251 642	1251 735	561 091	561 149	408 936	408 964	223 320	223 322	74 165	58	69
美洲	208 419	218 426	114 307	119 838	52 053	55 041	31 389	32 564	10 462	69	75
中東	375 857	378 895	155 558	155 572	135 441	136 865	75 299	76 898	4 338	53	90
歐洲	322 132	350 529	97 156	105 288	154 365	165 777	45 094	53 623	121 936	39	56
東南亞	2007 111	2007 193	972 390	972 441	622 776	622 795	295 857	295 866	194 733	61	58
西太平洋	1325 173	1365 284	656 883	666 412	529 296	548 024	78 479	88 538	73 005	55	53
全球	5490 334	5572 062	2557 385	2580 700	1902 867	1937 466	749 438	770 811	478 639	57	62

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，台灣，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
台灣	15 126	5 734	7 944	802	1 128	42	77
台北區	4 388	1 661	2 338	233	412	42	75
宜蘭縣	373	117	215	19	24	35	71
基隆市	303	122	152	15	52	45	70
台北市	1 312	477	723	80	133	40	75
台北縣	2 371	937	1 228	118	203	43	77
金門縣	26	8	17	1	0	32	64
連江縣	3	0	3	0	0	0	0
北區	1 766	673	933	92	122	42	77
桃園縣	1 103	430	561	63	93	43	78
新竹縣	244	82	146	10	5	36	75
新竹市	183	67	105	9	8	39	77
苗栗縣	236	94	121	10	16	44	77
中區	2 830	1 015	1 577	116	151	39	80
台中縣	848	241	521	51	52	32	78
台中市	569	192	333	20	38	37	75
彰化縣	968	410	490	29	40	46	84
南投縣	445	172	233	16	21	42	83
南區	2 312	879	1 212	123	173	42	81
台南縣	782	323	388	39	55	45	80
台南市	406	145	217	19	42	40	79
嘉義縣	380	144	203	20	29	41	80
嘉義市	179	53	105	12	11	34	79
雲林縣	565	214	299	33	36	42	83
高屏區	3 164	1 199	1 607	214	228	43	73
高雄縣	1 123	456	556	54	90	45	73
高雄市	1 124	423	580	76	73	42	73
屏東縣	888	312	454	81	63	41	74
澎湖縣	29	8	17	3	2	32	60
東區	666	307	277	24	42	53	82
台東縣	236	111	94	10	18	54	87
花蓮縣	430	196	183	14	24	52	78

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，宜蘭縣，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
宜蘭縣	373	117	215	19	24	35	71
宜蘭市	63	21	36	3	2	37	68
羅東鎮	53	13	33	4	5	28	72
蘇澳鎮	47	11	32	3	2	26	65
頭城鎮	20	8	9	1	5	47	71
礁溪鄉	22	10	9	1	2	53	79
壯圍鄉	12	6	5	1	0	55	82
員山鄉	32	15	15	2	1	50	83
冬山鄉	30	6	21	1	1	22	59
五結鄉	30	9	18	1	1	33	70
三星鄉	19	3	15	1	0	17	56
大同鄉	23	5	12	1	4	29	76
南澳鄉	22	10	10	0	1	50	85

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，基隆市，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
基隆市	303	122	152	15	52	45	70
中正區	53	20	29	2	7	41	82
七堵區	42	18	23	1	8	44	68
暖暖區	33	11	17	1	5	39	64
仁愛區	36	11	21	1	2	34	78
中山區	31	17	11	2	9	61	71
安樂區	76	34	36	3	14	49	64
信義區	32	11	15	5	7	42	65

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，台北市，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
台北市	1 312	477	723	80	133	40	75
松山區	77	33	36	6	8	48	88
信義區	134	43	79	8	13	35	68
大安區	141	56	74	8	11	43	75
中山區	105	39	54	9	8	42	76
中正區	89	28	55	4	13	34	77
大同區	64	18	44	2	10	29	76
萬華區	145	62	72	8	13	46	79
文山區	119	43	63	11	9	41	72
南港區	37	17	16	3	4	52	76
內湖區	121	44	64	9	12	41	72
士林區	143	49	81	7	19	38	74
北投區	137	45	85	5	13	35	72

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，台北縣，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
台北縣	2 371	937	1 228	118	203	43	77
板橋市	347	144	171	21	22	46	79
三重市	249	98	134	7	21	42	74
永和市	132	46	69	16	8	40	77
中和市	280	107	149	15	36	42	73
新莊市	213	83	114	10	16	42	74
新店市	160	64	83	8	15	44	77
土城市	142	63	66	10	15	49	77
蘆洲市	106	38	58	3	12	40	76
汐止市	138	62	66	3	9	48	82
樹林市	108	43	58	5	9	43	81
鶯歌鎮	66	26	36	2	8	42	77
三峽鎮	65	24	40	1	3	38	73
淡水鎮	85	26	49	4	6	35	73
瑞芳鎮	49	18	26	1	1	41	77
五股鄉	47	23	18	3	5	56	85
泰山鄉	45	16	20	5	3	44	81
林口鄉	26	14	10	2	2	58	83
深坑鄉	17	5	11	0	5	31	69
石碇鄉	6	1	5	0	0	17	83
坪林鄉	1	0	1	0	0	0	100
三芝鄉	10	2	8	0	0	20	90
石門鄉	5	1	3	1	0	25	75
八里鄉	16	10	5	1	0	67	100
平溪鄉	4	1	2	0	1	33	67
雙溪鄉	10	2	6	0	0	25	63
貢寮鄉	8	4	4	0	1	50	75
金山鄉	11	6	5	0	0	55	73
萬里鄉	23	9	10	0	5	47	79
烏來鄉	2	1	1	0	0	50	50

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，金門縣，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
金門縣	26	8	17	1	0	32	64
金城鎮	11	3	8	0	0	27	55
金湖鎮	8	4	4	0	0	50	75
金沙鎮	4	0	3	1	0	0	33
金寧鄉	2	1	1	0	0	50	100
烈嶼鄉	1	0	1	0	0	0	100
烏坵鄉	0	0	0	0	0	0	0

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，連江縣，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
連江縣	3	0	3	0	0	0	0
南竿鄉	3	0	3	0	0	0	0
北竿鄉	0	0	0	0	0	0	0
莒光鄉	0	0	0	0	0	0	0
東引鄉	0	0	0	0	0	0	0

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，桃園縣，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
桃園縣	1 103	430	561	63	93	43	78
桃園市	190	66	106	9	19	38	79
中壢市	162	64	82	10	13	44	78
平鎮市	107	44	54	7	9	45	81
八德市	101	36	55	5	6	40	75
大溪鎮	92	47	33	6	4	59	83
楊梅鎮	81	25	45	7	6	36	69
蘆竹鄉	56	20	32	4	10	38	77
大園鄉	49	18	29	0	9	38	72
龜山鄉	105	38	53	10	7	42	74
龍潭鄉	69	40	24	1	6	63	81
新屋鄉	32	13	17	0	2	43	87
觀音鄉	40	12	22	3	1	35	82
復興鄉	19	7	9	1	1	44	81

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，新竹縣，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
新竹縣	244	82	146	10	5	36	75
竹北市	40	13	26	1	0	33	69
關西鎮	11	4	6	1	0	40	90
新埔鎮	15	3	10	2	0	23	69
竹東鎮	63	16	39	4	1	29	69
湖口鄉	34	8	24	2	1	25	69
橫山鄉	12	6	6	0	0	50	92
新豐鄉	19	9	10	0	1	47	79
芎林鄉	13	5	7	0	0	42	75
寶山鄉	1	1	0	0	0	100	100
北埔鄉	8	4	4	0	0	50	75
峨眉鄉	1	1	0	0	0	100	100
尖石鄉	13	4	8	0	0	33	100
五峰鄉	14	8	6	0	2	57	86

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，新竹市，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
新竹市	183	67	105	9	8	39	77
東區	79	28	46	5	4	38	81
北區	72	24	44	4	2	35	74
香山區	32	15	15	0	2	50	73

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，苗栗縣，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
苗栗縣	236	94	121	10	16	44	77
苗栗市	40	17	22	0	1	44	82
苑裡鎮	21	9	10	2	1	47	89
通霄鎮	18	9	9	0	2	50	83
竹南鎮	23	10	12	0	0	45	68
頭份鎮	36	12	18	3	3	40	70
後龍鎮	18	7	8	1	1	47	73
卓蘭鎮	14	4	8	1	1	33	75
大湖鄉	3	2	1	0	0	67	100
公館鄉	13	6	5	1	1	55	73
銅鑼鄉	6	2	4	0	0	33	50
南庄鄉	7	3	3	0	2	50	83
頭屋鄉	2	2	0	0	1	100	100
三義鄉	7	1	4	2	0	20	100
西湖鄉	5	3	2	0	1	60	100
造橋鄉	7	3	3	0	1	50	67
三灣鄉	1	0	1	0	1	0	100
獅潭鄉	2	0	2	0	0	0	0
泰安鄉	13	4	9	0	0	31	69

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，台中縣，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
台中縣	848	241	521	51	52	32	78
豐原市	91	24	52	13	6	32	82
大里市	87	25	57	4	2	30	82
太平市	100	27	68	4	10	28	66
東勢鎮	33	9	17	1	2	35	81
大甲鎮	38	14	21	0	4	40	86
清水鎮	34	4	19	7	1	17	87
沙鹿鎮	51	10	36	2	6	22	72
梧棲鎮	19	7	10	2	3	41	82
后里鄉	36	10	23	2	1	30	76
神岡鄉	42	17	21	3	3	45	84
潭子鄉	45	12	28	4	4	30	78
大雅鄉	65	17	45	3	2	27	71
新社鄉	16	5	10	0	0	33	73
石岡鄉	11	1	8	0	1	11	33
外埔鄉	18	8	10	0	0	44	78
大安鄉	6	3	3	0	0	50	100
烏日鄉	42	12	25	2	0	32	73
大肚鄉	28	7	20	0	2	26	89
龍井鄉	27	3	22	1	0	12	84
霧峰鄉	39	18	18	2	3	50	89
和平鄉	20	8	8	1	2	50	88

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，台中市，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
台中市	569	192	333	20	38	37	75
中區	16	4	10	1	3	29	71
東區	40	11	24	1	2	31	63
西區	63	19	40	0	5	32	78
南區	56	20	32	3	2	38	75
北區	89	31	51	3	3	38	79
西屯區	94	27	63	2	5	30	68
南屯區	91	28	54	4	12	34	76
北屯區	120	52	59	6	6	47	82

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，彰化縣，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
彰化縣	968	410	490	29	40	46	84
彰化市	155	60	81	5	4	43	80
鹿港鎮	50	23	23	2	1	50	91
和美鎮	48	17	28	2	2	38	80
北斗鎮	30	12	18	0	3	40	80
員林鎮	78	28	48	0	3	37	78
溪湖鎮	41	19	17	2	2	53	89
田中鎮	26	9	16	0	2	36	72
二林鎮	58	29	28	0	4	51	82
線西鄉	7	2	5	0	0	29	71
伸港鄉	14	5	6	2	0	45	91
福興鄉	35	14	19	2	0	42	82
秀水鄉	33	11	20	1	1	35	74
花壇鄉	32	17	13	0	1	57	80
芬園鄉	27	10	14	2	0	42	96
大村鄉	31	11	18	1	2	38	79
埔鹽鄉	34	15	18	0	3	45	97
埔心鄉	35	13	20	2	2	39	85
永靖鄉	30	13	14	0	0	48	81
社頭鄉	34	15	17	2	0	47	88
二水鄉	19	11	5	1	0	69	94
田尾鄉	27	11	15	0	1	42	88
埤頭鄉	20	10	8	0	2	56	94
芳苑鄉	43	24	14	3	3	63	97
大城鄉	18	11	7	0	1	61	94
竹塘鄉	13	6	5	0	0	55	82
溪州鄉	30	14	13	2	3	52	78

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，南投縣，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
南投縣	445	172	233	16	21	42	83
南投市	70	26	38	1	2	41	89
埔里鎮	75	20	47	5	3	30	76
草屯鎮	73	27	42	2	4	39	80
竹山鎮	45	16	27	2	2	37	79
集集鎮	12	5	5	1	0	50	90
名間鄉	30	13	14	2	0	48	89
鹿谷鄉	5	1	4	0	0	20	80
中寮鄉	7	0	7	0	1	0	71
魚池鄉	9	6	2	0	0	75	88
國姓鄉	11	4	6	1	0	40	80
水里鄉	16	5	11	0	0	31	69
信義鄉	36	20	11	1	6	65	90
仁愛鄉	56	29	19	1	3	60	94

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，台南縣，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
台南縣	782	323	388	39	55	45	80
新營市	67	26	37	2	3	41	83
永康市	128	60	61	2	18	50	82
鹽水鎮	27	9	17	1	0	35	85
白河鎮	24	10	13	1	1	43	70
麻豆鎮	39	21	16	1	2	57	78
佳里鎮	32	10	20	2	2	33	60
新化鎮	44	13	28	2	2	32	80
善化鎮	39	13	21	3	2	38	88
學甲鎮	15	5	10	0	3	33	80
柳營鄉	26	8	15	1	2	35	78
後壁鄉	18	6	11	0	2	35	82
東山鄉	21	10	9	1	0	53	79
下營鄉	11	4	6	1	1	40	90
六甲鄉	13	4	8	1	1	33	83
官田鄉	16	7	6	2	1	54	69
大內鄉	6	2	2	2	1	50	75
西港鄉	18	9	7	2	0	56	75
七股鄉	17	8	7	1	1	53	87
將軍鄉	5	1	4	0	1	20	80
北門鄉	8	6	1	1	1	86	86
新市鄉	17	8	8	1	1	50	88
安定鄉	21	5	12	3	0	29	65
山上鄉	4	2	2	0	1	50	100
玉井鄉	10	3	5	2	1	38	100
楠西鄉	11	8	2	0	0	80	90
南化鄉	5	0	3	0	0	0	67
左鎮鄉	6	3	3	0	0	50	83
仁德鄉	62	21	27	6	4	44	73
歸仁鄉	40	24	12	1	3	67	89
關廟鄉	28	16	12	0	1	57	89
龍崎鄉	4	1	3	0	0	25	75

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，台南市，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
台南市	406	145	217	19	42	40	79
東區	90	27	54	5	6	33	79
南區	76	26	41	2	10	39	81
北區	68	30	30	5	6	50	82
安南區	94	38	48	2	11	44	76
安平區	23	7	13	1	3	35	85
中西區	55	17	31	4	6	35	75

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，嘉義縣，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
嘉義縣	380	144	203	20	29	41	80
太保市	11	4	7	0	0	36	64
朴子市	28	16	10	1	3	62	92
布袋鎮	13	5	8	0	1	38	77
大林鎮	28	8	18	2	2	31	65
民雄鄉	48	14	30	1	2	32	68
溪口鄉	10	6	3	1	1	67	89
新港鄉	16	5	9	2	1	36	79
六腳鄉	24	14	10	0	3	58	88
東石鄉	22	5	12	1	1	29	71
義竹鄉	17	5	12	0	1	29	82
鹿草鄉	10	5	5	0	0	50	80
水上鄉	40	13	18	7	2	42	74
中埔鄉	28	12	15	1	3	44	89
竹崎鄉	67	23	40	1	8	37	90
梅山鄉	6	2	2	2	1	50	75
番路鄉	4	2	1	1	0	67	67
大埔鄉	1	0	1	0	0	0	100
阿里山鄉	7	5	2	0	0	71	71

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，嘉義市，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
嘉義市	179	53	105	12	11	34	79
東區	74	19	42	8	7	31	75
西區	105	34	63	4	4	35	81

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，雲林縣，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
雲林縣	565	214	299	33	36	42	83
斗六市	61	21	31	7	2	40	81
斗南鎮	31	13	17	1	0	43	87
虎尾鎮	46	22	20	2	1	52	83
西螺鎮	36	10	22	3	6	31	72
土庫鎮	24	12	7	3	2	63	89
北港鎮	50	15	32	2	1	32	83
古坑鄉	17	7	9	0	1	44	88
大埤鄉	11	2	7	2	0	22	89
莿桐鄉	28	10	14	3	2	42	83
林內鄉	16	4	11	1	1	27	80
二崙鄉	20	8	9	2	1	47	94
崙背鄉	27	17	10	0	3	63	85
麥寮鄉	30	14	13	0	4	52	85
東勢鄉	13	3	9	1	1	25	92
褒忠鄉	10	5	5	0	0	50	80
台西鄉	28	7	19	2	1	27	77
元長鄉	31	14	15	1	1	48	90
四湖鄉	27	7	19	0	3	27	81
口湖鄉	27	14	11	1	2	56	84
水林鄉	32	9	19	2	4	32	82

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，高雄縣，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
高雄縣	1 123	456	556	54	90	45	73
鳳山市	265	117	115	18	23	50	75
岡山镇	79	30	42	3	7	42	64
旗山镇	45	14	27	3	4	34	88
美濃鎮	43	12	27	2	2	31	59
林園鄉	54	23	23	4	3	50	70
大寮鄉	140	56	72	6	12	44	72
大樹鄉	44	18	21	1	1	46	72
仁武鄉	42	19	19	1	7	50	79
大社鄉	24	5	17	2	2	23	59
鳥松鄉	34	20	11	2	0	65	74
橋頭鄉	36	14	20	0	4	41	65
燕巢鄉	44	17	24	1	1	41	68
田寮鄉	3	0	2	1	1	0	0
阿蓮鄉	28	10	18	0	4	36	71
路竹鄉	56	19	33	3	2	37	69
湖內鄉	22	9	12	1	2	43	81
茄萣鄉	22	11	5	3	4	69	94
永安鄉	10	4	6	0	0	40	90
彌陀鄉	19	3	16	0	0	16	63
梓官鄉	35	18	13	0	1	58	81
六龜鄉	19	6	11	1	1	35	76
甲仙鄉	4	3	1	0	0	75	100
杉林鄉	20	7	11	1	2	39	78
內門鄉	18	11	6	1	3	65	94
茂林鄉	4	2	0	0	2	100	100
桃源鄉	9	5	4	0	1	56	56
三民鄉	4	3	0	0	1	100	100

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，高雄市，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
高雄市	1 124	423	580	76	73	42	73
鹽埕區	20	4	13	1	1	24	65
鼓山區	92	38	44	6	6	46	77
左營區	139	54	72	8	7	43	79
楠梓區	110	44	56	6	8	44	69
三民區	240	93	119	19	16	44	77
新興區	51	22	22	4	5	50	80
前金區	25	11	13	0	0	46	71
苓雅區	144	51	76	12	8	40	75
前鎮區	160	59	85	9	13	41	70
旗津區	28	12	16	0	2	43	64
小港區	115	35	64	11	7	35	64

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，屏東縣，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
屏東縣	888	312	454	81	63	41	74
屏東市	228	85	106	27	15	45	72
潮州鎮	59	27	25	6	4	52	83
東港鎮	29	3	19	3	0	14	68
恆春鎮	21	9	10	1	2	47	84
萬丹鄉	39	14	21	3	4	40	69
長治鄉	19	10	8	1	1	56	72
麟洛鄉	6	3	3	0	1	50	67
九如鄉	23	11	10	1	1	52	81
里港鄉	25	5	15	3	1	25	45
鹽埔鄉	33	12	14	5	1	46	73
高樹鄉	37	7	26	1	2	21	70
萬巒鄉	30	15	10	3	1	60	96
內埔鄉	92	32	51	7	10	39	76
竹田鄉	25	8	15	1	5	35	61
新埤鄉	22	9	11	2	1	45	80
枋寮鄉	28	10	15	2	1	40	88
新園鄉	24	6	14	3	1	30	75
崁頂鄉	11	5	5	1	0	50	90
林邊鄉	19	2	15	2	1	12	76
南州鄉	7	1	6	0	1	14	71
佳冬鄉	25	8	13	2	3	38	71
琉球鄉	3	3	0	0	0	100	100
車城鄉	7	1	5	1	0	17	67
滿州鄉	7	3	2	0	0	60	80
枋山鄉	4	2	2	0	1	50	75
三地門鄉	18	6	9	1	3	40	67
霧台鄉	1	0	1	0	0	0	100
瑪家鄉	8	1	4	3	0	20	60
泰武鄉	11	6	4	1	0	60	80
來義鄉	10	2	8	0	0	20	30
春日鄉	8	3	4	0	1	43	86
獅子鄉	2	0	1	1	1	0	100
牡丹鄉	7	3	2	0	1	60	60

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，澎湖縣，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
澎湖縣	29	8	17	3	2	32	60
馬公市	18	4	11	2	1	27	60
湖西鄉	4	1	3	0	0	25	25
白沙鄉	4	2	2	0	0	50	75
西嶼鄉	2	0	1	1	1	0	100
望安鄉	0	0	0	0	0	0	0
七美鄉	1	1	0	0	0	100	100

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，台東縣，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
台東縣	236	111	94	10	18	54	87
台東市	95	38	38	6	7	50	83
成功鎮	11	2	8	0	2	20	80
關山鎮	6	3	3	0	0	50	100
卑南鄉	27	13	13	1	1	50	92
大武鄉	5	3	1	0	0	75	100
太麻里鄉	19	12	7	0	3	63	79
東河鄉	5	4	1	0	0	80	100
長濱鄉	10	6	4	0	0	60	80
鹿野鄉	12	6	5	0	0	55	91
池上鄉	7	2	3	1	1	40	100
綠島鄉	0	0	0	0	0	0	0
延平鄉	12	3	5	1	2	38	100
海端鄉	19	13	5	0	1	72	89
達仁鄉	3	3	0	0	1	100	100
金峰鄉	3	2	0	1	0	100	100
蘭嶼鄉	2	1	1	0	0	50	100

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，花蓮縣，2007

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外			
花蓮縣	430	196	183	14	24	52	78
花蓮市	90	38	44	3	7	46	70
鳳林鎮	26	11	13	1	0	46	75
玉里鎮	44	20	16	3	1	56	72
新城鄉	34	12	20	0	0	38	81
吉安鄉	66	25	35	4	5	42	77
壽豐鄉	16	10	5	1	1	67	87
光復鄉	11	4	4	1	0	50	63
豐濱鄉	8	3	4	0	0	43	71
瑞穗鄉	10	9	1	0	2	90	100
富里鄉	7	3	4	0	1	43	86
秀林鄉	74	37	23	0	1	62	90
萬榮鄉	25	12	10	0	2	55	82
卓溪鄉	19	12	4	1	4	75	81

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確認百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。



肺外結核個案部位統計

Chapter 6



縣市別肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
台灣	802	61	199	154	70	42	47	180	1	48
台北區	233	20	68	27	23	12	12	56	1	14
宜蘭縣	19	2	4	1	2	0	0	5	1	4
基隆市	15	0	4	2	1	2	1	5	0	0
台北市	80	6	25	10	8	1	6	22	0	2
台北縣	118	12	35	14	12	9	5	24	0	7
金門縣	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北區	92	3	29	13	7	1	8	28	0	3
桃園縣	63	0	22	9	5	1	6	18	0	2
新竹縣	10	1	1	2	0	0	1	5	0	0
新竹市	9	1	3	0	2	0	0	3	0	0
苗栗縣	10	1	3	2	0	0	1	2	0	1
中區	116	8	22	26	9	6	10	26	0	9
台中縣	51	6	9	8	3	4	4	12	0	5
台中市	20	1	7	3	2	0	2	4	0	1
彰化縣	29	0	5	8	4	0	4	7	0	1
南投縣	16	1	1	7	0	2	0	3	0	2
南區	123	9	27	28	9	6	4	36	0	4
雲林縣	33	2	4	8	2	5	3	6	0	3
嘉義縣	20	1	4	7	0	0	0	7	0	1
嘉義市	12	2	4	1	0	0	1	4	0	0
台南縣	39	4	12	9	3	1	0	10	0	0
台南市	19	0	3	3	4	0	0	9	0	0
高屏區	214	19	48	56	20	16	13	24	0	18
高雄縣	54	5	14	13	7	2	0	9	0	4
高雄市	76	8	13	22	6	5	6	6	0	10
屏東縣	81	6	20	21	6	9	7	8	0	4
澎湖縣	3	0	1	0	1	0	0	1	0	0
東區	24	2	5	4	2	1	0	10	0	0
台東縣	10	2	1	2	0	0	0	5	0	0
花蓮縣	14	0	4	2	2	1	0	5	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

宜蘭縣肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
宜蘭縣	19	2	4	1	2	0	0	5	1	4
宜蘭市	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0
羅東鎮	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0
蘇澳鎮	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2
頭城鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
礁溪鄉	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
壯圍鄉	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
員山鄉	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1
冬山鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
五結鄉	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
三星鄉	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
大同鄉	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
南澳鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

基隆市肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
基隆市	15	0	4	2	1	2	1	5	0	0
中正區	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
七堵區	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
暖暖區	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
仁愛區	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
中山區	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
安樂區	3	0	0	1	1	0	1	0	0	0
信義區	5	0	1	0	0	2	0	2	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

台北市肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
台北市	80	6	25	10	8	1	6	22	0	2
松山區	6	0	3	1	1	0	1	0	0	0
信義區	8	2	3	0	0	0	0	3	0	0
大安區	8	2	2	1	0	0	0	2	0	1
中山區	9	1	1	4	1	0	0	2	0	0
中正區	4	0	0	0	1	0	0	2	0	1
大同區	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0
萬華區	8	0	2	1	0	0	2	3	0	0
文山區	11	0	3	2	1	0	0	5	0	0
南港區	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0
內湖區	9	0	5	0	1	0	1	2	0	0
士林區	7	0	4	0	3	0	0	0	0	0
北投區	5	0	1	1	0	0	1	2	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

台北縣肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
台北縣	118	12	35	14	12	9	5	24	0	7
板橋市	21	2	4	4	3	1	2	3	0	2
三重市	7	0	1	1	2	1	0	2	0	0
永和市	16	2	5	1	0	2	0	5	0	1
中和市	15	3	4	0	2	1	0	4	0	1
新莊市	10	0	3	3	1	0	1	1	0	1
新店市	8	1	4	1	0	0	0	2	0	0
土城市	10	1	2	1	1	1	2	2	0	0
蘆洲市	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0
汐止市	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
樹林市	5	1	3	0	0	0	0	1	0	0
鶯歌鎮	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
三峽鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
淡水鎮	4	0	2	0	0	0	0	1	0	1
瑞芳鎮	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
五股鄉	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0
泰山鄉	5	0	2	1	0	1	0	1	0	0
林口鄉	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
深坑鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石碇鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
坪林鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三芝鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石門鄉	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
八里鄉	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
平溪鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雙溪鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貢寮鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金山鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
萬里鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
烏來鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

金門縣肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
金門縣	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
金城鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金湖鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金沙鎮	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
金寧鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
烈嶼鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
烏坵鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

連江縣肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南竿鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北竿鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
莒光鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東引鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

桃園縣肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
桃園縣	63	0	22	9	5	1	6	18	0	2
桃園市	9	0	4	2	0	0	1	2	0	0
中壢市	10	0	5	0	0	0	2	3	0	0
平鎮市	7	0	0	1	2	0	1	2	0	1
八德市	5	0	0	1	0	0	2	2	0	0
大溪鎮	6	0	4	0	0	0	0	2	0	0
楊梅鎮	7	0	1	0	1	1	0	4	0	0
蘆竹鄉	4	0	1	1	1	0	0	1	0	0
大園鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
龜山鄉	10	0	5	3	1	0	0	1	0	0
龍潭鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
新屋鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
觀音鄉	3	0	1	0	0	0	0	1	0	1
復興鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

新竹縣肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
新竹縣	10	1	1	2	0	0	1	5	0	0
竹北市	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
關西鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
新埔鎮	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0
竹東鎮	4	1	1	1	0	0	0	1	0	0
湖口鄉	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
橫山鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新豐鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
芎林鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寶山鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北埔鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
峨眉鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
尖石鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五峰鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

新竹市肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
新竹市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香山區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

苗栗縣肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
苗栗縣	10	1	3	2	0	0	1	2	0	1
苗栗市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
苑裡鎮	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
通霄鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
竹南鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭份鎮	3	0	1	1	0	0	0	0	0	1
後龍鎮	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
卓蘭鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
大湖鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公館鄉	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
銅鑼鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南庄鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭屋鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三義鄉	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
西湖鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
造橋鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三灣鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獅潭鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
泰安鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

台中縣肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
台中縣	51	6	9	8	3	4	4	12	0	5
豐原市	13	3	0	0	2	0	2	6	0	0
大里市	4	0	2	0	0	0	0	1	0	1
太平市	4	1	1	1	0	0	0	0	0	1
東勢鎮	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
大甲鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清水鎮	7	0	2	1	1	1	0	0	0	2
沙鹿鎮	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
梧棲鎮	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
后里鄉	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1
神岡鄉	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0
潭子鄉	4	1	1	1	0	0	0	1	0	0
大雅鄉	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0
新社鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石岡鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外埔鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大安鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
烏日鄉	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
大肚鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
龍井鄉	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
霧峰鄉	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0
和平鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

台中市肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
台中市	20	1	7	3	2	0	2	4	0	1
中區	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
東區	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
西區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南區	3	0	0	0	1	0	1	0	0	1
北區	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0
西屯區	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0
南屯區	4	0	2	1	0	0	0	1	0	0
北屯區	6	0	3	1	0	0	1	1	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

彰化縣肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
彰化縣	29	0	5	8	4	0	4	7	0	1
彰化市	5	0	2	0	2	0	0	1	0	0
鹿港鎮	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
和美鎮	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0
北斗鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員林鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
溪湖鎮	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1
田中鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二林鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
線西鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伸港鄉	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
福興鄉	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0
秀水鄉	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
花壇鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
芬園鄉	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
大村鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
埔鹽鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埔心鄉	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
永靖鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社頭鄉	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
二水鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
田尾鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埤頭鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
芳苑鄉	3	0	0	1	0	0	1	1	0	0
大城鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
竹塘鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
溪州鄉	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

南投縣肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
南投縣	16	1	1	7	0	2	0	3	0	2
南投市	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
埔里鎮	5	0	0	2	0	1	0	2	0	0
草屯鎮	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0
竹山鎮	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
集集鎮	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
名間鄉	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1
鹿谷鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中寮鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
魚池鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
國姓鄉	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
水里鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信義鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
仁愛鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

台南縣肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
台南縣	39	4	12	9	3	1	0	10	0	0
新營市	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
永康市	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
鹽水鎮	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
白河鎮	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
麻豆鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
佳里鎮	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
新化鎮	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
善化鎮	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0
學甲鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
柳營鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
後壁鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東山鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
下營鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
六甲鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
官田鄉	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
大內鄉	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
西港鄉	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
七股鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
將軍鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北門鄉	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
新市鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
安定鄉	3	0	1	0	0	0	0	2	0	0
山上鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
玉井鄉	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
楠西鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南化鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
左鎮鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仁德鄉	6	1	0	2	0	0	0	3	0	0
歸仁鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
關廟鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
龍崎鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

台南市肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
台南市	19	0	3	3	4	0	0	9	0	0
東區	5	0	1	1	1	0	0	2	0	0
南區	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0
北區	5	0	1	1	0	0	0	3	0	0
安南區	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
安平區	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
中西區	4	0	0	0	2	0	0	2	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

嘉義縣肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
嘉義縣	20	1	4	7	0	0	0	7	0	1
太保市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
朴子市	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
布袋鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大林鎮	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
民雄鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
溪口鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
新港鄉	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
六腳鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東石鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
義竹鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿草鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水上鄉	7	1	2	1	0	0	0	2	0	1
中埔鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
竹崎鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
梅山鄉	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
番路鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
大埔鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
阿里山鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

嘉義市肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
嘉義市	12	2	4	1	0	0	1	4	0	0
東區	8	1	3	1	0	0	1	2	0	0
西區	4	1	1	0	0	0	0	2	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

雲林縣肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
雲林縣	33	2	4	8	2	5	3	6	0	3
斗六市	7	0	1	1	1	1	1	1	0	1
斗南鎮	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
虎尾鎮	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1
西螺鎮	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0
土庫鎮	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0
北港鎮	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0
古坑鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大埤鄉	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
莿桐鄉	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0
林內鄉	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
二崙鄉	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
崙背鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
麥寮鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東勢鄉	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
褒忠鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
台西鄉	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
元長鄉	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
四湖鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
口湖鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
水林鄉	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

高雄縣肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
高雄縣	54	5	14	13	7	2	0	9	0	4
鳳山市	18	2	6	3	2	1	0	2	0	2
岡山镇	3	0	1	1	0	0	0	0	0	1
旗山镇	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0
美濃鎮	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0
林園鄉	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0
大寮鄉	6	0	3	1	0	0	0	2	0	0
大樹鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
仁武鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
大社鄉	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0
鳥松鄉	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
橋頭鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燕巢鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
田寮鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
阿蓮鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路竹鄉	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0
湖內鄉	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
茄萣鄉	3	0	0	1	0	1	0	0	0	1
永安鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
弥陀鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
梓官鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六龜鄉	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
甲仙鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
杉林鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
內門鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
茂林鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
桃源鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三民鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

高雄市肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
高雄市	76	8	13	22	6	5	6	6	0	10
鹽埕區	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓山區	6	2	1	1	1	0	0	0	0	1
左營區	8	1	0	4	0	2	0	0	0	1
楠梓區	6	0	1	2	1	1	0	0	0	1
三民區	19	1	6	3	1	1	1	3	0	3
新興區	4	0	0	0	0	1	0	1	0	2
前金區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
苓雅區	12	1	1	3	2	0	2	2	0	1
前鎮區	9	2	1	1	1	0	3	0	0	1
旗津區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小港區	11	0	3	8	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

屏東縣肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
屏東縣	81	6	20	21	6	9	7	8	0	4
屏東市	27	2	6	4	2	1	5	6	0	1
潮州鎮	6	0	3	2	0	1	0	0	0	0
東港鎮	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0
恆春鎮	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
萬丹鄉	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0
長治鄉	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
麟洛鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
九如鄉	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
里港鄉	3	1	0	0	0	2	0	0	0	0
鹽埔鄉	5	0	0	4	0	1	0	0	0	0
高樹鄉	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
萬巒鄉	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0
內埔鄉	7	0	2	2	0	1	0	0	0	2
竹田鄉	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
新埤鄉	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
枋寮鄉	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
新園鄉	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
崁頂鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
林邊鄉	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
南州鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
佳冬鄉	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0
琉球鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車城鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
滿州鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
枋山鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三地門鄉	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
霧台鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
瑪家鄉	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0
泰武鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
來義鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
春日鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獅子鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
牡丹鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

澎湖縣肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
澎湖縣	3	0	1	0	1	0	0	1	0	0
馬公市	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0
湖西鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白沙鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西嶼鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
望安鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七美鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

台東縣肺外結核個案部位統計，2007年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
台東縣	10	2	1	2	0	0	0	5	0	0
台東市	6	2	1	0	0	0	0	3	0	0
成功鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
關山鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卑南鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
大武鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
太麻里鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東河鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長濱鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿野鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
池上鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
綠島鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延平鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
海端鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
達仁鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金峰鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
蘭嶼鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）

花蓮縣肺外結核個案部位統計，2007年


縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及 關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
花蓮縣	14	0	4	2	2	1	0	5	0	0
花蓮市	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0
鳳林鎮	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
玉里鎮	3	0	1	0	0	0	0	2	0	0
新城鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
吉安鄉	4	0	3	0	0	0	0	1	0	0
壽豐鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
光復鄉	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
豐濱鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
瑞穗鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
富里鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
秀林鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
萬榮鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卓溪鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

備註：表中所列統計數為依WHO定義之肺外個案（不含肺內外合併個案）



結核病新案治療結果

Chapter 7



結核病新案治療結果，台灣，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台灣	15 233	15 233	100	70.4	18.6	1.6	3.6	0.1	5.7
台北區	4 079	4 079	100	71.0	17.4	1.6	3.8	0.1	6.2
宜蘭縣	343	343	100	75.2	17.2	0.6	2.0	0.0	5.0
基隆市	309	309	100	70.9	14.9	1.9	6.5	0.0	5.8
台北市	1 235	1 235	100	71.8	16.8	1.4	2.3	0.4	7.2
台北縣	2 166	2 166	100	70.0	17.9	1.8	4.5	0.0	5.8
金門縣	22	22	100	54.5	36.4	0.0	0.0	0.0	9.1
連江縣	4	4	100	75.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
北區	1 856	1 856	100	69.1	18.5	1.5	4.7	0.0	6.1
桃園縣	1 082	1 082	100	67.2	18.9	1.8	5.4	0.0	6.8
新竹縣	286	286	100	76.2	16.1	1.4	3.1	0.0	3.1
新竹市	196	196	100	65.8	19.4	1.0	6.1	0.0	7.7
苗栗縣	292	292	100	71.6	19.2	1.0	2.7	0.0	5.5
中區	2 819	2 819	100	72.8	20.8	0.9	2.2	0.0	3.2
台中縣	896	896	100	76.1	17.4	0.9	2.6	0.0	3.0
台中市	571	571	100	76.2	17.7	0.9	1.8	0.0	3.5
彰化縣	927	927	100	70.2	24.8	0.9	2.3	0.0	1.8
南投縣	425	425	100	67.1	23.3	1.2	2.1	0.0	6.4
南區	2 373	2 373	100	72.1	18.5	2.0	2.8	0.1	4.5
台南縣	819	819	100	68.9	19.0	2.3	3.5	0.1	6.1
台南市	423	423	100	68.3	20.8	2.6	2.1	0.0	6.1
嘉義縣	378	378	100	78.8	14.8	1.6	2.6	0.3	1.9
嘉義市	132	132	100	77.3	17.4	1.5	2.3	0.0	1.5
雲林縣	621	621	100	73.9	18.5	1.4	2.6	0.0	3.5
高屏區	3 441	3 441	100	68.4	18.6	1.7	4.2	0.1	7.0
高雄縣	1 204	1 204	100	68.2	16.9	2.0	5.5	0.1	7.4
高雄市	1 231	1 231	100	72.8	19.3	1.5	2.2	0.1	4.2
屏東縣	974	974	100	63.0	20.1	1.5	5.1	0.0	10.2
澎湖縣	32	32	100	75.0	9.4	3.1	9.4	3.1	0.0
東區	665	665	100	63.0	18.8	2.9	5.1	0.0	10.2
台東縣	248	248	100	57.7	24.2	2.0	4.8	0.0	11.3
花蓮縣	417	417	100	66.2	15.6	3.4	5.3	0.0	9.6

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。（世代12個月）

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，宜蘭縣，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
宜蘭縣	343	343	100	75.2	17.2	0.6	2.0	0.0	5.0
宜蘭市	53	53	100	86.8	11.3	0.0	1.9	0.0	0.0
羅東鎮	38	38	100	71.1	26.3	0.0	2.6	0.0	0.0
蘇澳鎮	52	52	100	61.5	32.7	0.0	0.0	0.0	5.8
頭城鎮	11	11	100	81.8	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0
礁溪鄉	18	18	100	77.8	5.6	0.0	5.6	0.0	11.1
壯圍鄉	13	13	100	69.2	15.4	7.7	0.0	0.0	7.7
員山鄉	32	32	100	81.3	15.6	0.0	3.1	0.0	0.0
冬山鄉	36	36	100	91.7	5.6	0.0	0.0	0.0	2.8
五結鄉	29	29	100	69.0	13.8	0.0	3.4	0.0	13.8
三星鄉	24	24	100	66.7	29.2	4.2	0.0	0.0	0.0
大同鄉	18	18	100	61.1	16.7	0.0	5.6	0.0	16.7
南澳鄉	19	19	100	78.9	0.0	0.0	5.3	0.0	15.8

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，基隆市，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
基隆市	309	309	100	70.9	14.9	1.9	6.5	0.0	5.8
中正區	50	50	100	62.0	20.0	2.0	6.0	0.0	10.0
七堵區	46	46	100	58.7	26.1	2.2	10.9	0.0	2.2
暖暖區	27	27	100	66.7	14.8	7.4	3.7	0.0	7.4
仁愛區	41	41	100	80.5	9.8	2.4	0.0	0.0	7.3
中山區	40	40	100	60.0	15.0	2.5	17.5	0.0	5.0
安樂區	68	68	100	79.4	11.8	0.0	5.9	0.0	2.9
信義區	37	37	100	86.5	5.4	0.0	0.0	0.0	8.1

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台北市，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台北市	1 235	1 235	100	71.8	16.8	1.4	2.3	0.4	7.2
松山區	83	83	100	74.7	10.8	3.6	2.4	1.2	7.2
信義區	125	125	100	62.4	25.6	0.8	1.6	0.8	8.8
大安區	128	128	100	66.4	18.0	0.0	2.3	0.8	12.5
中山區	103	103	100	74.8	14.6	1.0	2.9	0.0	6.8
中正區	59	59	100	67.8	22.0	0.0	3.4	1.7	5.1
大同區	81	81	100	61.7	19.8	0.0	1.2	0.0	17.3
萬華區	134	134	100	70.9	17.9	4.5	2.2	0.0	4.5
文山區	123	123	100	77.2	13.0	0.0	4.1	0.0	5.7
南港區	43	43	100	83.7	9.3	0.0	0.0	0.0	7.0
內湖區	92	92	100	80.4	12.0	0.0	2.2	0.0	5.4
士林區	134	134	100	70.9	17.9	1.5	3.0	0.0	6.7
北投區	130	130	100	76.9	16.2	3.1	1.5	0.8	1.5

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台北縣，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台北縣	2 166	2 166	100	70.0	17.9	1.8	4.5	0.0	5.8
板橋市	337	337	100	63.8	17.8	2.1	7.4	0.0	8.9
三重市	231	231	100	63.6	20.8	1.3	4.3	0.0	10.0
永和市	117	117	100	69.2	18.8	2.6	3.4	0.0	6.0
中和市	250	250	100	68.0	16.8	3.2	7.2	0.0	4.8
新莊市	193	193	100	69.4	14.5	2.1	5.7	0.0	8.3
新店市	172	172	100	71.5	20.3	2.3	2.3	0.0	3.5
土城市	125	125	100	80.0	16.0	0.8	1.6	0.0	1.6
蘆洲市	77	77	100	72.7	18.2	0.0	3.9	0.0	5.2
汐止市	105	105	100	77.1	16.2	0.0	1.9	0.0	4.8
樹林市	101	101	100	77.2	16.8	0.0	1.0	0.0	5.0
鶯歌鎮	58	58	100	81.0	13.8	0.0	1.7	0.0	3.4
三峽鎮	69	69	100	63.8	23.2	2.9	7.2	0.0	2.9
淡水鎮	69	69	100	75.4	15.9	4.3	0.0	0.0	4.3
瑞芳鎮	46	46	100	69.6	15.2	2.2	10.9	0.0	2.2
五股鄉	35	35	100	80.0	11.4	2.9	2.9	0.0	2.9
泰山鄉	46	46	100	73.9	15.2	2.2	4.3	0.0	4.3
林口鄉	26	26	100	80.8	15.4	0.0	0.0	0.0	3.8
深坑鄉	18	18	100	61.1	33.3	5.6	0.0	0.0	0.0
石碇鄉	8	8	100	37.5	50.0	0.0	0.0	0.0	12.5
坪林鄉	0	0	100	--	--	--	--	--	--
三芝鄉	13	13	100	84.6	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7
石門鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
八里鄉	11	11	100	63.6	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0
平溪鄉	6	6	100	66.7	16.7	0.0	16.7	0.0	0.0
雙溪鄉	8	8	100	50.0	25.0	12.5	0.0	0.0	12.5
貢寮鄉	7	7	100	57.1	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0
金山鄉	16	16	100	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
萬里鄉	14	14	100	78.6	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0
烏來鄉	6	6	100	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，金門縣，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
金門縣	22	22	100	54.5	36.4	0.0	0.0	0.0	9.1
金城鎮	7	7	100	57.1	28.6	0.0	0.0	0.0	14.3
金湖鎮	7	7	100	42.9	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0
金沙鎮	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
金寧鄉	6	6	100	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7
烈嶼鄉	0	0	100	--	--	--	--	--	--
烏坵鄉	0	0	100	--	--	--	--	--	--

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，連江縣，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
連江縣	4	4	100	75.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
南竿鄉	4	4	100	75.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
北竿鄉	0	--	--	--	--	--	--	--	--
莒光鄉	0	--	--	--	--	--	--	--	--
東引鄉	0	--	--	--	--	--	--	--	--

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，桃園縣，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
桃園縣	1,082	1,082	100	67.2	18.9	1.8	5.4	0.0	6.8
桃園市	209	209	100	61.7	17.2	3.8	8.1	0.0	9.1
中壢市	160	160	100	59.4	23.8	1.3	6.9	0.0	8.8
平鎮市	101	101	100	60.4	17.8	1.0	9.9	0.0	10.9
八德市	92	92	100	68.5	25.0	0.0	2.2	0.0	4.3
大溪鎮	68	68	100	72.1	14.7	1.5	5.9	0.0	5.9
楊梅鎮	65	65	100	73.8	18.5	0.0	1.5	0.0	6.2
蘆竹鄉	60	60	100	78.3	13.3	0.0	0.0	0.0	8.3
大園鄉	45	45	100	71.1	20.0	0.0	4.4	0.0	4.4
龜山鄉	116	116	100	68.1	24.1	0.9	4.3	0.0	2.6
龍潭鄉	62	62	100	77.4	21.0	1.6	0.0	0.0	0.0
新屋鄉	40	40	100	82.5	10.0	2.5	2.5	0.0	2.5
觀音鄉	40	40	100	70.0	10.0	2.5	10.0	0.0	7.5
復興鄉	24	24	100	62.5	4.2	12.5	4.2	0.0	16.7

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，新竹縣，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
新竹縣	286	286	100	76.2	16.1	1.4	3.1	0.0	3.1
竹北市	44	44	100	75.0	22.7	0.0	0.0	0.0	2.3
關西鎮	16	16	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新埔鎮	31	31	100	61.3	32.3	0.0	0.0	0.0	6.5
竹東鎮	76	76	100	76.3	17.1	0.0	3.9	0.0	2.6
湖口鄉	36	36	100	80.6	5.6	2.8	5.6	0.0	5.6
橫山鄉	17	17	100	88.2	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0
新豐鄉	12	12	100	83.3	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0
芎林鄉	7	7	100	57.1	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0
寶山鄉	4	4	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北埔鄉	5	5	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
峨眉鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
尖石鄉	21	21	100	71.4	4.8	0.0	14.3	0.0	9.5
五峰鄉	15	15	100	80.0	6.7	6.7	6.7	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，新竹市，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
新竹市	196	196	100	65.8	19.4	1.0	6.1	0.0	7.7
東區	93	93	100	67.7	14.0	0.0	9.7	0.0	8.6
北區	60	60	100	56.7	35.0	1.7	1.7	0.0	5.0
香山區	43	43	100	74.4	9.3	2.3	4.7	0.0	9.3

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，苗栗縣，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
苗栗縣	292	292	100	71.6	19.2	1.0	2.7	0.0	5.5
苗栗市	54	54	100	79.6	16.7	0.0	1.9	0.0	1.9
苑裡鎮	31	31	100	61.3	25.8	0.0	9.7	0.0	3.2
通霄鎮	21	21	100	66.7	23.8	0.0	4.8	0.0	4.8
竹南鎮	28	28	100	78.6	14.3	0.0	3.6	0.0	3.6
頭份鎮	45	45	100	68.9	24.4	2.2	0.0	0.0	4.4
後龍鎮	30	30	100	70.0	20.0	0.0	0.0	0.0	10.0
卓蘭鎮	11	11	100	81.8	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1
大湖鄉	6	6	100	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7
公館鄉	12	12	100	58.3	33.3	8.3	0.0	0.0	0.0
銅鑼鄉	7	7	100	71.4	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3
南庄鄉	3	3	100	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0
頭屋鄉	4	4	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
三義鄉	7	7	100	42.9	42.9	0.0	0.0	0.0	14.3
西湖鄉	4	4	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
造橋鄉	5	5	100	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
三灣鄉	3	3	100	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
獅潭鄉	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
泰安鄉	18	18	100	66.7	11.1	5.6	11.1	0.0	5.6

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台中縣，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台中縣	896	896	100	76.1	17.4	0.9	2.6	0.0	3.0
豐原市	95	95	100	73.7	20.0	1.1	2.1	0.0	3.2
大里市	90	90	100	78.9	13.3	0.0	1.1	0.0	6.7
太平市	102	102	100	77.5	14.7	2.0	5.9	0.0	0.0
東勢鎮	34	34	100	79.4	14.7	0.0	5.9	0.0	0.0
大甲鎮	47	47	100	72.3	21.3	2.1	0.0	0.0	4.3
清水鎮	54	54	100	66.7	22.2	0.0	5.6	0.0	5.6
沙鹿鎮	51	51	100	74.5	17.6	0.0	2.0	0.0	5.9
梧棲鎮	23	23	100	82.6	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0
后里鄉	32	32	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
神岡鄉	34	34	100	64.7	26.5	0.0	2.9	0.0	5.9
潭子鄉	59	59	100	76.3	13.6	5.1	1.7	0.0	3.4
大雅鄉	52	52	100	69.2	23.1	0.0	5.8	0.0	1.9
新社鄉	13	13	100	69.2	15.4	7.7	0.0	0.0	7.7
石岡鄉	14	14	100	85.7	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
外埔鄉	27	27	100	81.5	14.8	0.0	0.0	0.0	3.7
大安鄉	10	10	100	90.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
烏日鄉	35	35	100	74.3	20.0	0.0	2.9	0.0	2.9
大肚鄉	36	36	100	91.7	2.8	0.0	2.8	0.0	2.8
龍井鄉	30	30	100	76.7	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0
霧峰鄉	47	47	100	78.7	17.0	0.0	2.1	0.0	2.1
和平鄉	11	11	100	90.9	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台中市，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台中市	571	571	100	76.2	17.7	0.9	1.8	0.0	3.5
中區	17	17	100	70.6	17.6	0.0	5.9	0.0	5.9
東區	38	38	100	78.9	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0
西區	64	64	100	76.6	17.2	0.0	1.6	0.0	4.7
南區	54	54	100	83.3	9.3	1.9	1.9	0.0	3.7
北區	93	93	100	71.0	18.3	0.0	5.4	0.0	5.4
西屯區	103	103	100	75.7	19.4	1.9	0.0	0.0	2.9
南屯區	99	99	100	77.8	16.2	2.0	0.0	0.0	4.0
北屯區	103	103	100	75.7	20.4	0.0	1.9	0.0	1.9

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。（世代12個月）

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，彰化縣，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
彰化縣	927	927	100	70.2	24.8	0.9	2.3	0.0	1.8
彰化市	123	123	100	74.8	23.6	0.0	0.0	0.0	1.6
鹿港鎮	50	50	100	82.0	14.0	0.0	4.0	0.0	0.0
和美鎮	52	52	100	71.2	23.1	0.0	3.8	0.0	1.9
北斗鎮	16	16	100	62.5	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0
員林鎮	86	86	100	74.4	23.3	0.0	2.3	0.0	0.0
溪湖鎮	35	35	100	68.6	17.1	2.9	5.7	0.0	5.7
田中鎮	35	35	100	68.6	28.6	0.0	0.0	0.0	2.9
二林鎮	55	55	100	72.7	25.5	0.0	1.8	0.0	0.0
線西鄉	9	9	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
伸港鄉	13	13	100	76.9	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0
福興鄉	35	35	100	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0
秀水鄉	28	28	100	64.3	32.1	3.6	0.0	0.0	0.0
花壇鄉	46	46	100	60.9	34.8	0.0	2.2	0.0	2.2
芬園鄉	23	23	100	69.6	21.7	0.0	4.3	0.0	4.3
大村鄉	29	29	100	58.6	34.5	3.4	0.0	0.0	3.4
埔鹽鄉	28	28	100	64.3	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0
埔心鄉	25	25	100	64.0	20.0	4.0	12.0	0.0	0.0
永靖鄉	23	23	100	56.5	39.1	0.0	4.3	0.0	0.0
社頭鄉	39	39	100	66.7	25.6	0.0	2.6	0.0	5.1
二水鄉	21	21	100	81.0	4.8	9.5	0.0	0.0	4.8
田尾鄉	20	20	100	70.0	15.0	0.0	10.0	0.0	5.0
埤頭鄉	25	25	100	60.0	36.0	0.0	4.0	0.0	0.0
芳苑鄉	34	34	100	67.6	23.5	2.9	2.9	0.0	2.9
大城鄉	25	25	100	72.0	16.0	0.0	4.0	0.0	8.0
竹塘鄉	18	18	100	77.8	16.7	5.6	0.0	0.0	0.0
溪州鄉	34	34	100	73.5	23.5	0.0	0.0	0.0	2.9

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，南投縣，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
南投縣	425	425	100	67.1	23.3	1.2	2.1	0.0	6.4
南投市	60	60	100	63.3	26.7	3.3	1.7	0.0	5.0
埔里鎮	67	67	100	67.2	31.3	0.0	1.5	0.0	0.0
草屯鎮	67	67	100	61.2	26.9	0.0	0.0	0.0	11.9
竹山鎮	31	31	100	67.7	29.0	0.0	0.0	0.0	3.2
集集鎮	7	7	100	42.9	14.3	0.0	14.3	0.0	28.6
名間鄉	32	32	100	78.1	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0
鹿谷鄉	5	5	100	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
中寮鄉	13	13	100	61.5	30.8	0.0	0.0	0.0	7.7
魚池鄉	14	14	100	78.6	7.1	0.0	7.1	0.0	7.1
國姓鄉	10	10	100	70.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水里鄉	11	11	100	81.8	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1
信義鄉	42	42	100	61.9	16.7	4.8	2.4	0.0	14.3
仁愛鄉	66	66	100	72.7	15.2	1.5	6.1	0.0	4.5

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台南縣，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台南縣	819	819	100	68.9	19.0	2.3	3.5	0.1	6.1
新營市	52	52	100	55.8	34.6	5.8	1.9	0.0	1.9
永康市	135	135	100	65.9	15.6	1.5	6.7	0.0	10.4
鹽水鎮	24	24	100	75.0	12.5	0.0	4.2	0.0	8.3
白河鎮	25	25	100	64.0	28.0	4.0	0.0	0.0	4.0
麻豆鎮	27	27	100	77.8	18.5	3.7	0.0	0.0	0.0
佳里鎮	31	31	100	61.3	32.3	0.0	3.2	0.0	3.2
新化鎮	38	38	100	78.9	13.2	0.0	0.0	2.6	5.3
善化鎮	41	41	100	75.6	12.2	0.0	2.4	0.0	9.8
學甲鎮	21	21	100	66.7	19.0	9.5	4.8	0.0	0.0
柳營鄉	24	24	100	58.3	33.3	4.2	0.0	0.0	4.2
後壁鄉	17	17	100	70.6	23.5	0.0	0.0	0.0	5.9
東山鄉	17	17	100	94.1	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0
下營鄉	17	17	100	58.8	23.5	0.0	11.8	0.0	5.9
六甲鄉	15	15	100	60.0	20.0	6.7	0.0	0.0	13.3
官田鄉	28	28	100	75.0	17.9	0.0	0.0	0.0	7.1
大內鄉	15	15	100	80.0	6.7	6.7	0.0	0.0	6.7
西港鄉	15	15	100	73.3	20.0	6.7	0.0	0.0	0.0
七股鄉	16	16	100	68.8	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0
將軍鄉	21	21	100	76.2	9.5	4.8	4.8	0.0	4.8
北門鄉	11	11	100	63.6	27.3	0.0	9.1	0.0	0.0
新市鄉	22	22	100	86.4	9.1	4.5	0.0	0.0	0.0
安定鄉	21	21	100	71.4	14.3	0.0	4.8	0.0	9.5
山上鄉	6	6	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
玉井鄉	20	20	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
楠西鄉	10	10	100	60.0	10.0	10.0	0.0	0.0	20.0
南化鄉	4	4	100	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	25.0
左鎮鄉	8	8	100	75.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5
仁德鄉	54	54	100	74.1	13.0	0.0	9.3	0.0	3.7
歸仁鄉	38	38	100	76.3	15.8	2.6	2.6	0.0	2.6
關廟鄉	40	40	100	50.0	25.0	5.0	7.5	0.0	12.5
龍崎鄉	6	6	100	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台南市，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台南市	423	423	100	68.3	20.8	2.6	2.1	0.0	6.1
東區	117	117	100	70.1	21.4	2.6	0.0	0.0	6.0
南區	75	75	100	66.7	24.0	2.7	4.0	0.0	2.7
北區	70	70	100	67.1	22.9	0.0	4.3	0.0	5.7
安南區	89	89	100	71.9	15.7	3.4	2.2	0.0	6.7
安平區	26	26	100	69.2	15.4	11.5	0.0	0.0	3.8
中西區	46	46	100	60.9	23.9	0.0	2.2	0.0	13.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，嘉義縣，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
嘉義縣	378	378	100	78.8	14.8	1.6	2.6	0.3	1.9
太保市	11	11	100	72.7	9.1	0.0	18.2	0.0	0.0
朴子市	32	32	100	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
布袋鎮	16	16	100	81.3	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0
大林鎮	24	24	100	75.0	12.5	0.0	8.3	0.0	4.2
民雄鄉	33	33	100	69.7	18.2	6.1	3.0	0.0	3.0
溪口鄉	12	12	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新港鄉	18	18	100	88.9	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
六腳鄉	20	20	100	75.0	10.0	5.0	0.0	0.0	10.0
東石鄉	29	29	100	79.3	17.2	0.0	0.0	3.4	0.0
義竹鄉	11	11	100	36.4	27.3	9.1	27.3	0.0	0.0
鹿草鄉	17	17	100	94.1	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0
水上鄉	28	28	100	89.3	7.1	0.0	3.6	0.0	0.0
中埔鄉	20	20	100	75.0	15.0	10.0	0.0	0.0	0.0
竹崎鄉	76	76	100	75.0	22.4	0.0	0.0	0.0	2.6
梅山鄉	9	9	100	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1
番路鄉	9	9	100	77.8	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0
大埔鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
阿里山鄉	12	12	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，嘉義市，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
嘉義市	132	132	100	77.3	17.4	1.5	2.3	0.0	1.5
東區	61	61	100	80.3	13.1	1.6	3.3	0.0	1.6
西區	71	71	100	74.6	21.1	1.4	1.4	0.0	1.4

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，雲林縣，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
雲林縣	621	621	100	73.9	18.5	1.4	2.6	0.0	3.5
斗六市	69	69	100	72.5	14.5	0.0	2.9	0.0	10.1
斗南鎮	28	28	100	67.9	28.6	0.0	0.0	0.0	3.6
虎尾鎮	53	53	100	73.6	20.8	1.9	0.0	0.0	3.8
西螺鎮	36	36	100	63.9	33.3	2.8	0.0	0.0	0.0
土庫鎮	29	29	100	89.7	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0
北港鎮	44	44	100	63.6	31.8	4.5	0.0	0.0	0.0
古坑鄉	18	18	100	77.8	11.1	0.0	11.1	0.0	0.0
大埤鄉	14	14	100	92.9	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0
莿桐鄉	24	24	100	70.8	20.8	0.0	0.0	0.0	8.3
林內鄉	16	16	100	68.8	25.0	0.0	6.3	0.0	0.0
二崙鄉	27	27	100	63.0	18.5	3.7	11.1	0.0	3.7
崙背鄉	18	18	100	77.8	11.1	0.0	5.6	0.0	5.6
麥寮鄉	43	43	100	69.8	23.3	0.0	4.7	0.0	2.3
東勢鄉	24	24	100	79.2	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0
褒忠鄉	12	12	100	75.0	8.3	8.3	0.0	0.0	8.3
台西鄉	26	26	100	76.9	15.4	0.0	0.0	0.0	7.7
元長鄉	45	45	100	84.4	11.1	0.0	4.4	0.0	0.0
四湖鄉	36	36	100	80.6	11.1	5.6	0.0	0.0	2.8
口湖鄉	30	30	100	76.7	13.3	3.3	3.3	0.0	3.3
水林鄉	29	29	100	69.0	20.7	0.0	3.4	0.0	6.9

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，高雄縣，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
高雄縣	1 204	1 204	100	68.2	16.9	2.0	5.5	0.1	7.4
鳳山市	264	264	100	70.5	13.6	3.0	4.9	0.4	7.6
岡山鎮	78	78	100	66.7	21.8	1.3	6.4	0.0	3.8
旗山鎮	54	54	100	77.8	16.7	0.0	1.9	0.0	3.7
美濃鎮	55	55	100	78.2	12.7	1.8	5.5	0.0	1.8
林園鄉	79	79	100	70.9	21.5	0.0	3.8	0.0	3.8
大寮鄉	128	128	100	69.5	16.4	0.0	5.5	0.0	8.6
大樹鄉	50	50	100	62.0	20.0	2.0	12.0	0.0	4.0
仁武鄉	61	61	100	67.2	18.0	1.6	6.6	0.0	6.6
大社鄉	38	38	100	68.4	18.4	0.0	5.3	0.0	7.9
鳥松鄉	23	23	100	82.6	13.0	0.0	0.0	0.0	4.3
橋頭鄉	38	38	100	65.8	23.7	0.0	0.0	0.0	10.5
燕巢鄉	46	46	100	65.2	23.9	0.0	6.5	0.0	4.3
田寮鄉	6	6	100	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	50.0
阿蓮鄉	29	29	100	86.2	3.4	0.0	0.0	0.0	10.3
路竹鄉	53	53	100	52.8	22.6	3.8	7.5	0.0	13.2
湖內鄉	30	30	100	60.0	16.7	6.7	6.7	0.0	10.0
茄萣鄉	28	28	100	67.9	10.7	7.1	7.1	0.0	7.1
永安鄉	13	13	100	76.9	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0
彌陀鄉	29	29	100	72.4	24.1	0.0	0.0	0.0	3.4
梓官鄉	35	35	100	48.6	17.1	8.6	8.6	0.0	17.1
六龜鄉	12	12	100	66.7	8.3	8.3	8.3	0.0	8.3
甲仙鄉	1	1	100	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
杉林鄉	20	20	100	65.0	20.0	0.0	5.0	0.0	10.0
內門鄉	8	8	100	75.0	0.0	12.5	0.0	0.0	12.5
茂林鄉	6	6	100	16.7	16.7	0.0	33.3	0.0	33.3
桃源鄉	14	14	100	64.3	0.0	7.1	14.3	0.0	14.3
三民鄉	6	6	100	83.3	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，高雄市，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
高雄市	1 231	1 231	100	72.8	19.3	1.5	2.2	0.1	4.2
鹽埕區	27	27	100	81.5	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0
鼓山區	99	99	100	72.7	15.2	5.1	3.0	0.0	4.0
左營區	142	142	100	75.4	16.9	0.0	2.1	0.0	5.6
楠梓區	107	107	100	72.9	19.6	1.9	1.9	0.0	3.7
三民區	301	301	100	72.4	18.9	1.3	3.7	0.3	3.3
新興區	44	44	100	63.6	27.3	2.3	0.0	0.0	6.8
前金區	32	32	100	62.5	31.3	3.1	3.1	0.0	0.0
苓雅區	152	152	100	66.4	20.4	1.3	2.6	0.0	9.2
前鎮區	173	173	100	74.6	20.2	1.2	0.6	0.0	3.5
旗津區	30	30	100	80.0	16.7	0.0	0.0	0.0	3.3
小港區	124	124	100	78.2	17.7	0.8	1.6	0.0	1.6

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，屏東縣，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
屏東縣	974	974	100	63.0	20.1	1.5	5.1	0.0	10.2
屏東市	222	222	100	58.1	17.1	2.3	5.0	0.0	17.6
潮州鎮	70	70	100	65.7	21.4	0.0	4.3	0.0	8.6
東港鎮	30	30	100	70.0	23.3	0.0	3.3	0.0	3.3
恆春鎮	26	26	100	53.8	23.1	0.0	15.4	0.0	7.7
萬丹鄉	46	46	100	73.9	21.7	0.0	0.0	0.0	4.3
長治鄉	30	30	100	53.3	36.7	3.3	3.3	0.0	3.3
麟洛鄉	10	10	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
九如鄉	28	28	100	57.1	39.3	0.0	0.0	0.0	3.6
里港鄉	26	26	100	46.2	23.1	3.8	7.7	0.0	19.2
鹽埔鄉	33	33	100	69.7	15.2	6.1	3.0	0.0	6.1
高樹鄉	31	31	100	58.1	25.8	0.0	6.5	0.0	9.7
萬巒鄉	31	31	100	77.4	12.9	0.0	6.5	0.0	3.2
內埔鄉	99	99	100	54.5	19.2	1.0	9.1	0.0	16.2
竹田鄉	25	25	100	60.0	16.0	4.0	8.0	0.0	12.0
新埤鄉	15	15	100	53.3	40.0	0.0	0.0	0.0	6.7
枋寮鄉	27	27	100	77.8	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0
新園鄉	38	38	100	78.9	15.8	2.6	2.6	0.0	0.0
崁頂鄉	19	19	100	89.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0
林邊鄉	12	12	100	50.0	41.7	0.0	0.0	0.0	8.3
南州鄉	10	10	100	90.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
佳冬鄉	25	25	100	64.0	24.0	0.0	4.0	0.0	8.0
琉球鄉	4	4	100	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
車城鄉	11	11	100	72.7	9.1	9.1	0.0	0.0	9.1
滿州鄉	11	11	100	81.8	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1
枋山鄉	5	5	100	60.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0
三地門鄉	18	18	100	50.0	22.2	0.0	16.7	0.0	11.1
霧台鄉	7	7	100	28.6	14.3	14.3	14.3	0.0	28.6
瑪家鄉	14	14	100	71.4	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3
泰武鄉	7	7	100	85.7	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0
來義鄉	17	17	100	82.4	5.9	5.9	0.0	0.0	5.9
春日鄉	8	8	100	37.5	25.0	0.0	37.5	0.0	0.0
獅子鄉	9	9	100	66.7	22.2	0.0	0.0	0.0	11.1
牡丹鄉	10	10	100	40.0	30.0	0.0	10.0	0.0	20.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，澎湖縣，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
澎湖縣	32	32	100	75.0	9.4	3.1	9.4	3.1	0.0
馬公市	18	18	100	88.9	5.6	0.0	5.6	0.0	0.0
湖西鄉	6	6	100	66.7	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0
白沙鄉	2	2	100	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0
西嶼鄉	5	5	100	60.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0
望安鄉	0	0	100	--	--	--	--	--	--
七美鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，台東縣，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台東縣	248	248	100	57.7	24.2	2.0	4.8	0.0	11.3
台東市	114	114	100	57.0	22.8	2.6	6.1	0.0	11.4
成功鎮	15	15	100	53.3	26.7	0.0	6.7	0.0	13.3
關山鎮	5	5	100	40.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0
卑南鄉	22	22	100	63.6	18.2	0.0	4.5	0.0	13.6
大武鄉	10	10	100	20.0	40.0	0.0	10.0	0.0	30.0
太麻里鄉	11	11	100	63.6	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0
東河鄉	9	9	100	55.6	33.3	0.0	0.0	0.0	11.1
長濱鄉	4	4	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鹿野鄉	16	16	100	62.5	25.0	0.0	6.3	0.0	6.3
池上鄉	11	11	100	54.5	36.4	0.0	0.0	0.0	9.1
綠島鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
延平鄉	12	12	100	58.3	25.0	0.0	0.0	0.0	16.7
海端鄉	13	13	100	69.2	15.4	7.7	0.0	0.0	7.7
達仁鄉	2	2	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
金峰鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蘭嶼鄉	0	0	100	--	--	--	--	--	--

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

結核病新案治療結果，花蓮縣，2006年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
花蓮縣	417	417	100	66.2	15.6	3.4	5.3	0.0	9.6
花蓮市	71	71	100	66.2	22.5	1.4	2.8	0.0	7.0
鳳林鎮	20	20	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
玉里鎮	36	36	100	77.8	16.7	0.0	0.0	0.0	5.6
新城鄉	25	25	100	68.0	8.0	0.0	8.0	0.0	16.0
吉安鄉	66	66	100	45.5	18.2	1.5	19.7	0.0	15.2
壽豐鄉	15	15	100	66.7	13.3	0.0	0.0	0.0	20.0
光復鄉	16	16	100	81.3	6.3	0.0	0.0	0.0	12.5
豐濱鄉	9	9	100	55.6	33.3	0.0	11.1	0.0	0.0
瑞穗鄉	13	13	100	76.9	15.4	7.7	0.0	0.0	0.0
富里鄉	10	10	100	80.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0
秀林鄉	77	77	100	79.2	6.5	2.6	2.6	0.0	9.1
萬榮鄉	37	37	100	51.4	10.8	16.2	5.4	0.0	16.2
卓溪鄉	22	22	100	81.8	4.5	9.1	0.0	0.0	4.5

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。



痰塗片陽性新案治療結果

Chapter 8



痰塗片陽性新案治療結果，國家別，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台灣	5 504	5 504	100	31.6	35.4	22.3	3.3	2.5	0	4.8	67
美國	5 091	5 140	101		64	9	2		3	23	64
加拿大	407	411	101	6	51	7	0	1	1	34	57
英國*	1 767	1 350	76		72	7	0	1	2	18	72
日本	10 068	8 562	85	20	33	21	2	6	3	15	53
南韓	3 431	3 422	100	78	2	1	1	3	15	0	81
香港	1 238	1 238	100	72	6	5	11	3	2	1	78
新加坡	537	537	100	70	14	14	0	1	0	1	84
馬來西亞	9 414	9 414	100	46	3	6	0	3	3	40	48
澳洲	238	370	155	13	72	6	0	1	8	0	85
泰國	29 081	28 856	99	71	6.3	8.2	1.8	5.8	2.9	4	77
越南	56 437	56 470	100	90	2.3	2.6	1	1.6	2.1	0.7	92
俄羅斯聯邦	29 989	30 745	103	56	2.7	12	15	9.6	4.8	0	58
菲律賓	85 740	85 740	100	80	7.9	2.3	1	3.9	2.4	2	88
印尼	175 320	175 320	100	83	8.5	2.1	0.6	4.6	1.7	0	91
中國	468 291	470 436	100	92	1.7	1.5	0.8	0.6	2.9	0	94
印度	553 797	553 302	100	84	2.1	4.6	2.3	6.4	0.8	0.03	86
非洲	555 361	562 884	101	65	10	6.2	1.2	7.7	4.1	5.3	75
美洲	114 680	116 925	102	55	20	4.4	0.9	6.3	3.2	10	75
中東	131 820	132 001	100	75	11	2.8	1	6.1	2.7	1.2	86
歐洲	100 102	94 266	94	61	9.3	8.4	8.9	7.2	3.2	2.3	70
東南亞	938 572	937 764	100	84	3.6	4.1	1.8	5.4	1.2	0.2	87
西太平洋	662 273	663 261	100	89	3.1	2.1	0.9	1.4	2.8	1.1	92
全球	2502 808	2507 101	100	78	6.3	4.2	1.6	5.0	2.5	2.2	85

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。（世代12個月）

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

* 表示non-DOTS下的治療結果

痰塗片陽性新案治療結果，台灣，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b							治療成功(%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台灣	5 504	5 504	100	31.6	35.4	22.3	3.3	2.5	0.0	4.8	66.9
台北區	1 437	1 437	100	27.5	37.9	22.5	3.2	3.1	0.1	5.7	65.4
宜蘭縣	105	105	100	39.0	32.4	21.0	1.0	2.9	0.0	3.8	71.4
基隆市	106	106	100	20.8	49.1	21.7	1.9	1.9	0.0	4.7	69.8
台北市	413	413	100	26.6	38.0	23.5	2.7	2.7	0.2	6.3	64.6
台北縣	804	804	100	27.5	37.1	22.1	4.0	3.6	0.0	5.7	64.6
金門縣	9	9	100	11.1	44.4	33.3	0.0	0.0	0.0	11.1	55.6
連江縣	0	0	100	--	--	--	--	--	--	--	--
北區	654	654	100	37.9	29.8	23.2	3.5	2.0	0.0	3.5	67.7
桃園縣	400	400	100	35.3	29.8	24.3	4.0	2.0	0.0	4.8	65.0
新竹縣	99	99	100	53.5	22.2	17.2	3.0	3.0	0.0	1.0	75.8
新竹市	61	61	100	34.4	36.1	23.0	1.6	1.6	0.0	3.3	70.5
苗栗縣	94	94	100	35.1	34.0	25.5	3.2	1.1	0.0	1.1	69.1
中區	920	920	100	44.1	25.3	24.2	2.2	1.4	0.0	2.7	69.5
台中縣	246	246	100	44.3	29.7	21.5	2.0	0.4	0.0	2.0	74.0
台中市	172	172	100	43.0	30.8	18.0	2.9	2.3	0.0	2.9	73.8
彰化縣	333	333	100	47.7	19.2	27.3	2.1	1.5	0.0	2.1	67.0
南投縣	169	169	100	37.9	25.4	28.4	1.8	1.8	0.0	4.7	63.3
南區	815	815	100	30.2	38.4	20.7	4.7	2.7	0.0	3.3	68.6
台南縣	278	278	100	24.1	39.9	22.7	5.0	4.0	0.0	4.3	64.0
台南市	161	161	100	27.3	39.1	22.4	5.6	0.6	0.0	5.0	66.5
嘉義縣	129	129	100	39.5	36.4	15.5	3.1	3.9	0.0	1.6	76.0
嘉義市	41	41	100	36.6	34.1	24.4	4.9	0.0	0.0	0.0	70.7
雲林縣	206	206	100	33.5	37.9	19.4	4.4	2.4	0.0	2.4	71.4
高屏區	1 371	1 371	100	26.5	40.1	22.0	2.9	2.9	0.1	5.5	66.6
高雄縣	478	478	100	27.0	41.0	19.7	3.1	3.8	0.0	5.4	68.0
高雄市	506	506	100	30.2	39.5	22.7	2.8	1.2	0.0	3.6	69.8
屏東縣	374	374	100	21.1	39.6	24.1	2.7	4.0	0.0	8.6	60.7
澎湖縣	13	13	100	15.4	46.2	15.4	7.7	7.7	7.7	0.0	61.5
東區	307	307	100	26.1	35.8	19.9	5.5	2.0	0.0	10.7	61.9
台東縣	115	115	100	19.1	40.0	23.5	4.3	2.6	0.0	10.4	59.1
花蓮縣	192	192	100	30.2	33.3	17.7	6.3	1.6	0.0	10.9	63.5

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，宜蘭縣，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
宜蘭縣	105	105	100	39.0	32.4	21.0	1.0	2.9	0.0	3.8	71.4
宜蘭市	18	18	100	44.4	44.4	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9
羅東鎮	8	8	100	25.0	37.5	25.0	0.0	12.5	0.0	0.0	62.5
蘇澳鎮	21	21	100	23.8	19.0	52.4	0.0	0.0	0.0	4.8	42.9
頭城鎮	4	4	100	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
礁溪鄉	6	6	100	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	83.3
壯圍鄉	5	5	100	60.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	60.0
員山鄉	12	12	100	58.3	33.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	91.7
冬山鄉	8	8	100	25.0	62.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	87.5
五結鄉	3	3	100	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
三星鄉	5	5	100	20.0	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
大同鄉	7	7	100	14.3	42.9	14.3	0.0	14.3	0.0	14.3	57.1
南澳鄉	8	8	100	62.5	12.5	0.0	0.0	12.5	0.0	12.5	75.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，基隆市，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
基隆市	106	106	100	20.8	49.1	21.7	1.9	1.9	0.0	4.7	69.8
中正區	21	21	100	9.5	52.4	28.6	4.8	4.8	0.0	0.0	61.9
七堵區	18	18	100	11.1	50.0	27.8	0.0	5.6	0.0	5.6	61.1
暖暖區	7	7	100	28.6	28.6	28.6	14.3	0.0	0.0	0.0	57.1
仁愛區	14	14	100	35.7	50.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7
中山區	15	15	100	13.3	60.0	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	73.3
安樂區	23	23	100	39.1	43.5	8.7	0.0	0.0	0.0	8.7	82.6
信義區	8	8	100	0.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台北市，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台北市	413	413	100	26.6	38.0	23.5	2.7	2.7	0.2	6.3	64.6
松山區	31	31	100	32.3	41.9	12.9	3.2	3.2	0.0	6.5	74.2
信義區	43	43	100	23.3	39.5	30.2	2.3	2.3	0.0	2.3	62.8
大安區	33	33	100	21.2	39.4	33.3	0.0	0.0	3.0	3.0	60.6
中山區	31	31	100	32.3	35.5	16.1	3.2	6.5	0.0	6.5	67.7
中正區	14	14	100	28.6	28.6	14.3	0.0	7.1	0.0	21.4	57.1
大同區	27	27	100	18.5	33.3	25.9	0.0	0.0	0.0	22.2	51.9
萬華區	47	47	100	34.0	34.0	19.1	12.8	0.0	0.0	0.0	68.1
文山區	47	47	100	21.3	51.1	19.1	0.0	2.1	0.0	6.4	72.3
南港區	18	18	100	16.7	61.1	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8
內湖區	27	27	100	22.2	48.1	22.2	0.0	3.7	0.0	3.7	70.4
士林區	49	49	100	28.6	28.6	24.5	2.0	4.1	0.0	12.2	57.1
北投區	46	46	100	32.6	26.1	32.6	2.2	4.3	0.0	2.2	58.7

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台北縣，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台北縣	804	804	100	27.5	37.1	22.1	4.0	3.6	0.0	5.7	64.6
板橋市	120	120	100	20.8	36.7	19.2	4.2	5.8	0.0	13.3	57.5
三重市	94	94	100	28.7	31.9	26.6	2.1	4.3	0.0	6.4	60.6
永和市	40	40	100	42.5	12.5	25.0	7.5	5.0	0.0	7.5	55.0
中和市	96	96	100	21.9	44.8	18.8	7.3	4.2	0.0	3.1	66.7
新莊市	72	72	100	19.4	41.7	15.3	4.2	8.3	0.0	11.1	61.1
新店市	73	73	100	41.1	24.7	26.0	4.1	1.4	0.0	2.7	65.8
土城市	47	47	100	36.2	42.6	14.9	2.1	2.1	0.0	2.1	78.7
蘆洲市	26	26	100	19.2	50.0	23.1	0.0	0.0	0.0	7.7	69.2
汐止市	36	36	100	19.4	52.8	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	72.2
樹林市	40	40	100	27.5	47.5	20.0	0.0	0.0	0.0	5.0	75.0
鶯歌鎮	24	24	100	45.8	33.3	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	79.2
三峽鎮	29	29	100	24.1	31.0	27.6	6.9	10.3	0.0	0.0	55.2
淡水鎮	18	18	100	27.8	27.8	33.3	11.1	0.0	0.0	0.0	55.6
瑞芳鎮	13	13	100	30.8	30.8	23.1	7.7	7.7	0.0	0.0	61.5
五股鄉	10	10	100	20.0	40.0	20.0	10.0	0.0	0.0	10.0	60.0
泰山鄉	20	20	100	30.0	35.0	25.0	5.0	0.0	0.0	5.0	65.0
林口鄉	12	12	100	33.3	50.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
深坑鄉	4	4	100	50.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	75.0
石碇鄉	4	4	100	0.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0
坪林鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
三芝鄉	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
石門鄉	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
八里鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
平溪鄉	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
雙溪鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
貢寮鄉	3	3	100	0.0	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
金山鄉	8	8	100	37.5	50.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	87.5
萬里鄉	7	7	100	14.3	57.1	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4
烏來鄉	3	3	100	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，金門縣，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
金門縣	9	9	100	11.1	44.4	33.3	0.0	0.0	0.0	11.1	55.6
金城鎮	2	2	100	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
金湖鎮	5	5	100	0.0	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0
金沙鎮	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
金寧鄉	2	2	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
烈嶼鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
烏坵鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，連江縣，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
連江縣	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
南竿鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北竿鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
莒光鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東引鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，桃園縣，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
桃園縣	400	400	100	35.3	29.8	24.3	4.0	2.0	0.0	4.8	65.0
桃園市	76	76	100	26.3	40.8	18.4	9.2	3.9	0.0	1.3	67.1
中壢市	54	54	100	35.2	22.2	31.5	1.9	0.0	0.0	9.3	57.4
平鎮市	37	37	100	32.4	27.0	24.3	0.0	8.1	0.0	8.1	59.5
八德市	32	32	100	43.8	28.1	25.0	0.0	0.0	0.0	3.1	71.9
大溪鎮	23	23	100	34.8	26.1	30.4	4.3	0.0	0.0	4.3	60.9
楊梅鎮	20	20	100	60.0	15.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
蘆竹鄉	18	18	100	33.3	27.8	27.8	0.0	0.0	0.0	11.1	61.1
大園鄉	18	18	100	55.6	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	11.1	72.2
龜山鄉	54	54	100	35.2	25.9	33.3	1.9	1.9	0.0	1.9	61.1
龍潭鄉	22	22	100	40.9	22.7	31.8	4.5	0.0	0.0	0.0	63.6
新屋鄉	15	15	100	40.0	40.0	6.7	6.7	0.0	0.0	6.7	80.0
觀音鄉	17	17	100	35.3	29.4	17.6	5.9	5.9	0.0	5.9	64.7
復興鄉	14	14	100	0.0	71.4	0.0	21.4	0.0	0.0	7.1	71.4

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，新竹縣，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
新竹縣	99	99	100	53.5	22.2	17.2	3.0	3.0	0.0	1.0	75.8
竹北市	13	13	100	61.5	15.4	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	76.9
關西鎮	7	7	100	57.1	28.6	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7
新埔鎮	9	9	100	55.6	0.0	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	55.6
竹東鎮	23	23	100	69.6	17.4	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.0
湖口鄉	8	8	100	62.5	25.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	87.5
橫山鄉	5	5	100	40.0	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	60.0
新豐鄉	6	6	100	66.7	16.7	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	83.3
芎林鄉	4	4	100	25.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
寶山鄉	2	2	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
北埔鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
峨眉鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
尖石鄉	14	14	100	28.6	42.9	7.1	0.0	14.3	0.0	7.1	71.4
五峰鄉	6	6	100	33.3	33.3	0.0	16.7	16.7	0.0	0.0	66.7

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，新竹市，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
新竹市	61	61	100	34.4	36.1	23.0	1.6	1.6	0.0	3.3	70.5
東區	25	25	100	32.0	48.0	12.0	0.0	4.0	0.0	4.0	80.0
北區	22	22	100	45.5	13.6	36.4	0.0	0.0	0.0	4.5	59.1
香山區	14	14	100	21.4	50.0	21.4	7.1	0.0	0.0	0.0	71.4

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。（世代12個月）

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，苗栗縣，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b							治療成功(%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
苗栗縣	94	94	100	35.1	34.0	25.5	3.2	1.1	0.0	1.1	69.1
苗栗市	16	16	100	31.3	43.8	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
苑裡鎮	8	8	100	12.5	50.0	25.0	0.0	12.5	0.0	0.0	62.5
通霄鎮	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
竹南鎮	9	9	100	66.7	11.1	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8
頭份鎮	20	20	100	20.0	35.0	40.0	5.0	0.0	0.0	0.0	55.0
後龍鎮	11	11	100	9.1	63.6	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	72.7
卓蘭鎮	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
大湖鄉	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
公館鄉	4	4	100	50.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	50.0
銅鑼鄉	3	3	100	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
南庄鄉	3	3	100	33.3	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
頭屋鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
三義鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
西湖鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
造橋鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
三灣鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
獅潭鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
泰安鄉	7	7	100	42.9	14.3	14.3	14.3	0.0	0.0	14.3	57.1

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台中縣，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台中縣	246	246	100	44.3	29.7	21.5	2.0	0.4	0.0	2.0	74.0
豐原市	32	32	100	31.3	34.4	28.1	3.1	0.0	0.0	3.1	65.6
大里市	29	29	100	48.3	44.8	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	93.1
太平市	28	28	100	46.4	32.1	14.3	7.1	0.0	0.0	0.0	78.6
東勢鎮	12	12	100	66.7	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
大甲鎮	8	8	100	37.5	50.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	87.5
清水鎮	9	9	100	55.6	11.1	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
沙鹿鎮	6	6	100	50.0	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
梧棲鎮	2	2	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
后里鄉	8	8	100	12.5	25.0	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5
神岡鄉	14	14	100	42.9	14.3	35.7	0.0	0.0	0.0	7.1	57.1
潭子鄉	21	21	100	28.6	33.3	23.8	9.5	0.0	0.0	4.8	61.9
大雅鄉	17	17	100	70.6	11.8	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	82.4
新社鄉	4	4	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
石岡鄉	5	5	100	20.0	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
外埔鄉	5	5	100	80.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
大安鄉	5	5	100	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
烏日鄉	11	11	100	27.3	27.3	36.4	0.0	0.0	0.0	9.1	54.5
大肚鄉	8	8	100	25.0	62.5	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	87.5
龍井鄉	6	6	100	50.0	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
霧峰鄉	12	12	100	66.7	8.3	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
和平鄉	4	4	100	25.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。（世代12個月）

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台中市，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台中市	172	172	100	43.0	30.8	18.0	2.9	2.3	0.0	2.9	73.8
中區	5	5	100	80.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
東區	12	12	100	75.0	8.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
西區	15	15	100	46.7	26.7	13.3	0.0	6.7	0.0	6.7	73.3
南區	10	10	100	60.0	30.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	90.0
北區	28	28	100	35.7	32.1	21.4	0.0	7.1	0.0	3.6	67.9
西屯區	29	29	100	34.5	37.9	20.7	6.9	0.0	0.0	0.0	72.4
南屯區	36	36	100	27.8	38.9	19.4	5.6	0.0	0.0	8.3	66.7
北屯區	37	37	100	48.6	29.7	18.9	0.0	2.7	0.0	0.0	78.4

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。（世代12個月）

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，彰化縣，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
彰化縣	333	333	100	47.7	19.2	27.3	2.1	1.5	0.0	2.1	67.0
彰化市	49	49	100	51.0	22.4	22.4	0.0	0.0	0.0	4.1	73.5
鹿港鎮	19	19	100	57.9	26.3	10.5	0.0	5.3	0.0	0.0	84.2
和美鎮	23	23	100	39.1	17.4	39.1	0.0	4.3	0.0	0.0	56.5
北斗鎮	6	6	100	66.7	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
員林鎮	26	26	100	61.5	15.4	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	76.9
溪湖鎮	12	12	100	50.0	33.3	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	83.3
田中鎮	14	14	100	42.9	21.4	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	64.3
二林鎮	19	19	100	36.8	21.1	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	57.9
線西鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
伸港鄉	4	4	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
福興鄉	15	15	100	46.7	13.3	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0
秀水鄉	8	8	100	37.5	25.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	62.5
花壇鄉	19	19	100	26.3	15.8	52.6	0.0	5.3	0.0	0.0	42.1
芬園鄉	9	9	100	44.4	11.1	33.3	0.0	0.0	0.0	11.1	55.6
大村鄉	9	9	100	22.2	22.2	44.4	11.1	0.0	0.0	0.0	44.4
埔鹽鄉	9	9	100	22.2	11.1	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
埔心鄉	6	6	100	50.0	16.7	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	66.7
永靖鄉	12	12	100	50.0	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
社頭鄉	19	19	100	47.4	15.8	21.1	0.0	5.3	0.0	10.5	63.2
二水鄉	5	5	100	40.0	20.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	60.0
田尾鄉	4	4	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
埤頭鄉	10	10	100	60.0	10.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0
芳苑鄉	7	7	100	57.1	28.6	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	85.7
大城鄉	10	10	100	50.0	30.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	80.0
竹塘鄉	5	5	100	80.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	80.0
溪州鄉	13	13	100	46.2	15.4	30.8	0.0	0.0	0.0	7.7	61.5

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。（世代12個月）

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，南投縣，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
南投縣	169	169	100	37.9	25.4	28.4	1.8	1.8	0.0	4.7	63.3
南投市	23	23	100	39.1	17.4	34.8	4.3	0.0	0.0	4.3	56.5
埔里鎮	29	29	100	27.6	34.5	34.5	0.0	3.4	0.0	0.0	62.1
草屯鎮	22	22	100	18.2	31.8	40.9	0.0	0.0	0.0	9.1	50.0
竹山鎮	11	11	100	27.3	36.4	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	63.6
集集鎮	2	2	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
名間鄉	14	14	100	57.1	14.3	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4
鹿谷鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
中寮鄉	11	11	100	36.4	18.2	36.4	0.0	0.0	0.0	9.1	54.5
魚池鄉	4	4	100	75.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	75.0
國姓鄉	5	5	100	60.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0
水里鄉	4	4	100	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	75.0
信義鄉	18	18	100	44.4	22.2	11.1	11.1	0.0	0.0	11.1	66.7
仁愛鄉	25	25	100	40.0	36.0	16.0	0.0	4.0	0.0	4.0	76.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台南縣，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記(%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台南縣	278	278	100	24.1	39.9	22.7	5.0	4.0	0.0	4.3	64.0
新營市	18	18	100	22.2	33.3	27.8	11.1	5.6	0.0	0.0	55.6
永康市	46	46	100	37.0	32.6	13.0	4.3	2.2	0.0	10.9	69.6
鹽水鎮	6	6	100	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
白河鎮	8	8	100	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
麻豆鎮	12	12	100	41.7	16.7	33.3	8.3	0.0	0.0	0.0	58.3
佳里鎮	13	13	100	15.4	46.2	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	61.5
新化鎮	11	11	100	18.2	45.5	27.3	0.0	0.0	0.0	9.1	63.6
善化鎮	16	16	100	31.3	43.8	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	75.0
學甲鎮	5	5	100	20.0	60.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	80.0
柳營鄉	8	8	100	50.0	12.5	25.0	12.5	0.0	0.0	0.0	62.5
後壁鄉	4	4	100	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
東山鄉	3	3	100	0.0	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	66.7
下營鄉	4	4	100	25.0	0.0	25.0	0.0	50.0	0.0	0.0	25.0
六甲鄉	5	5	100	20.0	40.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	60.0
官田鄉	9	9	100	22.2	55.6	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8
大內鄉	4	4	100	0.0	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	75.0
西港鄉	7	7	100	28.6	28.6	28.6	14.3	0.0	0.0	0.0	57.1
七股鄉	8	8	100	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
將軍鄉	6	6	100	16.7	33.3	16.7	16.7	16.7	0.0	0.0	50.0
北門鄉	3	3	100	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
新市鄉	3	3	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
安定鄉	7	7	100	28.6	28.6	14.3	0.0	14.3	0.0	14.3	57.1
山上鄉	3	3	100	0.0	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
玉井鄉	4	4	100	25.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
楠西鄉	5	5	100	20.0	40.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	60.0
南化鄉	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
左鎮鄉	3	3	100	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
仁德鄉	20	20	100	15.0	40.0	25.0	0.0	15.0	0.0	5.0	55.0
歸仁鄉	16	16	100	12.5	62.5	18.8	0.0	6.3	0.0	0.0	75.0
關廟鄉	19	19	100	31.6	26.3	21.1	10.5	0.0	0.0	10.5	57.9
龍崎鄉	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台南市，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台南市	161	161	100	27.3	39.1	22.4	5.6	0.6	0.0	5.0	66.5
東區	39	39	100	20.5	38.5	28.2	7.7	0.0	0.0	5.1	59.0
南區	21	21	100	28.6	33.3	28.6	4.8	4.8	0.0	0.0	61.9
北區	28	28	100	28.6	50.0	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	78.6
安南區	39	39	100	41.0	25.6	23.1	7.7	0.0	0.0	2.6	66.7
安平區	15	15	100	20.0	53.3	6.7	13.3	0.0	0.0	6.7	73.3
中西區	19	19	100	15.8	47.4	15.8	0.0	0.0	0.0	21.1	63.2

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。（世代12個月）

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，嘉義縣，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
嘉義縣	129	129	100	39.5	36.4	15.5	3.1	3.9	0.0	1.6	76.0
太保市	4	4	100	25.0	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	50.0
朴子市	12	12	100	25.0	58.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
布袋鎮	2	2	100	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
大林鎮	10	10	100	30.0	30.0	30.0	0.0	10.0	0.0	0.0	60.0
民雄鄉	14	14	100	35.7	35.7	14.3	7.1	7.1	0.0	0.0	71.4
溪口鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
新港鄉	7	7	100	42.9	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
六腳鄉	7	7	100	14.3	57.1	0.0	14.3	0.0	0.0	14.3	71.4
東石鄉	9	9	100	22.2	44.4	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
義竹鄉	4	4	100	0.0	25.0	0.0	25.0	50.0	0.0	0.0	25.0
鹿草鄉	4	4	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
水上鄉	10	10	100	40.0	50.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0
中埔鄉	7	7	100	42.9	14.3	28.6	14.3	0.0	0.0	0.0	57.1
竹崎鄉	27	27	100	59.3	18.5	18.5	0.0	0.0	0.0	3.7	77.8
梅山鄉	3	3	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
番路鄉	4	4	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
大埔鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
阿里山鄉	4	4	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，嘉義市，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
嘉義市	41	41	100	36.6	34.1	24.4	4.9	0.0	0.0	0.0	70.7
東區	16	16	100	37.5	37.5	18.8	6.3	0.0	0.0	0.0	75.0
西區	25	25	100	36.0	32.0	28.0	4.0	0.0	0.0	0.0	68.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，雲林縣，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
雲林縣	206	206	100	33.5	37.9	19.4	4.4	2.4	0.0	2.4	71.4
斗六市	19	19	100	47.4	31.6	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	78.9
斗南鎮	14	14	100	50.0	14.3	28.6	0.0	0.0	0.0	7.1	64.3
虎尾鎮	16	16	100	31.3	37.5	25.0	6.3	0.0	0.0	0.0	68.8
西螺鎮	14	14	100	14.3	50.0	28.6	7.1	0.0	0.0	0.0	64.3
土庫鎮	10	10	100	50.0	40.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0
北港鎮	12	12	100	0.0	66.7	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	66.7
古坑鄉	6	6	100	16.7	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
大埤鄉	4	4	100	50.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	75.0
莿桐鄉	5	5	100	0.0	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	60.0
林內鄉	7	7	100	28.6	57.1	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7
二崙鄉	11	11	100	27.3	27.3	27.3	9.1	9.1	0.0	0.0	54.5
崙背鄉	6	6	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
麥寮鄉	10	10	100	40.0	20.0	30.0	0.0	0.0	0.0	10.0	60.0
東勢鄉	8	8	100	37.5	50.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	87.5
褒忠鄉	5	5	100	0.0	60.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	60.0
台西鄉	14	14	100	42.9	28.6	21.4	0.0	0.0	0.0	7.1	71.4
元長鄉	12	12	100	58.3	25.0	8.3	0.0	8.3	0.0	0.0	83.3
四湖鄉	6	6	100	16.7	16.7	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
口湖鄉	14	14	100	42.9	21.4	14.3	7.1	7.1	0.0	7.1	64.3
水林鄉	13	13	100	23.1	53.8	15.4	0.0	7.7	0.0	0.0	76.9

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。（世代12個月）

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，高雄縣，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
高雄縣	478	478	100	27.0	41.0	19.7	3.1	3.8	0.0	5.4	68.0
鳳山市	113	113	100	19.5	45.1	18.6	6.2	2.7	0.0	8.0	64.6
岡山镇	27	27	100	25.9	37.0	33.3	0.0	3.7	0.0	0.0	63.0
旗山镇	22	22	100	63.6	13.6	9.1	0.0	4.5	0.0	9.1	77.3
美濃鎮	24	24	100	25.0	54.2	16.7	0.0	4.2	0.0	0.0	79.2
林園鄉	38	38	100	26.3	44.7	21.1	0.0	0.0	0.0	7.9	71.1
大寮鄉	37	37	100	16.2	45.9	27.0	0.0	2.7	0.0	8.1	62.2
大樹鄉	19	19	100	26.3	31.6	26.3	5.3	10.5	0.0	0.0	57.9
仁武鄉	30	30	100	30.0	53.3	6.7	3.3	6.7	0.0	0.0	83.3
大社鄉	19	19	100	21.1	52.6	21.1	0.0	0.0	0.0	5.3	73.7
鳥松鄉	9	9	100	11.1	66.7	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8
橋頭鄉	12	12	100	41.7	33.3	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
燕巢鄉	16	16	100	43.8	37.5	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	81.3
田寮鄉	2	2	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
阿蓮鄉	18	18	100	44.4	44.4	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	88.9
路竹鄉	24	24	100	16.7	37.5	20.8	4.2	8.3	0.0	12.5	54.2
湖內鄉	9	9	100	44.4	22.2	11.1	22.2	0.0	0.0	0.0	66.7
茄萣鄉	7	7	100	28.6	42.9	0.0	14.3	14.3	0.0	0.0	71.4
永安鄉	9	9	100	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
彌陀鄉	10	10	100	20.0	40.0	30.0	0.0	0.0	0.0	10.0	60.0
梓官鄉	16	16	100	25.0	18.8	31.3	12.5	12.5	0.0	0.0	43.8
六龜鄉	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
甲仙鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
杉林鄉	5	5	100	60.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
內門鄉	3	3	100	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7
茂林鄉	1	1	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
桃源鄉	5	5	100	40.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	60.0
三民鄉	2	2	100	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，高雄市，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
高雄市	506	506	100	30.2	39.5	22.7	2.8	1.2	0.0	3.6	69.8
鹽埕區	14	14	100	14.3	57.1	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4
鼓山區	42	42	100	28.6	33.3	19.0	11.9	2.4	0.0	4.8	61.9
左營區	52	52	100	38.5	44.2	11.5	0.0	0.0	0.0	5.8	82.7
楠梓區	42	42	100	31.0	45.2	21.4	2.4	0.0	0.0	0.0	76.2
三民區	114	114	100	28.1	40.4	23.7	2.6	2.6	0.0	2.6	68.4
新興區	23	23	100	26.1	30.4	30.4	4.3	0.0	0.0	8.7	56.5
前金區	18	18	100	27.8	33.3	27.8	5.6	5.6	0.0	0.0	61.1
苓雅區	63	63	100	19.0	44.4	28.6	1.6	0.0	0.0	6.3	63.5
前鎮區	71	71	100	26.8	42.3	23.9	1.4	1.4	0.0	4.2	69.0
旗津區	21	21	100	52.4	23.8	19.0	0.0	0.0	0.0	4.8	76.2
小港區	46	46	100	45.7	30.4	21.7	2.2	0.0	0.0	0.0	76.1

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。（世代12個月）

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，屏東縣，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
屏東縣	374	374	100	21.1	39.6	24.1	2.7	4.0	0.0	8.6	60.7
屏東市	74	74	100	10.8	45.9	23.0	5.4	1.4	0.0	13.5	56.8
潮州鎮	33	33	100	15.2	51.5	18.2	0.0	9.1	0.0	6.1	66.7
東港鎮	7	7	100	42.9	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4
恆春鎮	10	10	100	30.0	30.0	30.0	0.0	10.0	0.0	0.0	60.0
萬丹鄉	12	12	100	25.0	41.7	25.0	0.0	0.0	0.0	8.3	66.7
長治鄉	13	13	100	0.0	46.2	38.5	0.0	7.7	0.0	7.7	46.2
麟洛鄉	5	5	100	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
九如鄉	10	10	100	10.0	40.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
里港鄉	14	14	100	28.6	21.4	28.6	7.1	0.0	0.0	14.3	50.0
鹽埔鄉	16	16	100	43.8	31.3	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	75.0
高樹鄉	14	14	100	28.6	14.3	42.9	0.0	7.1	0.0	7.1	42.9
萬巒鄉	9	9	100	44.4	22.2	22.2	0.0	11.1	0.0	0.0	66.7
內埔鄉	44	44	100	13.6	36.4	27.3	2.3	4.5	0.0	15.9	50.0
竹田鄉	5	5	100	20.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	60.0
新埤鄉	6	6	100	50.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	16.7	50.0
枋寮鄉	14	14	100	14.3	71.4	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7
新園鄉	16	16	100	56.3	12.5	25.0	6.3	0.0	0.0	0.0	68.8
崁頂鄉	6	6	100	0.0	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
林邊鄉	6	6	100	16.7	16.7	50.0	0.0	0.0	0.0	16.7	33.3
南州鄉	2	2	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
佳冬鄉	7	7	100	28.6	28.6	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	57.1
琉球鄉	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
車城鄉	4	4	100	25.0	50.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	75.0
滿州鄉	5	5	100	20.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	80.0
枋山鄉	2	2	100	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0
三地門鄉	11	11	100	0.0	45.5	9.1	0.0	27.3	0.0	18.2	45.5
霧台鄉	3	3	100	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
瑪家鄉	5	5	100	20.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	80.0
泰武鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
來義鄉	7	7	100	57.1	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3	71.4
春日鄉	4	4	100	25.0	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	50.0
獅子鄉	6	6	100	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
牡丹鄉	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，澎湖縣，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
澎湖縣	13	13	100	15.4	46.2	15.4	7.7	7.7	7.7	0.0	61.5
馬公市	8	8	100	25.0	50.0	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	75.0
湖西鄉	3	3	100	0.0	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
白沙鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
西嶼鄉	2	2	100	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
望安鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
七美鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。（世代12個月）

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台東縣，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台東縣	115	115	100	19.1	40.0	23.5	4.3	2.6	0.0	10.4	59.1
台東市	51	51	100	17.6	39.2	23.5	5.9	3.9	0.0	9.8	56.9
成功鎮	9	9	100	0.0	44.4	44.4	0.0	0.0	0.0	11.1	44.4
關山鎮	2	2	100	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
卑南鄉	10	10	100	20.0	60.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	80.0
大武鄉	6	6	100	16.7	0.0	33.3	0.0	16.7	0.0	33.3	16.7
太麻里鄉	5	5	100	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
東河鄉	3	3	100	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
長濱鄉	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
鹿野鄉	4	4	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
池上鄉	4	4	100	0.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0
綠島鄉	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
延平鄉	10	10	100	10.0	50.0	30.0	0.0	0.0	0.0	10.0	60.0
海端鄉	5	5	100	0.0	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	40.0
達仁鄉	1	1	100	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
金峰鄉	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
蘭嶼鄉	0	0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。

^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。

痰塗片陽性新案治療結果，花蓮縣，2006年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
花蓮縣	192	192	100	30.2	33.3	17.7	6.3	1.6	0.0	10.9	63.5
花蓮市	39	39	100	33.3	28.2	25.6	2.6	2.6	0.0	7.7	61.5
鳳林鎮	13	13	100	38.5	15.4	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	53.8
玉里鎮	10	10	100	20.0	50.0	10.0	0.0	0.0	0.0	20.0	70.0
新城鄉	13	13	100	38.5	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	84.6
吉安鄉	22	22	100	4.5	36.4	31.8	4.5	4.5	0.0	18.2	40.9
壽豐鄉	5	5	100	20.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	60.0
光復鄉	7	7	100	57.1	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3	71.4
豐濱鄉	4	4	100	25.0	50.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	75.0
瑞穗鄉	7	7	100	14.3	42.9	28.6	14.3	0.0	0.0	0.0	57.1
富里鄉	6	6	100	33.3	50.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	83.3
秀林鄉	41	41	100	41.5	29.3	9.8	4.9	0.0	0.0	14.6	70.7
萬榮鄉	17	17	100	0.0	47.1	11.8	29.4	0.0	0.0	11.8	47.1
卓溪鄉	8	8	100	75.0	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	87.5

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義。


^b 2006年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2007年。(世代12個月)

未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在治療過程中沒有任何結果。



結核病之負擔推估

Chapter 9



結核病負擔推估，國家別，2007

國家別	人口數 (千人)	發生率 ^a				盛行率		死亡率		TB新案中 HIV盛行(%)
		所有結核病		痰塗片陽性		所有結核病		所有結核病		
		個案數	十萬 人口	個案數	十萬 人口	個案數	十萬 人口	個案數	十萬 人口	
台灣	22 917	19 591	85	7 425	32	25 468	111	783	3.4	0.6
美國	305 826	12 718	4	5 575	2	9 484	3	1 267	<1	12.0
加拿大	32 876	1 669	5	741	2	1 326	4	175	<1	5.7
英國	60 769	9 308	15	4 158	7	7 157	12	930	2.0	3.3
日本	127 967	26 994	21	12 135	9	35 767	28	3 331	3.0	0.5
南韓	48 224	43 222	90	19 409	40	60 969	126	4 887	10.0	1.0
香港	7 206	4 461	62	2 007	28	4 561	63	384	5.0	--
新加坡	4 436	1 176	27	525	12	1 190	27	122	3.0	3.4
馬來西亞	26 572	27 439	103	11 904	45	32 251	121	4 830	18.0	16.0
澳洲	20 743	1 295	6	579	3	1 303	6	129	<1	3.2
泰國	63 884	90 878	142	39 347	62	122 826	192	13 589	21.0	17.0
越南	87 375	149 588	171	66 109	76	192 092	220	20 678	24.0	8.1
俄羅斯聯邦	142 499	157 321	110	68 223	48	163 861	115	25 355	18.0	16.0
菲律賓	87 960	255 084	290	114 701	130	440 035	500	36 305	41.0	0.3
印尼	231 627	528 063	228	236 029	102	565 614	244	91 368	39.0	3.0
中國	1 328 630	1 305 770	98	585 126	44	2 582 469	194	200 614	15.0	1.9
印度	1 169 016	1 961 825	168	872 514	75	3 304 976	283	331 268	28.0	5.3
非洲	792 378	2 879 434	363	1 187 713	150	3 766 069	475	734 891	93.0	38.0
美洲	909 820	294 636	32	157 225	17	348 043	38	40 616	4.0	11.0
中東	555 064	582 767	105	258 877	47	772 039	139	104 300	19.0	3.5
歐洲	889 278	431 518	49	189 951	21	455 580	51	63 765	7.0	9.8
東南亞	1 745 394	3 165 139	181	1 409 708	81	4 880 642	280	537 616	31.0	4.6
西太平洋區	1 776 440	1 919 306	108	858 539	48	3 500 160	197	290 546	16.0	2.7
全球	6668374	9 272 800	139	4 062 013	61	13 722 534	206	1 771 733	27.0	15.0

備註：^a所有的資料包括HIV/TB個案。

結核病負擔推估，台灣，2007


縣市別	人口數 (人)	發生率 ^a				盛行率		死亡率		TB新案中 HIV盛行率 (%)
		所有結核病		痰塗片陽性		所有結核病		所有結核病		
		個案數	十萬 人口	個案數	十萬 人口	個案數	十萬 人口	個案數	十萬 人口	
台灣	22 917 444	19 591	85	7 425	32	25 468	111	783	3.4	0.6
台北區	7 353 122	5 643	77	2 072	28	7 335	100	177	2.4	0.7
宜蘭縣	460 412	413	90	117	25	537	117	21	4.6	0.3
基隆市	390 514	385	99	142	36	501	128	11	2.8	0.7
台北市	2 630 756	1 884	72	676	26	2 450	93	57	2.2	0.5
台北縣	3 782 555	2 995	79	1 138	30	3 893	103	85	2.2	0.9
金門縣	79 019	26	33	--	--	34	43	3	3.8	0.0
連江縣	9 866	--	--	--	--	--	--	0	0.0	0.0
北區	3 371 791	2 226	66	912	27	2 893	86	91	2.7	0.5
桃園縣	1 923 065	1 390	72	591	31	1 807	94	54	2.8	0.7
新竹縣	491 756	260	53	144	29	338	69	11	2.2	0.0
新竹市	396 896	207	52	67	17	269	68	10	2.5	1.1
苗栗縣	560 074	375	67	110	20	488	87	16	2.9	0.0
中區	4 446 466	3 120	70	1 068	24	4 056	91	157	3.5	0.7
台中縣	1 547 166	1 016	66	341	22	1 321	85	33	2.1	0.5
台中市	1 050 145	521	50	137	13	678	65	22	2.1	1.7
彰化縣	1 314 695	1 059	81	432	33	1 377	105	73	5.6	0.4
南投縣	534 460	541	101	184	34	704	132	29	5.4	0.2
南區	3 420 789	3 335	98	1 224	36	4 336	127	128	3.7	0.3
台南縣	1 106 046	1 188	107	517	47	1 544	140	45	4.1	0.4
台南市	762 348	402	53	145	19	523	69	21	2.8	0.3
嘉義縣	552 594	661	120	208	38	859	155	13	2.4	0.5
嘉義市	272 720	243	89	71	26	316	116	9	3.3	0.0
雲林縣	727 081	940	129	339	47	1 222	168	40	5.5	0.2
高屏區	3 746 165	4 403	118	1 679	45	5 724	153	184	4.9	0.4
高雄縣	1 244 893	1 482	119	561	45	1 927	155	48	3.9	0.3
高雄市	1 517 630	1 471	97	586	39	1 913	126	61	4.0	0.5
屏東縣	891 554	1 344	151	479	54	1 747	196	73	8.2	0.5
澎湖縣	92 088	--	--	--	--	--	--	2	2.2	0.0
東區	579 111	932	161	512	88	1 212	209	46	7.9	0.7
台東縣	234 808	366	156	185	79	475	202	19	8.1	0.0
花蓮縣	344 303	570	166	327	95	741	215	27	7.8	1.0

備註：^a所有的資料包括HIV/TB個案。



國家結核病概況

Chapter 10



美國

監測和流行病學

人口數(千人) 305 826

2007年結核病負擔推估

所有病人

發生率

所有結核病(千人)	13
所有結核病(每十萬人口)	4.2
2006-2007年發生率變動(%)	-3.9
塗陽新案(千人)	5.6
塗陽新案(每十萬人口)	1.8
結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	12

盛行率

所有結核病(千人)	9.5
所有結核病(每十萬人口)	3.1


死亡率

所有結核病(千人)	1.3
所有結核病(每十萬人口)	0.4

多重抗藥性結核

新案中多重抗藥性結核百分比	-
再治個案中多重抗藥性結核百分比	-

New ss+ case detection and treatment success




Note: case detection rate is for the year indicated. The associated treatment success rate is for one year prior.


2007年通報總數

新案和復發個案通報數(千人)	13
新案和復發的通報率(每十萬人口)	4.3
痰塗片陽性新案通報數(千人)	4.9
痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口)	1.6
肺結核新案百分比	46
性比(男/女)	2.2
DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比)	87
肺外結核個案通報數(每千人)	2.7
佔通報新案的百分比	20
年齡<15歲的塗陽通報個案數(每千人)	0.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.5

個案通報



治療結果, 2006 世代(世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100
通報率(新案和復發/每十萬人口)	5.7	5.5	5.2	5	4.9	4.7	4.5	4.3
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	100	100	100	100	100	100	100	100
通報率(塗陽新案/每十萬人口)	2.1	2	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	100	100	100	100	100	100	100	100
個案發現率(所有新案, %)	103	106	103	105	105	104	105	105
個案發現率(塗陽新案, %)	84	85	85	86	87	86	89	87
治療成功率(塗陽新案, %)	83	83	83	83	82	64	64	—
再治個案治療成功率(塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—

備註: 通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

日本

監測和流行病學

人口數(千人) 127 967

2007年結核病負擔推估

所有病人

發生率

所有結核病(千人)	27
所有結核病(每十萬人口)	21
2006-2007年發生率變動(%)	-6.5
塗陽新案(千人)	12
塗陽新案(每十萬人口)	9.5
結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.5

盛行率

所有結核病(千人)	36
所有結核病(每十萬人口)	28


死亡率

所有結核病(千人)	3.3
所有結核病(每十萬人口)	2.6

多重抗藥性結核

新案中多重抗藥性結核百分比	0.7
再治個案中多重抗藥性結核百分比	9.8


New ss+ case detection and treatment success




2007年通報總數

新案和復發個案通報數(千人)	25
新案和復發的通報率(每十萬人口)	19
痰塗片陽性新案通報數(千人)	9.4
痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口)	7.4
肺結核新案百分比	51
性比(男/女)	2.3
DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比)	77
肺外結核個案通報數(每千人)	5.1
佔通報新案的百分比	22
年齡<15歲的塗陽通報個案數(每千人)	0.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.0

個案通報



治療結果, 2006 世代(世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率(%)	36	46	62	64	71	83	99	99
通報率(新案和復發/每十萬人口)	31	28	26	25	23	21	20	19
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	39	50	59	67	73	86	99	100
通報率(塗陽新案/每十萬人口)	9.3	9.0	8.5	8.5	8.2	8.5	7.9	7.4
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	37	50	57	67	72	85	99	100
個案發現率(所有新案, %)	88	85	85	87	87	86	85	88
個案發現率(塗陽新案, %)	61	63	64	69	70	79	78	78
治療成功率(塗陽新案, %)	45	58	63	65	58	59	53	—
再治個案治療成功率(塗陽病人, %)	47	57	71	72	42	45	45	—


備註: 通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

南韓


監測和流行病學

人口數(千人)	48 224
2007年結核病負擔推估	所有病人
發生率	
所有結核病(千人)	43
所有結核病(每十萬人口)	90
2006-2007年發生率變動(%)	2.4
塗陽新案(千人)	19
塗陽新案(每十萬人口)	40
結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	1
盛行率	
所有結核病(千人)	61
所有結核病(每十萬人口)	126
死亡率	
所有結核病(千人)	4.9
所有結核病(每十萬人口)	10
多重抗藥性結核	
新案中多重抗藥性結核百分比	2.7
再治個案中多重抗藥性結核百分比	14

個案通報



New ss+ case detection and treatment success




Note: case detection rate is for the year indicated. The associated treatment success rate is for one year prior.

2007年通報總數

新案和復發個案通報數(千人)	38
新案和復發的通報率(每十萬人口)	78
痰塗片陽性新案通報數(千人)	11
痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口)	23
肺結核新案百分比	37
性比(男/女)	1.5
DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比)	14
肺外結核個案通報數(每千人)	5.0
佔通報新案的百分比	14
年齡<15歲的塗陽通報個案數(每千人)	0.1
佔塗陽通報新案的百分比	0.5

治療結果, 2006 世代(世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率(%)	0	0	0	100	100	100	100	100
通報率(新案和復發/每十萬人口)	47	79	74	71	72	80	79	78
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	41	36	28	26	23
通報率(塗陽新案/每十萬人口)	18	25	24	23	24	24	24	23
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	40	35	32	30	25
個案發現率(所有新案, %)	58	98	82	80	79	86	84	80
個案發現率(塗陽新案, %)	54	76	64	64	65	63	61	56
治療成功率(塗陽新案, %)	83	79	83	82	80	83	81	—
再治個案治療成功率(塗陽病人, %)	60	53	68	69	71	75	72	—

備註: 通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

新加坡

監測和流行病學

人口數(千人) 4 436

2007年結核病負擔推估

所有病人

發生率

所有結核病(千人) 1.2

所有結核病(每十萬人口) 27

2006-2007年發生率變動(%) -2.7

塗陽新案(千人) 0.5

塗陽新案(每十萬人口) 12

結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%) 3.4

盛行率

所有結核病(千人) 1.2

所有結核病(每十萬人口) 27

死亡率

所有結核病(千人) 0.1


所有結核病(每十萬人口) 2.8

多重抗藥性結核

新案中多重抗藥性結核百分比 0.2

再治個案中多重抗藥性結核百分比 1.0

New ss+ case detection and treatment success



2007年通報總數

新案和復發個案通報數(千人) 1.4

新案和復發的通報率(每十萬人口) 31

痰塗片陽性新案通報數(千人) 0.5

痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口) 11

肺結核新案百分比 47

性比(男/女) 3.0

DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比) 96


肺外結核個案通報數(每千人) 0.2

佔通報新案的百分比 14


年齡<15歲的塗陽通報個案數(每千人) 0.0

佔塗陽通報新案的百分比 0.2

個案通報



治療結果，2006世代(世代中的個案數)



Note: MDR-TB cases are from the 2004 cohort.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100
通報率(新案和復發/每十萬人口)	43	37	36	37	33	31	30	31
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	38	49	52	49	100	100	100	100
通報率(塗陽新案/每十萬人口)	6.2	8.7	13	14	12	13	12	11
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	42	49	57	58	100	100	100	100
個案發現率(所有新案,%)	85	104	104	105	103	107	104	106
個案發現率(塗陽新案,%)	37	56	89	98	87	102	101	96
治療成功率(塗陽新案,%)	71	77	76	77	81	83	84	—
再治個案治療成功率(塗陽病人,%)	—	—	70	70	74	79	76	—

備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

台灣

監測和流行病學

人口數(千人) 22 917

2007年結核病負擔推估

所有病人

發生率

所有結核病(千人)	20
所有結核病(每十萬人口)	85
2006-2007年發生率變動(%)	-6.0
塗陽新案(千人)	7
塗陽新案(每十萬人口)	32
結核病新案中HIV發生率(佔所有結核病個案%)	0.6

盛行率

所有結核病(千人)	25
所有結核病(每十萬人口)	111


死亡率

所有結核病(千人)	0.8
所有結核病(每十萬人口)	3.4

多重抗藥性結核

新案中多重抗藥性結核百分比	1.0
再治個案中多重抗藥性結核百分比	6.2


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數(千人)	15
新案和復發的通報率(每十萬人口)	66
痰塗片陽性新案通報數(千人)	5.7
痰塗片陽性新案通報率(每十萬人口)	25.0
肺結核新案百分比	42
性比(男/女)	2.6
DOTS覆蓋下發現率(估計塗陽新案百分比)	77
肺外結核個案通報數(每千人)	0.8
佔通報新案的百分比	6
年齡<15歲的塗陽通報個案數(每千人)	0.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.3

個案通報



治療結果, 2006 世代(世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率(%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率(新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	74	73	71	66
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率(塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	26	25	24	25
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率(所有新案, %)	—	—	—	—	81	77	77	74
個案發現率(塗陽新案, %)	—	—	—	—	83	73	81	77
治療成功率(塗陽新案, %)	—	—	—	54	61	64	67	—
再治個案治療成功率(塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—


備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

宜蘭縣

監測和流行病學

人口數	460 412
2007年結核病負擔推估	所有病人
發生率	
所有結核病 (人)	413
所有結核病 (每十萬人口)	90
2006-2007年發生率變動 (%)	2.0
塗陽新案 (人)	117
塗陽新案 (每十萬人口)	25
結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.3
盛行率	
所有結核病 (人)	537
所有結核病 (每十萬人口)	117
死亡率	
所有結核病 (人)	21.0
所有結核病 (每十萬人口)	4.6
多重抗藥性結核	
新案中多重抗藥性結核百分比 (%)	0.0
再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)	0.0


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	373
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	81
痰塗片陽性新案通報數 (人)	117.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	25.4
肺結核新案百分比	35
性比 (男/女)	2.5
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	100
肺外結核個案通報數 (人)	19.0
佔通報新案的百分比	5
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	0.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.0

個案通報



治療結果，2006 世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	81	78	78	81
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	21	24	23	25
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	71	48	61	85
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	72	25	59	100
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	69	70	71	71	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—

備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

基隆市

監測和流行病學

人口數 390 514

2007年結核病負擔推估

所有病人

發生率

所有結核病 (人)	385
所有結核病 (每十萬人口)	99
2006-2007年發生率變動 (%)	-8.0
塗陽新案 (人)	142
塗陽新案 (每十萬人口)	36
結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.7

盛行率

所有結核病 (人)	501
所有結核病 (每十萬人口)	128

死亡率

所有結核病 (人)	11.0
所有結核病 (每十萬人口)	2.8

多重抗藥性結核

新案中多重抗藥性結核百分比 (%)	0.5
再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)	9.1


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	303
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	78
痰塗片陽性新案通報數 (人)	122.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	31.2
肺結核新案百分比	45
性比 (男/女)	2.3
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	86
肺外結核個案通報數 (人)	15.0
佔通報新案的百分比	5
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	0.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.0

個案通報



治療結果, 2006 世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	95	85	83	78
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	37	30	27	31
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	71	102	118	75
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	82	102	133	86
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	65	60	68	70	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—

備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

台北市

監測和流行病學

人口數 2630 756

2007年結核病負擔推估

所有病人

發生率

所有結核病 (人)	1884
所有結核病 (每十萬人口)	72
2006-2007年發生率變動 (%)	2.9
塗陽新案 (人)	676
塗陽新案 (每十萬人口)	26
結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.5

盛行率

所有結核病 (人)	2450
所有結核病 (每十萬人口)	93


死亡率

所有結核病 (人)	57.0
所有結核病 (每十萬人口)	2.2

多重抗藥性結核

新案中多重抗藥性結核百分比 (%)	0.4
再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)	3.2


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	1312
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	50
痰塗片陽性新案通報數 (人)	477.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	18.1
肺結核新案百分比	40
性比 (男/女)	2.4
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	71
肺外結核個案通報數 (人)	80.0
佔通報新案的百分比	6
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	1.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.2

個案通報



治療結果, 2006 世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	55	53	49	50
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	18	19	16	18
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	81	99	88	68
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	85	116	88	71
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	61	60	65	65	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—


備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

台北縣

監測和流行病學

人口數	3782 555
2007年結核病負擔推估	所有病人
發生率	
所有結核病 (人)	2995
所有結核病 (每十萬人口)	79
2006-2007年發生率變動 (%)	4.1
塗陽新案 (人)	1138
塗陽新案 (每十萬人口)	30
結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.9
盛行率	
所有結核病 (人)	3893
所有結核病 (每十萬人口)	103
死亡率	
所有結核病 (人)	85.0
所有結核病 (每十萬人口)	2.2
多重抗藥性結核	
新案中多重抗藥性結核百分比 (%)	1.2
再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)	5.5


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	2371
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	63
痰塗片陽性新案通報數 (人)	937.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	24.8
肺結核新案百分比	43
性比 (男/女)	2.5
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	82
肺外結核個案通報數 (人)	118.0
佔通報新案的百分比	5
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	3.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.3

個案通報



治療結果, 2006 世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	63	64	61	63
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	24	23	22	25
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	79	86	99	76
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	85	79	100	82
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	49	60	68	65	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—

備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

金門縣

監測和流行病學

人口數 79 019

2007年結核病負擔推估

所有病人

發生率

所有結核病 (人)	26
所有結核病 (每十萬人口)	33
2006-2007年發生率變動 (%)	16.7
塗陽新案 (人)	0
塗陽新案 (每十萬人口)	--
結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.0

盛行率

所有結核病 (人)	34
所有結核病 (每十萬人口)	43


死亡率

所有結核病 (人)	3.0
所有結核病 (每十萬人口)	3.8

多重抗藥性結核

新案中多重抗藥性結核百分比 (%)	0.0
再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)	0.0


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	26
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	33
痰塗片陽性新案通報數 (人)	8.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	10.1
肺結核新案百分比	32
性比 (男/女)	1.7
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	--
肺外結核個案通報數 (人)	1.0
佔通報新案的百分比	4
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	1.0
佔塗陽通報新案的百分比	12.5

個案通報



治療結果, 2006 世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	37	15	33	33
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	10	10	12	10
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	50	44	150	100
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	0	0	150	—
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	100	67	71	56	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—

備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

連江縣

監測和流行病學

人口數	9 866
2007年結核病負擔推估	
發生率	所有病人
所有結核病 (人)	--
所有結核病 (每十萬人口)	--
2006-2007年發生率變動 (%)	-28.8
塗陽新案 (人)	0
塗陽新案 (每十萬人口)	--
結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.0
盛行率	
所有結核病 (人)	0
所有結核病 (每十萬人口)	--
死亡率	
所有結核病 (人)	0.0
所有結核病 (每十萬人口)	0.0
多重抗藥性結核	
新案中多重抗藥性結核百分比 (%)	0.0
再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)	0.0


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	3
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	30
痰塗片陽性新案通報數 (人)	0.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	0.0
肺結核新案百分比	0
性比 (男/女)	0.0
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	--
肺外結核個案通報數 (人)	0.0
估通報新案的百分比	0
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	0.0
估塗陽通報新案的百分比	0.0

個案通報



治療結果，2006世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	22	41	40	30
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	0	10	0	0
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	—	—	—	—
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	—	—	—	—
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	0	0	100	—	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—

備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

桃園縣

監測和流行病學

人口數 1923 065

2007年結核病負擔推估

所有病人

發生率

所有結核病 (人)	1390
所有結核病 (每十萬人口)	72
2006-2007年發生率變動 (%)	-3.1
塗陽新案 (人)	591
塗陽新案 (每十萬人口)	31
結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.7

盛行率

所有結核病 (人)	1807
所有結核病 (每十萬人口)	94


死亡率

所有結核病 (人)	54.0
所有結核病 (每十萬人口)	2.8

多重抗藥性結核

新案中多重抗藥性結核百分比 (%)	1.5
再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)	8.1


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	1103
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	57
痰塗片陽性新案通報數 (人)	430.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	22.4
肺結核新案百分比	43
性比 (男/女)	2.9
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	73
肺外結核個案通報數 (人)	63.0
佔通報新案的百分比	6
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	1.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.2

個案通報



治療結果, 2006 世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	58	60	60	57
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	21	24	21	22
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	72	72	87	76
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	55	62	89	73
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	60	58	63	65	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—

備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

新竹縣

監測和流行病學

人口數 491 756

2007年結核病負擔推估

所有病人

發生率

所有結核病 (人)	260
所有結核病 (每十萬人口)	53
2006-2007年發生率變動 (%)	-18.4
塗陽新案 (人)	144
塗陽新案 (每十萬人口)	29
結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.0

盛行率

所有結核病 (人)	338
所有結核病 (每十萬人口)	69


死亡率

所有結核病 (人)	11.0
所有結核病 (每十萬人口)	2.2

多重抗藥性結核

新案中多重抗藥性結核百分比 (%)	0.6
再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)	0.0


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	244
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	50
痰塗片陽性新案通報數 (人)	82.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	16.7
肺結核新案百分比	36
性比 (男/女)	3.1
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	57
肺外結核個案通報數 (人)	10.0
佔通報新案的百分比	4
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	0.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.0

個案通報



治療結果, 2006 世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	57	53	61	50
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	20	18	21	17
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	126	88	92	92
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	138	65	88	57
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	65	59	56	76	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—

備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

新竹市

監測和流行病學

人口數 396 896

2007年結核病負擔推估

所有病人

發生率

所有結核病 (人)	207
所有結核病 (每十萬人口)	52
2006-2007年發生率變動 (%)	-8.0
塗陽新案 (人)	67
塗陽新案 (每十萬人口)	17
結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	1.1

盛行率

所有結核病 (人)	269
所有結核病 (每十萬人口)	68


死亡率

所有結核病 (人)	10.0
所有結核病 (每十萬人口)	2.5

多重抗藥性結核

新案中多重抗藥性結核百分比 (%)	0.8
再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)	0.0


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	183
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	46
痰塗片陽性新案通報數 (人)	67.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	16.9
肺結核新案百分比	39
性比 (男/女)	3.5
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	100
肺外結核個案通報數 (人)	9.0
佔通報新案的百分比	5
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	0.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.0

個案通報



治療結果, 2006 世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	43	49	51	46
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	16	19	16	17
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	64	57	80	88
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	64	49	83	100
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	68	63	64	70	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—


備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

苗栗縣

監測和流行病學

人口數	560 074
2007年結核病負擔推估	所有病人
發生率	
所有結核病 (人)	375
所有結核病 (每十萬人口)	67
2006-2007年發生率變動 (%)	-27.4
塗陽新案 (人)	110
塗陽新案 (每十萬人口)	20
結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.0
盛行率	
所有結核病 (人)	488
所有結核病 (每十萬人口)	87
死亡率	
所有結核病 (人)	16.0
所有結核病 (每十萬人口)	2.9
多重抗藥性結核	
新案中多重抗藥性結核百分比 (%)	0.0
再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)	6.7


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	236
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	42
痰塗片陽性新案通報數 (人)	94.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	16.8
肺結核新案百分比	44
性比 (男/女)	3.1
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	86
肺外結核個案通報數 (人)	10.0
佔通報新案的百分比	4
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	0.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.0

個案通報



治療結果, 2006 世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	56	59	55	42
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	22	19	17	17
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	102	74	65	60
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	102	58	80	86
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	60	66	73	69	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—

備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

台中縣

監測和流行病學

人口數 1547 166

2007年結核病負擔推估

所有病人

發生率

所有結核病 (人)	1016
所有結核病 (每十萬人口)	66
2006-2007年發生率變動 (%)	-9.7
塗陽新案 (人)	341
塗陽新案 (每十萬人口)	22
結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.5

盛行率

所有結核病 (人)	1321
所有結核病 (每十萬人口)	85


死亡率

所有結核病 (人)	33.0
所有結核病 (每十萬人口)	2.1

多重抗藥性結核

新案中多重抗藥性結核百分比 (%)	1.6
再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)	9.7


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	848
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	55
痰塗片陽性新案通報數 (人)	241.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	15.6
肺結核新案百分比	32
性比 (男/女)	2.8
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	71
肺外結核個案通報數 (人)	51.0
佔通報新案的百分比	6
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	0.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.0

個案通報



治療結果, 2006 世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	64	62	60	55
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	17	16	16	16
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	85	85	84	80
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	81	69	108	71
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	56	59	68	74	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—

備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

台中市

監測和流行病學

人口數 1050 145

2007年結核病負擔推估

所有病人

發生率

所有結核病 (人)	521
所有結核病 (每十萬人口)	50
2006-2007年發生率變動 (%)	-4.8
塗陽新案 (人)	137
塗陽新案 (每十萬人口)	13
結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	1.7

盛行率

所有結核病 (人)	678
所有結核病 (每十萬人口)	65

死亡率

所有結核病 (人)	22.0
所有結核病 (每十萬人口)	2.1

多重抗藥性結核

新案中多重抗藥性結核百分比 (%)	1.9
再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)	2.4


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	569
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	54
痰塗片陽性新案通報數 (人)	192.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	18.3
肺結核新案百分比	37
性比 (男/女)	2.8
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	140
肺外結核個案通報數 (人)	20.0
佔通報新案的百分比	4
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	1.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.5

個案通報



治療結果，2006 世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	67	56	58	54
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	20	17	17	18
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	91	82	61	105
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	91	91	67	140
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	52	61	68	74	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—

備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

彰化縣

監測和流行病學

人口數 1314 695

2007年結核病負擔推估

所有病人

發生率

所有結核病 (人)	1059
所有結核病 (每十萬人口)	81
2006-2007年發生率變動 (%)	-0.5
塗陽新案 (人)	432
塗陽新案 (每十萬人口)	33
結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.4

盛行率

所有結核病 (人)	1377
所有結核病 (每十萬人口)	105


死亡率

所有結核病 (人)	73.0
所有結核病 (每十萬人口)	5.6

多重抗藥性結核

新案中多重抗藥性結核百分比 (%)	0.6
再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)	6.1


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	968
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	74
痰塗片陽性新案通報數 (人)	410.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	31.2
肺結核新案百分比	46
性比 (男/女)	2.1
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	95
肺外結核個案通報數 (人)	29.0
佔通報新案的百分比	3
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	0.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.0

個案通報



治療結果, 2006 世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	82	77	74	74
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	27	23	26	31
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	98	76	77	88
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	86	79	70	95
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	49	61	64	67	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—

備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

南投縣

監測和流行病學

人口數 534 460

2007年結核病負擔推估

所有病人

發生率

所有結核病 (人)	541
所有結核病 (每十萬人口)	101
2006-2007年發生率變動 (%)	-2.6
塗陽新案 (人)	184
塗陽新案 (每十萬人口)	34
結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.2

盛行率

所有結核病 (人)	704
所有結核病 (每十萬人口)	132


死亡率

所有結核病 (人)	29.0
所有結核病 (每十萬人口)	5.4

多重抗藥性結核

新案中多重抗藥性結核百分比 (%)	0.3
再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)	8.0


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	445
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	83
痰塗片陽性新案通報數 (人)	172.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	32.2
肺結核新案百分比	42
性比 (男/女)	2.6
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	93
肺外結核個案通報數 (人)	16.0
佔通報新案的百分比	4
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	0.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.0

個案通報



治療結果, 2006 世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	100	73	86	83
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	33	25	32	32
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	69	77	83	78
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	68	73	81	93
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	56	58	64	63	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—

備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

雲林縣

監測和流行病學

人口數 727 081

2007年結核病負擔推估

所有病人

發生率

所有結核病 (人)	940
所有結核病 (每十萬人口)	129
2006-2007年發生率變動 (%)	-14.0
塗陽新案 (人)	339
塗陽新案 (每十萬人口)	47
結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.2

盛行率

所有結核病 (人)	1222
所有結核病 (每十萬人口)	168


死亡率

所有結核病 (人)	40.0
所有結核病 (每十萬人口)	5.5

多重抗藥性結核

新案中多重抗藥性結核百分比 (%)	1.0
再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)	7.1


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	565
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	78
痰塗片陽性新案通報數 (人)	214.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	29.4
肺結核新案百分比	42
性比 (男/女)	3.2
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	63
肺外結核個案通報數 (人)	33.0
佔通報新案的百分比	6
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	0.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.0

個案通報



治療結果, 2006 世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	95	99	90	78
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	32	31	28	29
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	72	85	88	58
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	95	91	89	63
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	56	65	75	71	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—

備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

嘉義縣

監測和流行病學

人口數 552 594

2007年結核病負擔推估

所有病人

發生率

所有結核病 (人)	661
所有結核病 (每十萬人口)	120
2006-2007年發生率變動 (%)	-7.6
塗陽新案 (人)	208
塗陽新案 (每十萬人口)	38
結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.5

盛行率

所有結核病 (人)	859
所有結核病 (每十萬人口)	155


死亡率

所有結核病 (人)	13.0
所有結核病 (每十萬人口)	2.4

多重抗藥性結核

新案中多重抗藥性結核百分比 (%)	0.0
再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)	4.8


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	380
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	69
痰塗片陽性新案通報數 (人)	144.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	26.1
肺結核新案百分比	41
性比 (男/女)	3.8
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	69
肺外結核個案通報數 (人)	20.0
佔通報新案的百分比	5
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	0.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.0

個案通報



治療結果，2006 世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	88	85	76	69
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	33	33	25	26
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	74	60	54	56
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	85	67	33	69
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	57	58	59	76	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—

備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

嘉義市

監測和流行病學

人口數 272 720

2007年結核病負擔推估

所有病人

發生率

所有結核病 (人)	243
所有結核病 (每十萬人口)	89
2006-2007年發生率變動 (%)	22.3
塗陽新案 (人)	71
塗陽新案 (每十萬人口)	26
結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.0

盛行率

所有結核病 (人)	316
所有結核病 (每十萬人口)	116


死亡率

所有結核病 (人)	9.0
所有結核病 (每十萬人口)	3.3

多重抗藥性結核

新案中多重抗藥性結核百分比 (%)	3.4
再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)	8.3


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	179
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	66
痰塗片陽性新案通報數 (人)	53.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	19.4
肺結核新案百分比	34
性比 (男/女)	2.8
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	75
肺外結核個案通報數 (人)	12.0
佔通報新案的百分比	7
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	0.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.0

個案通報



治療結果, 2006 世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	60	53	54	66
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	18	22	16	19
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	99	60	69	70
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	52	30	80	75
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	53	75	63	71	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—


備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

台南縣

監測和流行病學

人口數	1106 046
2007年結核病負擔推估	所有病人
發生率	
所有結核病 (人)	1188
所有結核病 (每十萬人口)	107
2006-2007年發生率變動 (%)	-10.3
塗陽新案 (人)	517
塗陽新案 (每十萬人口)	47
結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.4
盛行率	
所有結核病 (人)	1544
所有結核病 (每十萬人口)	140
死亡率	
所有結核病 (人)	45.0
所有結核病 (每十萬人口)	4.1
多重抗藥性結核	
新案中多重抗藥性結核百分比 (%)	0.4
再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)	2.6


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	782
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	71
痰塗片陽性新案通報數 (人)	323.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	29.2
肺結核新案百分比	45
性比 (男/女)	3.3
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	63
肺外結核個案通報數 (人)	39.0
佔通報新案的百分比	5
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	2.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.6

個案通報



治療結果，2006 世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	71	98	78	71
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	24	28	25	29
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	62	166	71	63
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	79	139	90	63
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	60	66	62	64	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—


備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

台南市

監測和流行病學

人口數	762 348
2007年結核病負擔推估	所有病人
發生率	
所有結核病 (人)	402
所有結核病 (每十萬人口)	53
2006-2007年發生率變動 (%)	-10.7
塗陽新案 (人)	145
塗陽新案 (每十萬人口)	19
結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.3
盛行率	
所有結核病 (人)	523
所有結核病 (每十萬人口)	69
死亡率	
所有結核病 (人)	21.0
所有結核病 (每十萬人口)	2.8
多重抗藥性結核	
新案中多重抗藥性結核百分比 (%)	0.8
再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)	10.3


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	406
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	53
痰塗片陽性新案通報數 (人)	145.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	19.0
肺結核新案百分比	40
性比 (男/女)	2.7
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	100
肺外結核個案通報數 (人)	19.0
佔通報新案的百分比	5
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	0.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.0

個案通報



治療結果，2006 世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	59	60	59	53
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	20	22	21	19
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	80	81	54	95
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	61	79	51	100
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	57	67	67	66	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—

備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

高雄縣

監測和流行病學

人口數 1244 893

2007年結核病負擔推估

所有病人

發生率

所有結核病 (人)	1482
所有結核病 (每十萬人口)	119
2006-2007年發生率變動 (%)	-13.1
塗陽新案 (人)	561
塗陽新案 (每十萬人口)	45
結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.3

盛行率

所有結核病 (人)	1927
所有結核病 (每十萬人口)	155


死亡率

所有結核病 (人)	48.0
所有結核病 (每十萬人口)	3.9

多重抗藥性結核

新案中多重抗藥性結核百分比 (%)	0.6
再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)	6.8


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	1123
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	90
痰塗片陽性新案通報數 (人)	456.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	36.6
肺結核新案百分比	45
性比 (男/女)	2.6
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	81
肺外結核個案通報數 (人)	54.0
佔通報新案的百分比	5
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	0.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.0

個案通報



治療結果, 2006 世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	98	105	103	90
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	34	34	39	37
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	64	48	64	72
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	71	36	66	81
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	54	64	63	68	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—

備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

高雄市

監測和流行病學

人口數 1517 630

2007年結核病負擔推估

所有病人

發生率

所有結核病 (人)	1471
所有結核病 (每十萬人口)	97
2006-2007年發生率變動 (%)	-14.2
塗陽新案 (人)	586
塗陽新案 (每十萬人口)	39
結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.5

盛行率

所有結核病 (人)	1913
所有結核病 (每十萬人口)	126


死亡率

所有結核病 (人)	61.0
所有結核病 (每十萬人口)	4.0

多重抗藥性結核

新案中多重抗藥性結核百分比 (%)	0.8
再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)	6.3


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	1124
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	74
痰塗片陽性新案通報數 (人)	423.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	27.9
肺結核新案百分比	42
性比 (男/女)	2.3
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	72
肺外結核個案通報數 (人)	76.0
佔通報新案的百分比	7
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	1.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.2

個案通報



治療結果, 2006 世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	85	82	86	74
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	32	35	34	28
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	79	64	74	73
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	97	64	84	72
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	48	63	63	70	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—


備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

屏東縣

監測和流行病學

人口數	891 554
2007年結核病負擔推估	所有病人
發生率	
所有結核病 (人)	1344
所有結核病 (每十萬人口)	151
2006-2007年發生率變動 (%)	-15.5
塗陽新案 (人)	479
塗陽新案 (每十萬人口)	54
結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.5
盛行率	
所有結核病 (人)	1747
所有結核病 (每十萬人口)	196
死亡率	
所有結核病 (人)	73.0
所有結核病 (每十萬人口)	8.2
多重抗藥性結核	
新案中多重抗藥性結核百分比 (%)	1.2
再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)	1.6


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	888
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	100
痰塗片陽性新案通報數 (人)	312.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	35.0
肺結核新案百分比	41
性比 (男/女)	2.8
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	65
肺外結核個案通報數 (人)	81.0
佔通報新案的百分比	10
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	0.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.0

個案通報



治療結果，2006 世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	124	118	116	100
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	44	40	42	35
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	86	87	76	63
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	84	69	76	65
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	41	54	54	61	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—

備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

澎湖縣

監測和流行病學

人口數 92 088

2007年結核病負擔推估

所有病人

發生率

所有結核病 (人)

--

所有結核病 (每十萬人口)

--

2006-2007年發生率變動 (%)

-13.4

塗陽新案 (人)

0

塗陽新案 (每十萬人口)

--

結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)

0.0

盛行率

所有結核病 (人)

0

所有結核病 (每十萬人口)

--

死亡率

所有結核病 (人)

2.0

所有結核病 (每十萬人口)

2.2

多重抗藥性結核


新案中多重抗藥性結核百分比 (%)

0.0

再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)

0.0


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	29
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	31
痰塗片陽性新案通報數 (人)	8.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	8.7
肺結核新案百分比	32
性比 (男/女)	3.0
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	--
肺外結核個案通報數 (人)	3.0
佔通報新案的百分比	11
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	0.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.0

個案通報



治療結果, 2006 世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	46	25	37	31
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	13	8	14	9
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	75	204	100	—
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	0	0	—	—
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	50	92	57	62	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—

備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

花蓮縣

監測和流行病學

人口數 344 303

2007年結核病負擔推估

所有病人

發生率

所有結核病 (人)	570
所有結核病 (每十萬人口)	166
2006-2007年發生率變動 (%)	-5.9
塗陽新案 (人)	327
塗陽新案 (每十萬人口)	95
結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	1.0

盛行率

所有結核病 (人)	741
所有結核病 (每十萬人口)	215


死亡率

所有結核病 (人)	27.0
所有結核病 (每十萬人口)	7.8

多重抗藥性結核

新案中多重抗藥性結核百分比 (%)	3.2
再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)	14.0


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	430
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	125
痰塗片陽性新案通報數 (人)	196.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	56.9
肺結核新案百分比	52
性比 (男/女)	3.1
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	60
肺外結核個案通報數 (人)	14.0
佔通報新案的百分比	4
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	5.0
佔塗陽通報新案的百分比	2.6

個案通報



治療結果, 2006 世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	161	138	132	125
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	65	62	55	57
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	66	76	63	69
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	62	58	66	60
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	54	61	60	64	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—

備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

台東縣

監測和流行病學

人口數 234 808

2007年結核病負擔推估

所有病人

發生率

所有結核病 (人)	366
所有結核病 (每十萬人口)	156
2006-2007年發生率變動 (%)	-14.7
塗陽新案 (人)	185
塗陽新案 (每十萬人口)	79
結核病新案中HIV發生率 (佔所有結核病個案%)	0.0

盛行率

所有結核病 (人)	475
所有結核病 (每十萬人口)	202


死亡率

所有結核病 (人)	19.0
所有結核病 (每十萬人口)	8.1

多重抗藥性結核

新案中多重抗藥性結核百分比 (%)	2.4
再治個案中多重抗藥性結核百分比 (%)	9.7


塗陽新案發現和治療成功率




2007年通報總數

新案和復發個案通報數 (人)	236
新案和復發的通報率 (每十萬人口)	101
痰塗片陽性新案通報數 (人)	111.0
痰塗片陽性新案通報率 (每十萬人口)	47.3
肺結核新案百分比	54
性比 (男/女)	2.4
DOTS覆蓋下發現率 (估計塗陽新案百分比)	60
肺外結核個案通報數 (人)	10.0
佔通報新案的百分比	5
年齡<15歲的塗陽通報個案數 (人)	1.0
佔塗陽通報新案的百分比	0.9

個案通報



治療結果，2006 世代 (世代中的個案數)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DOTS覆蓋率 (%)	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (新案和復發/每十萬人口)	—	—	—	—	148	138	111	101
DOTS覆蓋下新案和復發個案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
通報率 (塗陽新案/每十萬人口)	—	—	—	—	44	62	48	47
DOTS覆蓋下塗陽新案通報百分比	—	—	—	—	0	0	100	100
個案發現率 (所有新案, %)	—	—	—	—	63	76	79	59
個案發現率 (塗陽新案, %)	—	—	—	—	67	58	81	60
治療成功率 (塗陽新案, %)	—	—	—	44	54	55	59	—
再治個案治療成功率 (塗陽病人, %)	—	—	—	—	—	—	—	—

備註：通報率、個案發現率和治療成功率為全國性資料

台灣結核病防治年報

Taiwan Tuberculosis Control Report 2009

刊期頻率：年刊

編者：行政院衛生署疾病管制局

主編：郭旭崧

協同編輯：施文儀、林頂、周志浩、陳穎慧、莊人祥、楊靖慧、王貴鳳、詹珮君

執行編輯：楊祥麟、羅秀雲、李政益

出版機關：行政院衛生署疾病管制局

地址：台北市林森南路6號

電話：(02) 23920132

網址：www.cdc.gov.tw

印刷廠：立誠印刷股份有限公司

地址：台南市南區新城街31號

電話：(06)2657747

出版年月：2009年8月

創刊年月：2007年7月

定價：新台幣300元

電子版本取得方式：本書同時登載於疾病管制局網站，網址：

<http://www.cdc.gov.tw>

展售處：

展售處：

台北 國家書店松江門市 地址：104 台北市松江路 209 號 1 樓 電話：(02)25180207

誠品信義旗艦店 地址：台北市信義區松高路 11 號 電話：(02)87893388

三民書局 地址：台北市重慶南路一段 61 號 電話：(02)23617511

台中 五南文化台中總店 地址：400 台中市中山路 2 號 電話：(04)22260330

沙鹿店 地址：433 台中縣沙鹿鎮中正街 77 號 電話：(04) 26631635

逢甲店 地址：407 台中市逢甲路 218 號 電話：(04) 27055800

嶺東書坊 地址：408 台中市南屯區嶺東路 1 號 電話：(04) 23853672

高雄 五南文化高雄一店 地址：800 高雄市中山一路 290 號 電話：(07) 2351960

復興店 地址：800 高雄市復興一路 42 號 電話：(07) 2265968

屏東 五南文化屏東店 地址：900 屏東市民族路 104 號 2F 電話：(08) 7324020

網路書店：國家網路書店

網址：<http://www.govbooks.com.tw>

五南網路書店

網址：<http://www.wunanbooks.com.tw/>

誠品網路書店

網址：<http://www.eslitebooks.com/>

博客來網路書店

網址：<http://www.books.com.tw/>

GPN：2009604162

ISSN：1997-1109（平/精裝）

請尊重智慧財產權，欲利用內容者，須徵求本局同意或書面授權