



防疫視同作戰 團結專精實幹
網址：<http://www.cdc.gov.tw>
民眾疫情通報及諮詢專線 1922

ISSN 1997-1109



GPN：2009604162
定價：新台幣300元



台灣結核病防治年報 2011


台灣 結核病防治年報

Taiwan Tuberculosis Control Report

年刊・2011年11月

ISSN 1997-1109

行政院衛生署疾病管制局



台灣結核病防治年報

Taiwan Tuberculosis Control Report 2011

年刊

2011 年 11 月

行政院衛生署疾病管制局 編

主編：張峰義

協同編輯

施文儀、周志浩、陳穎慧、莊人祥、楊靖慧

執行編輯

楊祥麟、羅秀雲

行政院衛生署疾病管制局 出版

前言

結核病為全球最重要的傳染病之一，也是台灣法定傳染病中每年確定數及死亡數最多的傳染病。全球結核病人有 35%個案集中在東南亞，其次 30%在非洲，20%在西太平洋區。依世界衛生組織估計，2009 年全球有 1,400 萬結核病人，新發生病人數有 940 萬人，多重抗藥性結核（MDR-TB）有 25 萬人，死於結核病人數為 130 餘萬人；就治療結果而言，2008 年通報之痰塗片陽結核病人 12 個月治療成功率為 86%。

台灣 2010 年結核病新案數 13,237 人（十萬人口 57 人），死亡數 654 人（十萬人口 2.8 人），發生率與 2009 年比較下降 1%。以十年減半計畫實施前一年（2005 年）當基準比較，發生數與發生率之降幅分別為 20%及 21%，整體而言，雖有持續下降趨勢，然而下降幅度趨緩，不如預期。2010 年新案中屬 MDR-TB 者佔 1.1%，與前一年相似；再治個案之 MDR-TB 比率為 8.2%，高於前一年。在個案之追蹤治療結果部分，2009 年通報塗陽新案之治療成功率 66%，尚未達 WHO 期望目標值（85%），顯示結核病防治工作仍須持續努力。

本年報記錄 2009 年及部分 2010 年台灣結核病流行病學統計資料，提供各界瞭解台灣結核病流行及防治結果，企盼各界不吝賜教，使年報內容更臻完整。

目錄

前言.....	III
目錄.....	V
說明.....	VII
一、摘要Summary	1
二、結核病個案及治療結果定義Definitions of Tuberculosis Cases and Treatment Outcomes	7
三、結核病發生率與盛行率之負擔推估方法Estimated Incidence and Prevalence of Tuberculosis	9
四、結核病監測及流行病學Tuberculosis Surveillance and Epidemiology	11
五、結核病個案通報Case Notification of Tuberculosis	33
六、肺外結核部位統計Sites of Extra-pulmonary Tuberculosis	61
七、結核病新案治療結果Treatment Outcomes of New Tuberculosis cases	89
八、痰塗片陽性新案治療結果Treatment Outcomes of New Smear-positive Tuberculosis cases	117
九、結核病負擔推估Estimated Tuberculosis Burden	145
十、國家結核病概況Country Profiles	149

說明

- 一、 本年報涵蓋地區含台、澎、金、馬。為配合世界衛生組織(WHO) Stop TB Strategy 目標，並將指標計算與國際接軌，本年報中其他國家資料係摘錄自 WHO 2010 結核病年報。
- 二、 本年報有關台灣結核病統計資料係取自「中央傳染病追蹤管理系統」之個案進行分析。
- 三、 依據台灣現行法律，結核病為疑似即通報傳染病，為與世界各國具相同比較基準，本年報中台灣的結核病通報數定義與 WHO 定義相符，係表示結核病的確定個案數。
- 四、 為進行客觀之國際比較，WHO 年報中所列各國結核病發生率及盛行率皆為「負擔推估值」，本年報中有關發生數(率)、盛行數(率)負擔推估，係依照 WHO 建議公式推估獲得。
- 五、 本年報中有關結核病通報、結核病負擔推估及結核病統計概況中所稱之個案定義比照 WHO 年報，為 2009 年通報確定之病例數；而追蹤治療結果之分析為 2009 年之通報世代追蹤 12 個月之結果。
- 六、 台灣採 WHO 標準程序之專案都治計畫(DOTS)係自 2006 年 4 月 1 日全面推廣；本年報有關 2006 以後之統計世代皆視為 DOTS 涵蓋下之個案。
- 七、 本年報中有關計算發生率之分母人口數係採內政部 99 年 6 月出版「中華民國人口統計年刊」之年人口數為標準。
- 八、 本年報各表內列有「-」或「0」者表示無數字。

摘要


Summary

結核病個案及治療結果定義

Definitions of Tuberculosis Cases and Treatment Outcomes

結核病發生率與盛行率負擔推估方法

Estimated Incidence and Prevalence of Tuberculosis



摘要

一、發生監測

- (一) 2010 年台灣結核病新案數分為 13,237 人（每十萬人口 57.2 人）。以 2005 年當基底值計算發生數（率）變動幅度，2005-2010 年發生數下降 19.6%，發生率下降 21.1%。2005-2010 年除金門縣發生率呈現上升情形外，其餘各縣市發生率均呈現下降情形。
- (二) 以地區別而言，2010 年台灣結核病發生率仍以東區最高，其次為高屏區，發生率以北區最低。發生率最高縣市為台東縣（每十萬人口 99.7 人）和花蓮縣（每十萬人口 99.7 人），次之為屏東縣（每十萬人口 93.8 人），再次之為高雄縣（每十萬人口 78.7 人）。
- (三) 以年齡而言，個案的年齡主要以 ≥ 65 歲為多，約佔總個案數的 53%，且隨著年齡增加，發生率亦隨之上升，而發生率最低為 0-14 歲。
- (四) 就性別而言，男性的發生數（率）均高於女性，男性高於女性約 2 倍。且無論男性或女性，個案的年齡主要以 ≥ 65 歲為多，亦隨年齡增加，發生率亦隨之上升，而發生率最低同樣為 0-14 歲。
- (五) 以塗片陽性新案數而言，塗陽新案數佔所有新案的 38%（5027/13237），塗陽男性個案發生率高於女性 2.6 倍，而無論性別，塗陽個案數（率）皆隨著年齡上升而增加，且主要以 ≥ 65 歲為多。

二、死亡監測

- (一) 2010 年台灣結核病死亡數為 654 人（每十萬人口 2.8 人）。以 2005 年當比較基底值，2005-2010 年死亡數及死亡率分別下降 32.6%及 33.8%。
- (二) 以地區別而言，2010 年台灣結核病死亡率仍以東區最高，北區最低。死亡率最高縣市為台東縣（每十萬人口 8.6 人）和花蓮縣（每十萬人口 7.6 人）。

(三) 以性別而言，男性死亡 476 人（每十萬人口 4.1 人），女性死亡 178 人（每十萬人口 1.5 人），男性死亡數（率）高於女性，約為 2.7 倍。

(四) 依年齡層分析，死亡率隨年齡增加而升高。2010 年所有死因為結核病的 654 人中，有 84%（546/654）年齡 $\geq$ 65 歲。

三、個案發現監測

(一) 分析 2009 年之通報世代，2009 年新案數 13,336 人，其中 39%（5,210 人/13,336 人）為痰塗陽新案，56%（7,526 人/13,336 人）為痰塗片陰性或未明個案，5%（600 人/13,336 人）為單純肺外結核個案。

(二) 2009 年復發個案數 490 人，再治（含失敗再治、失落再治及其他再治）排除復發個案數為 1,254 人。

(三) 2009 年 13,336 名新案中，肺結核個案數 12,657 人，肺結核個案中痰塗片陽性比率 41%，仍低於 WHO 建議之期望值 65-80%。

(四) 2009 年單純肺外結核個案中，以淋巴結核最多 30%（181 人/600 人），其次為骨及關節結核 20%（122 人/600 人），較嚴重之結核性腦膜炎及粟粒狀結核則分別約佔 6%（35 人/600 人）及 0.2%（1 人/600 人）。

四、治療結果監測

(一) 2009 年結核病新案世代 12 個月追蹤治療成功率 70%，追蹤後死亡 20%，失敗 3.4%，失落 1.6%，轉出 0.1%，未結案 4.9%。以台中市治療成功率最高 77.4%，其次為新竹縣 76.6%；死亡率以金門縣最高 30%，嘉義市 25.2% 次之。

(二) 2009 年痰塗片陽性結核病新案 12 個月追蹤治療成功率 66.3%（治癒率 52.9%，完成治療 13.4%），尚未達 WHO 期望值 85%目標；追蹤後死亡 19.9%，失敗 8.8%，失落 1.0%，轉出 0.1%，未結案 4.1%。以新竹市治療

成功率最高 73.5%，其次為新竹縣 70.6%；死亡率以澎湖縣最高 50.0%，連江縣 33.3%次之。

五、結核病負擔推估

- (一) 2009 年台灣結核病盛行率的負擔推估值為每十萬人口 44 人，與新加坡每十萬人口 43 人相近，但仍高於美國（每十萬人口 4.7 人）及日本（每十萬人口 27 人）等已開發國家。
- (二) 2009 年台灣結核病發生率之負擔推估值為每十萬人口 81 人，略低於南韓每十萬人口 90 人，與香港（每十萬人口 82 人）及馬來西亞（每十萬人口 83 人）相近，但仍高於美國（每十萬人口 4.1 人）、日本（每十萬人口 21 人）及新加坡（每十萬人口 36 人）等已開發國家。

六、其他

- (一) 2009 年結核病新案中 HIV 佔所有結核病個案之 0.6%，其中 15-49 歲結核病新案中 HIV 為 0.5%。
- (二) 2009 年新案中多重抗藥性結核百分比為 1.1%，2009 年再治個案中多重抗藥性結核百分比為 8.2%。
- (三) 都治（DOTS）覆蓋率 100%，都治覆蓋下新案發現率 71%，塗陽新案發現率 107%，達成 WHO 設定之目標值 70%。

結核病個案及治療結果定義

Definition of tuberculosis cases and treatment outcome

項目	定義
結核病個案 Cases of tuberculosis	經過細菌學或臨床醫師診斷確認為結核病病人。
確定個案 Definite case	病人的結核分枝桿菌培養陽性。在痰培養不是常規執行的國家，有一次耐酸菌染色陽性也視為確定個案。
肺結核個案 Pulmonary case	病人的結核病包含肺實質組織。
痰塗片陽性肺結核個案 Smear-positive pulmonary case	病人初次痰塗片檢查（直接做抹片鏡檢）有一次或一次以上耐酸菌染色陽性。
痰塗片陰性肺結核個案 Smear-negative pulmonary case	肺結核病人沒有符合痰塗片陽性定義。診斷標準應包括：至少有 2 次痰塗片檢查耐酸菌染色陰性；且放射性檢查發現有異常的持續性肺結核；且對一個療程的廣效抗生素治療無反應（實驗室確認或臨床上有很強的 HIV 感染證據的病人除外）；且臨床醫師決定施予一個完整療程的抗結核病藥物治療；或痰培養陽性，但痰塗片檢查耐酸菌染色陰性。
肺外結核個案 Extra-pulmonary case	肺以外器官結核的病人（例如：肋膜、淋巴結、腹部、生殖泌尿道、皮膚、關節和骨、腦膜）。診斷依據必須有一次檢體培養陽性或有組織學或有很強的活動性肺外疾病的臨床證據，而臨床醫師決定給予一個完整抗結核病治療療程。 同時有肺結核和肺外結核診斷者，應被歸類為肺結核個案。
新案 New case	不曾因結核病被治療或之前服用抗結核病藥物未超過 1 個月的病人。
再治個案 Re-treatment case	病人之前曾因結核病被治療過，因前次的治療失敗（失敗再治）而開始再治療程，或因前次治療失落而再次治療（失落再治），或之前宣告治癒或完成治療的病人，被診斷為有細菌學（痰塗片或培養）陽性結核病（復發）。
治癒 Cured	初次檢查痰塗片陽性病人，在治療的最後一個月為痰陰性，且治療過程中至少有一次痰塗片陰性。
完成治療 Completed treatment	病人完成治療但沒有符合治癒或失敗的標準。此定義適用痰塗片陽性肺結核和痰塗片陰性病人以及肺外結核病人。

項目	定義
死亡 Died	病人在治療過程中因任何原因死亡。
失敗 Failed	初查痰塗片陽性病人在治療的第五個月或以上痰塗片仍為陽性。
失落 Defaulted	病人中斷治療超過 2 個月或以上。
轉出 Transferred out	病人遷移到其他的通報單位並且無法知道治療結果。
治療成功 Successfully treated	病人被治癒或完成治療。
未評估 Not evaluated	病人經追蹤 12 個月後仍治療中或在治療滿 12 個月當時尚未有治療結果。

結核病發生率與盛行率之負擔推估方法 (impact index)

一、WHO 年報提到有關發生率之計算方式，可依各國可取得之資料，應用下列一種（或一種以上）的方法推估。

（一） $\text{incidence} = \text{cases notifications} / \text{proportion of cases detected}$

（二） $\text{incidence} = \text{prevalence} / \text{duration of condition}$

（三） $\text{incidence} = \text{annual risk of infection} \times \text{Sty'blo coefficient}$

（四） $\text{incidence} = \text{deaths} / \text{proportion of incident cases that die}$

二、本年報有關台灣結核病發生率負擔推估，係採用第四種方法，利用衛生署公告之 2009 年結核病死亡率（死亡率 = 2009 年結核病死亡數 / 2009 年年中人口數）除上致死率（致死率 = 2009 年結核病新案死於結核病（cause of TB）人數 / 2009 年結核病新案數）

三、本年報有關台灣結核病盛行率之負擔推估，係利用推估所得之發生率乘上疾病病期（duration of condition）。


四、有關 duration of condition 各國計算時採用之係數不同（範圍約為 0.5 - 3.5），台灣 2007-2009 年結核病年報之盛行率計算，係參考文獻及其他國家數據後，以推估得來之發生率負擔乘 1.3 倍推估盛行率，因 Global tuberculosis control: a short update to the 2009 report 重新計算並修正各國的盛行率，經參考其他國家數據，並考量台灣已自 2006 年執行都治，因此以 2009 年通報確診世代之進行病程分析，該世代之病程追蹤天數中位數為 0.542 年，因此進一步以推估獲得之發生率負擔值乘 0.542 推估台灣結核病盛行率負擔。

參考資料：

1. <http://www.who.int/tb/en/>
2. Dye C et al. Global burden of tuberculosis: estimated incidence, prevalence and mortality by country. Journal of the American Medical Association, 1999, 282:677-686.
3. Global tuberculosis control: a short update to the 2009 report. WHO/HTM/TB/2009.426.

結核病監測及流行病學

Tuberculosis Surveillance and Epidemiology



結核病縣市別新案發生數（率）及變動，2005-2010年

縣市別	2005年(基底值)		2009年		2010年		2005-2010	2005-2010
	發生數	率	發生數	率	發生數	率	發生數 變動率(%)	發生率 變動率(%)
台灣	16 472	72.5	13 336	57.8	13 237	57.2	-19.6	-21.1
台北區	4 464	61.4	3 729	50.3	3 711	49.8	-16.9	-18.9
台北市	1 386	52.9	1 110	42.4	1 082	41.4	-21.9	-21.7
台北縣	2 371	63.7	2 104	54.6	2 064	53.1	-12.9	-16.6
宜蘭縣	361	78.1	280	60.7	277	60.1	-23.3	-23.1
基隆市	332	84.7	211	54.3	253	65.5	-23.8	-22.7
金門縣	10	14.8	21	23.5	33	34.5	230.0	132.6
連江縣	4	40.6	3	30.5	2	20.1	-50.0	-50.4
北區	1 883	57.3	1 541	44.7	1 520	43.7	-19.3	-23.7
桃園縣	1 110	59.5	921	46.8	928	46.6	-16.4	-21.6
新竹縣	252	53.3	237	46.7	223	43.6	-11.5	-18.3
新竹市	189	48.6	149	36.5	152	36.8	-19.6	-24.4
苗栗縣	332	59.3	234	41.7	217	38.7	-34.6	-34.8
中區	3 076	69.7	2 587	57.8	2 523	56.3	-18.0	-19.2
台中縣	953	62.3	793	50.8	757	48.4	-20.6	-22.3
台中市	579	56.4	507	47.4	569	52.8	-1.7	-6.4
南投縣	526	97.8	399	75.1	393	74.3	-25.3	-24.0
彰化縣	1 018	77.3	888	67.6	804	61.4	-21.0	-20.6
南區	2 671	78.0	2 106	61.6	2 051	60.1	-23.2	-22.9
雲林縣	729	99.2	570	78.8	543	75.4	-25.5	-24.0
嘉義縣	472	84.7	336	61.3	328	60.1	-30.5	-29.0
嘉義市	144	53.1	134	48.9	144	52.7	0.0	-0.8
台南縣	873	78.9	662	59.9	619	56.1	-29.1	-28.9
台南市	453	59.9	404	52.5	417	54.0	-7.9	-9.8
高屏區	3 622	96.7	2 738	73.0	2 862	76.4	-21.0	-21.0
高雄縣	1 300	104.8	1 007	81.0	978	78.7	-24.8	-24.9
高雄市	1 238	81.9	913	59.8	1 043	68.2	-15.8	-16.7
屏東縣	1 061	118.0	794	89.8	824	93.8	-22.3	-20.5
澎湖縣	23	25.0	24	25.3	17	17.6	-26.1	-29.5
東區	756	128.6	635	110.7	570	99.7	-24.6	-22.4
花蓮縣	480	137.8	372	109.0	339	99.7	-29.4	-27.6
台東縣	276	115.2	263	113.3	231	99.7	-16.3	-13.4

率：每十萬人口

結核病縣市別及性別新案發生數（率），2010年

縣市別	合計		男性		女性	
	個案數	發生率	個案數	發生率	個案數	發生率
台灣	13 237	57.2	9 131	78.5	4 106	35.7
台北區	3 711	49.8	2 496	67.9	1 215	32.2
台北市	1 082	41.4	709	56.2	373	27.6
台北縣	2 064	53.1	1 402	72.6	662	33.9
宜蘭縣	277	60.1	190	80.8	87	38.5
基隆市	253	65.5	170	87.3	83	43.3
金門縣	33	34.5	23	46.8	10	21.5
連江縣	2	20.1	2	34.8	0	0.0
北區	1 520	43.7	1 089	61.7	431	25.2
桃園縣	928	46.6	668	66.5	260	26.4
新竹縣	223	43.6	158	59.9	65	26.2
新竹市	152	36.8	100	48.7	52	25.0
苗栗縣	217	38.7	163	55.9	54	20.0
中區	2 523	56.3	1 710	75.6	813	36.6
台中縣	757	48.4	504	63.6	253	32.8
台中市	569	52.8	396	75.5	173	31.2
南投縣	393	74.3	272	99.9	121	47.2
彰化縣	804	61.4	538	80.0	266	41.7
南區	2 051	60.1	1 483	85.2	568	34.0
雲林縣	543	75.4	376	99.9	167	48.6
嘉義縣	328	60.1	251	88.2	77	29.5
嘉義市	144	52.7	98	72.9	46	33.2
台南縣	619	56.1	467	82.9	152	28.2
台南市	417	54.0	291	76.2	126	32.3
高屏區	2 862	76.4	1 963	103.7	899	48.5
高雄縣	978	78.7	650	102.1	328	54.1
高雄市	1 043	68.2	713	94.4	330	42.6
屏東縣	824	93.8	585	129.5	239	56.1
澎湖縣	17	17.6	15	30.2	2	4.3
東區	570	99.7	390	131.4	180	65.5
花蓮縣	339	99.7	241	137.4	98	59.6
台東縣	231	99.7	149	122.8	82	74.4

率：每十萬人口

結核病新案年齡別發生數（率），2010年

縣市別	合計		0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率
台灣	13 237	57.2	81	2.2	632	19.7	908	23.1	1 046	28.6	1 645	44.8	1 925	76.9	7 000	283.1
台北區	3 711	49.8	26	2.3	214	21.4	332	26.5	325	27.0	510	41.1	562	65.1	1 742	228.6
台北市	1 082	41.4	5	1.3	55	17.6	94	24.0	91	21.9	128	29.2	128	38.3	581	176.0
台北縣	2 064	53.1	18	3.0	126	22.9	193	27.3	182	28.5	306	47.3	357	83.7	882	278.4
宜蘭縣	277	60.1	0	0.0	15	22.5	19	25.7	24	34.5	41	57.6	32	67.4	146	242.6
基隆市	253	65.5	3	5.3	17	31.4	20	32.5	26	41.7	34	51.7	42	96.2	111	261.5
金門縣	33	34.5	0	0.0	1	7.3	6	38.4	2	13.4	1	6.2	1	9.3	22	191.2
連江縣	2	20.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	167.2	0	0.0
北區	1 520	43.7	16	2.5	101	20.3	128	21.5	148	26.0	200	38.5	185	57.5	742	221.7
桃園縣	928	46.6	8	2.2	67	23.0	77	22.2	100	30.0	128	42.0	111	61.0	437	267.3
新竹縣	223	43.6	4	4.1	11	15.6	24	28.3	17	20.0	28	39.0	30	68.0	109	189.9
新竹市	152	36.8	1	1.2	10	18.3	16	22.2	10	14.3	15	25.2	21	54.9	79	203.7
苗栗縣	217	38.7	3	3.3	13	16.1	11	11.9	21	25.7	29	34.6	23	40.0	117	156.0
中區	2 523	56.3	14	1.8	98	14.9	144	18.5	166	24.1	264	38.5	336	74.6	1 501	328.6
台中縣	757	48.4	2	0.7	31	12.9	50	17.6	47	19.8	82	34.5	110	71.3	435	311.5
台中市	569	52.8	4	2.1	30	19.6	45	25.6	51	26.9	73	42.3	75	71.4	291	329.7
南投縣	393	74.3	6	7.5	13	17.3	18	21.3	40	52.6	48	57.8	55	94.4	213	299.1
彰化縣	804	61.4	2	0.9	24	12.6	31	13.4	28	15.0	61	31.7	96	72.2	562	356.6
南區	2 051	60.1	7	1.4	77	16.7	97	17.0	104	20.1	225	41.8	264	70.9	1 277	290.4
雲林縣	543	75.4	2	1.8	9	9.7	25	20.9	18	17.2	49	46.7	69	87.0	371	344.0
嘉義縣	328	60.1	0	0.0	8	11.2	12	13.9	17	21.4	24	28.3	43	71.6	224	263.1
嘉義市	144	52.7	3	6.2	6	15.8	9	20.5	4	9.3	21	50.9	18	62.8	83	278.3
台南縣	619	56.1	2	1.3	36	23.7	18	9.7	39	23.8	74	40.6	79	65.4	371	259.9
台南市	417	54.0	0	0.0	18	16.9	33	24.6	26	20.7	57	45.6	55	65.8	228	307.6
高屏區	2 862	76.4	12	2.1	89	17.5	155	24.2	230	38.5	356	59.4	483	111.9	1 537	377.5
高雄縣	978	78.7	2	1.1	28	16.2	52	23.8	75	38.0	123	61.4	184	130.0	514	397.3
高雄市	1 043	68.2	5	2.1	41	20.4	67	25.5	97	38.4	128	52.2	173	96.1	532	346.8
屏東縣	824	93.8	5	3.8	18	14.8	33	22.9	55	41.7	102	73.3	125	125.0	486	440.7
澎湖縣	17	17.6	0	0.0	2	15.1	3	18.3	3	20.3	3	20.8	1	9.8	5	35.6
東區	570	99.7	6	6.8	53	68.1	52	57.2	73	83.4	90	99.9	95	148.5	201	277.2
花蓮縣	339	99.7	5	9.6	35	74.7	41	75.3	46	89.1	57	####	53	137.8	102	240.8
台東縣	231	99.7	1	2.8	18	58.0	11	30.2	27	75.1	33	90.9	42	164.8	99	328.4

率：每十萬人口

2011 台灣結核病防治年報

結核病新案年齡別發生數（率），男性，2010年

	合計		0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率
台灣	9 131	78.5	39	2.0	345	20.8	456	23.1	664	36.3	1 217	66.5	1 383	112.6	5 027	423.9
台北區	2 496	67.9	11	1.9	113	21.9	160	25.8	184	31.7	352	59.3	390	94.4	1 286	351.7
台北市	709	56.2	3	1.5	33	20.4	30	16.0	43	22.7	76	37.0	86	54.5	438	279.6
台北縣	1 402	72.6	8	2.6	66	23.2	105	29.6	110	35.1	222	72.0	251	123.1	640	415.5
宜蘭縣	190	80.8	0	0.0	7	20.2	10	26.5	14	38.8	28	76.5	24	101.3	107	371.4
基隆市	170	87.3	0	0.0	7	25.0	11	35.1	15	47.6	25	75.4	26	121.9	86	430.5
金門縣	23	46.8	0	0.0	0	0.0	4	52.6	2	24.9	1	11.5	1	18.0	15	263.0
連江縣	2	34.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	278.2	0	0.0
北區	1 089	61.7	8	2.4	49	18.9	64	21.6	91	31.6	154	58.4	142	90.1	581	347.2
桃園縣	668	66.5	4	2.1	35	23.0	40	23.2	59	35.8	101	67.0	89	102.3	340	404.3
新竹縣	158	59.9	3	5.8	8	21.8	11	26.4	8	18.1	21	54.9	23	102.1	84	293.7
新竹市	100	48.7	0	0.0	2	7.1	8	23.3	6	17.4	8	26.9	13	70.3	63	343.9
苗栗縣	163	55.9	1	2.1	4	9.5	5	10.5	18	41.0	24	53.4	17	57.5	94	258.9
中區	1 710	75.6	8	2.0	50	14.6	71	18.1	120	34.9	205	59.6	247	110.0	1 009	465.7
台中縣	504	63.6	1	0.7	12	9.6	22	15.2	33	27.6	59	50.0	77	100.7	300	440.9
台中市	396	75.5	3	3.0	17	21.6	18	21.2	38	44.1	55	67.5	57	114.1	208	496.7
南投縣	272	99.9	3	7.2	5	12.8	14	31.9	32	79.9	39	88.9	38	126.3	141	416.4
彰化縣	538	80.0	1	0.9	16	16.0	17	14.2	17	17.4	52	51.7	75	110.4	360	494.1
南區	1 483	85.2	4	1.5	51	21.4	50	17.3	67	25.1	175	61.9	191	100.5	945	466.9
雲林縣	376	99.9	2	3.4	5	10.4	18	29.2	14	24.0	41	69.7	44	105.0	252	516.7
嘉義縣	251	88.2	0	0.0	6	16.3	4	9.0	12	27.4	20	41.8	34	107.1	175	450.2
嘉義市	98	72.9	1	3.9	2	10.2	5	23.2	2	9.9	15	74.2	13	94.4	60	437.9
台南縣	467	82.9	1	1.2	25	31.8	10	10.5	22	26.1	58	60.9	64	103.3	287	431.0
台南市	291	76.2	0	0.0	13	23.6	13	19.5	17	28.3	41	67.7	36	88.3	171	495.9
高屏區	1 963	103.7	6	2.0	53	20.1	82	25.3	152	50.1	254	84.6	345	163.4	1 071	541.2
高雄縣	650	102.1	0	0.0	13	14.5	27	24.0	45	43.2	85	83.3	129	185.7	351	551.1
高雄市	713	94.4	3	2.5	27	25.9	34	26.2	63	51.8	92	78.2	117	136.2	377	508.1
屏東縣	585	129.5	3	4.4	11	17.6	19	25.5	41	58.7	75	103.4	98	193.5	338	633.8
澎湖縣	15	30.2	0	0.0	2	29.7	2	24.3	3	37.7	2	25.4	1	19.5	5	75.0
東區	390	131.4	2	4.3	29	71.6	29	60.8	50	105.7	77	162.2	68	214.7	135	375.8
花蓮縣	241	137.4	1	3.7	21	86.9	22	77.1	30	109.8	48	172.5	39	203.8	80	378.5
台東縣	149	122.8	1	5.3	8	49.0	7	36.5	20	100.1	29	147.6	29	231.5	55	371.9

率：每十萬人口

結核病新案年齡別發生數（率），女性，2010年

	合計		0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率
台灣	4 106	35.7	42	2.4	287	18.6	452	23.1	382	20.8	428	23.2	542	42.5	1 973	153.3
台北區	1 215	32.2	15	2.8	101	21.0	172	27.2	141	22.6	158	24.4	172	38.1	456	115.0
台北市	373	27.6	2	1.1	22	14.5	64	31.3	48	21.2	52	22.3	42	23.8	143	82.4
台北縣	662	33.9	10	3.5	60	22.7	88	25.0	72	22.1	84	24.8	106	47.6	242	148.6
宜蘭縣	87	38.5	0	0.0	8	24.9	9	24.8	10	29.9	13	37.6	8	33.7	39	124.3
基隆市	83	43.3	3	11.1	10	38.3	9	29.9	11	35.7	9	27.6	16	71.7	25	111.3
金門縣	10	21.5	0	0.0	1	14.7	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	120.7
連江縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
北區	431	25.2	8	2.6	52	21.8	64	21.4	57	20.2	46	18.0	43	26.2	161	96.2
桃園縣	260	26.4	4	2.3	32	23.0	37	21.3	41	24.3	27	17.6	22	23.2	97	122.2
新竹縣	65	26.2	1	2.1	3	8.9	13	30.1	9	22.1	7	20.9	7	32.5	25	86.8
新竹市	52	25.0	1	2.6	8	30.2	8	21.3	4	11.3	7	23.5	8	40.5	16	78.2
苗栗縣	54	20.0	2	4.7	9	23.1	6	13.4	3	8.0	5	12.8	6	21.5	23	59.4
中區	813	36.6	6	1.6	48	15.2	73	19.0	46	13.3	59	17.3	89	39.4	492	204.9
台中縣	253	32.8	1	0.8	19	16.5	28	20.1	14	11.9	23	19.3	33	42.4	135	188.6
台中市	173	31.2	1	1.1	13	17.5	27	29.6	13	12.6	18	19.8	18	32.7	83	179.0
南投縣	121	47.2	3	7.8	8	22.1	4	9.8	8	22.3	9	23.0	17	60.3	72	192.7
彰化縣	266	41.7	1	1.0	8	8.8	14	12.4	11	12.4	9	9.8	21	32.3	202	238.3
南區	568	34.0	3	1.2	26	11.7	47	16.8	37	14.8	50	19.6	73	40.0	332	139.9
雲林縣	167	48.6	0	0.0	4	9.0	7	12.1	4	8.6	8	17.3	25	66.9	119	201.4
嘉義縣	77	29.5	0	0.0	2	5.8	8	19.1	5	14.1	4	10.8	9	31.8	49	105.9
嘉義市	46	33.2	2	8.6	4	21.8	4	18.0	2	8.8	6	28.5	5	33.6	23	142.7
台南縣	152	28.2	1	1.3	11	15.0	8	8.9	17	21.4	16	18.4	15	25.5	84	110.3
台南市	126	32.3	0	0.0	5	9.7	20	29.8	9	13.8	16	24.9	19	44.4	57	143.8
高屏區	899	48.5	6	2.2	36	14.7	73	23.1	78	26.6	102	34.1	138	62.6	466	222.7
高雄縣	328	54.1	2	2.3	15	18.1	25	23.6	30	32.1	38	38.6	55	76.4	163	248.1
高雄市	330	42.6	2	1.8	14	14.5	33	24.9	34	26.0	36	28.3	56	59.6	155	195.7
屏東縣	239	56.1	2	3.2	7	11.9	14	20.1	14	22.5	27	40.5	27	54.7	148	259.9
澎湖縣	2	4.3	0	0.0	0	0.0	1	12.3	0	0.0	1	15.3	0	0.0	0	0.0
東區	180	65.5	4	9.4	24	64.2	23	53.2	23	57.1	13	30.5	27	83.6	66	180.4
花蓮縣	98	59.6	4	16.0	14	61.7	19	73.2	16	65.9	9	34.6	14	72.4	22	103.6
台東縣	82	74.4	0	0.0	10	68.1	4	23.2	7	43.8	4	24.0	13	100.4	44	286.6

率：每十萬人口

塗片陽性新案年齡別發生數，2010年

縣市別	合計		0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率
台灣	5 027	21.7	11	0.3	176	5.5	320	8.2	450	12.3	713	19.4	788	31.5	2 569	103.9
台北區	1 383	18.6	4	0.4	59	6	99	8	136	11	200	16	221	26	664	87.1
台北市	375	14.4	0	0.0	13	4	25	6	34	8	56	13	45	13	202	61.2
台北縣	761	19.6	4	0.7	37	7	60	8	78	12	108	17	140	33	334	105.4
宜蘭縣	130	28.2	0	0.0	5	7	7	9	13	19	20	28	13	27	72	119.6
基隆市	106	27.4	0	0.0	4	7	7	11	10	16	15	23	23	53	47	110.7
金門縣	11	11.5	0	0.0	0	0	0	0	1	7	1	6	0	0	9	78.2
連江縣	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
北區	570	16.4	3	0.5	27	5	55	9	60	11	94	18	68	21	263	78.6
桃園縣	342	17.2	2	0.5	18	6	33	10	43	13	63	21	40	22	143	87.5
新竹縣	87	17.0	0	0.0	3	4	11	13	7	8	13	18	10	23	43	74.9
新竹市	54	13.1	0	0.0	3	5	7	10	4	6	5	8	9	24	26	67.0
苗栗縣	87	15.5	1	1.1	3	4	4	4	6	7	13	15	9	16	51	68.0
中區	922	20.6	3	0.4	26	4	54	7	63	9	115	17	124	28	537	117.6
台中縣	243	15.5	0	0.0	5	2	18	6	19	8	41	17	30	19	130	93.1
台中市	167	15.5	1	0.5	8	5	13	7	12	6	26	15	25	24	82	92.9
南投縣	166	31.4	2	2.5	5	7	13	15	24	32	20	24	20	34	82	115.1
彰化縣	346	26.4	0	0.0	8	4	10	4	8	4	28	15	49	37	243	154.2
南區	780	22.9	0	0.0	21	5	34	6	44	9	104	19	113	30	464	105.5
雲林縣	215	29.9	0	0.0	4	4	8	7	13	12	18	17	29	37	143	132.6
嘉義縣	126	23.1	0	0.0	1	1	6	7	7	9	14	16	19	32	79	92.8
嘉義市	66	24.2	0	0.0	1	3	4	9	2	5	11	27	11	38	37	124.1
台南縣	219	19.9	0	0.0	9	6	6	3	14	9	32	18	30	25	128	89.7
台南市	154	20.0	0	0.0	6	6	10	7	8	6	29	23	24	29	77	103.9
高屏區	1 096	29.3	0	0.0	21	4	51	8	98	16	149	25	215	50	562	138.0
高雄縣	380	30.6	0	0.0	7	4	19	9	29	15	50	25	81	57	194	149.9
高雄市	397	26.0	0	0.0	10	5	23	9	43	17	54	22	77	43	190	123.9
屏東縣	316	36.0	0	0.0	4	3	9	6	26	20	45	32	56	56	176	159.6
澎湖縣	3	3.1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	2	14.2
東區	276	48.3	1	1.1	22	28	27	30	49	56	51	57	47	73	79	109.0
花蓮縣	171	50.3	1	1.9	14	30	18	33	30	58	36	67	29	75	43	101.5
台東縣	105	45.3	0	0.0	8	26	9	25	19	53	15	41	18	71	36	119.4

率：每十萬人口

塗陽新案年齡別發生數（率），男性，2010年

	合計		0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率
台灣	3 641	31.3	5	0.3	90	5.4	174	8.8	311	17.0	572	31.2	621	50.6	1 868	157.5
台北區	987	26.8	2	0.3	26	5	49	8	86	15	153	26	169	41	502	137.3
台北市	270	21.4	0	0.0	7	4	11	6	17	9	37	18	34	22	164	104.7
台北縣	540	28.0	2	0.6	14	5	31	9	55	18	88	29	109	53	241	156.5
宜蘭縣	87	37.0	0	0.0	2	6	2	5	8	22	16	44	10	42	49	170.1
基隆市	80	41.1	0	0.0	3	11	5	16	5	16	11	33	16	75	40	200.3
金門縣	10	20.3	0	0.0	0	0	0	0	1	12	1	11	0	0	8	140.3
連江縣	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
北區	415	23.5	2	0.6	13	5	26	9	39	14	77	29	57	36	201	120.1
桃園縣	254	25.3	1	0.5	12	8	17	10	28	17	53	35	34	39	109	129.6
新竹縣	58	22.0	0	0.0	1	3	4	10	3	7	9	24	9	40	32	111.9
新竹市	37	18.0	0	0.0	0	0	4	12	3	9	4	13	6	32	20	109.2
苗栗縣	66	22.6	1	2.1	0	0	1	2	5	11	11	24	8	27	40	110.2
中區	649	28.7	1	0.3	10	3	32	8	49	14	95	28	100	45	362	167.1
台中縣	180	22.7	0	0.0	2	2	10	7	16	13	37	31	23	30	92	135.2
台中市	114	21.7	0	0.0	4	5	5	6	10	12	20	25	21	42	54	129.0
南投縣	116	42.6	1	2.4	1	3	10	23	18	45	15	34	16	53	55	162.4
彰化縣	239	35.5	0	0.0	3	3	7	6	5	5	23	23	40	59	161	221.0
南區	584	33.6	0	0.0	14	6	21	7	32	12	82	29	92	48	343	169.5
雲林縣	157	41.7	0	0.0	2	4	5	8	11	19	14	24	24	57	101	207.1
嘉義縣	95	33.4	0	0.0	1	3	3	7	5	11	13	27	16	50	57	146.6
嘉義市	52	38.7	0	0.0	1	5	3	14	1	5	10	49	8	58	29	211.7
台南縣	164	29.1	0	0.0	7	9	4	4	8	9	23	24	26	42	96	144.2
台南市	116	30.4	0	0.0	3	5	6	9	7	12	22	36	18	44	60	174.0
高屏區	801	42.3	0	0.0	13	5	29	9	70	23	119	40	168	80	402	203.2
高雄縣	273	42.9	0	0.0	4	4	10	9	20	19	39	38	60	86	140	219.8
高雄市	279	36.9	0	0.0	7	7	12	9	29	24	42	36	57	66	132	177.9
屏東縣	246	54.4	0	0.0	2	3	7	9	21	30	38	52	50	99	128	240.0
澎湖縣	3	6.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	2	30.0
東區	205	69.1	0	0.0	14	35	17	36	35	74	46	97	35	111	58	161.5
花蓮縣	132	75.3	0	0.0	10	41	10	35	20	73	33	119	22	115	37	175.1
台東縣	73	60.2	0	0.0	4	24	7	36	15	75	13	66	13	104	21	142.0

率：每十萬人口

塗陽新案年齡別發生數（率），女性，2010年

	合計		0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率
台灣	1 386	12.0	6	0.3	86	5.6	146	7.5	139	7.6	141	7.7	167	13.1	701	54.5
台北區	396	10.5	2	0.4	33	7	50	8	50	8	47	7	52	12	162	40.9
台北市	105	7.8	0	0.0	6	4	14	7	17	8	19	8	11	6	38	21.9
台北縣	221	11.3	2	0.7	23	9	29	8	23	7	20	6	31	14	93	57.1
宜蘭縣	43	19.0	0	0.0	3	9	5	14	5	15	4	12	3	13	23	73.3
基隆市	26	13.6	0	0.0	1	4	2	7	5	16	4	12	7	31	7	31.2
金門縣	1	2.2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17.2
連江縣	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
北區	155	9.1	1	0.3	14	6	29	10	21	7	17	7	11	7	62	37.0
桃園縣	88	8.9	1	0.6	6	4	16	9	15	9	10	7	6	6	34	42.8
新竹縣	29	11.7	0	0.0	2	6	7	16	4	10	4	12	1	5	11	38.2
新竹市	17	8.2	0	0.0	3	11	3	8	1	3	1	3	3	15	6	29.3
苗栗縣	21	7.8	0	0.0	3	8	3	7	1	3	2	5	1	4	11	28.4
中區	273	12.3	2	0.5	16	5	22	6	14	4	20	6	24	11	175	72.9
台中縣	63	8.2	0	0.0	3	3	8	6	3	3	4	3	7	9	38	53.1
台中市	53	9.6	1	1.1	4	5	8	9	2	2	6	7	4	7	28	60.4
南投縣	50	19.5	1	2.6	4	11	3	7	6	17	5	13	4	14	27	72.3
彰化縣	107	16.8	0	0.0	5	5	3	3	3	3	5	5	9	14	82	96.8
南區	196	11.7	0	0.0	7	3	13	5	12	5	22	9	21	12	121	51.0
雲林縣	58	16.9	0	0.0	2	5	3	5	2	4	4	9	5	13	42	71.1
嘉義縣	31	11.9	0	0.0	0	0	3	7	2	6	1	3	3	11	22	47.6
嘉義市	14	10.1	0	0.0	0	0	1	4	1	4	1	5	3	20	8	49.6
台南縣	55	10.2	0	0.0	2	3	2	2	6	8	9	10	4	7	32	42.0
台南市	38	9.7	0	0.0	3	6	4	6	1	2	7	11	6	14	17	42.9
高屏區	295	15.9	0	0.0	8	3	22	7	28	10	30	10	47	21	160	76.5
高雄縣	107	17.6	0	0.0	3	4	9	9	9	10	11	11	21	29	54	82.2
高雄市	118	15.2	0	0.0	3	3	11	8	14	11	12	9	20	21	58	73.2
屏東縣	70	16.4	0	0.0	2	3	2	3	5	8	7	11	6	12	48	84.3
澎湖縣	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
東區	71	25.8	1	2.4	8	21	10	23	14	35	5	12	12	37	21	57.4
花蓮縣	39	23.7	1	4.0	4	18	8	31	10	41	3	12	7	36	6	28.3
台東縣	32	29.0	0	0.0	4	27	2	12	4	25	2	12	5	39	15	97.7

率：每十萬人口

結核病縣市別死亡數（率）及變動，2005-2010年

縣市別	2005年(基底值)		2009年		2010年		2005-2010 死亡數 變動率(%)	2005-2010 死亡率 變動率(%)
	死亡數	率	死亡數	率	死亡數	率		
台灣	970	4.3	748	3.2	654	2.8	-32.6	-33.8
台北區	160	2.2	180	2.4	160	2.1	0.0	-2.4
台北市	60	2.3	61	2.3	50	1.9	-16.7	-16.5
台北縣	71	1.9	89	2.3	82	2.1	15.5	10.6
宜蘭縣	16	3.5	18	3.9	11	2.4	-31.3	-31.1
基隆市	12	3.1	10	2.6	11	2.8	-8.3	-7.0
金門縣	1	1.5	2	2.2	6	6.3	500.0	322.8
連江縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	--	--
北區	107	3.3	85	2.5	66	1.9	-38.3	-41.7
桃園縣	36	1.9	45	2.3	31	1.6	-13.9	-19.2
新竹縣	23	4.9	15	3.0	17	3.3	-26.1	-31.8
新竹市	10	2.6	10	2.4	6	1.5	-40.0	-43.6
苗栗縣	38	6.8	15	2.7	12	2.1	-68.4	-68.5
中區	227	5.1	158	3.5	155	3.5	-31.7	-32.8
台中縣	51	3.3	34	2.2	49	3.1	-3.9	-6.0
台中市	34	3.3	23	2.1	23	2.1	-32.4	-35.5
南投縣	18	3.3	23	4.3	21	4.0	16.7	18.7
彰化縣	124	9.4	78	5.9	62	4.7	-50.0	-49.8
南區	152	4.4	115	3.4	98	2.9	-35.5	-35.3
雲林縣	46	6.3	29	4.0	31	4.3	-32.6	-31.2
嘉義縣	37	6.6	16	2.9	18	3.3	-51.4	-50.3
嘉義市	4	1.5	12	4.4	4	1.5	0.0	-0.8
台南縣	45	4.1	35	3.2	33	3.0	-26.7	-26.5
台南市	20	2.6	23	3.0	12	1.6	-40.0	-41.2
高屏區	261	7.0	157	4.2	129	3.4	-50.6	-50.6
高雄縣	71	5.7	59	4.7	45	3.6	-36.6	-36.7
高雄市	101	6.7	40	2.6	45	2.9	-55.4	-55.9
屏東縣	88	9.8	58	6.6	37	4.2	-58.0	-56.9
澎湖縣	1	1.1	0	0.0	2	2.1	100.0	90.9
東區	63	10.7	53	9.2	46	8.0	-27.0	-24.9
花蓮縣	33	9.5	28	8.2	26	7.6	-21.2	-19.3
台東縣	30	12.5	25	10.8	20	8.6	-33.3	-31.0

率：每十萬人口

結核病縣市別及性別死亡數（率），2010年

縣市別	合計		男性		女性	
	死亡數	率	死亡數	率	死亡數	率
台灣	654	2.8	476	4.1	178	1.5
台北區	160	2.1	120	3.3	40	1.1
台北市	50	1.9	38	3.0	12	0.9
台北縣	82	2.1	64	3.3	18	0.9
宜蘭縣	11	2.4	8	3.4	3	1.3
基隆市	11	2.8	7	3.6	4	2.1
金門縣	6	6.3	3	6.1	3	6.5
連江縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0
北區	66	2	48	2.7	18	1.1
桃園縣	31	1.6	24	2.4	7	0.7
新竹縣	17	3.3	13	4.9	4	1.6
新竹市	6	1.5	6	2.9	0	0.0
苗栗縣	12	2.1	5	1.7	7	2.6
中區	155	3.5	99	4.4	56	2.5
台中縣	49	3.1	33	4.2	16	2.1
台中市	23	2.1	14	2.7	9	1.6
南投縣	21	4.0	16	5.9	5	2.0
彰化縣	62	4.7	36	5.4	26	4.1
南區	98	2.9	77	4.4	21	1.3
雲林縣	31	4.3	24	6.4	7	2.0
嘉義縣	18	3.3	13	4.6	5	1.9
嘉義市	4	1.5	3	2.2	1	0.7
台南縣	33	3.0	27	4.8	6	1.1
台南市	12	1.6	10	2.6	2	0.5
高屏區	129	3.4	97	5.1	32	1.7
高雄縣	45	3.6	30	4.7	15	2.5
高雄市	45	2.9	39	5.2	6	0.8
屏東縣	37	4.2	26	5.8	11	2.6
澎湖縣	2	2.1	2	4.0	0	0.0
東區	46	8.0	35	11.8	11	4.0
花蓮縣	26	7.6	21	12.0	5	3.0
台東縣	20	8.6	14	11.5	6	5.4

率：每十萬人口

結核病年齡別死亡數（率），2010年

	合計		0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率
台灣	654	2.8	0	0.0	2	0.1	8	0.2	10	0.3	38	1.0	50	2.0	546	22.1
台北區	160	2.1	0	0.0	0	0.0	2	0.2	4	0.3	11	0.9	16	1.9	127	16.7
台北市	50	1.9	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	5	1.5	43	13.0
台北縣	82	2.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	3	0.5	8	1.2	7	1.6	63	19.9
宜蘭縣	11	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	10	16.6
基隆市	11	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.5	3	6.9	6	14.1
金門縣	6	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.2	0	0.0	5	43.5
連江縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
北區	66	1.9	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	5	1.0	5	1.6	54	16.1
桃園縣	31	1.6	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	4	1.3	1	0.5	24	14.7
新竹縣	17	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	2.3	15	26.1
新竹市	6	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	15.5
苗栗縣	12	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.2	9	12.0
中區	155	3.5	0	0.0	1	0.2	2	0.3	2	0.3	7	1.0	6	1.3	137	30.0
台中縣	49	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.7	3	1.9	42	30.1
台中市	23	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.6	0	0.0	21	23.8
南投縣	21	4.0	0	0.0	1	1.3	1	1.2	1	1.3	2	2.4	1	1.7	15	21.1
彰化縣	62	4.7	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	1.5	59	37.4
南區	98	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	5	1.3	92	20.9
雲林縣	31	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	3	3.8	27	25.0
嘉義縣	18	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	17	20.0
嘉義市	4	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	13.4
台南縣	33	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	23.1
台南市	12	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	11	14.8
高屏區	129	3.4	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	10	1.7	10	2.3	107	26.3
高雄縣	45	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	3	2.1	41	31.7
高雄市	45	2.9	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	6	2.4	6	3.3	32	20.9
屏東縣	37	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	3	2.2	1	1.0	32	29.0
澎湖縣	2	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.2
東區	46	8.0	0	0.0	0	0.0	3	3.3	2	2.3	4	4.4	8	12.5	29	40.0
花蓮縣	26	7.6	0	0.0	0	0.0	3	5.5	1	1.9	4	7.4	2	5.2	16	37.8
台東縣	20	8.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	6	23.5	13	43.1

率：每十萬人口

結核病年齡別死亡數（率），男性，2010年

	合計		0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率
台灣	476	4.1	0	0.0	0	0.0	6	0.3	7	0.4	31	1.7	42	2.3	390	21.3
台北區	120	3.3	0	0.0	0	0.0	2	0.3	3	0.5	9	1.5	13	2.2	93	15.7
台北市	38	3.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5	5	3.2	31	19.8
台北縣	64	3.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	1.0	6	1.9	6	2.9	48	31.2
宜蘭縣	8	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	27.8
基隆市	7	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	2	9.4	4	20.0
金門縣	3	6.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.5	0	0.0	2	35.1
連江縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
北區	48	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.9	3	1.9	40	23.9
桃園縣	24	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2.7	1	1.1	19	22.6
新竹縣	13	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	4.4	11	38.5
新竹市	6	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	32.8
苗栗縣	5	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	4	11.0
中區	99	4.4	0	0.0	0	0.0	2	0.5	2	0.6	4	1.2	6	2.7	85	39.2
台中縣	33	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	3	3.9	28	41.1
台中市	14	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	13	31.0
南投縣	16	5.9	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	2.5	2	4.6	1	3.3	11	32.5
彰化縣	36	5.4	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	2	2.9	33	45.3
南區	77	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	4	2.1	72	35.6
雲林縣	24	6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	2	4.8	21	43.1
嘉義縣	13	4.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	12	30.9
嘉義市	3	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	21.9
台南縣	27	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	40.5
台南市	10	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	9	26.1
高屏區	97	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	8	2.7	10	4.7	78	39.4
高雄縣	30	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	3	4.3	26	40.8
高雄市	39	5.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	4.2	6	7.0	28	37.7
屏東縣	26	5.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	2	2.8	1	2.0	22	41.3
澎湖縣	2	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	30.0
東區	35	11.8	0	0.0	0	0.0	2	4.2	1	2.1	4	8.4	6	18.9	22	61.2
花蓮縣	21	12.0	0	0.0	0	0.0	2	7.0	0	0.0	4	14.4	1	5.2	14	66.2
台東縣	14	11.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	5	39.9	8	54.1

率：每十萬人口

結核病年齡別死亡數（率），女性，2010年

	合計		0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率
台灣	178	1.5	0	0.0	2	0.1	2	0.1	3	0.2	7	0.4	8	0.6	156	12.1
台北區	40	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.3	3	0.7	34	8.6
台北市	12	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	6.9
台北縣	18	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	1	0.4	15	9.2
宜蘭縣	3	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	2	6.4
基隆市	4	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	1	4.5	2	8.9
金門縣	3	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	51.7
連江縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
北區	18	1.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	1.2	14	8.4
桃園縣	7	0.7	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	5	6.3
新竹縣	4	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	13.9
新竹市	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
苗栗縣	7	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.2	5	12.9
中區	56	2.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	3	0.9	0	0.0	52	21.7
台中縣	16	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	0	0.0	14	19.6
台中市	9	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	8	17.2
南投縣	5	2.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	10.7
彰化縣	26	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	30.7
南區	21	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	20	8.4
雲林縣	7	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	6	10.2
嘉義縣	5	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	10.8
嘉義市	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.2
台南縣	6	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	7.9
台南市	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0
高屏區	32	1.7	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.7	0	0.0	29	13.9
高雄縣	15	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	22.8
高雄市	6	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.8	0	0.0	4	5.1
屏東縣	11	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	10	17.6
澎湖縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
東區	11	4.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	2.5	0	0.0	2	6.2	7	19.1
花蓮縣	5	3.0	0	0.0	0	0.0	1	3.9	1	4.1	0	0.0	1	5.2	2	9.4
台東縣	6	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	5	32.6

率：每十萬人口

多重抗藥性及慢性結核病人數，2010年登記

	多重抗藥性結核病 (人) ^a								慢性結核病 (人) ^b
	總計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥ 65	
台灣	156	1	5	16	19	25	33	57	29
台北區	40	1	2	5	3	6	7	16	5
台北市	10	0	1	2	2	0	0	5	3
台北縣	24	1	0	3	1	6	6	7	0
宜蘭縣	3	0	1	0	0	0	0	2	0
基隆市	3	0	0	0	0	0	1	2	2
金門縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北區	14	0	0	2	3	1	5	3	3
桃園縣	7	0	0	1	1	1	4	0	1
新竹縣	3	0	0	0	2	0	0	1	1
新竹市	4	0	0	1	0	0	1	2	1
苗栗縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中區	32	0	1	4	1	5	6	15	8
台中縣	11	0	0	1	1	0	3	6	0
台中市	4	0	0	1	0	1	0	2	0
南投縣	9	0	0	2	0	4	0	3	1
彰化縣	8	0	1	0	0	0	3	4	7
南區	19	0	0	1	4	5	3	6	3
雲林縣	5	0	0	0	1	2	1	1	2
嘉義縣	3	0	0	0	1	1	0	1	0
嘉義市	1	0	0	0	0	0	0	1	0
台南縣	7	0	0	0	2	1	1	3	1
台南市	3	0	0	1	0	1	1	0	0
高屏區	32	0	2	3	5	7	6	9	6
高雄縣	11	0	0	0	4	1	3	3	3
高雄市	15	0	1	2	1	4	2	5	2
屏東縣	6	0	1	1	0	2	1	1	1
澎湖縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東區	19	0	0	1	3	1	6	8	4
花蓮縣	14	0	0	1	1	1	6	5	3
台東縣	5	0	0	0	2	0	0	3	1

備註：^a 中心登記日為2010年1月1日至2010年12月31日之多重抗藥性結核病人^b 2011年9月1日仍在案管理中之慢性結核病人數

山地鄉結核病新案發生數（率），2010年

	合計		男		女	
	人數	率	人數	率	人數	率
總 計	427	212.5	266	248.4	161	171.5
台北縣烏來鄉	8	138.4	5	171.0	3	105.0
宜蘭縣南澳鄉	27	446.9	19	593.6	8	281.7
宜蘭縣大同鄉	10	166.8	8	244.1	2	73.6
桃園縣復興鄉	21	197.3	12	201.2	9	192.4
新竹縣尖石鄉	20	238.2	12	261.3	8	210.4
新竹縣五峰鄉	13	278.4	8	309.2	5	240.0
苗栗縣泰安鄉	9	150.9	6	185.2	3	110.0
台中縣和平鄉	10	93.1	5	85.3	5	102.5
南投縣仁愛鄉	65	415.2	38	463.9	27	361.7
南投縣信義鄉	28	161.5	23	245.2	5	62.8
嘉義縣阿里山鄉	7	112.4	5	149.7	2	69.3
高雄縣茂林鄉	2	107.4	1	105.6	1	109.2
高雄縣桃源鄉	4	83.4	2	78.4	2	89.1
高雄縣那瑪夏鄉	1	29.2	0	0.0	1	60.9
屏東縣三地門鄉	15	198.3	11	284.3	4	108.3
屏東縣獅子鄉	2	40.6	2	77.2	0	0.0
屏東縣瑪家鄉	14	214.0	9	263.8	5	159.8
屏東縣來義鄉	14	179.0	7	174.0	7	184.2
屏東縣春日鄉	4	82.6	4	158.4	0	0.0
屏東縣泰武鄉	11	215.3	5	185.9	6	247.8
屏東縣牡丹鄉	6	120.0	4	154.4	2	83.1
屏東縣霧臺鄉	2	67.9	2	128.2	0	0.0
花蓮縣秀林鄉	52	342.7	28	354.7	24	329.6
花蓮縣萬榮鄉	17	245.3	10	270.3	7	216.7
花蓮縣卓溪鄉	31	485.6	20	561.3	11	389.9
台東縣延平鄉	9	249.3	7	350.5	2	124.0
台東縣海端鄉	14	309.5	9	365.7	5	242.5
台東縣金峰鄉	5	141.1	2	108.5	3	176.6
台東縣達仁鄉	6	146.4	2	89.3	4	215.1
台東縣蘭嶼鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0

率：每十萬人口

山地鄉結核病新案年齡別發生數（率），2010年

	新案數(人)							
	合計	0-14歲	15-24歲	25-34歲	35-44歲	45-54歲	55-64歲	≥65歲
總 計	427	13	26	47	80	82	69	110
(率)	(212.5)	(36.4)	(85.2)	(136.8)	(257.9)	(254.0)	(373.1)	(591.6)
台北縣烏來鄉	8	0	1	0	2	2	1	2
宜蘭縣南澳鄉	27	0	3	5	3	6	1	9
宜蘭縣大同鄉	10	0	1	1	2	3	2	1
桃園縣復興鄉	21	1	0	5	1	7	4	3
新竹縣尖石鄉	20	1	2	3	3	3	3	5
新竹縣五峰鄉	13	0	0	3	3	3	0	4
苗栗縣泰安鄉	9	0	1	0	4	1	0	3
台中縣和平鄉	10	1	0	1	2	0	3	3
南投縣仁愛鄉	65	1	3	7	14	13	12	15
南投縣信義鄉	28	2	1	5	6	5	6	3
嘉義縣阿里山鄉	7	0	0	0	3	0	1	3
高雄縣茂林鄉	2	0	0	0	0	2	0	0
高雄縣桃源鄉	4	0	1	0	0	2	1	0
高雄縣那瑪夏鄉	1	0	0	0	0	0	1	0
屏東縣三地門鄉	15	0	0	2	0	4	4	5
屏東縣獅子鄉	2	0	0	0	1	0	1	0
屏東縣瑪家鄉	14	2	0	0	2	2	2	6
屏東縣來義鄉	14	0	1	0	1	2	2	8
屏東縣春日鄉	4	0	1	0	1	0	1	1
屏東縣泰武鄉	11	0	0	0	0	1	1	9
屏東縣牡丹鄉	6	0	0	0	0	1	0	5
屏東縣霧台鄉	2	0	0	0	0	1	0	1
花蓮縣秀林鄉	52	3	4	6	12	12	8	7
花蓮縣萬榮鄉	17	0	2	3	5	3	3	1
花蓮縣卓溪鄉	31	1	4	3	8	5	5	5
台東縣延平鄉	9	0	0	1	3	1	3	1
台東縣海端鄉	14	0	1	2	3	2	3	3
台東縣金峰鄉	5	1	0	0	1	1	0	2
台東縣達仁鄉	6	0	0	0	0	0	1	5
台東縣蘭嶼鄉	0	0	0	0	0	0	0	0

率：每十萬人口

山地鄉結核病新案年齡別發生數（率），男性，2010年

	男性新案數(人)							
	合計	0-14歲	15-24歲	25-34歲	35-44歲	45-54歲	55-64歲	≥65歲
總 計	266	6	15	30	59	62	46	48
(率)	(248.4)	(32.3)	(95.3)	(162.2)	(332.4)	(343.3)	(468.9)	(555.9)
台北縣烏來鄉	5	0	1	0	2	0	1	1
宜蘭縣南澳鄉	19	0	2	4	1	5	1	6
宜蘭縣大同鄉	8	0	0	1	2	2	2	1
桃園縣復興鄉	12	0	0	2	1	6	2	1
新竹縣尖石鄉	12	1	1	2	1	2	2	3
新竹縣五峰鄉	8	0	0	2	2	2	0	2
苗栗縣泰安鄉	6	0	0	0	4	1	0	1
台中縣和平鄉	5	0	0	1	1	0	2	1
南投縣仁愛鄉	38	0	2	6	12	10	4	4
南投縣信義鄉	23	2	1	4	6	5	4	1
嘉義縣阿里山鄉	5	0	0	0	3	0	0	2
高雄縣茂林鄉	1	0	0	0	0	1	0	0
高雄縣桃源鄉	2	0	0	0	0	1	1	0
高雄縣那瑪夏鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣三地門鄉	11	0	0	1	0	3	4	3
屏東縣獅子鄉	2	0	0	0	1	0	1	0
屏東縣瑪家鄉	9	2	0	0	2	2	1	2
屏東縣來義鄉	7	0	1	0	1	1	2	2
屏東縣春日鄉	4	0	1	0	1	0	1	1
屏東縣泰武鄉	5	0	0	0	0	1	1	3
屏東縣牡丹鄉	4	0	0	0	0	1	0	3
屏東縣霧台鄉	2	0	0	0	0	1	0	1
花蓮縣秀林鄉	28	0	1	2	8	8	6	3
花蓮縣萬榮鄉	10	0	1	1	3	3	2	0
花蓮縣卓溪鄉	20	0	3	1	4	4	4	4
台東縣延平鄉	7	0	0	1	3	1	2	0
台東縣海端鄉	9	0	1	2	1	1	2	2
台東縣金峰鄉	2	1	0	0	0	1	0	0
台東縣達仁鄉	2	0	0	0	0	0	1	1
台東縣蘭嶼鄉	0	0	0	0	0	0	0	0

率：每十萬人口

山地鄉結核病新案年齡別發生數（率），女性，2010年

	女性新案數(人)							
	合計	0-14歲	15-24歲	25-34歲	35-44歲	45-54歲	55-64歲	≥65歲
總 計	161	7	11	17	21	20	23	62
(率)	(171.5)	(40.9)	(74.5)	(107.2)	(158.2)	(140.6)	(264.9)	(622.5)
台北縣烏來鄉	3	0	0	0	0	2	0	1
宜蘭縣南澳鄉	8	0	1	1	2	1	0	3
宜蘭縣大同鄉	2	0	1	0	0	1	0	0
桃園縣復興鄉	9	1	0	3	0	1	2	2
新竹縣尖石鄉	8	0	1	1	2	1	1	2
新竹縣五峰鄉	5	0	0	1	1	1	0	2
苗栗縣泰安鄉	3	0	1	0	0	0	0	2
台中縣和平鄉	5	1	0	0	1	0	1	2
南投縣仁愛鄉	27	1	1	1	2	3	8	11
南投縣信義鄉	5	0	0	1	0	0	2	2
嘉義縣阿里山鄉	2	0	0	0	0	0	1	1
高雄縣茂林鄉	1	0	0	0	0	1	0	0
高雄縣桃源鄉	2	0	1	0	0	1	0	0
高雄縣那瑪夏鄉	1	0	0	0	0	0	1	0
屏東縣三地門鄉	4	0	0	1	0	1	0	2
屏東縣獅子鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣瑪家鄉	5	0	0	0	0	0	1	4
屏東縣來義鄉	7	0	0	0	0	1	0	6
屏東縣春日鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣泰武鄉	6	0	0	0	0	0	0	6
屏東縣牡丹鄉	2	0	0	0	0	0	0	2
屏東縣霧台鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
花蓮縣秀林鄉	24	3	3	4	4	4	2	4
花蓮縣萬榮鄉	7	0	1	2	2	0	1	1
花蓮縣卓溪鄉	11	1	1	2	4	1	1	1
台東縣延平鄉	2	0	0	0	0	0	1	1
台東縣海端鄉	5	0	0	0	2	1	1	1
台東縣金峰鄉	3	0	0	0	1	0	0	2
台東縣達仁鄉	4	0	0	0	0	0	0	4
台東縣蘭嶼鄉	0	0	0	0	0	0	0	0

率：每十萬人口

山地鄉性別結核病死亡數（率），2010年

	合計		男		女	
	人數	率	人數	率	人數	率
總 計	25	12.4	16	14.9	9	9.6
台北縣烏來鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
宜蘭縣南澳鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
宜蘭縣大同鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
桃園縣復興鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
新竹縣尖石鄉	1	11.9	1	21.8	0	0.0
新竹縣五峰鄉	1	21.4	0	0.0	1	48.0
苗栗縣泰安鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
台中縣和平鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
南投縣仁愛鄉	3	19.2	2	24.4	1	13.4
南投縣信義鄉	3	17.3	2	21.3	1	12.6
嘉義縣阿里山鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
高雄縣茂林鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
高雄縣桃源鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
高雄縣那瑪夏鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
屏東縣三地門鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
屏東縣獅子鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
屏東縣瑪家鄉	1	15.3	1	29.3	0	0.0
屏東縣來義鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
屏東縣春日鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
屏東縣泰武鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
屏東縣牡丹鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
屏東縣霧臺鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
花蓮縣秀林鄉	6	39.5	3	38.0	3	41.2
花蓮縣萬榮鄉	2	28.9	2	54.1	0	0.0
花蓮縣卓溪鄉	2	31.3	2	56.1	0	0.0
台東縣延平鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
台東縣海端鄉	1	22.1	1	40.6	0	0.0
台東縣金峰鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
台東縣達仁鄉	3	73.2	0	0.0	3	161.3
台東縣蘭嶼鄉	2	45.4	2	87.3	0	0.0

率：每十萬人口

山地鄉結核病年齡別死亡數（率），2010年

	結核病死亡數(人)							
	合計	0-14歲	15-24歲	25-34歲	35-44歲	45-54歲	55-64歲	≥65歲
總 計	25	0	1	3	2	3	5	11
(率)	(12.4)	(0.0)	(3.3)	(8.7)	(6.4)	(9.3)	(27.0)	(59.2)
台北縣烏來鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
宜蘭縣南澳鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
宜蘭縣大同鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
桃園縣復興鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
新竹縣尖石鄉	1	0	0	0	0	0	0	1
新竹縣五峰鄉	1	0	0	0	0	0	0	1
苗栗縣泰安鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
台中縣和平鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
南投縣仁愛鄉	3	0	0	1	1	0	0	1
南投縣信義鄉	3	0	1	0	0	1	1	0
嘉義縣阿里山鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
高雄縣茂林鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
高雄縣桃源鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
高雄縣那瑪夏鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣三地門鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣獅子鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣瑪家鄉	1	0	0	0	0	0	0	1
屏東縣來義鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣春日鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣泰武鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣牡丹鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣霧台鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
花蓮縣秀林鄉	6	0	0	2	1	0	2	1
花蓮縣萬榮鄉	2	0	0	0	0	1	0	1
花蓮縣卓溪鄉	2	0	0	0	0	1	0	1
台東縣延平鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
台東縣海端鄉	1	0	0	0	0	0	1	0
台東縣金峰鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
台東縣達仁鄉	3	0	0	0	0	0	0	3
台東縣蘭嶼鄉	2	0	0	0	0	0	1	1

率：每十萬人口

結核病個案通報

Case Notification of Tuberculosis



個案通報，台灣，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核	肺結核
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外		痰塗陽% ^a	實驗室確認% ^b
台灣	13,826	5,210	7,526	600	1,254	41	80
台北區	3,844	1,434	2,122	173	397	40	78
台北市	1,140	413	657	40	103	39	77
台北縣	2,168	817	1,184	103	235	41	79
宜蘭縣	293	98	169	13	34	37	72
基隆市	218	96	98	17	24	49	86
金門縣	21	10	11	0	1	48	81
連江縣	4	0	3	0	0	0	100
北區	1,613	560	909	72	122	38	82
桃園縣	969	338	538	45	80	39	83
新竹縣	245	86	137	14	14	39	83
新竹市	153	49	93	7	13	35	77
苗栗縣	246	87	141	6	15	38	81
中區	2,689	945	1,558	84	235	38	82
台中縣	821	246	519	28	66	32	80
台中市	522	159	329	19	40	33	77
南投縣	423	169	211	19	40	44	89
彰化縣	923	371	499	18	89	43	84
南區	2,175	841	1,160	105	188	42	82
雲林縣	583	221	325	24	48	40	85
嘉義縣	351	120	187	29	41	39	82
嘉義市	137	51	77	6	10	40	76
台南縣	687	272	361	29	46	43	80
台南市	417	177	210	17	43	46	82
高屏區	2,822	1,154	1,444	140	256	44	79
高雄縣	1,046	434	525	48	100	45	79
高雄市	939	377	485	51	75	44	77
屏東縣	813	335	420	39	74	44	80
澎湖縣	24	8	14	2	7	36	82
東區	683	276	333	26	56	45	81
花蓮縣	402	160	197	15	33	45	78
台東縣	281	116	136	11	23	46	85

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，台北市，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核	肺結核
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外		痰塗陽% ^a	實驗室確認% ^b
台北市	1,140	413	657	40	103	39	77
士林區	130	49	73	4	10	40	74
大同區	63	21	38	4	6	36	75
大安區	132	46	83	3	10	36	77
中山區	112	41	63	4	10	39	79
中正區	51	12	32	2	2	27	70
內湖區	101	33	63	3	13	34	76
文山區	106	40	61	3	10	40	79
北投區	115	43	64	3	9	40	77
松山區	68	28	32	5	9	47	80
信義區	89	26	55	6	5	32	77
南港區	47	19	26	1	3	42	76
萬華區	126	55	67	2	16	45	80

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，台北縣，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核	肺結核
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外		痰塗陽% ^a	實驗室確認% ^b
台北縣	2,168	817	1,184	103	235	41	79
烏來鄉	5	1	4	0	0	20	100
板橋市	311	123	172	12	36	42	78
三重市	239	95	119	19	29	44	84
永和市	125	45	69	9	16	39	75
中和市	263	101	140	13	19	42	77
新店市	160	54	95	3	20	36	78
新莊市	200	74	116	6	18	39	78
樹林市	88	30	52	5	9	37	76
鶯歌鎮	44	13	28	0	3	32	66
三峽鎮	57	23	29	2	7	44	75
淡水鎮	99	35	55	4	7	39	79
汐止市	98	40	49	7	9	45	80
瑞芳鎮	52	22	23	2	11	49	82
土城市	135	52	73	7	15	42	87
蘆洲市	97	34	53	6	12	39	84
五股鄉	36	13	22	1	4	37	77
泰山鄉	38	13	22	2	4	37	80
林口鄉	28	10	16	2	4	38	77
深坑鄉	14	9	3	2	1	75	92
石碇鄉	4	2	2	0	2	50	75
坪林鄉	5	1	3	0	0	25	100
三芝鄉	5	3	2	0	1	60	80
石門鄉	5	1	4	0	0	20	40
八里鄉	16	7	9	0	3	44	75
平溪鄉	5	3	2	0	2	60	100
雙溪鄉	3	1	1	0	0	50	100
貢寮鄉	6	1	5	0	0	17	50
金山鄉	13	7	5	1	1	58	100
萬里鄉	17	4	11	0	2	27	87

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，宜蘭縣，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核	肺結核
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外		痰塗陽% ^a	實驗室確認% ^b
宜蘭縣	293	98	169	13	34	37	72
大同鄉	16	4	11	0	3	27	53
南澳鄉	24	8	12	1	3	40	80
宜蘭市	40	15	22	1	5	41	57
羅東鎮	34	10	21	1	5	32	71
蘇澳鎮	22	7	13	1	8	35	90
頭城鎮	11	3	8	0	1	27	55
礁溪鄉	21	9	11	1	0	45	100
壯圍鄉	21	8	12	1	2	40	65
員山鄉	30	14	11	3	4	56	80
冬山鄉	25	9	15	0	1	38	83
五結鄉	26	5	18	3	0	22	65
三星鄉	23	6	15	1	2	29	67

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，基隆市，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外			
基隆市	218	96	98	17	24	49	86
中正區	38	21	11	3	4	66	88
七堵區	27	12	15	0	6	44	85
暖暖區	18	6	8	2	4	43	86
仁愛區	25	13	9	2	1	59	91
中山區	26	9	14	2	0	39	91
安樂區	61	28	26	7	8	52	89
信義區	23	7	15	1	1	32	68

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，金門縣，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核	肺結核
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外		痰塗陽% ^a	實驗室確認% ^b
金門縣	21	10	11	0	1	48	81
金城鎮	3	2	1	0	0	67	67
金沙鎮	4	1	3	0	0	25	75
金湖鎮	6	1	5	0	0	17	67
金寧鄉	7	6	1	0	1	86	100
烈嶼鄉	1	0	1	0	0	0	100
烏坵鄉	0	0	0	0	0	0	0

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，連江縣，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外			
連江縣	4	0	3	0	0	0	100
南竿鄉	3	0	2	0	0	0	100
北竿鄉	0	0	0	0	0	0	0
莒光鄉	0	0	0	0	0	0	0
東引鄉	1	0	1	0	0	0	100

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，桃園縣，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外			
桃園縣	969	338	538	45	80	39	83
復興鄉	28	14	11	1	3	56	96
桃園市	178	62	96	10	13	39	82
中壢市	158	45	95	12	14	32	82
大溪鎮	59	22	36	0	2	38	84
楊梅鎮	42	12	25	1	5	32	73
蘆竹鄉	61	21	35	2	5	38	79
大園鄉	34	19	12	2	7	61	87
龜山鄉	99	31	54	7	10	36	84
八德市	100	39	55	4	6	41	86
龍潭鄉	67	25	34	1	8	42	88
平鎮市	96	37	50	4	6	43	83
新屋鄉	24	6	17	1	0	26	78
觀音鄉	23	5	18	0	1	22	70

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，新竹縣，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核	肺結核
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外		痰塗陽% ^a	實驗室確認% ^b
新竹縣	245	86	137	14	14	39	83
尖石鄉	22	9	10	0	2	47	84
五峰鄉	15	3	10	1	0	23	77
關西鎮	10	3	5	2	0	38	88
新埔鎮	18	7	10	1	0	41	82
竹東鎮	64	18	40	5	5	31	79
竹北市	39	13	23	2	1	36	75
湖口鄉	35	17	17	1	2	50	85
橫山鄉	14	6	8	0	2	43	93
新豐鄉	11	3	8	0	0	27	100
芎林鄉	12	5	3	2	0	63	88
寶山鄉	1	1	0	0	1	100	100
北埔鄉	0	0	0	0	1	0	0
峨眉鄉	4	1	3	0	0	25	100

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，新竹市，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核	肺結核
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外		痰塗陽% ^a	實驗室確認% ^b
新竹市	153	49	93	7	13	35	77
東 區	59	18	37	2	5	33	69
北 區	65	20	42	3	6	32	85
香山區	29	11	14	2	2	44	72

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，苗栗縣，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核	肺結核
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外		痰塗陽% ^a	實驗室確認% ^b
苗栗縣	246	87	141	6	15	38	81
泰安鄉	16	6	8	0	1	43	71
南庄鄉	7	4	3	0	0	57	100
獅潭鄉	5	4	0	0	0	100	100
苗栗市	32	12	17	0	2	41	79
苑裡鎮	20	5	13	1	1	28	89
通霄鎮	22	6	15	0	2	29	76
竹南鎮	37	16	19	2	3	46	77
頭份鎮	33	11	19	0	0	37	83
後龍鎮	22	6	15	1	1	29	86
卓蘭鎮	7	2	5	0	2	29	71
大湖鄉	3	1	1	1	0	50	100
公館鄉	14	4	10	0	0	29	64
銅鑼鄉	5	3	2	0	1	60	100
頭屋鄉	4	0	3	0	0	0	67
三義鄉	6	3	3	0	0	50	100
西湖鄉	7	3	3	1	2	50	100
造橋鄉	5	1	4	0	0	20	60
三灣鄉	1	0	1	0	0	0	100

備註：^a 塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b 肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，台中縣，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核	肺結核
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外		痰塗陽% ^a	實驗室確認% ^b
台中縣	821	246	519	28	66	32	80
和平鄉	20	8	9	0	2	47	82
大甲鎮	49	19	27	0	7	41	83
大安鄉	11	1	9	0	0	10	60
大肚鄉	26	10	14	1	3	42	88
大里市	87	25	55	4	4	31	81
大雅鄉	49	16	29	0	1	36	87
太平市	105	36	61	5	14	37	77
外埔鄉	27	10	17	0	3	37	96
石岡鄉	7	1	5	1	1	17	100
后里鄉	30	10	19	0	3	34	86
沙鹿鎮	49	8	39	1	3	17	83
東勢鎮	17	2	14	1	2	13	63
烏日鄉	33	9	24	0	3	27	82
神岡鄉	32	11	20	0	4	35	87
梧棲鎮	16	7	9	0	0	44	63
清水鎮	41	15	22	3	2	41	89
新社鄉	10	1	8	0	0	11	67
潭子鄉	60	14	41	2	6	25	75
龍井鄉	25	8	15	1	1	35	87
豐原市	86	27	54	5	7	33	70
霧峰鄉	41	8	28	4	0	22	81

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，台中市，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核	肺結核
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外		痰塗陽% ^a	實驗室確認% ^b
台中市	522	159	329	19	40	33	77
中區	12	5	7	0	1	42	75
北屯區	99	36	55	4	9	40	77
北區	76	19	52	5	1	27	77
西屯區	112	30	76	2	8	28	77
西區	48	23	21	3	8	52	84
東區	41	9	30	0	2	23	72
南屯區	100	28	67	2	9	29	81
南區	34	9	21	3	2	30	53

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，南投縣，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核	肺結核
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外		痰塗陽% ^a	實驗室確認% ^b
南投縣	423	169	211	19	40	44	89
信義鄉	29	17	7	2	2	71	92
仁愛鄉	73	26	39	2	6	40	95
魚池鄉	9	6	2	1	2	75	88
南投市	60	29	25	1	9	54	89
埔里鎮	77	23	47	2	8	33	93
草屯鎮	71	25	37	5	4	40	89
竹山鎮	22	11	10	1	4	52	81
集集鎮	9	2	6	1	0	25	100
名間鄉	31	11	17	2	1	39	79
鹿谷鄉	8	4	3	1	0	57	71
中寮鄉	8	2	6	0	1	25	75
國姓鄉	10	5	4	1	1	56	78
水里鄉	16	8	8	0	2	50	81

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，彰化縣，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核	肺結核
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外		痰塗陽% ^a	實驗室確認% ^b
彰化縣	923	371	499	18	89	43	84
彰化市	144	48	89	1	10	35	83
鹿港鎮	42	15	24	0	4	38	77
和美鎮	68	27	38	1	8	42	92
北斗鎮	21	13	6	0	2	68	89
員林鎮	78	28	46	2	12	38	74
溪湖鎮	31	10	19	1	1	34	83
田中鎮	35	14	20	1	2	41	88
二林鎮	66	31	31	0	5	50	87
線西鄉	6	1	5	0	0	17	83
伸港鄉	13	1	11	0	0	8	83
福興鄉	23	11	12	0	1	48	91
秀水鄉	31	13	17	0	9	43	77
花壇鄉	39	18	19	0	1	49	84
芬園鄉	24	9	14	0	3	39	83
大村鄉	25	6	18	0	1	25	75
埔鹽鄉	32	14	14	3	2	50	79
埔心鄉	16	5	9	1	4	36	100
永靖鄉	25	7	15	2	2	32	73
社頭鄉	39	22	15	2	4	59	86
二水鄉	18	10	6	2	2	63	81
田尾鄉	26	14	10	1	4	58	92
埤頭鄉	25	12	12	0	1	50	88
芳苑鄉	35	12	21	1	5	36	94
大城鄉	18	12	6	0	0	67	100
竹塘鄉	16	7	6	0	0	54	100
溪州鄉	27	11	16	0	6	41	74

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，雲林縣，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外			
雲林縣	583	221	325	24	48	40	85
斗六市	65	23	38	2	4	38	90
斗南鎮	30	7	21	1	4	25	93
虎尾鎮	44	23	19	1	4	55	88
西螺鎮	32	10	18	3	2	36	89
土庫鎮	16	6	8	2	1	43	86
北港鎮	39	13	25	1	2	34	89
古坑鄉	18	8	10	0	3	44	78
大埤鄉	15	11	2	2	0	85	85
莿桐鄉	19	5	13	1	2	28	61
林內鄉	13	7	6	0	1	54	85
二崙鄉	30	15	13	2	2	54	86
崙背鄉	29	13	16	0	2	45	86
麥寮鄉	46	11	32	1	4	26	74
東勢鄉	23	13	9	0	4	59	86
褒忠鄉	19	9	8	2	2	53	94
台西鄉	34	13	17	1	2	43	87
元長鄉	36	6	26	4	1	19	91
四湖鄉	20	10	10	0	3	50	80
口湖鄉	29	6	20	1	2	23	81
水林鄉	26	12	14	0	3	46	85

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，嘉義縣，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核	肺結核
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外		痰塗陽% ^a	實驗室確認% ^b
嘉義縣	351	120	187	29	41	39	82
阿里山鄉	10	3	6	1	2	33	67
朴子市	27	11	13	1	2	46	88
布袋鎮	15	7	8	0	2	47	73
大林鎮	20	5	12	2	4	29	82
民雄鄉	43	11	27	4	2	29	87
溪口鄉	15	5	10	0	2	33	80
新港鄉	20	6	10	3	4	38	88
六腳鄉	28	11	13	3	1	46	79
東石鄉	15	7	6	2	1	54	77
義竹鄉	15	8	5	1	1	62	92
鹿草鄉	19	4	11	3	1	27	60
太保市	14	6	5	2	1	55	82
水上鄉	24	7	14	1	5	33	76
中埔鄉	14	6	7	0	1	46	85
竹崎鄉	53	18	29	3	10	38	96
梅山鄉	14	4	8	2	0	33	58
番路鄉	5	1	3	1	2	25	50
大埔鄉	0	0	0	0	0	0	0

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，嘉義市，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核	肺結核
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外		痰塗陽% ^a	實驗室確認% ^b
嘉義市	137	51	77	6	10	40	76
東區	53	21	29	3	2	42	76
西區	84	30	48	3	8	38	76

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，台南縣，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外			
台南縣	687	272	361	29	46	43	80
七股鄉	16	7	9	0	0	44	94
下營鄉	19	6	10	2	1	38	69
大內鄉	12	3	8	1	0	27	82
山上鄉	3	2	1	0	0	67	67
仁德鄉	61	19	36	2	4	35	71
六甲鄉	19	9	10	0	0	47	84
北門鄉	4	2	2	0	2	50	100
左鎮鄉	2	0	2	0	1	0	50
永康市	117	54	55	4	11	50	83
玉井鄉	12	3	6	3	1	33	78
白河鎮	22	6	13	1	0	32	63
安定鄉	18	9	9	0	1	50	78
西港鄉	16	8	7	1	1	53	87
佳里鎮	29	9	19	1	2	32	68
官田鄉	20	13	6	0	0	68	100
東山鄉	19	9	9	1	4	50	83
南化鄉	5	2	2	1	0	50	75
後壁鄉	13	5	8	0	1	38	85
柳營鄉	13	3	7	0	0	30	90
將軍鄉	11	6	5	0	0	55	82
麻豆鎮	23	9	11	2	1	45	70
善化鎮	32	13	16	1	1	45	76
新化鎮	30	14	14	0	1	50	89
新市鄉	22	8	13	1	0	38	90
新營市	56	18	33	3	11	35	88
楠西鄉	6	3	2	0	0	60	60
學甲鎮	15	8	7	0	0	53	100
龍崎鄉	4	1	1	1	0	50	100
歸仁鄉	41	14	24	2	1	37	68
關廟鄉	19	3	15	1	1	17	72
鹽水鎮	8	6	1	1	1	86	100

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，台南市，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外			
台南市	417	177	210	17	43	46	82
中西區	57	22	31	2	4	42	83
中區	3	1	1	1	0	50	100
北區	65	26	32	5	5	45	88
安平區	27	11	14	0	7	44	68
安南區	96	50	42	1	5	54	79
西區	0	0	0	0	0	0	0
東區	85	30	47	5	11	39	79
南區	84	37	43	3	11	46	88

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，高雄縣，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核	肺結核
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外		痰塗陽% ^a	實驗室確認% ^b
高雄縣	1,046	434	525	48	100	45	79
那瑪夏鄉	5	1	4	0	1	20	40
茂林鄉	4	2	1	0	1	67	100
桃源鄉	18	7	9	0	0	44	63
大社鄉	27	12	13	1	1	48	72
大寮鄉	109	54	44	4	16	55	89
大樹鄉	44	17	24	1	2	41	85
仁武鄉	46	19	19	6	6	50	87
內門鄉	9	4	4	0	2	50	63
六龜鄉	22	11	10	0	0	52	95
永安鄉	3	2	1	0	2	67	100
田寮鄉	4	1	3	0	1	25	50
甲仙鄉	8	2	6	0	4	25	63
杉林鄉	20	6	13	0	1	32	68
岡山镇	68	24	39	4	11	38	79
林園鄉	61	30	27	2	4	53	77
阿蓮鄉	25	6	18	1	2	25	67
美濃鎮	45	18	23	1	5	44	90
茄萣鄉	17	6	9	0	0	40	67
梓官鄉	38	13	21	3	1	38	74
鳥松鄉	27	9	11	4	1	45	70
湖內鄉	20	10	7	2	3	59	82
路竹鄉	48	21	24	2	4	47	71
旗山鎮	39	15	22	1	3	41	73
鳳山市	249	111	119	14	17	48	81
橋頭鄉	27	11	16	0	2	41	74
燕巢鄉	45	16	28	0	8	36	73
彌陀鄉	18	6	10	2	2	38	69

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，高雄市，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外			
高雄市	939	377	485	51	75	44	77
三民區	203	72	113	13	20	39	74
小港區	94	34	55	3	8	38	70
左營區	118	52	53	9	4	50	84
前金區	25	8	15	2	3	35	74
前鎮區	116	47	62	5	10	43	72
苓雅區	137	54	70	8	9	44	78
新興區	32	15	13	4	4	54	86
楠梓區	91	35	48	2	5	42	86
鼓山區	84	38	41	3	8	48	77
旗津區	22	13	8	1	4	62	81
鹽埕區	17	9	7	1	0	56	94

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，屏東縣，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外			
屏東縣	813	335	420	39	74	44	80
三地門鄉	8	3	4	1	1	43	86
霧台鄉	2	1	1	0	0	50	50
瑪家鄉	19	8	11	0	2	42	84
泰武鄉	8	3	5	0	0	38	88
來義鄉	14	9	4	1	2	69	85
春日鄉	5	3	2	0	0	60	60
獅子鄉	7	2	5	0	0	29	86
牡丹鄉	7	2	5	0	1	29	71
滿州鄉	6	3	3	0	1	50	67
屏東市	165	69	82	9	15	46	82
潮州鎮	49	20	24	0	4	45	75
東港鎮	26	10	16	0	5	38	85
恆春鎮	16	5	8	2	3	38	92
萬丹鄉	40	17	20	3	3	46	73
長治鄉	37	18	15	1	1	55	82
麟洛鄉	8	3	5	0	1	38	75
九如鄉	23	10	11	1	0	48	81
里港鄉	24	14	7	2	5	67	86
鹽埔鄉	25	11	10	3	1	52	81
高樹鄉	37	23	12	2	2	66	91
萬巒鄉	21	12	9	0	0	57	95
內埔鄉	80	27	50	3	10	35	74
竹田鄉	40	12	24	2	4	33	61
新埤鄉	17	6	10	1	0	38	88
枋寮鄉	27	16	10	1	3	62	100
新園鄉	32	5	21	6	0	19	73
崁頂鄉	9	3	6	0	2	33	78
林邊鄉	15	5	10	0	1	33	80
南州鄉	10	4	6	0	2	40	70
佳冬鄉	19	4	14	1	4	22	78
琉球鄉	1	0	1	0	0	0	100
車城鄉	11	5	6	0	1	45	100
枋山鄉	5	2	3	0	0	40	60

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，澎湖縣，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外			
澎湖縣	24	8	14	2	7	36	82
馬公市	14	6	8	0	4	43	79
湖西鄉	3	1	1	1	1	50	100
白沙鄉	1	0	0	1	0	---	---
西嶼鄉	4	0	4	0	1	0	75
望安鄉	0	0	0	0	1	0	0
七美鄉	2	1	1	0	0	50	100

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，花蓮縣，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核	肺結核
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外		痰塗陽% ^a	實驗室確認% ^b
花蓮縣	402	160	197	15	33	45	78
秀林鄉	93	41	37	2	8	53	83
萬榮鄉	24	9	8	1	1	53	71
卓溪鄉	16	9	3	2	1	75	100
花蓮市	85	25	53	4	10	32	73
鳳林鎮	10	4	5	0	2	44	89
玉里鎮	47	20	24	1	2	45	80
新城鄉	20	9	11	0	2	45	80
吉安鄉	54	17	34	2	1	33	73
壽豐鄉	23	7	12	3	3	37	58
光復鄉	10	8	2	0	1	80	100
豐濱鄉	3	2	0	0	1	100	100
瑞穗鄉	9	4	5	0	0	44	67
富里鄉	8	5	3	0	1	63	75

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。


個案通報，台東縣，2009年

	新案+復發	新案數			再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陽性/未明	肺外			
台東縣	281	116	136	11	23	46	85
延平鄉	10	8	1	0	1	89	89
海端鄉	11	5	6	0	0	45	82
達仁鄉	2	1	1	0	0	50	50
金峰鄉	5	1	4	0	1	20	100
蘭嶼鄉	3	1	1	1	0	50	50
台東市	126	45	70	3	10	39	87
成功鎮	19	7	9	0	3	44	81
關山鎮	9	2	5	1	1	29	71
卑南鄉	31	16	12	2	2	57	89
大武鄉	8	5	2	1	1	71	100
太麻里鄉	16	10	6	0	2	63	100
東河鄉	15	1	11	1	0	8	42
長濱鄉	5	4	1	0	0	80	80
鹿野鄉	11	5	4	1	0	56	100
池上鄉	10	5	3	1	1	63	88
綠島鄉	0	0	0	0	1	0	0

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

肺外結核部位統計

Sites of Extra-pulmonary Tuberculosis



肺外結核個案部位統計，台灣，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
台灣	600	35	181	122	51	28	42	114	1	26
台北區	173	11	60	29	15	6	12	34	0	6
台北市	40	4	15	8	2	0	2	7	0	2
台北縣	103	7	34	15	10	4	9	20	0	4
宜蘭縣	13	0	3	4	1	2	0	3	0	0
基隆市	17	0	8	2	2	0	1	4	0	0
金門縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北區	72	5	25	14	5	5	4	13	0	1
桃園縣	45	3	14	8	4	3	3	9	0	1
新竹縣	14	1	6	4	0	1	1	1	0	0
新竹市	7	1	3	0	1	1	0	1	0	0
苗栗縣	6	0	2	2	0	0	0	2	0	0
中區	84	4	22	20	14	4	2	17	0	1
台中縣	28	3	6	8	4	1	0	6	0	0
台中市	19	0	4	2	7	1	1	3	0	1
南投縣	19	1	6	4	2	1	1	4	0	0
彰化縣	18	0	6	6	1	1	0	4	0	0
南區	105	10	24	21	8	7	7	25	0	3
雲林縣	24	2	8	4	3	1	1	4	0	1
嘉義縣	29	4	5	8	1	2	3	6	0	0
嘉義市	6	1	1	2	0	1	0	1	0	0
台南縣	29	1	7	4	0	2	2	11	0	2
台南市	17	2	3	3	4	1	1	3	0	0
高屏區	140	4	40	34	8	5	17	16	1	15
高雄縣	48	0	15	10	2	2	9	2	0	8
高雄市	51	1	14	14	2	2	4	7	1	6
屏東縣	39	3	10	10	4	1	3	7	0	1
澎湖縣	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0
東區	26	1	10	4	1	1	0	9	0	0
花蓮縣	15	1	8	3	1	1	0	1	0	0
台東縣	11	0	2	1	0	0	0	8	0	0

肺外結核個案部位統計，台北市，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
台北市	40	4	15	8	2	0	2	7	0	2
士林區	4	1	2	0	1	0	0	0	0	0
大同區	4	0	1	2	0	0	1	0	0	0
大安區	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0
中山區	4	1	1	1	0	0	0	1	0	0
中正區	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
內湖區	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0
文山區	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0
北投區	3	0	1	0	0	0	1	0	0	1
松山區	5	0	3	2	0	0	0	0	0	0
信義區	6	0	3	0	1	0	0	2	0	0
南港區	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
萬華區	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，台北縣，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
台北縣	103	7	34	15	10	4	9	20	0	4
烏來鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
板橋市	12	0	3	1	1	0	2	5	0	0
三重市	19	1	4	5	4	0	1	4	0	0
永和市	9	1	5	2	0	0	0	1	0	0
中和市	13	1	2	4	0	0	3	3	0	0
新店市	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0
新莊市	6	0	2	0	0	0	1	1	0	2
樹林市	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0
鶯歌鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三峽鎮	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
淡水鎮	4	0	3	0	0	1	0	0	0	0
汐止市	7	0	2	0	0	0	0	3	0	2
瑞芳鎮	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
土城市	7	2	1	1	2	0	0	1	0	0
蘆洲市	6	1	0	1	1	0	1	2	0	0
五股鄉	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
泰山鄉	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
林口鄉	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
深坑鄉	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
石碇鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
坪林鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三芝鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石門鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八里鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平溪鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雙溪鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貢寮鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金山鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
萬里鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，宜蘭縣，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
宜蘭縣	13	0	3	4	1	2	0	3	0	0
大同鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南澳鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
宜蘭市	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
羅東鎮	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
蘇澳鎮	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
頭城鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
礁溪鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
壯圍鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
員山鄉	3	0	0	1	0	0	0	2	0	0
冬山鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五結鄉	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0
三星鄉	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，基隆市，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
基隆市	17	0	8	2	2	0	1	4	0	0
中正區	3	0	0	0	1	0	0	2	0	0
七堵區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
暖暖區	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
仁愛區	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
中山區	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
安樂區	7	0	3	1	0	0	1	2	0	0
信義區	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，金門縣，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
金門縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金城鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金沙鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金湖鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金寧鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
烈嶼鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
烏坵鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，連江縣，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南竿鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北竿鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
莒光鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東引鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，桃園縣，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
桃園縣	45	3	14	8	4	3	3	9	0	1
復興鄉	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
桃園市	10	0	2	2	1	1	0	4	0	0
中壢市	12	1	3	1	0	2	1	3	0	1
大溪鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
楊梅鎮	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
蘆竹鄉	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
大園鄉	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0
龜山鄉	7	1	3	1	1	0	0	1	0	0
八德市	4	0	2	1	1	0	0	0	0	0
龍潭鄉	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
平鎮市	4	0	2	1	0	0	0	1	0	0
新屋鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
觀音鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，新竹縣，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
新竹縣	14	1	6	4	0	1	1	1	0	0
尖石鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五峰鄉	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
關西鎮	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
新埔鎮	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
竹東鎮	5	0	3	1	0	1	0	0	0	0
竹北市	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
湖口鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
橫山鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新豐鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
芎林鄉	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
寶山鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北埔鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
峨眉鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，新竹市，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
新竹市	7	1	3	0	1	1	0	1	0	0
東區	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
北區	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0
香山區	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0

肺外結核個案部位統計，苗栗縣，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
苗栗縣	6	0	2	2	0	0	0	2	0	0
泰安鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南庄鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獅潭鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
苗栗市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
苑裡鎮	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
通霄鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
竹南鎮	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
頭份鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
後龍鎮	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
卓蘭鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大湖鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
公館鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
銅鑼鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭屋鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三義鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西湖鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
造橋鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三灣鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，台中縣，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
台中縣	28	3	6	8	4	1	0	6	0	0
和平鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
梨山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大甲鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大安鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大肚鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
大里市	4	0	1	0	1	0	0	2	0	0
大雅鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
太平市	5	0	0	4	1	0	0	0	0	0
外埔鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石岡鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
后里鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
沙鹿鎮	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
東勢鎮	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
烏日鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
神岡鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
梧棲鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清水鎮	3	0	2	0	0	1	0	0	0	0
新社鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
潭子鄉	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
龍井鄉	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
豐原市	5	1	2	0	0	0	0	2	0	0
霧峰鄉	4	1	0	1	1	0	0	1	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，台中市，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
台中市	19	0	4	2	7	1	1	3	0	1
中區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北屯區	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0
北區	5	0	1	0	2	0	0	2	0	0
四民區	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0
西屯區	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
西區	3	0	0	1	1	0	0	0	0	1
東區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南屯區	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0
南區	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，南投縣，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
南投縣	19	1	6	4	2	1	1	4	0	0
信義鄉	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0
仁愛鄉	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
魚池鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
南投市	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
埔里鎮	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
草屯鎮	5	1	2	1	0	0	0	1	0	0
竹山鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
集集鎮	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
名間鄉	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
鹿谷鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
中寮鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
國姓鄉	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
水里鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，彰化縣，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
彰化縣	18	0	6	6	1	1	0	4	0	0
彰化市	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
大竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿港鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和美鎮	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
北斗鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員林鎮	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0
溪湖鎮	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
田中鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
二林鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
線西鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伸港鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福興鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
秀水鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
花壇鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
芬園鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大村鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埔鹽鄉	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0
埔心鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
永靖鄉	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
社頭鄉	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
二水鄉	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
田尾鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
埤頭鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
芳苑鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
大城鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
竹塘鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
溪州鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，雲林縣，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
雲林縣	24	2	8	4	3	1	1	4	0	1
斗六市	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
斗南鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
虎尾鎮	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
西螺鎮	3	0	1	0	1	0	0	1	0	0
土庫鎮	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
北港鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
古坑鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大埤鄉	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
莿桐鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
林內鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二崙鄉	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
崙背鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
麥寮鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
東勢鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
褒忠鄉	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
台西鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
元長鄉	4	0	1	2	0	0	1	0	0	0
四湖鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
口湖鄉	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
水林鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，嘉義縣，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
嘉義縣	29	4	5	8	1	2	3	6	0	0
阿里山鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
朴子市	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
布袋鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大林鎮	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
民雄鄉	4	0	0	1	0	0	0	3	0	0
溪口鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新港鄉	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0
六腳鄉	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0
東石鄉	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
義竹鄉	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿草鄉	3	0	0	1	0	2	0	0	0	0
太保市	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0
水上鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
中埔鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
竹崎鄉	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0
梅山鄉	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0
番路鄉	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
大埔鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，嘉義市，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
嘉義市	6	1	1	2	0	1	0	1	0	0
東區	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0
西區	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，台南縣，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
台南縣	29	1	7	4	0	2	2	11	0	2
七股鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下營鄉	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
大內鄉	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
山上鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仁德鄉	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0
六甲鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北門鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
左鎮鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
永康市	4	0	2	0	0	1	0	0	0	1
玉井鄉	3	0	1	0	0	0	0	2	0	0
白河鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
安定鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西港鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
佳里鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
官田鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東山鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
南化鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
後壁鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
柳營鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
將軍鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
麻豆鎮	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0
善化鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
新化鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新市鄉	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
新營市	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0
楠西鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
學甲鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
龍崎鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
歸仁鄉	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
關廟鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
鹽水鎮	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，台南市，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
台南市	17	2	3	3	4	1	1	3	0	0
中西區	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
中區	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
北區	5	0	0	1	1	0	0	3	0	0
安平區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安南區	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
西區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東區	5	1	0	1	2	1	0	0	0	0
南區	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，高雄縣，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
高雄縣	48	0	15	10	2	2	9	2	0	8
那瑪夏鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
茂林鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
桃源鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大社鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
大寮鄉	4	0	0	2	1	0	0	0	0	1
大樹鄉	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
仁武鄉	6	0	1	1	1	0	1	1	0	1
內門鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六龜鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
永安鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田寮鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
甲仙鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
杉林鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岡山镇	4	0	3	0	0	1	0	0	0	0
林園鄉	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0
阿蓮鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
美濃鎮	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
茄萣鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
梓官鄉	3	0	2	0	0	1	0	0	0	0
鳥松鄉	4	0	3	0	0	0	0	0	0	1
湖內鄉	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1
路竹鄉	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
旗山鎮	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
鳳山市	14	0	3	3	0	0	5	0	0	3
橋頭鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燕巢鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
彌陀鄉	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，高雄市，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
高雄市	51	1	14	14	2	2	4	7	1	6
三民區	13	0	4	3	0	1	2	2	0	1
小港區	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1
左營區	9	0	1	3	0	0	2	1	0	2
前金區	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
前鎮區	5	0	2	2	0	0	0	1	0	0
苓雅區	8	0	3	1	1	0	0	2	0	1
新興區	4	0	1	1	1	0	0	0	1	0
楠梓區	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
鼓山區	3	0	0	2	0	1	0	0	0	0
旗津區	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
鹽埕區	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，屏東縣，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
屏東縣	39	3	10	10	4	1	3	7	0	1
三地門鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
霧台鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
瑪家鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
泰武鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
來義鄉	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
春日鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獅子鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
牡丹鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
滿州鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東市	9	1	2	1	1	0	1	3	0	0
潮州鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東港鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
恆春鎮	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
萬丹鄉	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0
長治鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
麟洛鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
九如鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
里港鄉	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
鹽埔鄉	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0
高樹鄉	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1
萬巒鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
內埔鄉	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0
竹田鄉	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
新埤鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
枋寮鄉	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
新園鄉	6	0	2	4	0	0	0	0	0	0
崁頂鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林邊鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南州鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
佳冬鄉	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
琉球鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車城鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
枋山鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，澎湖縣，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
澎湖縣	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0
馬公市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
湖西鄉	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
白沙鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
西嶼鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
望安鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七美鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，花蓮縣，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
花蓮縣	15	1	8	3	1	1	0	1	0	0
秀林鄉	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
萬榮鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
卓溪鄉	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
花蓮市	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0
鳳林鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
玉里鎮	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
新城鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
吉安鄉	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
壽豐鄉	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0
光復鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豐濱鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
瑞穗鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
富里鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)


肺外結核個案部位統計，台東縣，2009年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	粟粒狀 結核	肋膜 積水
台東縣	11	0	2	1	0	0	0	8	0	0
延平鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海端鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
達仁鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金峰鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蘭嶼鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
台東市	3	0	0	1	0	0	0	2	0	0
成功鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
關山鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
卑南鄉	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
大武鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
太麻里鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東河鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
長濱鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿野鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
池上鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
綠島鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

結核病新案治療結果

Treatment Outcomes of New Tuberculosis cases



結核病新案治療結果，台灣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台灣	13,243	13,243	100	70.0	20.0	3.4	1.6	0.1	4.9
台北區	3,695	3,695	100	69.2	19.3	3.1	1.8	0.1	6.4
台北市	1,095	1,095	100	70.1	20.2	1.9	1.3	0.2	6.3
台北縣	2,085	2,085	100	68.1	19.2	3.7	2.3	0.1	6.6
宜蘭縣	281	281	100	74.0	17.4	3.6	0.4	0.0	4.6
基隆市	211	211	100	68.2	17.5	3.3	2.8	0.0	8.1
金門縣	20	20	100	70.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
連江縣	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北區	1,533	1,533	100	73.2	17.6	3.1	1.7	0.1	4.4
桃園縣	916	916	100	72.5	17.5	3.4	1.9	0.1	4.7
新竹縣	235	235	100	76.6	16.2	1.3	1.3	0.0	4.7
新竹市	148	148	100	71.6	20.9	2.7	1.4	0.0	3.4
苗栗縣	234	234	100	73.5	17.5	3.8	1.7	0.0	3.4
中區	2,574	2,574	100	69.8	21.3	4.2	1.5	0.1	3.2
台中縣	788	788	100	70.3	21.3	3.2	1.3	0.1	3.8
台中市	504	504	100	77.4	15.3	3.2	2.0	0.0	2.2
南投縣	399	399	100	67.7	21.3	6.0	2.0	0.0	3.0
彰化縣	883	883	100	66.0	24.6	4.8	1.2	0.1	3.3
南區	2,097	2,097	100	69.2	21.0	2.9	1.9	0.0	5.0
雲林縣	574	574	100	70.2	22.3	1.9	1.7	0.0	3.8
嘉義縣	337	337	100	70.9	18.1	3.6	1.5	0.0	5.9
嘉義市	131	131	100	68.7	25.2	1.5	2.3	0.0	2.3
台南縣	656	656	100	67.2	22.7	2.6	2.0	0.0	5.5
台南市	399	399	100	69.9	17.5	4.5	2.0	0.0	6.0
高屏區	2,711	2,711	100	69.2	21.1	3.2	1.3	0.1	5.1
高雄縣	997	997	100	69.7	20.7	3.5	1.6	0.1	4.4
高雄市	904	904	100	72.0	19.5	3.0	0.7	0.1	4.8
屏東縣	786	786	100	66.0	23.4	2.9	1.4	0.1	6.1
澎湖縣	24	24	100	45.8	20.8	4.2	12.5	4.2	12.5
東區	633	633	100	73.5	16.3	6.0	0.8	0.2	3.3
花蓮縣	369	369	100	74.3	14.6	6.5	0.3	0.3	4.1
台東縣	264	264	100	72.3	18.6	5.3	1.5	0.0	2.3

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b 2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，台北市，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台北市	1,095	1,095	100	70.1	20.2	1.9	1.3	0.2	6.3
士林區	124	124	100	71.0	24.2	0.8	0.8	0.0	3.2
大同區	64	64	100	65.6	17.2	4.7	1.6	1.6	9.4
大安區	129	129	100	69.0	21.7	3.1	0.0	0.0	6.2
中山區	107	107	100	71.0	17.8	1.9	2.8	0.0	6.5
中正區	45	45	100	75.6	15.6	0.0	2.2	0.0	6.7
內湖區	97	97	100	69.1	18.6	1.0	3.1	0.0	8.2
文山區	103	103	100	69.9	21.4	0.0	2.9	0.0	5.8
北投區	109	109	100	75.2	20.2	0.0	0.0	0.0	4.6
松山區	62	62	100	64.5	22.6	0.0	1.6	0.0	11.3
信義區	87	87	100	66.7	24.1	2.3	0.0	1.1	5.7
南港區	45	45	100	64.4	22.2	0.0	2.2	0.0	11.1
萬華區	123	123	100	74.0	15.4	6.5	0.0	0.0	4.1

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，台北縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台北縣	2,085	2,085	100	68.1	19.2	3.7	2.3	0.1	6.6
烏來鄉	5	5	100	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
板橋市	305	305	100	67.9	17.7	3.9	1.6	0.0	8.9
三重市	229	229	100	66.8	18.3	2.6	2.6	0.0	9.6
永和市	121	121	100	62.8	27.3	3.3	0.8	0.0	5.8
中和市	254	254	100	66.5	19.7	3.1	2.0	0.0	8.7
新店市	151	151	100	64.9	26.5	3.3	2.0	0.0	3.3
新莊市	195	195	100	72.8	15.9	2.1	3.1	0.5	5.6
樹林市	84	84	100	79.8	13.1	3.6	0.0	1.2	2.4
鶯歌鎮	39	39	100	69.2	25.6	0.0	5.1	0.0	0.0
三峽鎮	53	53	100	71.7	11.3	5.7	1.9	0.0	9.4
淡水鎮	94	94	100	62.8	19.1	6.4	6.4	0.0	5.3
汐止市	96	96	100	70.8	15.6	6.3	2.1	0.0	5.2
瑞芳鎮	46	46	100	54.3	32.6	6.5	4.3	0.0	2.2
土城市	133	133	100	73.7	17.3	2.3	1.5	0.8	4.5
蘆洲市	94	94	100	67.0	17.0	5.3	4.3	0.0	6.4
五股鄉	36	36	100	72.2	16.7	2.8	0.0	0.0	8.3
泰山鄉	37	37	100	67.6	18.9	8.1	0.0	0.0	5.4
林口鄉	27	27	100	63.0	22.2	3.7	3.7	0.0	7.4
深坑鄉	14	14	100	78.6	14.3	0.0	0.0	0.0	7.1
石碇鄉	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
坪林鄉	3	3	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
三芝鄉	5	5	100	60.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0
石門鄉	4	4	100	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
八里鄉	16	16	100	68.8	18.8	12.5	0.0	0.0	0.0
平溪鄉	5	5	100	40.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0
雙溪鄉	2	2	100	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
貢寮鄉	6	6	100	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0
金山鄉	13	13	100	69.2	7.7	7.7	0.0	0.0	15.4
萬里鄉	15	15	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b 2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，基隆市，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
基隆市	211	211	100	68.2	17.5	3.3	2.8	0.0	8.1
中正區	34	34	100	64.7	14.7	11.8	5.9	0.0	2.9
七堵區	29	29	100	65.5	20.7	6.9	0.0	0.0	6.9
暖暖區	15	15	100	60.0	20.0	0.0	6.7	0.0	13.3
仁愛區	24	24	100	79.2	16.7	0.0	0.0	0.0	4.2
中山區	24	24	100	75.0	20.8	0.0	4.2	0.0	0.0
安樂區	61	61	100	68.9	16.4	1.6	3.3	0.0	9.8
信義區	24	24	100	62.5	16.7	0.0	0.0	0.0	20.8

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，宜蘭縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
宜蘭縣	281	281	100	74.0	17.4	3.6	0.4	0.0	4.6
大同鄉	15	15	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
南澳鄉	21	21	100	76.2	14.3	9.5	0.0	0.0	0.0
宜蘭市	38	38	100	71.1	18.4	5.3	0.0	0.0	5.3
羅東鎮	33	33	100	63.6	15.2	0.0	3.0	0.0	18.2
蘇澳鎮	21	21	100	61.9	19.0	14.3	0.0	0.0	4.8
頭城鎮	11	11	100	72.7	18.2	9.1	0.0	0.0	0.0
礁溪鄉	22	22	100	81.8	13.6	0.0	0.0	0.0	4.5
壯圍鄉	21	21	100	71.4	23.8	4.8	0.0	0.0	0.0
員山鄉	27	27	100	59.3	37.0	0.0	0.0	0.0	3.7
冬山鄉	24	24	100	79.2	16.7	0.0	0.0	0.0	4.2
五結鄉	26	26	100	76.9	19.2	0.0	0.0	0.0	3.8
三星鄉	22	22	100	90.9	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，連江縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
連江縣	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
南竿鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北竿鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-
莒光鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-
東引鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，金門縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
金門縣	20	20	100	70.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
金城鎮	3	3	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
金沙鎮	4	4	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
金湖鎮	5	5	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
金寧鄉	7	7	100	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0
烈嶼鄉	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
烏坵鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，桃園縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
桃園縣	916	916	100	72.5	17.5	3.4	1.9	0.1	4.7
復興鄉	26	26	100	80.8	7.7	7.7	0.0	0.0	3.8
桃園市	167	167	100	74.3	15.6	2.4	2.4	0.0	5.4
中壢市	151	151	100	70.2	18.5	2.6	1.3	0.7	6.6
大溪鎮	57	57	100	86.0	8.8	3.5	0.0	0.0	1.8
楊梅鎮	38	38	100	63.2	18.4	5.3	2.6	0.0	10.5
蘆竹鄉	59	59	100	71.2	16.9	5.1	5.1	0.0	1.7
大園鄉	33	33	100	63.6	30.3	6.1	0.0	0.0	0.0
龜山鄉	88	88	100	71.6	21.6	3.4	1.1	0.0	2.3
八德市	98	98	100	77.6	16.3	3.1	1.0	0.0	2.0
龍潭鄉	60	60	100	70.0	21.7	3.3	0.0	0.0	5.0
平鎮市	90	90	100	66.7	18.9	3.3	4.4	0.0	6.7
新屋鄉	25	25	100	76.0	8.0	0.0	4.0	0.0	12.0
觀音鄉	24	24	100	70.8	20.8	4.2	0.0	0.0	4.2

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，新竹縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
新竹縣	235	235	100	76.6	16.2	1.3	1.3	0.0	4.7
尖石鄉	19	19	100	84.2	5.3	0.0	0.0	0.0	10.5
五峰鄉	14	14	100	78.6	7.1	14.3	0.0	0.0	0.0
關西鎮	10	10	100	70.0	10.0	0.0	0.0	0.0	20.0
新埔鎮	18	18	100	66.7	27.8	0.0	0.0	0.0	5.6
竹東鎮	63	63	100	77.8	14.3	0.0	1.6	0.0	6.3
竹北市	38	38	100	86.8	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0
湖口鄉	34	34	100	76.5	17.6	2.9	2.9	0.0	0.0
橫山鄉	13	13	100	53.8	30.8	0.0	7.7	0.0	7.7
新豐鄉	11	11	100	81.8	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1
芎林鄉	10	10	100	70.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
寶山鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北埔鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-
峨眉鄉	4	4	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，新竹市，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
新竹市	148	148	100	71.6	20.9	2.7	1.4	0.0	3.4
東 區	57	57	100	78.9	12.3	1.8	1.8	0.0	5.3
北 區	64	64	100	67.2	26.6	3.1	1.6	0.0	1.6
香山區	27	27	100	66.7	25.9	3.7	0.0	0.0	3.7

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，苗栗縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
苗栗縣	234	234	100	73.5	17.5	3.8	1.7	0.0	3.4
泰安鄉	14	14	100	78.6	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0
南庄鄉	7	7	100	71.4	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0
獅潭鄉	4	4	100	0.0	50.0	25.0	0.0	0.0	25.0
苗栗市	29	29	100	72.4	20.7	0.0	3.4	0.0	3.4
苑裡鎮	19	19	100	68.4	21.1	0.0	10.5	0.0	0.0
通霄鎮	20	20	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
竹南鎮	37	37	100	75.7	5.4	10.8	2.7	0.0	5.4
頭份鎮	31	31	100	67.7	22.6	3.2	0.0	0.0	6.5
後龍鎮	22	22	100	72.7	18.2	9.1	0.0	0.0	0.0
卓蘭鎮	7	7	100	85.7	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
大湖鄉	3	3	100	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
公館鄉	14	14	100	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0
銅鑼鄉	5	5	100	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
頭屋鄉	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
三義鄉	6	6	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
西湖鄉	7	7	100	85.7	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
造橋鄉	5	5	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
三灣鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，台中縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台中縣	788	788	100	70.3	21.3	3.2	1.3	0.1	3.8
和平鄉	17	17	100	70.6	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0
大甲鎮	47	47	100	74.5	21.3	0.0	2.1	0.0	2.1
大安鄉	10	10	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
大肚鄉	26	26	100	80.8	11.5	0.0	3.8	0.0	3.8
大里市	84	84	100	63.1	32.1	1.2	1.2	0.0	2.4
大雅鄉	43	43	100	62.8	30.2	2.3	0.0	0.0	4.7
太平市	101	101	100	69.3	15.8	5.9	1.0	0.0	7.9
外埔鄉	27	27	100	81.5	11.1	3.7	3.7	0.0	0.0
石岡鄉	7	7	100	57.1	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0
后里鄉	28	28	100	71.4	21.4	3.6	0.0	0.0	3.6
沙鹿鎮	46	46	100	60.9	37.0	0.0	0.0	0.0	2.2
東勢鎮	17	17	100	58.8	35.3	0.0	0.0	5.9	0.0
烏日鄉	33	33	100	81.8	12.1	3.0	0.0	0.0	3.0
神岡鄉	30	30	100	66.7	20.0	3.3	3.3	0.0	6.7
梧棲鎮	18	18	100	88.9	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6
清水鎮	40	40	100	60.0	25.0	7.5	2.5	0.0	5.0
新社鄉	9	9	100	55.6	33.3	0.0	0.0	0.0	11.1
潭子鄉	56	56	100	75.0	12.5	7.1	3.6	0.0	1.8
龍井鄉	24	24	100	66.7	20.8	4.2	0.0	0.0	8.3
豐原市	85	85	100	69.4	22.4	3.5	1.2	0.0	3.5
霧峰鄉	40	40	100	87.5	5.0	5.0	0.0	0.0	2.5

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，台中市，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台中市	504	504	100	77.4	15.3	3.2	2.0	0.0	2.2
中區	12	12	100	66.7	25.0	8.3	0.0	0.0	0.0
北屯區	94	94	100	78.7	14.9	3.2	1.1	0.0	2.1
北區	73	73	100	80.8	15.1	1.4	1.4	0.0	1.4
西屯區	106	106	100	78.3	12.3	4.7	2.8	0.0	1.9
西區	47	47	100	66.0	21.3	8.5	2.1	0.0	2.1
東區	39	39	100	64.1	20.5	2.6	2.6	0.0	10.3
南屯區	100	100	100	82.0	14.0	0.0	3.0	0.0	1.0
南區	33	33	100	84.8	12.1	3.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，南投縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
南投縣	399	399	100	67.7	21.3	6.0	2.0	0.0	3.0
信義鄉	26	26	100	61.5	19.2	7.7	3.8	0.0	7.7
仁愛鄉	68	68	100	82.4	8.8	5.9	1.5	0.0	1.5
魚池鄉	9	9	100	55.6	22.2	11.1	0.0	0.0	11.1
南投市	55	55	100	78.2	14.5	7.3	0.0	0.0	0.0
埔里鎮	73	73	100	61.6	24.7	6.8	2.7	0.0	4.1
草屯鎮	66	66	100	63.6	27.3	3.0	1.5	0.0	4.5
竹山鎮	22	22	100	54.5	27.3	9.1	4.5	0.0	4.5
集集鎮	9	9	100	44.4	44.4	0.0	0.0	0.0	11.1
名間鄉	29	29	100	75.9	20.7	3.4	0.0	0.0	0.0
鹿谷鄉	8	8	100	50.0	37.5	12.5	0.0	0.0	0.0
中寮鄉	8	8	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
國姓鄉	10	10	100	60.0	10.0	10.0	20.0	0.0	0.0
水里鄉	16	16	100	56.3	37.5	6.3	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，彰化縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
彰化縣	883	883	100	66.0	24.6	4.8	1.2	0.1	3.3
彰化市	139	139	100	70.5	21.6	2.9	1.4	0.7	2.9
鹿港鎮	40	40	100	60.0	30.0	7.5	0.0	0.0	2.5
和美鎮	65	65	100	60.0	27.7	7.7	0.0	0.0	4.6
北斗鎮	17	17	100	47.1	52.9	0.0	0.0	0.0	0.0
員林鎮	75	75	100	56.0	28.0	8.0	4.0	0.0	4.0
溪湖鎮	30	30	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
田中鎮	35	35	100	62.9	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0
二林鎮	60	60	100	73.3	21.7	1.7	0.0	0.0	3.3
線西鄉	6	6	100	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0
伸港鄉	12	12	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
福興鄉	23	23	100	65.2	21.7	4.3	4.3	0.0	4.3
秀水鄉	30	30	100	60.0	26.7	3.3	6.7	0.0	3.3
花壇鄉	37	37	100	75.7	16.2	2.7	0.0	0.0	5.4
芬園鄉	23	23	100	78.3	8.7	8.7	0.0	0.0	4.3
大村鄉	24	24	100	75.0	20.8	4.2	0.0	0.0	0.0
埔鹽鄉	30	30	100	66.7	23.3	6.7	0.0	0.0	3.3
埔心鄉	16	16	100	56.3	12.5	0.0	0.0	0.0	31.3
永靖鄉	24	24	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
社頭鄉	39	39	100	59.0	30.8	10.3	0.0	0.0	0.0
二水鄉	18	18	100	88.9	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0
田尾鄉	26	26	100	61.5	11.5	19.2	3.8	0.0	3.8
埤頭鄉	23	23	100	56.5	34.8	8.7	0.0	0.0	0.0
芳苑鄉	33	33	100	60.6	30.3	6.1	0.0	0.0	3.0
大城鄉	18	18	100	61.1	27.8	0.0	0.0	0.0	11.1
竹塘鄉	13	13	100	53.8	38.5	7.7	0.0	0.0	0.0
溪州鄉	27	27	100	77.8	11.1	0.0	7.4	0.0	3.7

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，雲林縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
雲林縣	574	574	100	70.2	22.3	1.9	1.7	0.0	3.8
斗六市	63	63	100	68.3	28.6	1.6	1.6	0.0	0.0
斗南鎮	30	30	100	83.3	13.3	3.3	0.0	0.0	0.0
虎尾鎮	42	42	100	71.4	21.4	2.4	0.0	0.0	4.8
西螺鎮	32	32	100	75.0	21.9	0.0	0.0	0.0	3.1
土庫鎮	16	16	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北港鎮	38	38	100	73.7	23.7	0.0	0.0	0.0	2.6
古坑鄉	18	18	100	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0
大埤鄉	15	15	100	53.3	33.3	0.0	0.0	0.0	13.3
莿桐鄉	19	19	100	73.7	10.5	10.5	0.0	0.0	5.3
林內鄉	13	13	100	76.9	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0
二崙鄉	31	31	100	74.2	12.9	0.0	3.2	0.0	9.7
崙背鄉	29	29	100	51.7	31.0	6.9	0.0	0.0	10.3
麥寮鄉	44	44	100	88.6	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0
東勢鄉	22	22	100	72.7	13.6	9.1	0.0	0.0	4.5
褒忠鄉	19	19	100	68.4	21.1	0.0	5.3	0.0	5.3
台西鄉	32	32	100	71.9	21.9	0.0	3.1	0.0	3.1
元長鄉	38	38	100	73.7	15.8	2.6	2.6	0.0	5.3
四湖鄉	20	20	100	50.0	30.0	5.0	10.0	0.0	5.0
口湖鄉	27	27	100	55.6	33.3	0.0	3.7	0.0	7.4
水林鄉	26	26	100	46.2	42.3	0.0	7.7	0.0	3.8

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b 2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，嘉義縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
嘉義縣	337	337	100	70.9	18.1	3.6	1.5	0.0	5.9
阿里山鄉	10	10	100	70.0	10.0	0.0	0.0	0.0	20.0
朴子市	25	25	100	80.0	16.0	4.0	0.0	0.0	0.0
布袋鎮	15	15	100	80.0	13.3	6.7	0.0	0.0	0.0
大林鎮	20	20	100	50.0	40.0	0.0	5.0	0.0	5.0
民雄鄉	42	42	100	81.0	9.5	2.4	0.0	0.0	7.1
溪口鄉	15	15	100	73.3	6.7	6.7	0.0	0.0	13.3
新港鄉	19	19	100	68.4	10.5	0.0	10.5	0.0	10.5
六腳鄉	27	27	100	63.0	29.6	0.0	3.7	0.0	3.7
東石鄉	15	15	100	93.3	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0
義竹鄉	14	14	100	78.6	0.0	7.1	7.1	0.0	7.1
鹿草鄉	17	17	100	64.7	29.4	0.0	0.0	0.0	5.9
太保市	13	13	100	61.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0
水上鄉	22	22	100	77.3	13.6	9.1	0.0	0.0	0.0
中埔鄉	12	12	100	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7
竹崎鄉	52	52	100	59.6	28.8	7.7	0.0	0.0	3.8
梅山鄉	14	14	100	78.6	7.1	0.0	0.0	0.0	14.3
番路鄉	5	5	100	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
大埔鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，嘉義市，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
嘉義市	131	131	100	68.7	25.2	1.5	2.3	0.0	2.3
東區	52	52	100	73.1	21.2	1.9	1.9	0.0	1.9
西區	79	79	100	65.8	27.8	1.3	2.5	0.0	2.5

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，台南縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台南縣	656	656	100	67.2	22.7	2.6	2.0	0.0	5.5
七股鄉	16	16	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下營鄉	18	18	100	83.3	5.6	0.0	5.6	0.0	5.6
大內鄉	12	12	100	50.0	41.7	8.3	0.0	0.0	0.0
山上鄉	3	3	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
仁德鄉	54	54	100	74.1	18.5	1.9	0.0	0.0	5.6
六甲鄉	19	19	100	73.7	15.8	5.3	0.0	0.0	5.3
北門鄉	4	4	100	25.0	50.0	0.0	0.0	0.0	25.0
左鎮鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
永康市	112	112	100	62.5	24.1	2.7	3.6	0.0	7.1
玉井鄉	9	9	100	88.9	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
白河鎮	20	20	100	65.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0
安定鄉	18	18	100	61.1	22.2	0.0	11.1	0.0	5.6
西港鄉	16	16	100	68.8	12.5	6.3	0.0	0.0	12.5
佳里鎮	28	28	100	60.7	28.6	0.0	3.6	0.0	7.1
官田鄉	19	19	100	78.9	10.5	5.3	0.0	0.0	5.3
東山鄉	19	19	100	63.2	21.1	0.0	5.3	0.0	10.5
南化鄉	5	5	100	60.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後壁鄉	13	13	100	76.9	15.4	0.0	0.0	0.0	7.7
柳營鄉	11	11	100	72.7	18.2	9.1	0.0	0.0	0.0
將軍鄉	11	11	100	36.4	45.5	9.1	0.0	0.0	9.1
麻豆鎮	22	22	100	81.8	13.6	0.0	0.0	0.0	4.5
善化鎮	30	30	100	73.3	20.0	3.3	0.0	0.0	3.3
新化鎮	28	28	100	78.6	14.3	3.6	3.6	0.0	0.0
新市鄉	23	23	100	65.2	34.8	0.0	0.0	0.0	0.0
新營市	54	54	100	53.7	29.6	7.4	3.7	0.0	5.6
楠西鄉	5	5	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
學甲鎮	15	15	100	60.0	33.3	0.0	0.0	0.0	6.7
龍崎鄉	3	3	100	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
歸仁鄉	40	40	100	82.5	12.5	0.0	0.0	0.0	5.0
關廟鄉	19	19	100	52.6	36.8	0.0	0.0	0.0	10.5
鹽水鎮	8	8	100	50.0	12.5	12.5	12.5	0.0	12.5

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，台南市，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台南市	399	399	100	69.9	17.5	4.5	2.0	0.0	6.0
中西區	56	56	100	67.9	16.1	3.6	3.6	0.0	8.9
中區	3	3	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
北區	61	61	100	63.9	23.0	6.6	1.6	0.0	4.9
安平區	25	25	100	68.0	16.0	8.0	0.0	0.0	8.0
安南區	94	94	100	79.8	12.8	3.2	1.1	0.0	3.2
東區	80	80	100	73.8	13.8	1.3	1.3	0.0	10.0
南區	80	80	100	61.3	23.8	7.5	3.8	0.0	3.8

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，高雄縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
高雄縣	997	997	100	69.7	20.7	3.5	1.6	0.1	4.4
那瑪夏鄉	5	5	100	40.0	0.0	0.0	20.0	0.0	40.0
茂林鄉	3	3	100	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0
桃源鄉	16	16	100	81.3	0.0	6.3	6.3	0.0	6.3
大社鄉	26	26	100	73.1	15.4	3.8	3.8	0.0	3.8
大寮鄉	101	101	100	69.3	20.8	5.0	1.0	0.0	4.0
大樹鄉	42	42	100	71.4	21.4	0.0	2.4	0.0	4.8
仁武鄉	43	43	100	67.4	23.3	4.7	0.0	0.0	4.7
內門鄉	8	8	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
六龜鄉	21	21	100	61.9	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0
永安鄉	3	3	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
田寮鄉	4	4	100	50.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0
甲仙鄉	8	8	100	62.5	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0
杉林鄉	18	18	100	72.2	22.2	5.6	0.0	0.0	0.0
岡山鎮	66	66	100	68.2	24.2	0.0	4.5	0.0	3.0
林園鄉	60	60	100	76.7	16.7	1.7	0.0	0.0	5.0
阿蓮鄉	25	25	100	64.0	20.0	0.0	0.0	0.0	16.0
美濃鎮	42	42	100	69.0	23.8	4.8	0.0	0.0	2.4
茄萣鄉	15	15	100	66.7	26.7	0.0	0.0	0.0	6.7
梓官鄉	36	36	100	75.0	22.2	0.0	0.0	0.0	2.8
鳥松鄉	24	24	100	75.0	8.3	8.3	0.0	0.0	8.3
湖內鄉	19	19	100	63.2	31.6	5.3	0.0	0.0	0.0
路竹鄉	47	47	100	70.2	17.0	6.4	2.1	0.0	4.3
旗山鎮	37	37	100	67.6	27.0	5.4	0.0	0.0	0.0
鳳山市	242	242	100	69.0	20.2	5.0	1.2	0.4	4.1
橋頭鄉	27	27	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
燕巢鄉	42	42	100	73.8	16.7	2.4	4.8	0.0	2.4
彌陀鄉	17	17	100	64.7	17.6	5.9	5.9	0.0	5.9

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，高雄市，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
高雄市	904	904	100	72.0	19.5	3.0	0.7	0.1	4.8
三民區	196	196	100	73.5	18.9	3.1	0.5	0.0	4.1
小港區	91	91	100	69.2	19.8	6.6	0.0	0.0	4.4
左營區	114	114	100	75.4	19.3	2.6	1.8	0.0	0.9
前金區	24	24	100	62.5	25.0	4.2	0.0	0.0	8.3
前鎮區	111	111	100	70.3	14.4	2.7	0.0	0.9	11.7
苓雅區	131	131	100	72.5	19.1	1.5	2.3	0.0	4.6
新興區	31	31	100	77.4	19.4	0.0	0.0	0.0	3.2
楠梓區	86	86	100	66.3	25.6	3.5	0.0	0.0	4.7
鼓山區	82	82	100	78.0	19.5	0.0	0.0	0.0	2.4
旗津區	22	22	100	59.1	22.7	9.1	0.0	0.0	9.1
鹽埕區	16	16	100	75.0	18.8	6.3	0.0	0.0	0.0

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，屏東縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
屏東縣	786	786	100	66.0	23.4	2.9	1.4	0.1	6.1
三地門鄉	8	8	100	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
霧台鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
瑪家鄉	19	19	100	78.9	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0
泰武鄉	8	8	100	50.0	37.5	0.0	0.0	0.0	12.5
來義鄉	14	14	100	71.4	21.4	0.0	0.0	0.0	7.1
春日鄉	5	5	100	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
獅子鄉	8	8	100	75.0	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0
牡丹鄉	7	7	100	57.1	14.3	14.3	0.0	0.0	14.3
滿州鄉	6	6	100	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0
屏東市	159	159	100	52.2	30.8	3.8	2.5	0.0	10.7
潮州鎮	43	43	100	60.5	27.9	4.7	0.0	0.0	7.0
東港鎮	26	26	100	76.9	19.2	3.8	0.0	0.0	0.0
恆春鎮	14	14	100	71.4	21.4	7.1	0.0	0.0	0.0
萬丹鄉	40	40	100	77.5	17.5	0.0	2.5	0.0	2.5
長治鄉	35	35	100	77.1	20.0	0.0	0.0	0.0	2.9
麟洛鄉	8	8	100	50.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0
九如鄉	22	22	100	72.7	22.7	0.0	4.5	0.0	0.0
里港鄉	21	21	100	85.7	9.5	4.8	0.0	0.0	0.0
鹽埔鄉	24	24	100	66.7	20.8	4.2	0.0	0.0	8.3
高樹鄉	36	36	100	63.9	25.0	5.6	0.0	0.0	5.6
萬巒鄉	21	21	100	81.0	14.3	4.8	0.0	0.0	0.0
內埔鄉	79	79	100	64.6	25.3	1.3	0.0	0.0	8.9
竹田鄉	36	36	100	72.2	13.9	0.0	5.6	0.0	8.3
新埤鄉	17	17	100	64.7	29.4	0.0	0.0	0.0	5.9
枋寮鄉	27	27	100	48.1	33.3	7.4	0.0	0.0	11.1
新園鄉	32	32	100	71.9	25.0	0.0	0.0	3.1	0.0
崁頂鄉	8	8	100	62.5	25.0	0.0	0.0	0.0	12.5
林邊鄉	15	15	100	60.0	33.3	0.0	0.0	0.0	6.7
南州鄉	10	10	100	80.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0
佳冬鄉	19	19	100	63.2	21.1	5.3	5.3	0.0	5.3
琉球鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
車城鄉	11	11	100	63.6	18.2	18.2	0.0	0.0	0.0
枋山鄉	5	5	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b 2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，澎湖縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
澎湖縣	24	24	100	45.8	20.8	4.2	12.5	4.2	12.5
馬公市	14	14	100	42.9	28.6	0.0	7.1	7.1	14.3
湖西鄉	3	3	100	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3
白沙鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
西嶼鄉	4	4	100	75.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
望安鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-
七美鄉	2	2	100	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，花蓮縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
花蓮縣	369	369	100	74.3	14.6	6.5	0.3	0.3	4.1
秀林鄉	80	80	100	81.3	3.8	10.0	0.0	0.0	5.0
萬榮鄉	18	18	100	72.2	16.7	5.6	0.0	0.0	5.6
卓溪鄉	14	14	100	71.4	0.0	21.4	0.0	0.0	7.1
花蓮市	81	81	100	71.6	18.5	2.5	1.2	1.2	4.9
鳳林鎮	9	9	100	44.4	33.3	22.2	0.0	0.0	0.0
玉里鎮	45	45	100	80.0	17.8	0.0	0.0	0.0	2.2
新城鄉	20	20	100	80.0	15.0	0.0	0.0	0.0	5.0
吉安鄉	51	51	100	80.4	15.7	0.0	0.0	0.0	3.9
壽豐鄉	22	22	100	68.2	18.2	13.6	0.0	0.0	0.0
光復鄉	10	10	100	50.0	20.0	20.0	0.0	0.0	10.0
豐濱鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
瑞穗鄉	9	9	100	44.4	44.4	11.1	0.0	0.0	0.0
富里鄉	8	8	100	62.5	12.5	25.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義


^b 2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，台東縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台東縣	264	264	100	72.3	18.6	5.3	1.5	0.0	2.3
延平鄉	9	9	100	77.8	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0
海端鄉	10	10	100	80.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0
達仁鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
金峰鄉	5	5	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蘭嶼鄉	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
台東市	117	117	100	76.1	17.1	3.4	1.7	0.0	1.7
成功鎮	17	17	100	58.8	23.5	11.8	0.0	0.0	5.9
關山鎮	9	9	100	55.6	11.1	22.2	11.1	0.0	0.0
卑南鄉	31	31	100	61.3	29.0	3.2	3.2	0.0	3.2
大武鄉	8	8	100	50.0	37.5	0.0	0.0	0.0	12.5
太麻里鄉	16	16	100	81.3	12.5	6.3	0.0	0.0	0.0
東河鄉	13	13	100	69.2	23.1	0.0	0.0	0.0	7.7
長濱鄉	5	5	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鹿野鄉	10	10	100	90.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
池上鄉	9	9	100	55.6	22.2	22.2	0.0	0.0	0.0
綠島鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2009年通報建檔新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。



痰塗片陽性結核病新案治療結果，台灣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台灣	5,180	5,180	100	52.9	13.4	19.9	8.8	1.0	0.1	4.1	66.3
台北區	1,422	1,422	100	50.7	14.7	19.6	8.2	1.2	0.1	5.5	65.4
台北市	411	411	100	40.4	27.7	20.2	5.1	0.5	0.2	5.8	68.1
台北縣	809	809	100	56.9	7.3	19.3	9.6	1.6	0.1	5.2	64.2
宜蘭縣	98	98	100	44.9	21.4	19.4	10.2	0.0	0.0	4.1	66.3
基隆市	95	95	100	53.7	9.5	18.9	7.4	2.1	0.0	8.4	63.2
金門縣	9	9	100	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
連江縣	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北區	557	557	100	56.7	10.2	19.9	8.4	0.7	0.0	3.9	67.0
桃園縣	336	336	100	58.0	6.3	21.4	9.2	0.3	0.0	4.8	64.3
新竹縣	85	85	100	58.8	11.8	20.0	3.5	2.4	0.0	3.5	70.6
新竹市	49	49	100	49.0	24.5	16.3	8.2	0.0	0.0	2.0	73.5
苗栗縣	87	87	100	54.0	16.1	16.1	10.3	1.1	0.0	2.3	70.1
中區	942	942	100	57.6	6.5	20.7	11.4	1.4	0.0	2.4	64.1
台中縣	242	242	100	57.9	9.5	19.8	10.3	0.4	0.0	2.1	67.4
台中市	159	159	100	63.5	5.0	17.0	10.1	3.1	0.0	1.3	68.6
南投縣	170	170	100	53.5	7.1	18.8	14.1	2.9	0.0	3.5	60.6
彰化縣	371	371	100	56.9	4.9	23.7	11.3	0.5	0.0	2.7	61.7
南區	840	840	100	57.1	10.2	19.2	7.1	1.5	0.0	4.8	67.4
雲林縣	223	223	100	60.5	7.2	21.5	4.9	1.8	0.0	4.0	67.7
嘉義縣	121	121	100	51.2	15.7	18.2	9.9	0.8	0.0	4.1	66.9
嘉義市	49	49	100	51.0	16.3	22.4	4.1	2.0	0.0	4.1	67.3
台南縣	272	272	100	58.8	9.6	19.1	6.3	1.5	0.0	4.8	68.4
台南市	175	175	100	56.0	9.7	16.0	10.3	1.7	0.0	6.3	65.7
高屏區	1,144	1,144	100	50.7	16.6	21.2	7.5	0.3	0.1	3.6	67.3
高雄縣	431	431	100	40.1	28.8	20.2	8.1	0.2	0.0	2.6	68.9
高雄市	372	372	100	59.7	9.4	20.7	7.3	0.0	0.0	3.0	69.1
屏東縣	333	333	100	55.3	9.3	22.2	6.9	0.9	0.0	5.4	64.6
澎湖縣	8	8	100	12.5	0.0	50.0	12.5	0.0	12.5	12.5	12.5
東區	275	275	100	36.4	32.4	14.9	13.8	0.4	0.0	2.2	68.7
花蓮縣	159	159	100	37.1	31.4	13.2	15.1	0.6	0.0	2.5	68.6
台東縣	116	116	100	35.3	33.6	17.2	12.1	0.0	0.0	1.7	69.0

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年(世代12個月)。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，台北市，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台北市	411	411	100	40.4	27.7	20.2	5.1	0.5	0.2	5.8	68.1
士林區	49	49	100	49.0	24.5	20.4	2.0	2.0	0.0	2.0	73.5
大同區	21	21	100	28.6	23.8	23.8	14.3	0.0	4.8	4.8	52.4
大安區	46	46	100	41.3	21.7	21.7	8.7	0.0	0.0	6.5	63.0
中山區	41	41	100	31.7	36.6	19.5	4.9	0.0	0.0	7.3	68.3
中正區	12	12	100	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
內湖區	33	33	100	36.4	30.3	21.2	3.0	0.0	0.0	9.1	66.7
文山區	40	40	100	40.0	25.0	22.5	0.0	2.5	0.0	10.0	65.0
北投區	43	43	100	44.2	37.2	16.3	0.0	0.0	0.0	2.3	81.4
松山區	26	26	100	38.5	30.8	15.4	0.0	0.0	0.0	15.4	69.2
信義區	26	26	100	38.5	23.1	30.8	7.7	0.0	0.0	0.0	61.5
南港區	19	19	100	31.6	31.6	26.3	0.0	0.0	0.0	10.5	63.2
萬華區	55	55	100	50.9	18.2	12.7	14.5	0.0	0.0	3.6	69.1

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，台北縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台北縣	809	809	100	56.9	7.3	19.3	9.6	1.6	0.1	5.2	64.2
烏來鄉	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
板橋市	122	122	100	54.1	9.0	16.4	9.8	3.3	0.0	7.4	63.1
三重市	92	92	100	59.8	4.3	21.7	6.5	1.1	0.0	6.5	64.1
永和市	44	44	100	40.9	9.1	34.1	9.1	2.3	0.0	4.5	50.0
中和市	100	100	100	57.0	4.0	19.0	8.0	1.0	0.0	11.0	61.0
新店市	54	54	100	48.1	11.1	25.9	9.3	1.9	0.0	3.7	59.3
新莊市	73	73	100	61.6	9.6	19.2	5.5	1.4	1.4	1.4	71.2
樹林市	30	30	100	73.3	10.0	6.7	10.0	0.0	0.0	0.0	83.3
鶯歌鎮	12	12	100	83.3	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
三峽鎮	22	22	100	72.7	4.5	0.0	13.6	0.0	0.0	9.1	77.3
淡水鎮	35	35	100	42.9	8.6	25.7	17.1	2.9	0.0	2.9	51.4
汐止市	41	41	100	53.7	12.2	14.6	14.6	0.0	0.0	4.9	65.9
瑞芳鎮	22	22	100	40.9	4.5	36.4	13.6	4.5	0.0	0.0	45.5
土城市	50	50	100	72.0	6.0	14.0	6.0	2.0	0.0	0.0	78.0
蘆洲市	36	36	100	63.9	5.6	8.3	13.9	0.0	0.0	8.3	69.4
五股鄉	13	13	100	53.8	15.4	15.4	7.7	0.0	0.0	7.7	69.2
泰山鄉	13	13	100	38.5	7.7	23.1	23.1	0.0	0.0	7.7	46.2
林口鄉	10	10	100	60.0	0.0	30.0	10.0	0.0	0.0	0.0	60.0
深坑鄉	9	9	100	66.7	11.1	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8
石碇鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
坪林鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
三芝鄉	3	3	100	66.7	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	66.7
石門鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
八里鄉	7	7	100	28.6	14.3	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	42.9
平溪鄉	3	3	100	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3	33.3
雙溪鄉	2	2	100	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
貢寮鄉	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
金山鄉	7	7	100	71.4	0.0	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	71.4
萬里鄉	4	4	100	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b 2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年(世代12個月)。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，基隆市，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
基隆市	95	95	100	53.7	9.5	18.9	7.4	2.1	0.0	8.4	63.2
中正區	21	21	100	52.4	9.5	9.5	19.0	4.8	0.0	4.8	61.9
七堵區	12	12	100	50.0	8.3	25.0	16.7	0.0	0.0	0.0	58.3
暖暖區	5	5	100	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
仁愛區	13	13	100	69.2	7.7	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	76.9
中山區	8	8	100	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
安樂區	28	28	100	46.4	7.1	25.0	3.6	3.6	0.0	14.3	53.6
信義區	8	8	100	37.5	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	37.5	37.5

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，宜蘭縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
宜蘭縣	98	98	100	44.9	21.4	19.4	10.2	0.0	0.0	4.1	66.3
大同鄉	4	4	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
南澳鄉	8	8	100	50.0	12.5	12.5	25.0	0.0	0.0	0.0	62.5
宜蘭市	15	15	100	53.3	20.0	13.3	13.3	0.0	0.0	0.0	73.3
羅東鎮	11	11	100	45.5	18.2	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2	63.6
蘇澳鎮	6	6	100	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
頭城鎮	3	3	100	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
礁溪鄉	10	10	100	50.0	30.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
壯圍鄉	8	8	100	25.0	37.5	25.0	12.5	0.0	0.0	0.0	62.5
員山鄉	13	13	100	30.8	7.7	53.8	0.0	0.0	0.0	7.7	38.5
冬山鄉	9	9	100	66.7	11.1	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8
五結鄉	5	5	100	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	80.0
三星鄉	6	6	100	50.0	33.3	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	83.3

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b 2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，金門縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
金門縣	9	9	100	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
金城鎮	2	2	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
金沙鎮	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
金寧鄉	6	6	100	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
金湖鎮	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
烈嶼鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
烏坵鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，連江縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
連江縣	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南竿鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北竿鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
莒光鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東引鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，桃園縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
桃園縣	336	336	100	58.0	6.3	21.4	9.2	0.3	0.0	4.8	64.3
復興鄉	14	14	100	50.0	14.3	14.3	14.3	0.0	0.0	7.1	64.3
桃園市	61	61	100	65.6	8.2	14.8	6.6	1.6	0.0	3.3	73.8
中壢市	46	46	100	58.7	4.3	23.9	8.7	0.0	0.0	4.3	63.0
大溪鎮	21	21	100	76.2	0.0	9.5	9.5	0.0	0.0	4.8	76.2
楊梅鎮	12	12	100	33.3	8.3	25.0	16.7	0.0	0.0	16.7	41.7
蘆竹鄉	20	20	100	50.0	10.0	25.0	15.0	0.0	0.0	0.0	60.0
大園鄉	19	19	100	42.1	10.5	36.8	10.5	0.0	0.0	0.0	52.6
龜山鄉	30	30	100	56.7	6.7	26.7	10.0	0.0	0.0	0.0	63.3
八德市	39	39	100	64.1	5.1	20.5	7.7	0.0	0.0	2.6	69.2
龍潭鄉	25	25	100	56.0	0.0	36.0	8.0	0.0	0.0	0.0	56.0
平鎮市	37	37	100	56.8	8.1	13.5	8.1	0.0	0.0	13.5	64.9
新屋鄉	7	7	100	57.1	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	28.6	57.1
觀音鄉	5	5	100	40.0	0.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	40.0

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，新竹縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
新竹縣	85	85	100	58.8	11.8	20.0	3.5	2.4	0.0	3.5	70.6
尖石鄉	9	9	100	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	88.9
五峰鄉	3	3	100	33.3	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	33.3
關西鎮	3	3	100	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
新埔鎮	7	7	100	14.3	42.9	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	57.1
竹東鎮	18	18	100	66.7	11.1	16.7	0.0	5.6	0.0	0.0	77.8
竹北市	13	13	100	61.5	23.1	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.6
湖口鄉	16	16	100	68.8	0.0	18.8	6.3	6.3	0.0	0.0	68.8
橫山鄉	6	6	100	33.3	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	16.7	50.0
新豐鄉	3	3	100	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7
芎林鄉	5	5	100	20.0	20.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0
寶山鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
北埔鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
峨眉鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，新竹市，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
新竹市	49	49	100	49.0	24.5	16.3	8.2	0.0	0.0	2.0	73.5
東 區	18	18	100	55.6	27.8	5.6	5.6	0.0	0.0	5.6	83.3
北 區	20	20	100	60.0	10.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0	70.0
香山區	11	11	100	18.2	45.5	27.3	9.1	0.0	0.0	0.0	63.6

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，苗栗縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
苗栗縣	87	87	100	54.0	16.1	16.1	10.3	1.1	0.0	2.3	70.1
泰安鄉	6	6	100	66.7	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
南庄鄉	4	4	100	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	50.0
獅潭鄉	4	4	100	0.0	0.0	50.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0
苗栗市	12	12	100	75.0	8.3	8.3	0.0	8.3	0.0	0.0	83.3
苑裡鎮	5	5	100	40.0	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0
通霄鎮	6	6	100	66.7	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
竹南鎮	16	16	100	43.8	31.3	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	75.0
頭份鎮	11	11	100	63.6	9.1	18.2	9.1	0.0	0.0	0.0	72.7
後龍鎮	6	6	100	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	66.7
卓蘭鎮	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
大湖鄉	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
公館鄉	4	4	100	25.0	25.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
銅鑼鄉	3	3	100	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7
頭屋鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三義鄉	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
西湖鄉	3	3	100	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
造橋鄉	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
三灣鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，台中縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台中縣	242	242	100	57.9	9.5	19.8	10.3	0.4	0.0	2.1	67.4
和平鄉	8	8	100	50.0	12.5	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	62.5
大甲鎮	19	19	100	73.7	0.0	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	73.7
大安鄉	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
大肚鄉	10	10	100	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	90.0
大里市	24	24	100	70.8	0.0	25.0	4.2	0.0	0.0	0.0	70.8
大雅鄉	16	16	100	37.5	6.3	50.0	6.3	0.0	0.0	0.0	43.8
太平市	36	36	100	55.6	11.1	11.1	16.7	0.0	0.0	5.6	66.7
外埔鄉	10	10	100	40.0	30.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0	70.0
石岡鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
后里鄉	9	9	100	55.6	22.2	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	77.8
沙鹿鎮	8	8	100	62.5	0.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	62.5
東勢鎮	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
烏日鄉	9	9	100	44.4	11.1	22.2	11.1	0.0	0.0	11.1	55.6
神岡鄉	10	10	100	70.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	80.0
梧棲鎮	7	7	100	71.4	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7
清水鎮	15	15	100	40.0	0.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	40.0
新社鄉	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
潭子鄉	13	13	100	53.8	7.7	7.7	30.8	0.0	0.0	0.0	61.5
龍井鄉	8	8	100	62.5	12.5	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	75.0
豐原市	27	27	100	48.1	22.2	14.8	11.1	0.0	0.0	3.7	70.4
霧峰鄉	8	8	100	75.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	75.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，台中市，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台中市	159	159	100	63.5	5.0	17.0	10.1	3.1	0.0	1.3	68.6
中區	5	5	100	60.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	60.0
北屯區	36	36	100	63.9	0.0	25.0	8.3	2.8	0.0	0.0	63.9
北區	19	19	100	78.9	0.0	15.8	5.3	0.0	0.0	0.0	78.9
西屯區	29	29	100	62.1	6.9	6.9	17.2	6.9	0.0	0.0	69.0
西區	23	23	100	43.5	4.3	26.1	17.4	4.3	0.0	4.3	47.8
東區	9	9	100	55.6	22.2	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	77.8
南屯區	29	29	100	72.4	6.9	13.8	0.0	3.4	0.0	3.4	79.3
南區	9	9	100	66.7	11.1	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	77.8

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，南投縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
南投縣	170	170	100	53.5	7.1	18.8	14.1	2.9	0.0	3.5	60.6
信義鄉	17	17	100	58.8	0.0	11.8	11.8	5.9	0.0	11.8	58.8
仁愛鄉	27	27	100	59.3	11.1	11.1	14.8	0.0	0.0	3.7	70.4
魚池鄉	6	6	100	33.3	0.0	33.3	16.7	0.0	0.0	16.7	33.3
南投市	29	29	100	65.5	13.8	6.9	13.8	0.0	0.0	0.0	79.3
埔里鎮	23	23	100	39.1	8.7	26.1	21.7	4.3	0.0	0.0	47.8
草屯鎮	25	25	100	60.0	0.0	24.0	8.0	4.0	0.0	4.0	60.0
竹山鎮	11	11	100	36.4	9.1	27.3	18.2	9.1	0.0	0.0	45.5
集集鎮	2	2	100	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
名間鄉	11	11	100	63.6	9.1	18.2	9.1	0.0	0.0	0.0	72.7
鹿谷鄉	4	4	100	50.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	50.0
中寮鄉	2	2	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
國姓鄉	5	5	100	40.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	60.0
水里鄉	8	8	100	50.0	0.0	37.5	12.5	0.0	0.0	0.0	50.0

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，彰化縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
彰化縣	371	371	100	56.9	4.9	23.7	11.3	0.5	0.0	2.7	61.7
彰化市	49	49	100	61.2	6.1	20.4	8.2	2.0	0.0	2.0	67.3
鹿港鎮	15	15	100	40.0	0.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	40.0
和美鎮	27	27	100	55.6	0.0	18.5	18.5	0.0	0.0	7.4	55.6
北斗鎮	12	12	100	41.7	0.0	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7
員林鎮	28	28	100	46.4	0.0	28.6	21.4	3.6	0.0	0.0	46.4
溪湖鎮	10	10	100	80.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0
田中鎮	14	14	100	50.0	7.1	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	57.1
二林鎮	30	30	100	76.7	6.7	10.0	3.3	0.0	0.0	3.3	83.3
線西鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
伸港鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
福興鄉	11	11	100	63.6	0.0	27.3	9.1	0.0	0.0	0.0	63.6
秀水鄉	13	13	100	53.8	0.0	38.5	7.7	0.0	0.0	0.0	53.8
花壇鄉	18	18	100	66.7	0.0	22.2	5.6	0.0	0.0	5.6	66.7
芬園鄉	9	9	100	55.6	0.0	11.1	22.2	0.0	0.0	11.1	55.6
大村鄉	6	6	100	33.3	33.3	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	66.7
埔鹽鄉	14	14	100	42.9	7.1	35.7	14.3	0.0	0.0	0.0	50.0
埔心鄉	6	6	100	33.3	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	16.7	50.0
永靖鄉	7	7	100	42.9	14.3	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	57.1
社頭鄉	22	22	100	50.0	9.1	22.7	18.2	0.0	0.0	0.0	59.1
二水鄉	10	10	100	70.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	80.0
田尾鄉	15	15	100	60.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	6.7	60.0
埤頭鄉	11	11	100	45.5	18.2	18.2	18.2	0.0	0.0	0.0	63.6
芳苑鄉	12	12	100	58.3	0.0	16.7	16.7	0.0	0.0	8.3	58.3
大城鄉	12	12	100	58.3	8.3	25.0	0.0	0.0	0.0	8.3	66.7
竹塘鄉	7	7	100	42.9	0.0	42.9	14.3	0.0	0.0	0.0	42.9
溪州鄉	11	11	100	81.8	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	81.8

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，雲林縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
雲林縣	223	223	100	60.5	7.2	21.5	4.9	1.8	0.0	4.0	67.7
斗六市	23	23	100	56.5	13.0	26.1	4.3	0.0	0.0	0.0	69.6
斗南鎮	7	7	100	71.4	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	85.7
虎尾鎮	23	23	100	65.2	4.3	21.7	4.3	0.0	0.0	4.3	69.6
西螺鎮	10	10	100	90.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0
土庫鎮	6	6	100	83.3	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
北港鎮	13	13	100	53.8	7.7	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	61.5
古坑鄉	8	8	100	87.5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	87.5
大埤鄉	11	11	100	45.5	9.1	36.4	0.0	0.0	0.0	9.1	54.5
莿桐鄉	5	5	100	60.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	60.0
林內鄉	7	7	100	71.4	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4
二崙鄉	15	15	100	46.7	13.3	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	60.0
崙背鄉	13	13	100	46.2	0.0	30.8	15.4	0.0	0.0	7.7	46.2
麥寮鄉	11	11	100	81.8	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	81.8
東勢鄉	13	13	100	69.2	7.7	7.7	15.4	0.0	0.0	0.0	76.9
褒忠鄉	9	9	100	44.4	11.1	33.3	0.0	0.0	0.0	11.1	55.6
台西鄉	14	14	100	64.3	21.4	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7
元長鄉	7	7	100	57.1	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0	14.3	71.4
四湖鄉	10	10	100	30.0	0.0	30.0	10.0	20.0	0.0	10.0	30.0
口湖鄉	6	6	100	83.3	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
水林鄉	12	12	100	41.7	8.3	33.3	0.0	16.7	0.0	0.0	50.0

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年(世代12個月)。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，嘉義縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
嘉義縣	121	121	100	51.2	15.7	18.2	9.9	0.8	0.0	4.1	66.9
阿里山鄉	3	3	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
朴子市	11	11	100	63.6	9.1	18.2	9.1	0.0	0.0	0.0	72.7
布袋鎮	7	7	100	57.1	28.6	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	85.7
大林鎮	5	5	100	40.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0
民雄鄉	11	11	100	45.5	27.3	9.1	9.1	0.0	0.0	9.1	72.7
溪口鄉	5	5	100	40.0	40.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	80.0
新港鄉	6	6	100	50.0	33.3	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	83.3
六腳鄉	11	11	100	36.4	18.2	36.4	0.0	0.0	0.0	9.1	54.5
東石鄉	7	7	100	71.4	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	85.7
義竹鄉	8	8	100	62.5	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	12.5	75.0
鹿草鄉	3	3	100	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
太保市	6	6	100	33.3	16.7	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
水上鄉	7	7	100	57.1	0.0	14.3	28.6	0.0	0.0	0.0	57.1
中埔鄉	6	6	100	66.7	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	66.7
竹崎鄉	20	20	100	40.0	10.0	25.0	20.0	0.0	0.0	5.0	50.0
梅山鄉	4	4	100	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
番路鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
大埔鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，嘉義市，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
嘉義市	49	49	100	51.0	16.3	22.4	4.1	2.0	0.0	4.1	67.3
東區	21	21	100	52.4	14.3	19.0	4.8	4.8	0.0	4.8	66.7
西區	28	28	100	50.0	17.9	25.0	3.6	0.0	0.0	3.6	67.9

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，台南縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台南縣	272	272	100	58.8	9.6	19.1	6.3	1.5	0.0	4.8	68.4
七股鄉	7	7	100	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
下營鄉	6	6	100	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	83.3
大內鄉	3	3	100	0.0	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
山上鄉	2	2	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
仁德鄉	18	18	100	50.0	16.7	22.2	5.6	0.0	0.0	5.6	66.7
六甲鄉	9	9	100	55.6	11.1	11.1	11.1	0.0	0.0	11.1	66.7
北門鄉	2	2	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
左鎮鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
永康市	54	54	100	50.0	11.1	20.4	5.6	3.7	0.0	9.3	61.1
玉井鄉	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
白河鎮	6	6	100	16.7	16.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
安定鄉	9	9	100	66.7	0.0	22.2	0.0	11.1	0.0	0.0	66.7
西港鄉	8	8	100	37.5	25.0	25.0	12.5	0.0	0.0	0.0	62.5
佳里鎮	9	9	100	77.8	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8
官田鄉	13	13	100	76.9	7.7	0.0	7.7	0.0	0.0	7.7	84.6
東山鄉	9	9	100	77.8	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	77.8
南化鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
後壁鄉	5	5	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
柳營鄉	3	3	100	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	66.7
將軍鄉	6	6	100	33.3	16.7	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0	50.0
麻豆鎮	9	9	100	88.9	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
善化鎮	13	13	100	69.2	7.7	7.7	7.7	0.0	0.0	7.7	76.9
新化鎮	14	14	100	78.6	0.0	14.3	7.1	0.0	0.0	0.0	78.6
新市鄉	9	9	100	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
新營市	18	18	100	44.4	0.0	27.8	22.2	0.0	0.0	5.6	44.4
楠西鄉	3	3	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
學甲鎮	8	8	100	25.0	12.5	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5
龍崎鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
歸仁鄉	14	14	100	78.6	14.3	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	92.9
關廟鄉	3	3	100	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
鹽水鎮	6	6	100	50.0	0.0	0.0	16.7	16.7	0.0	16.7	50.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，台南市，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台南市	175	175	100	56.0	9.7	16.0	10.3	1.7	0.0	6.3	65.7
中西區	23	23	100	52.2	13.0	13.0	8.7	4.3	0.0	8.7	65.2
中區	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北區	25	25	100	48.0	12.0	20.0	16.0	0.0	0.0	4.0	60.0
安平區	11	11	100	45.5	18.2	18.2	18.2	0.0	0.0	0.0	63.6
安南區	49	49	100	73.5	4.1	14.3	6.1	0.0	0.0	2.0	77.6
東區	30	30	100	60.0	13.3	6.7	3.3	0.0	0.0	16.7	73.3
南區	36	36	100	41.7	8.3	22.2	16.7	5.6	0.0	5.6	50.0

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，高雄縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
高雄縣	431	431	100	40.1	28.8	20.2	8.1	0.2	0.0	2.6	68.9
那瑪夏鄉	1	1	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
茂林鄉	2	2	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
桃源鄉	7	7	100	42.9	42.9	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	85.7
大社鄉	12	12	100	25.0	58.3	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	83.3
大寮鄉	53	53	100	45.3	18.9	22.6	9.4	0.0	0.0	3.8	64.2
大樹鄉	17	17	100	23.5	58.8	11.8	0.0	0.0	0.0	5.9	82.4
仁武鄉	19	19	100	26.3	26.3	36.8	10.5	0.0	0.0	0.0	52.6
內門鄉	4	4	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
六龜鄉	11	11	100	36.4	36.4	9.1	0.0	0.0	0.0	18.2	72.7
永安鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
田寮鄉	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
甲仙鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
杉林鄉	6	6	100	66.7	16.7	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	83.3
岡山鎮	23	23	100	34.8	26.1	39.1	0.0	0.0	0.0	0.0	60.9
林園鄉	31	31	100	77.4	3.2	12.9	3.2	0.0	0.0	3.2	80.6
阿蓮鄉	6	6	100	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
美濃鎮	18	18	100	44.4	33.3	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	77.8
茄萣鄉	6	6	100	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
梓官鄉	12	12	100	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
鳥松鄉	9	9	100	11.1	44.4	22.2	22.2	0.0	0.0	0.0	55.6
湖內鄉	10	10	100	50.0	10.0	30.0	10.0	0.0	0.0	0.0	60.0
路竹鄉	21	21	100	14.3	52.4	14.3	14.3	0.0	0.0	4.8	66.7
旗山鎮	15	15	100	60.0	6.7	20.0	13.3	0.0	0.0	0.0	66.7
鳳山市	110	110	100	35.5	29.1	20.9	10.9	0.9	0.0	2.7	64.5
橋頭鄉	11	11	100	36.4	18.2	45.5	0.0	0.0	0.0	0.0	54.5
燕巢鄉	16	16	100	62.5	31.3	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	93.8
彌陀鄉	6	6	100	33.3	33.3	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	66.7

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年(世代12個月)。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，高雄市，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
高雄市	372	372	100	59.7	9.4	20.7	7.3	0.0	0.0	3.0	69.1
三民區	71	71	100	59.2	8.5	21.1	8.5	0.0	0.0	2.8	67.6
小港區	34	34	100	52.9	5.9	23.5	17.6	0.0	0.0	0.0	58.8
左營區	51	51	100	64.7	9.8	19.6	5.9	0.0	0.0	0.0	74.5
前金區	8	8	100	50.0	0.0	37.5	12.5	0.0	0.0	0.0	50.0
前鎮區	44	44	100	65.9	6.8	13.6	6.8	0.0	0.0	6.8	72.7
苓雅區	54	54	100	61.1	13.0	22.2	3.7	0.0	0.0	0.0	74.1
新興區	15	15	100	53.3	20.0	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	73.3
楠梓區	36	36	100	58.3	13.9	13.9	8.3	0.0	0.0	5.6	72.2
鼓山區	38	38	100	65.8	2.6	26.3	0.0	0.0	0.0	5.3	68.4
旗津區	13	13	100	38.5	7.7	23.1	15.4	0.0	0.0	15.4	46.2
鹽埕區	8	8	100	50.0	25.0	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	75.0

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，屏東縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
屏東縣	333	333	100	55.3	9.3	22.2	6.9	0.9	0.0	5.4	64.6
三地門鄉	3	3	100	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
霧台鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
瑪家鄉	8	8	100	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
泰武鄉	3	3	100	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
來義鄉	9	9	100	77.8	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9
春日鄉	3	3	100	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7
獅子鄉	3	3	100	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
牡丹鄉	2	2	100	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
滿州鄉	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
屏東市	69	69	100	46.4	5.8	30.4	8.7	0.0	0.0	8.7	52.2
潮州鎮	20	20	100	40.0	10.0	30.0	10.0	0.0	0.0	10.0	50.0
東港鎮	10	10	100	70.0	0.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0	70.0
恆春鎮	5	5	100	60.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	60.0
萬丹鄉	18	18	100	83.3	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	5.6	83.3
長治鄉	19	19	100	52.6	21.1	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	73.7
麟洛鄉	3	3	100	33.3	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	66.7
九如鄉	10	10	100	60.0	0.0	30.0	0.0	10.0	0.0	0.0	60.0
里港鄉	14	14	100	35.7	42.9	14.3	7.1	0.0	0.0	0.0	78.6
鹽埔鄉	11	11	100	54.5	9.1	18.2	9.1	0.0	0.0	9.1	63.6
高樹鄉	22	22	100	45.5	9.1	27.3	9.1	0.0	0.0	9.1	54.5
萬巒鄉	11	11	100	72.7	9.1	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	81.8
內埔鄉	26	26	100	53.8	11.5	26.9	3.8	0.0	0.0	3.8	65.4
竹田鄉	11	11	100	45.5	0.0	27.3	0.0	9.1	0.0	18.2	45.5
新埤鄉	6	6	100	66.7	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	66.7
枋寮鄉	16	16	100	31.3	18.8	31.3	12.5	0.0	0.0	6.3	50.0
新園鄉	5	5	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
崁頂鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
林邊鄉	5	5	100	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
南州鄉	4	4	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
佳冬鄉	4	4	100	75.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	75.0
琉球鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
車城鄉	5	5	100	60.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	60.0
枋山鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b 2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，澎湖縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
澎湖縣	8	8	100	12.5	0.0	50.0	12.5	0.0	12.5	12.5	12.5
馬公市	6	6	100	16.7	0.0	50.0	0.0	0.0	16.7	16.7	16.7
湖西鄉	1	1	100	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
白沙鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西嶼鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
望安鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
七美鄉	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，花蓮縣，2009年追蹤世代


縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果(%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
花蓮縣	159	159	100	37.1	31.4	13.2	15.1	0.6	0.0	2.5	68.6
秀林鄉	41	41	100	48.8	29.3	2.4	19.5	0.0	0.0	0.0	78.0
萬榮鄉	9	9	100	33.3	22.2	33.3	11.1	0.0	0.0	0.0	55.6
卓溪鄉	9	9	100	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	66.7
花蓮市	25	25	100	28.0	36.0	12.0	8.0	4.0	0.0	12.0	64.0
鳳林鎮	4	4	100	25.0	0.0	25.0	50.0	0.0	0.0	0.0	25.0
玉里鎮	20	20	100	15.0	70.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.0
新城鄉	9	9	100	22.2	55.6	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8
吉安鄉	16	16	100	43.8	31.3	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
壽豐鄉	7	7	100	42.9	14.3	0.0	42.9	0.0	0.0	0.0	57.1
光復鄉	8	8	100	37.5	12.5	12.5	25.0	0.0	0.0	12.5	50.0
豐濱鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
瑞穗鄉	4	4	100	0.0	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0
富里鄉	5	5	100	40.0	0.0	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年(世代12個月)。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性結核病新案治療結果，台東縣，2009年追蹤世代

縣市別	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台東縣	116	116	100	35.3	33.6	17.2	12.1	0.0	0.0	1.7	69.0
延平鄉	8	8	100	37.5	37.5	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	75.0
海端鄉	4	4	100	50.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	75.0
達仁鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
金峰鄉	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
蘭嶼鄉	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
台東市	44	44	100	20.5	50.0	20.5	9.1	0.0	0.0	0.0	70.5
成功鎮	8	8	100	50.0	0.0	12.5	25.0	0.0	0.0	12.5	50.0
關山鎮	2	2	100	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卑南鄉	17	17	100	64.7	0.0	29.4	5.9	0.0	0.0	0.0	64.7
大武鄉	5	5	100	20.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	60.0
太麻里鄉	10	10	100	60.0	20.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	80.0
東河鄉	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
長濱鄉	4	4	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
鹿野鄉	5	5	100	0.0	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
池上鄉	5	5	100	20.0	20.0	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0
綠島鄉	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b 2009年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2010年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。



結核病負擔推估
Estimated Tuberculosis Burden

結核病負擔推估，國家別，2009年

國別 ^b	人口數 (百萬人)	發生率 ^a		盛行率		死亡率	
		所有結核病		所有結核病		所有結核病	
		個案數 (千人)	十萬 人口	個案數 (千人)	十萬 人口	個案數 (千人)	十萬 人口
台灣	23	19	81	10	44	0.7	3
美國	315	13	4.1	15	4.7	0.5	<1
加拿大	34	2	4.9	2	5.6	0.077	<1
日本	127	27	21	34	27	1.8	1.4
南韓	48	43	90	56	115	4	8.3
香港	7	6	82	7	98	0.29	4.1
新加坡	5	2	36	2	43	0.11	2.3
馬來西亞	27	23	83	30	110	2.4	8.8
菲律賓	92	260	280	480	520	32	34
中國	1,346	1,300	96	1,800	137	150	11
澳洲	21	1	6.4	2	7.9	0.041	<1
泰國	68	93	137	130	189	12	18
印尼	230	430	189	660	285	61	27
印度	1,198	2,000	168	3,000	249	280	23
越南	88	180	200	290	333	32	36
英國	62	7	12	9	15	0.35	<1
俄羅斯聯邦	141	150	106	190	132	25	18
全球	6,826	9,400	137	14,000	201	1,300	20
非洲	824	2,800	345	3,900	475	430	52
美洲	930	270	29	350	38	20	2.1
中東	597	660	111	1,000	174	99	17
歐洲	892	420	47	560	63	62	6.9
東南亞	1,784	3,300	182	5,000	278	480	27
西太平洋區	1,801	1,900	107	2,900	160	240	13

備註：^a所有的資料均包含HIV/TB個案^b台灣以外其他國家資料摘錄自WHO Report 2010 Global Tuberculosis Control.

結核病負擔推估，台灣，2009年

縣市別	人口數 (人)	發生率 ^a		盛行率		死亡率	
		所有結核病		所有結核病		所有結核病	
		個案數 (人)	十萬 人口	個案數 (人)	十萬 人口	個案數 (人)	十萬 人口
台灣	23,078,402	18,795	81	10,135	44	748	3
台北區	7,417,805	4,740	64	2,570	35	180	2
台北市	2,615,176	1,525	58	827	32	61	2
台北縣	3,853,692	2,225	58	1,206	31	89	2
宜蘭縣	461,263	450	98	244	53	18	4
基隆市	388,650	500	129	271	70	10	3
金門縣	89,187	40	45	22	24	2	2
連江縣	9,837	0	0	0	0	0	0
北區	3,445,361	2,625	76	1,423	41	85	2
桃園縣	1,968,734	1,500	76	813	41	45	2
新竹縣	507,077	375	74	203	40	15	3
新竹市	408,479	250	61	136	33	10	2
苗栗縣	561,071	500	89	271	48	15	3
中區	4,473,906	3,775	84	2,047	46	158	4
台中縣	1,560,035	1,133	73	614	39	34	2
台中市	1,069,882	767	72	416	39	23	2
南投縣	531,288	575	108	312	59	23	4
彰化縣	1,312,701	1,300	99	705	54	78	6
南區	3,419,491	3,442	101	1,866	55	115	3
雲林縣	723,235	967	134	524	72	29	4
嘉義縣	548,224	533	97	289	53	16	3
嘉義市	273,827	300	110	163	59	12	4
台南縣	1,104,449	875	79	474	43	35	3
台南市	769,756	767	100	416	54	23	3
高屏區	3,748,468	3968	106	2151	57	157	4
高雄縣	1,243,192	1475	119	799	64	59	5
高雄市	1,526,778	1333	87	723	47	40	3
屏東縣	883,739	1160	131	629	71	58	7
澎湖縣	94,759	0	0	0	0	0	0
東區	573,371	1325	231	718	125	53	9
花蓮縣	341,198	700	205	379	111	28	8
台東縣	232,173	625	269	339	146	25	11

備註：^a所有的資料均包含HIV/TB個案

國家結核病概況

Country Profiles



台灣

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	23,078,402
	所有結核病（人）	18,700
	所有結核病（每十萬人口）	81
	2008-2009年發生率變動（%）	-3.5
	痰塗片陽性新案（人）	5,210
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	23
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.6
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.5
盛行率負擔	所有結核病（人）	10,135
	所有結核病（每十萬人口）	46
死亡率	所有結核病（人）	748
	所有結核病（每十萬人口）	3.2
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	1.1
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	8.2
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	13,826
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	60
	新案通報數（人）	13,336
	新案通報率（每十萬人口）	58
	痰塗片陽性新案通報數（人）	5,559
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	24.1
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	44
	性比（男/女）	2.5
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	600
	佔通報新案的百分比	4
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	18
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.3
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	60
	通報率（新案/每十萬人口）	58
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	24
	個案發現率（所有新案，%）	71
	個案發現率（塗陽新案，%）	107
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	70
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	66

台北市

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	2,615,176
	所有結核病（人）	1,693
	所有結核病（每十萬人口）	65
	2008-2009年發生率變動（%）	-5.9
	痰塗片陽性新案（人）	413
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	16
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.8
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.7
盛行率負擔	所有結核病（人）	917
	所有結核病（每十萬人口）	33
死亡率	所有結核病（人）	61
	所有結核病（每十萬人口）	2.3
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.5
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	6.4
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	1,140
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	44
	新案通報數（人）	1,110
	新案通報率（每十萬人口）	42
	痰塗片陽性新案通報數（人）	445
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	17.0
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	42
	性比（男/女）	2.1
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	40
	佔通報新案的百分比	4
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	1
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.2
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	44
	通報率（新案/每十萬人口）	42
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	17
	個案發現率（所有新案，%）	66
	個案發現率（塗陽新案，%）	108
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	70
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	68

台北縣

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	3,853,692
	所有結核病（人）	2,035
	所有結核病（每十萬人口）	53
	2008-2009年發生率變動（%）	-15.2
	痰塗片陽性新案（人）	817
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	21
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.6
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.5
盛行率負擔	所有結核病（人）	1,103
	所有結核病（每十萬人口）	33
死亡率	所有結核病（人）	89
	所有結核病（每十萬人口）	2.3
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	1.3
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	6.8
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	2,168
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	56
	新案通報數（人）	2,104
	新案通報率（每十萬人口）	55
	痰塗片陽性新案通報數（人）	831
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	21.6
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	42
	性比（男/女）	2.6
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	103
	佔通報新案的百分比	5
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	4
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.5
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	56
	通報率（新案/每十萬人口）	55
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	22
	個案發現率（所有新案，%）	103
	個案發現率（塗陽新案，%）	102
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	68
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	64

基隆市

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	388,650
	所有結核病（人）	422
	所有結核病（每十萬人口）	109
	2008-2009年發生率變動（%）	-15.0
	痰塗片陽性新案（人）	96
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	25
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.5
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.5
盛行率負擔	所有結核病（人）	229
	所有結核病（每十萬人口）	74
死亡率	所有結核病（人）	10
	所有結核病（每十萬人口）	2.6
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	1.9
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	16.7
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	218
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	56
	新案通報數（人）	211
	新案通報率（每十萬人口）	54
	痰塗片陽性新案通報數（人）	122
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	31.4
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	63
	性比（男/女）	2.1
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	17
	佔通報新案的百分比	8
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	0
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.0
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	56
	通報率（新案/每十萬人口）	54
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	31
	個案發現率（所有新案，%）	50
	個案發現率（塗陽新案，%）	127
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	68
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	63

宜蘭縣

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	461,263
	所有結核病（人）	420
	所有結核病（每十萬人口）	91
	2008-2009年發生率變動（%）	-15.9
	痰塗片陽性新案（人）	98
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	21
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.0
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.0
盛行率負擔	所有結核病（人）	228
	所有結核病（每十萬人口）	56
死亡率	所有結核病（人）	18
	所有結核病（每十萬人口）	3.9
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.5
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	2.8
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	293
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	64
	新案通報數（人）	280
	新案通報率（每十萬人口）	61
	痰塗片陽性新案通報數（人）	125
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	27.1
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	47
	性比（男/女）	2.4
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	13
	佔通報新案的百分比	5
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	1
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.8
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	64
	通報率（新案/每十萬人口）	61
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	27
	個案發現率（所有新案，%）	67
	個案發現率（塗陽新案，%）	128
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	74
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	66

連江縣

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	9,837
	所有結核病（人）	-
	所有結核病（每十萬人口）	-
	2008-2009年發生率變動（%）	-
	痰塗片陽性新案（人）	-
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	-
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.0
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.0
盛行率負擔	所有結核病（人）	-
	所有結核病（每十萬人口）	-
死亡率	所有結核病（人）	0
	所有結核病（每十萬人口）	0.0
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.0
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	0.0
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	4
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	41
	新案通報數（人）	3
	新案通報率（每十萬人口）	30
	痰塗片陽性新案通報數（人）	0
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	0.0
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	0
	性比（男/女）	-
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	0
	佔通報新案的百分比	0
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	0
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	-
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	41
	通報率（新案/每十萬人口）	30
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	0
	個案發現率（所有新案，%）	-
	個案發現率（塗陽新案，%）	-
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	100
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	-

苗栗縣

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	561,071
	所有結核病（人）	501
	所有結核病（每十萬人口）	89
	2008-2009年發生率變動（%）	-8.0
	痰塗片陽性新案（人）	87
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	16
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.9
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.4
盛行率負擔	所有結核病（人）	272
	所有結核病（每十萬人口）	51
死亡率	所有結核病（人）	15
	所有結核病（每十萬人口）	2.7
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.0
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	9.1
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	246
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	44
	新案通報數（人）	234
	新案通報率（每十萬人口）	42
	痰塗片陽性新案通報數（人）	82
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	14.6
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	36
	性比（男/女）	2.6
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	6
	佔通報新案的百分比	3
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	2
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	2.4
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	44
	通報率（新案/每十萬人口）	42
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	15
	個案發現率（所有新案，%）	47
	個案發現率（塗陽新案，%）	94
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	74
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	70

桃園縣

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	1,968,734
	所有結核病（人）	1,480
	所有結核病（每十萬人口）	75
	2008-2009年發生率變動（%）	23.2
	痰塗片陽性新案（人）	338
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	17
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.7
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.7
盛行率負擔	所有結核病（人）	802
	所有結核病（每十萬人口）	44
死亡率	所有結核病（人）	45
	所有結核病（每十萬人口）	2.3
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.7
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	2.8
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	969
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	49
	新案通報數（人）	921
	新案通報率（每十萬人口）	47
	痰塗片陽性新案通報數（人）	395
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	20.1
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	45
	性比（男/女）	3.0
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	45
	佔通報新案的百分比	5
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	2
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.5
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	49
	通報率（新案/每十萬人口）	47
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	20
	個案發現率（所有新案，%）	62
	個案發現率（塗陽新案，%）	117
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	72
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	64

新竹市

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	408,479
	所有結核病（人）	248
	所有結核病（每十萬人口）	61
	2008-2009年發生率變動（%）	-21.8
	痰塗片陽性新案（人）	49
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	12
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	1.3
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	1.3
盛行率負擔	所有結核病（人）	135
	所有結核病（每十萬人口）	35
死亡率	所有結核病（人）	10
	所有結核病（每十萬人口）	2.4
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	1.9
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	20.0
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	153
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	37
	新案通報數（人）	149
	新案通報率（每十萬人口）	36
	痰塗片陽性新案通報數（人）	45
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	11.0
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	32
	性比（男/女）	1.2
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	7
	佔通報新案的百分比	5
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	0
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.0
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	37
	通報率（新案/每十萬人口）	36
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	11
	個案發現率（所有新案，%）	60
	個案發現率（塗陽新案，%）	92
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	72
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	73

新竹縣

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	507,077
	所有結核病（人）	395
	所有結核病（每十萬人口）	78
	2008-2009年發生率變動（%）	-18.8
	痰塗片陽性新案（人）	86
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	17
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.0
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.0
盛行率負擔	所有結核病（人）	214
	所有結核病（每十萬人口）	42
死亡率	所有結核病（人）	15
	所有結核病（每十萬人口）	3.0
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.6
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	5.0
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	245
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	48
	新案通報數（人）	237
	新案通報率（每十萬人口）	47
	痰塗片陽性新案通報數（人）	69
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	13.6
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	31
	性比（男/女）	2.0
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	14
	佔通報新案的百分比	6
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	0
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.0
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	48
	通報率（新案/每十萬人口）	47
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	14
	個案發現率（所有新案，%）	60
	個案發現率（塗陽新案，%）	80
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	77
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	71

南投縣

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	531,288
	所有結核病（人）	656
	所有結核病（每十萬人口）	123
	2008-2009年發生率變動（%）	35.9
	痰塗片陽性新案（人）	169
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	32
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.3
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.3
盛行率負擔	所有結核病（人）	355
	所有結核病（每十萬人口）	62
死亡率	所有結核病（人）	23
	所有結核病（每十萬人口）	4.3
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	2.1
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	12.7
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	423
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	80
	新案通報數（人）	399
	新案通報率（每十萬人口）	75
	痰塗片陽性新案通報數（人）	144
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	27.1
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	38
	性比（男/女）	3.1
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	19
	佔通報新案的百分比	5
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	0
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.0
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	80
	通報率（新案/每十萬人口）	75
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	27
	個案發現率（所有新案，%）	61
	個案發現率（塗陽新案，%）	85
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	68
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	61

彰化縣

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	1,312,701
	所有結核病（人）	1,332
	所有結核病（每十萬人口）	101
	2008-2009年發生率變動（%）	21.3
	痰塗片陽性新案（人）	371
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	28
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.1
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.1
盛行率負擔	所有結核病（人）	722
	所有結核病（每十萬人口）	57
死亡率	所有結核病（人）	78
	所有結核病（每十萬人口）	5.9
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	1.7
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	9.0
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	923
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	70
	新案通報數（人）	888
	新案通報率（每十萬人口）	68
	痰塗片陽性新案通報數（人）	413
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	31.5
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	47
	性比（男/女）	2.1
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	18
	佔通報新案的百分比	2
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	0
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.0
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	70
	通報率（新案/每十萬人口）	68
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	31
	個案發現率（所有新案，%）	67
	個案發現率（塗陽新案，%）	111
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	66
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	62

台中縣

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	1,560,035
	所有結核病（人）	1,037
	所有結核病（每十萬人口）	66
	2008-2009年發生率變動（%）	-31.3
	痰塗片陽性新案（人）	246
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	16
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	1.1
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.8
盛行率負擔	所有結核病（人）	562
	所有結核病（每十萬人口）	42
死亡率	所有結核病（人）	34
	所有結核病（每十萬人口）	2.2
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.7
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	6.4
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	821
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	53
	新案通報數（人）	793
	新案通報率（每十萬人口）	51
	痰塗片陽性新案通報數（人）	251
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	16.1
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	33
	性比（男/女）	3.2
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	28
	佔通報新案的百分比	4
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	0
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.0
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	53
	通報率（新案/每十萬人口）	51
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	16
	個案發現率（所有新案，%）	76
	個案發現率（塗陽新案，%）	102
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	70
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	67

台中市

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	1,069,882
	所有結核病（人）	897
	所有結核病（每十萬人口）	84
	2008-2009年發生率變動（%）	32.5
	痰塗片陽性新案（人）	159
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	15
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	1.6
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	1.2
盛行率負擔	所有結核病（人）	486
	所有結核病（每十萬人口）	41
死亡率	所有結核病（人）	23
	所有結核病（每十萬人口）	2.1
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	1.1
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	15.2
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	522
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	49
	新案通報數（人）	507
	新案通報率（每十萬人口）	47
	痰塗片陽性新案通報數（人）	186
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	17.4
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	38
	性比（男/女）	2.5
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	19
	佔通報新案的百分比	4
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	0
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.0
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	49
	通報率（新案/每十萬人口）	47
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	17
	個案發現率（所有新案，%）	57
	個案發現率（塗陽新案，%）	117
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	77
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	69

嘉義縣

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	548,224
	所有結核病（人）	489
	所有結核病（每十萬人口）	89
	2008-2009年發生率變動（%）	-15.9
	痰塗片陽性新案（人）	120
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	22
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.6
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.3
盛行率負擔	所有結核病（人）	265
	所有結核病（每十萬人口）	56
死亡率	所有結核病（人）	16
	所有結核病（每十萬人口）	2.9
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.8
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	14.3
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	351
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	64
	新案通報數（人）	336
	新案通報率（每十萬人口）	61
	痰塗片陽性新案通報數（人）	147
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	26.8
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	48
	性比（男/女）	3.1
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	29
	佔通報新案的百分比	9
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	0
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.0
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	64
	通報率（新案/每十萬人口）	61
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	27
	個案發現率（所有新案，%）	69
	個案發現率（塗陽新案，%）	123
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	71
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	67

雲林縣

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	723,235
	所有結核病（人）	1,102
	所有結核病（每十萬人口）	152
	2008-2009年發生率變動（%）	11.8
	痰塗片陽性新案（人）	221
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	31
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.2
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.2
盛行率負擔	所有結核病（人）	597
	所有結核病（每十萬人口）	76
死亡率	所有結核病（人）	29
	所有結核病（每十萬人口）	4.0
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.4
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	7.7
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	583
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	81
	新案通報數（人）	570
	新案通報率（每十萬人口）	79
	痰塗片陽性新案通報數（人）	246
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	34.0
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	45
	性比（男/女）	2.1
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	24
	佔通報新案的百分比	4
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	1
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.4
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	81
	通報率（新案/每十萬人口）	79
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	34
	個案發現率（所有新案，%）	52
	個案發現率（塗陽新案，%）	111
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	70
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	68

台南市

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	769,756
	所有結核病（人）	845
	所有結核病（每十萬人口）	110
	2008-2009年發生率變動（%）	56.3
	痰塗片陽性新案（人）	177
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	23
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.2
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.2
盛行率負擔	所有結核病（人）	458
	所有結核病（每十萬人口）	57
死亡率	所有結核病（人）	23
	所有結核病（每十萬人口）	3.0
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.6
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	9.8
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	417
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	54
	新案通報數（人）	404
	新案通報率（每十萬人口）	52
	痰塗片陽性新案通報數（人）	179
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	23.3
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	46
	性比（男/女）	2.8
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	17
	佔通報新案的百分比	4
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	0
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.0
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	54
	通報率（新案/每十萬人口）	52
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	23
	個案發現率（所有新案，%）	48
	個案發現率（塗陽新案，%）	101
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	70
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	66

嘉義市

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	273,827
	所有結核病（人）	322
	所有結核病（每十萬人口）	117
	2008-2009年發生率變動（%）	-11.4
	痰塗片陽性新案（人）	51
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	19
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.7
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.0
盛行率負擔	所有結核病（人）	174
	所有結核病（每十萬人口）	63
死亡率	所有結核病（人）	12
	所有結核病（每十萬人口）	4.4
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	1.1
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	11.1
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	137
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	50
	新案通報數（人）	134
	新案通報率（每十萬人口）	49
	痰塗片陽性新案通報數（人）	54
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	19.7
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	42
	性比（男/女）	2.0
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	6
	佔通報新案的百分比	4
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	0
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.0
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	50
	通報率（新案/每十萬人口）	49
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	20
	個案發現率（所有新案，%）	42
	個案發現率（塗陽新案，%）	106
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	69
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	67

台南縣

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	1,104,449
	所有結核病（人）	828
	所有結核病（每十萬人口）	75
	2008-2009年發生率變動（%）	-35.2
	痰塗片陽性新案（人）	272
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	25
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.3
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.3
盛行率負擔	所有結核病（人）	449
	所有結核病（每十萬人口）	45
死亡率	所有結核病（人）	35
	所有結核病（每十萬人口）	3.2
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.6
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	12.1
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	687
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	62
	新案通報數（人）	662
	新案通報率（每十萬人口）	60
	痰塗片陽性新案通報數（人）	297
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	26.9
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	47
	性比（男/女）	2.7
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	29
	佔通報新案的百分比	4
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	0
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.0
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	62
	通報率（新案/每十萬人口）	60
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	27
	個案發現率（所有新案，%）	80
	個案發現率（塗陽新案，%）	109
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	67
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	68

高雄縣

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	1,243,192
	所有結核病（人）	1,382
	所有結核病（每十萬人口）	111
	2008-2009年發生率變動（%）	-5.2
	痰塗片陽性新案（人）	434
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	35
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.6
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.5
盛行率負擔	所有結核病（人）	749
	所有結核病（每十萬人口）	68
死亡率	所有結核病（人）	59
	所有結核病（每十萬人口）	4.7
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	1.0
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	9.9
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	1,046
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	84
	新案通報數（人）	1,007
	新案通報率（每十萬人口）	81
	痰塗片陽性新案通報數（人）	431
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	34.7
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	45
	性比（男/女）	3.0
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	48
	佔通報新案的百分比	5
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	2
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.5
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	84
	通報率（新案/每十萬人口）	81
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	35
	個案發現率（所有新案，%）	73
	個案發現率（塗陽新案，%）	99
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	70
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	69

高雄市

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	1,526,778
	所有結核病（人）	1,259
	所有結核病（每十萬人口）	82
	2008-2009年發生率變動（%）	9.6
	痰塗片陽性新案（人）	377
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	25
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.8
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.4
盛行率負擔	所有結核病（人）	683
	所有結核病（每十萬人口）	50
死亡率	所有結核病（人）	40
	所有結核病（每十萬人口）	2.6
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.5
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	7.8
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	939
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	62
	新案通報數（人）	913
	新案通報率（每十萬人口）	60
	痰塗片陽性新案通報數（人）	429
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	28.1
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	50
	性比（男/女）	2.5
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	51
	佔通報新案的百分比	6
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	1
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.2
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	62
	通報率（新案/每十萬人口）	60
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	28
	個案發現率（所有新案，%）	73
	個案發現率（塗陽新案，%）	114
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	72
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	69

屏東縣

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	883,739
	所有結核病（人）	1,279
	所有結核病（每十萬人口）	145
	2008-2009年發生率變動（%）	11.1
	痰塗片陽性新案（人）	335
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	38
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.9
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.6
盛行率負擔	所有結核病（人）	693
	所有結核病（每十萬人口）	75
死亡率	所有結核病（人）	58
	所有結核病（每十萬人口）	6.6
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	1.0
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	4.2
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	813
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	92
	新案通報數（人）	794
	新案通報率（每十萬人口）	90
	痰塗片陽性新案通報數（人）	369
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	41.8
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	49
	性比（男/女）	2.3
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	39
	佔通報新案的百分比	5
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	0
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.0
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	92
	通報率（新案/每十萬人口）	90
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	42
	個案發現率（所有新案，%）	62
	個案發現率（塗陽新案，%）	110
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	66
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	65

澎湖縣

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	94,759
	所有結核病（人）	-
	所有結核病（每十萬人口）	-
	2008-2009年發生率變動（%）	-
	痰塗片陽性新案（人）	-
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	-
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.0
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.0
盛行率負擔	所有結核病（人）	-
	所有結核病（每十萬人口）	-
死亡率	所有結核病（人）	0
	所有結核病（每十萬人口）	0.0
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.0
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	0.0
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	24
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	25
	新案通報數（人）	24
	新案通報率（每十萬人口）	25
	痰塗片陽性新案通報數（人）	9
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	9.5
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	41
	性比（男/女）	3.0
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	2
	佔通報新案的百分比	8
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	0
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.0
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	25
	通報率（新案/每十萬人口）	25
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	9
	個案發現率（所有新案，%）	-
	個案發現率（塗陽新案，%）	-
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	46
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	13

金門縣

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	89,187
	所有結核病（人）	42
	所有結核病（每十萬人口）	47
	2008-2009年發生率變動（%）	-21.8
	痰塗片陽性新案（人）	10
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	11
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.0
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.0
盛行率負擔	所有結核病（人）	23
	所有結核病（每十萬人口）	26
死亡率	所有結核病（人）	2
	所有結核病（每十萬人口）	2.2
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	0.0
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	0.0
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	21
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	24
	新案通報數（人）	21
	新案通報率（每十萬人口）	24
	痰塗片陽性新案通報數（人）	11
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	12.3
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	52
	性比（男/女）	2.3
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	0
	佔通報新案的百分比	0
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	0
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	24
	通報率（新案/每十萬人口）	24
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	12
	個案發現率（所有新案，%）	50
	個案發現率（塗陽新案，%）	110
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	70
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	67

台東縣

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	232,173
	所有結核病（人）	598
	所有結核病（每十萬人口）	257
	2008-2009年發生率變動（%）	157.2
	痰塗片陽性新案（人）	116
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	50
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.0
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.0
盛行率負擔	所有結核病（人）	324
	所有結核病（每十萬人口）	154
死亡率	所有結核病（人）	25
	所有結核病（每十萬人口）	10.8
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	1.0
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	5.7
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	281
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	121
	新案通報數（人）	263
	新案通報率（每十萬人口）	113
	痰塗片陽性新案通報數（人）	102
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	43.9
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	40
	性比（男/女）	2.9
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	11
	佔通報新案的百分比	4
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	0
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	0.0
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	121
	通報率（新案/每十萬人口）	113
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	44
	個案發現率（所有新案，%）	44
	個案發現率（塗陽新案，%）	88
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	72
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	69

花蓮縣

2009年負擔推估		所有病人
發生率負擔	年中人口數	341,198
	所有結核病（人）	744
	所有結核病（每十萬人口）	218
	2008-2009年發生率變動（%）	64.2
	痰塗片陽性新案（人）	160
	痰塗片陽性新案（每十萬人口）	47
	結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.8
	15-49歲結核病新案中HIV發生率（佔所有結核病個案%）	0.8
盛行率負擔	所有結核病（人）	403
	所有結核病（每十萬人口）	117
死亡率	所有結核病（人）	28
	所有結核病（每十萬人口）	8.2
多重抗藥性結核	新案中多重抗藥性結核百分比	5.3
	再治個案中多重抗藥性結核百分比	11.3
2009年通報情形		
	新案和復發個案通報數（人）	402
	新案和復發的通報率（每十萬人口）	118
	新案通報數（人）	372
	新案通報率（每十萬人口）	109
	痰塗片陽性新案通報數（人）	177
	痰塗片陽性新案通報率（每十萬人口）	51.9
	肺結核新案中痰塗片陽性百分比	50
	性比（男/女）	2.4
	DOTS覆蓋下發現率（估計塗陽新案百分比）	100
	肺外結核個案通報數（人）	15
	佔通報新案的百分比	4
	年齡<15的痰塗片陽性通報個案數（人）	4
	佔痰塗片陽性通報新案的百分比	2.3
都治覆蓋情形		
	DOTS覆蓋率	100
	通報率（新案和復發/每十萬人口）	118
	通報率（新案/每十萬人口）	109
	通報率（塗陽新案/每十萬人口）	52
	個案發現率（所有新案，%）	50
	個案發現率（塗陽新案，%）	111
	治療成功率（所有新案，2009年世代，%）	74
	治療成功率（塗陽新案，2009年世代，%）	69

台灣結核病防治年報

Taiwan Tuberculosis Control Report 2011

刊期頻率：年刊

編者：行政院衛生署疾病管制局

主編：張峰義

協同編輯：施文儀、周志浩、陳穎慧、莊人祥、楊靖慧

執行編輯：楊祥麟、羅秀雲

出版機關：行政院衛生署疾病管制局

地址：臺北市林森南路 6 號

電話：02-23959825

網址：www.cdc.gov.tw

印刷：捷騰數位科技有限公司

地址：臺北市大安區和平東路一段 8 號 5 樓

電話：02-23685353

出版年月：2011 年 11 月

創刊年月：2007 年 7 月

定價：新台幣 300 元

電子版本取得方式：本書同時登載於疾病管制局網站，網址：<http://www.cdc.gov.tw>

展售處：

基隆	五南文化海洋書坊	地址：(202)基隆市北寧路二號	電話：(02)2463-6590
台北	國家書店松江門市	地址：(104)台北市松江路 209 號 1 樓	電話：(02)2518-0207
	五南文化台大店	地址：(100)台北市羅斯福路四段 160 號	電話：(02)2368-3380
	誠品信義旗艦店	地址：(110)台北市信義區松高路 11 號	電話：(02)8789-3388
	五南文化台大法學店	地址：(100)台北市中正區銅山街 1 號	電話：(02)3322-4985
台中	五南文化台中總店	地址：(400)台中市中山路 6 號	電話：(04)2226-0330
	逢甲店	地址：(407)台中市河南路二段 240 號	電話：(04)2705-5800
雲林	五南文化環球書坊	地址：(640)雲林縣斗六市鎮南路 1221 號	電話：(05)534-8939
高雄	五南文化高雄店	地址：(800)高雄市中山一路 290 號	電話：(07)235-1960
屏東	五南文化屏東店	地址：(900)屏東市中山路 42-6 號	電話：(08)732-4020

網路書店：國家網路書店	網址： http://www.govbooks.com.tw
五南網路書店	網址： http://www.wunanbooks.com.tw/
誠品網路書店	網址： http://www.eslitebooks.com/
博客來網路書店	網址： http://www.books.com.tw/

GPN：2009604162

ISSN：1997-1109 (平裝)

請尊重智慧財產權，欲利用內容者，須徵求本局同意或書面授權

