

台灣 結核病防治年報

Taiwan Tuberculosis Control Report 2012

年刊／2012年10月

行政院衛生署疾病管制局 編

主編：張峰義

協同編輯

施文儀、周志浩、陳穎慧、莊人祥、陳昶勳

執行編輯

楊祥麟、羅秀雲

行政院衛生署疾病管制局 出版

前言

結核病為全球最重要的傳染病之一，也是台灣法定傳染病中每年新增確定數及死亡數最多的法定傳染病。全球35%的結核病人集中在東南亞，30%在非洲，20%在西太平洋區。世界衛生組織估計，2010 年全球新發生的結核病人數有 880 萬人，死於結核病的人數為 110 萬人；結核病中有 13% 為 HIV 感染者，通報之結核病人中有 16% 為多重抗藥性結核病 MDR-TB；就治療結果而言，2009 年通報痰塗片陽結核病人 12 個月治療成功率為 87%。

台灣 2011 年結核病新案數 12,634 人（每十萬人口 54.5 人），死亡數 638 人（每十萬人口 2.8 人），發生率較 2010 年下降了 1.7%。以十年減半計畫實施前一年（2005 年）當基準比較，發生數與發生率之降幅分別為 23.3%及 24.8%，整體而言，雖呈持續下降之趨勢，然而下降幅度趨緩。2010 年新案中屬 MDR-TB 者佔 1.0%，與前一年相似；再治個案之 MDR-TB 比率為 6.7%，低於前一年。在個案之追蹤治療結果部分，2010 年通報新案之治療成功率為 71.1%，塗陽新案之治療成功率為 66.4%，尚未達到 WHO 期望目標值（85%），可能因病例多為老年人，其死亡率較高，而治療成功率不易提升有關，顯示結核病防治工作仍須持續努力。

本年報記錄 2010 年及部分 2011 年台灣結核病流行病學統計資料，提供各界瞭解台灣結核病流行及防治結果，企盼各界不吝賜教，使年報內容更臻完整。

目錄

前言	III
目錄	V
說明	VII
一、摘要 Summary	1
二、結核病個案及治療結果定義 Definitions of Tuberculosis Cases and Treatment Outcomes	7
三、結核病發生率與盛行率負擔推估方法 Incidence and Prevalence Based Estimates of Tuberculosis Burden (Impact Index)	9
四、結核病監測及流行病學 Tuberculosis Surveillance and Epidemiology	11
五、結核病個案通報 Case Notification of Tuberculosis	33
六、肺外結核部位統計 Sites of Extra-pulmonary Tuberculosis	63
七、結核病新案治療結果 Treatment Outcomes of New Tuberculosis cases	91
八、痰塗片陽性新案治療結果 Treatment Outcomes of New Smear-positive Tuberculosis cases	133
九、結核病負擔推估 Estimated Tuberculosis Burden	175
十、國家結核病概況 Country Profiles	179

說明

- 一、 本年報涵蓋地區含台、澎、金、馬。為配合世界衛生組織(WHO) Stop TB Strategy 目標，並將指標計算與國際接軌，本年報中其他國家資料係摘錄自 WHO 2011 結核病年報。
- 二、 本年報有關台灣結核病統計資料係取自「中央傳染病追蹤管理系統」之個案進行分析。
- 三、 依據台灣現行法律，結核病為疑似即通報傳染病，為與世界各國具相同比較基準，本年報中台灣的結核病通報數定義與 WHO 定義相符，係表示結核病的確定個案數。
- 四、 為進行客觀之國際比較，WHO 年報中所列各國結核病發生率及盛行率皆為「負擔推估值」，本年報中有關發生數(率)、盛行數(率)負擔推估，係依照 WHO 建議公式推估獲得。
- 五、 本年報中有關結核病通報、結核病負擔推估及結核病統計概況中所稱之個案定義比照 WHO 年報，為 2010 年通報確定之病例數；而追蹤治療結果之分析為 2010 年之通報世代追蹤 12 個月之結果。
- 六、 台灣採 WHO 標準程序之專案都治計畫(DOTS)係自 2006 年 4 月 1 日全面推廣；本年報有關 2006 以後之統計世代皆視為 DOTS 涵蓋下之個案。
- 七、 本年報中有關計算發生率之分母人口數係採內政部 100 年 6 月出版「中華民國人口統計年刊」之年中人口數為標準。
- 八、 本年報各表內列有「-」或「0」者表示無數字。



摘要


Summary

結核病個案及治療結果定義

Definitions of Tuberculosis Cases and Treatment Outcomes

結核病發生率與盛行率負擔推估方法

Estimated Incidence and Prevalence of Tuberculosis



摘要

一、2011 年新案發生監測

- (一) 2011 年台灣結核病新案數分為 12,634 人（每十萬人口 54.5 人）。以 2005 年當基底值計算發生數（率）變動幅度，2005-2011 年發生數下降 23.3%，發生率下降 24.8%。2005-2011 年除金門縣發生率呈現上升情形外，其餘各縣市發生率均呈現下降情形，降幅最多的三個縣市依序為苗栗縣、花蓮縣及新竹縣。
- (二) 以地區別而言，2011 年台灣結核病發生率仍以東區最高，其次為高屏區，發生率以北區最低。以發生率而言，其中發生率最高縣市為屏東縣（每十萬人口 97.5 人）和台東縣（每十萬人口 97.2 人），次之為花蓮縣（每十萬人口 82.0 人），再次之為高雄市（每十萬人口 70.3 人）。如與前一年比較，2010 年發生率最高之縣市為花蓮縣及台東縣，2011 年則以屏東縣最高。
- (三) 以年齡而言，個案的年齡主要以 ≥ 65 歲為多，約佔總個案數的 52.3%，且隨著年齡增加，發生率亦隨年齡增加而上升，發生率最低為 0-14 歲年齡組。
- (四) 就性別而言，男性的發生數（率）均高於女性，男性為女性 2.3 倍。且無論男性或女性，個案的年齡主要以 ≥ 65 歲為多，發生率均隨年齡增加而上升，發生率最低同樣為 0-14 歲年齡組。
- (五) 以塗片陽性新案數而言，塗陽新案數佔所有新案的 36%（4,559/12,634），塗陽男性個案發生率為女性 2.8 倍，不論性別，塗陽個案數（率）皆隨著年齡上升而增加，且主要以 ≥ 65 歲為多。
- (六) 山地鄉結核病發生率為每十萬人口 227.1 人，發生率最高之山地鄉為南投縣仁愛鄉（每十萬人口 435.1 人），其次為花蓮縣秀林鄉（每十萬人口 427.4 人）。男性發生率為每十萬人口 303.2 人，以花蓮縣秀林鄉最高（每十萬人口 582.2 人），女性為每十萬人口 140.7 人，以高雄市桃源區最高（每十萬人口 357.0 人）。

- (七) 山地鄉結核病發生率隨年齡增加而上升，以 ≥ 65 歲發生率最高（每十萬人口 607.1 人），以 0-14 歲個案發生率最低（每十萬人口 40.5 人），且無論男性或女性，發生率都呈現隨年齡增加而上升之趨勢。

二、2011 年結核病死亡監測

- (一) 2011 年台灣結核病死亡數為 638 人（每十萬人口 2.8 人）。以 2005 年當比較基底值，2005-2011 年死亡數及死亡率分別下降 34.2% 及 35.5%。
- (二) 以地區別而言，2011 年台灣結核病死亡率以東區最高，台北區最低。死亡率最高縣市為連江縣（死亡數 1 人，死亡率每十萬人口 10.0 人）和台東縣（死亡數 17 人，死亡率每十萬人口 7.4 人）。
- (三) 以性別而言，男性死亡 479 人（每十萬人口 4.1 人），女性死亡 159 人（每十萬人口 1.4 人），男性死亡數（率）為女性 3 倍。
- (四) 依年齡層分析，死亡率隨年齡增加而上升。2011 年所有死因為結核病的 638 人中，有 86%（546/638）年齡 ≥ 65 歲。
- (五) 山地鄉結核病死亡率為每十萬人口 14.5 人（死亡數 29 人），明顯大於全台平均值。在性別部分，男性死亡率為每十萬人口 21.6 人（死亡數 23 人），女性為每十萬人口 6.4 人（死亡數 6 人）。山地鄉結核病死亡率則同樣隨年齡增加而上升，以 ≥ 65 歲死亡率最高（每十萬人口 81.3 人）。

三、2011 年 MDR-TB 及慢性結核病人監測

- (一) 2011 年中心登記 MDR-TB 個數計 154 人，以新北市及高雄市個案數最多，分別為 20 人。年齡分層而言，以 ≥ 65 歲個案較多（44 人）。
- (二) 截至 2012 年 8 月 21 日仍在案管理中之 MDR-TB 個案數計 241 人。
- (三) 截至 2012 年 8 月 21 日仍在案管理中之慢性結核病個案數計 23 人。

四、2010 年個案發現分析

- (一) 2010 年通報世代新案數 13,237 人，其中 38% (5,027 人/13,237 人) 為痰塗陽新案，58% (7,630 人/13,237 人) 為痰塗片陰性或未明個案，4% (580 人/13,237 人) 為單純肺外結核個案。
- (二) 2010 年 13,237 名新案中，肺結核個案數 12,657 人，肺結核個案中痰塗片陽性比率 40%，仍低於 WHO 建議之期望值 65-80%。
- (三) 2010 年復發個案數 510 人，不包括復發之再治 (含失敗再治、失落再治及其他再治) 個案數為 1,108 人，合計再治人數為 1,618 人。
- (四) 2010 年單純肺外結核個案中，以淋巴結核最多 30% (176 人/580 人)，較嚴重之結核性腦膜炎約佔 8% (45 人/580 人)。

五、2010 年治療結果分析

- (一) 2010 年結核病新案世代 12 個月追蹤治療成功率 71.1%，追蹤後死亡比率 20.2%，失敗 2.9%，失落 1.7%，轉出<0.1%，未結案 4.1%。以花蓮縣治療成功率最高 77.4%，其次為桃園縣 76.7%；追蹤死亡比率以嘉義市最高 29.4%，彰化縣 25.7%次之。
- (二) 2010 年結核病新案世代 12 個月追蹤年齡分層之治療結果，<50 歲個案治療成功率高於 ≥ 50 歲個案，治療成功率分別為 86.9%及 65.6%；而<50 歲之治療成功率未達 WHO 85%標準之縣市有南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市。就追蹤死亡比率而言，<50 歲死亡率遠低於 ≥ 50 歲個案，分別為 3.8%及 25.9%。
- (三) 2010 年痰塗片陽性結核病新案 12 個月追蹤治療成功率 66.4%，尚未達 WHO 期望值 85%目標；追蹤後死亡比率 21.0%，失敗 7.6%，失落 1.3%，轉出<0.1%，未結案 3.7%。以花蓮縣治療成功率最高 74.7%，其次為金門縣 72.7%；追蹤死亡比率以苗栗縣最高 35.6%，澎湖縣 33.5%次之。

(四) 2010 年痰塗片陽性結核病新案世代 12 個月追蹤年齡分層之治療結果，<50 歲個案治療成功率高於 ≥ 50 歲個案，治療成功率分別 80.9% 及 61.4%；就追蹤死亡比率而言，<50 歲死亡率遠低於 ≥ 50 歲個案，分別為 5.3% 及 26.4%。

(五) 就性別而言，2010 年女性結核病個案之追蹤治療成功比率均高於男性，男性結核病新案的治療成功比率為 69.7%，女性為 74.4%；而男性痰塗片陽性個案治療成功比率為 64.7%。女性為 70.9%。

六、2010 年結核病負擔推估

(一) 2010 年台灣結核病盛行率的負擔推估值為每十萬人口 97 人，仍高於新加坡（每十萬人口 44 人）、美國（每十萬人口 4.8 人）及日本（每十萬人口 27 人）等已開發國家。

(二) 2010 年台灣結核病發生率負擔之推估值為每十萬人口 75 人，略低於南韓每十萬人口 97 人，與香港（每十萬人口 80 人）及馬來西亞（每十萬人口 82 人）相近，但仍高於美國（每十萬人口 4.1 人）、日本（每十萬人口 21 人）及新加坡（每十萬人口 35 人）等已開發國家。

七、HIV 及 MDR 監測

(一) 2010 年結核病新案中 HIV 佔所有個案 0.8%，其中 15-49 歲結核病新案中 HIV 為 2.5%，TB/HIV 個案分布主要在台北區及北區，男性多於女性，個案年齡分布以 25-44 歲為多。

(二) 2010 年新案中多重抗藥性結核百分比為 1.0%，2010 年再治個案中多重抗藥性結核百分比為 6.7%。

結核病個案及治療結果定義

Definition of tuberculosis cases and treatment outcome

項目	定義
結核病個案 Cases of tuberculosis	經過細菌學或臨床醫師診斷確認為結核病病人。
確定個案 Definite case	病人的結核分枝桿菌培養陽性。在痰培養不是常規執行的國家，有一次耐酸菌染色陽性也視為確定個案。
肺結核個案 Pulmonary case	病人的結核病包含肺實質組織。
痰塗片陽性肺結核個案 Smear-positive pulmonary case	病人初次痰塗片檢查（直接做抹片鏡檢）有一次或一次以上耐酸菌染色陽性。
痰塗片陰性肺結核個案 Smear-negative pulmonary case	肺結核病人沒有符合痰塗片陽性定義。診斷標準應包括：至少有 2 次痰塗片檢查耐酸菌染色陰性；且放射性檢查發現有異常的持續性肺結核；且對一個療程的廣效抗生素治療無反應（實驗室確認或臨床上有很強的 HIV 感染證據的病人除外）；且臨床醫師決定施予一個完整療程的抗結核病藥物治療；或痰培養陽性，但痰塗片檢查耐酸菌染色陰性。
肺外結核個案 Extra-pulmonary case	肺以外器官結核的病人（例如：肋膜、淋巴結、腹部、生殖泌尿道、皮膚、關節和骨、腦膜）。診斷依據必須有一次檢體培養陽性或有組織學或有很強的活動性肺外疾病的臨床證據，而臨床醫師決定給予一個完整抗結核病治療療程。 同時有肺結核和肺外結核診斷者，應被歸類為肺結核個案。
新案 New case	不曾因結核病被治療或之前服用抗結核病藥物未超過 1 個月的病人。
再治個案 Re-treatment case	病人之前曾因結核病被治療過，因前次的治療失敗（失敗再治）而開始再治療程，或因前次治療失落而再次治療（失落再治），或之前宣告治癒或完成治療的病人，被診斷為有細菌學（痰塗片或培養）陽性結核病（復發）。
治癒 Cured	初次檢查痰塗片陽性病人，在治療的最後一個月為痰陰性，且治療過程中至少有一次痰塗片陰性。
完成治療 Completed treatment	病人完成治療但沒有符合治癒或失敗的標準。此定義適用痰塗片陽性肺結核和痰塗片陰性病人以及肺外結核病人。

項目	定義
死亡 Died	病人在治療過程中因任何原因死亡。
失敗 Failed	初查痰塗片陽性病人在治療的第五個月或以上痰塗片仍為陽性。
失落 Defaulted	病人中斷治療超過 2 個月或以上。
轉出 Transferred out	病人遷移到其他的通報單位並且無法知道治療結果。
治療成功 Successfully treated	病人被治癒或完成治療。
未評估 Not evaluated	病人經追蹤 12 個月後仍治療中或在治療滿 12 個月當時尚未有治療結果。

結核病發生率與盛行率之負擔推估方法（impact index）

一、WHO 年報提到有關發生率之計算方式，可依各國可取得之資料，應用下列一種（或一種以上）的方法推估。

（一） $\text{incidence} = \text{cases notifications} / \text{proportion of cases detected}$

（二） $\text{incidence} = \text{prevalence} / \text{duration of condition}$

（三） $\text{incidence} = \text{annual risk of infection} \times \text{Sty'blo coefficient}$

（四） $\text{incidence} = \text{deaths} / \text{proportion of incident cases that die}$


二、本年報有關台灣結核病發生率負擔推估，係採用第四種方法，利用衛生署公告之 2010 年結核病死亡率（死亡率 = 2010 年結核病死亡數 / 2010 年年中人口數）除上致死率（致死率 = 2010 年結核病新案死於結核病（cause of TB）人數 / 2010 年結核病新案數）

三、本年報有關台灣結核病盛行率之負擔推估，係利用推估所得之發生率乘上疾病病期（duration of condition）。

四、有關 duration of condition 各國計算時採用之係數不同（範圍約為 0.5 - 3.5），台灣 2007-2009 年結核病年報之盛行率計算，係參考文獻及其他國家數據後，以推估得來之發生率負擔乘 1.3 倍推估盛行率。因 Global tuberculosis control: a short update to the 2009 report 重新計算並修正各國的盛行率，經參考其他國家數據，並考量台灣已自 2006 年執行都治，因此若以 2010 年通報確診之世代進行病程分析，則該世代之病程追蹤天數中位數為 0.54 年，如以推估獲得之發生率負擔值乘 0.54 推估台灣結核病盛行率負擔，則盛行率將為每十萬人口 40。但 WHO 2011 年年報中有關盛行率之推估方式再次變動，為與國際採相同基準進行，因此本年報回復採發生率負擔乘係數 1.3 倍以推估台灣盛行率負擔。

參考資料：


1. <http://www.who.int/tb/en/>
2. Dye C et al. Global burden of tuberculosis: estimated incidence, prevalence and mortality by country. Journal of the American Medical Association, 1999, 282:677-686.
3. Global tuberculosis control: a short update to the 2009 report. WHO/HTM/TB/2009.426.
4. Global tuberculosis control 2011. WHO/HTM/TB/2011.16.



結核病監測及流行病學

Tuberculosis Surveillance and Epidemiology

STOP TB



結核病縣市別新案發生數（率）及變動，2005-2011年

縣市別	2005年(基底值)		2010年		2011年		2005-2011	2005-2011
	發生數	率	發生數	率	發生數	率	發生數 變動率(%)	發生率 變動率(%)
台灣	16 472	72.5	13 237	57.2	12 634	54.5	-23.3	-24.8
台北區	4 464	61.4	3 711	49.8	3 521	47.0	-21.1	-23.5
台北市	1 386	52.9	1 082	41.4	1 000	38.0	-27.8	-28.3
新北市	2 371	63.7	2 064	53.1	2 009	51.4	-15.3	-19.3
宜蘭縣	361	78.1	277	60.1	271	58.9	-24.9	-24.6
基隆市	332	84.7	253	65.5	220	57.6	-33.7	-32.0
金門縣	10	14.8	33	34.5	18	17.9	80.0	20.5
連江縣	4	40.6	2	20.1	3	29.9	-25.0	-26.3
北區	1 883	57.3	1 520	43.7	1 403	40.1	-25.5	-30.0
桃園縣	1 110	59.5	928	46.6	879	43.8	-20.8	-26.4
新竹縣	252	53.3	223	43.6	208	40.4	-17.5	-24.3
新竹市	189	48.6	152	36.8	129	30.9	-31.7	-36.5
苗栗縣	332	59.3	217	38.7	187	33.3	-43.7	-43.8
中區	3 076	69.7	2 523	56.3	2 418	53.9	-21.4	-22.7
台中市	1 532	59.9	1 326	50.2	1 226	46.2	-20.0	-23.0
南投縣	526	97.8	393	74.3	412	78.5	-21.7	-19.7
彰化縣	1 018	77.3	804	61.4	780	59.8	-23.4	-22.7
南區	2 671	78.0	2 051	60.1	1 978	58.1	-25.9	-25.5
雲林縣	729	99.2	543	75.4	498	69.6	-31.7	-29.8
嘉義縣	472	84.7	328	60.1	371	68.6	-21.4	-18.9
嘉義市	144	53.1	144	52.7	126	46.3	-12.5	-12.8
台南市	1 326	71.2	1 036	55.3	983	52.4	-25.9	-26.4
高屏區	3 622	96.7	2 862	76.4	2 814	75.2	-22.3	-22.2
高雄市	2 538	92.2	2 021	72.9	1 949	70.3	-23.2	-23.8
屏東縣	1 061	118.0	824	93.8	847	97.5	-20.2	-17.4
澎湖縣	23	25.0	17	17.6	18	18.5	-21.7	-25.7
東區	756	128.6	570	99.7	500	88.1	-33.9	-31.5
花蓮縣	480	137.8	339	99.7	277	82.0	-42.3	-40.5
台東縣	276	115.2	231	99.7	223	97.2	-19.2	-15.6

率：每十萬人口

結核病縣市別及性別新案發生數（率），2011年

縣市別	合計		男性		女性	
	個案數	發生率	個案數	發生率	個案數	發生率
台灣	12 634	54.5	8 781	75.4	3 853	33.4
台北區	3 521	47.0	2 389	64.7	1 132	29.8
台北市	1 000	38.0	664	52.3	336	24.6
新北市	2 009	51.4	1 357	70.0	652	33.1
宜蘭縣	271	58.9	202	86.3	69	30.6
基隆市	220	57.6	149	77.4	71	37.5
金門縣	18	17.9	14	27.3	4	8.1
連江縣	3	29.9	3	51.8	0	0.0
北區	1 403	40.1	1 018	57.4	385	22.3
桃園縣	879	43.8	648	64.1	231	23.2
新竹縣	208	40.4	151	57.0	57	22.8
新竹市	129	30.9	90	43.4	39	18.5
苗栗縣	187	33.3	129	44.3	58	21.5
中區	2 418	53.9	1 668	73.8	750	33.7
台中市	1 226	46.2	849	64.2	377	28.3
南投縣	412	78.5	297	110.0	115	45.2
彰化縣	780	59.8	522	78.0	258	40.6
南區	1 978	58.1	1 384	79.9	594	35.6
雲林縣	498	69.6	322	86.2	176	51.5
嘉義縣	371	68.6	278	98.6	93	35.9
嘉義市	126	46.3	77	57.6	49	35.5
台南市	983	52.4	707	74.9	276	29.6
高屏區	2 814	75.2	1 967	104.3	847	45.7
高雄市	1 949	70.3	1 356	97.6	593	42.8
屏東縣	847	97.5	596	133.4	251	59.4
澎湖縣	18	18.5	15	30.1	3	6.4
東區	500	88.1	355	120.8	145	53.0
花蓮縣	277	82.0	188	108.1	89	54.3
台東縣	223	97.2	167	139.2	56	51.1

率：每十萬人口

結核病新案年齡別發生數（率），2011年

縣市別	合計		0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率
台灣	12 634	54.5	77	2.2	648	20.2	818	21.2	999	27.2	1 586	42.9	1 897	70.5	6 609	263.5
台北區	3 521	47.0	22	2.0	262	26.2	294	23.8	262	21.7	440	35.4	543	58.2	1 698	217.9
台北市	1 000	38.0	3	0.8	78	24.9	69	17.5	67	16.0	109	25.1	139	39.1	535	159.7
新北市	2 009	51.4	13	2.3	152	27.7	180	26.0	160	24.9	259	39.8	332	71.3	913	278.0
宜蘭縣	271	58.9	6	8.7	11	16.4	19	26.2	20	29.0	32	44.7	38	74.7	145	239.7
基隆市	220	57.6	0	0.0	19	35.1	24	40.6	13	21.4	38	57.8	32	67.5	94	221.6
金門縣	18	17.9	0	0.0	0	0.0	2	12.2	2	12.9	1	5.8	2	16.7	11	91.5
連江縣	3	29.9	0	0.0	2	150.5	0	0.0	0	0.0	1	56.4	0	0.0	0	0.0
北區	1 403	40.1	12	1.9	97	19.2	117	19.9	147	25.6	183	34.5	185	53.1	662	195.4
桃園縣	879	43.8	6	1.7	66	22.3	71	20.8	90	26.8	122	39.2	110	55.3	414	248.2
新竹縣	208	40.4	2	2.1	10	13.9	21	25.3	33	38.3	20	27.1	29	61.3	93	162.3
新竹市	129	30.9	4	5.1	14	25.4	12	16.8	11	15.4	15	24.8	20	48.8	53	134.8
苗栗縣	187	33.3	0	0.0	7	8.7	13	14.2	13	16.0	26	30.8	26	42.5	102	135.4
中區	2 418	53.9	15	2.0	87	13.2	130	17.0	174	25.2	275	39.8	350	72.3	1 387	299.7
台中市	1 226	46.2	8	1.8	51	12.9	82	18.0	112	26.2	149	35.9	198	70.7	626	269.1
南投縣	412	78.5	2	2.6	16	21.4	23	27.8	29	38.9	59	70.8	48	77.6	235	328.2
彰化縣	780	59.8	5	2.4	20	10.6	25	11.0	33	17.7	67	34.8	104	73.3	526	331.7
南區	1 978	58.1	4	0.8	73	15.9	96	17.2	131	25.5	222	41.0	284	71.5	1 168	264.5
雲林縣	498	69.6	1	0.9	15	16.4	21	18.1	18	17.3	45	42.4	57	68.8	341	314.3
嘉義縣	371	68.6	0	0.0	14	19.8	8	9.5	28	36.0	39	45.5	39	61.2	243	285.9
嘉義市	126	46.3	1	2.2	7	18.3	6	14.1	9	21.1	20	48.1	16	52.5	67	222.4
台南市	983	52.4	2	0.7	37	14.4	61	19.4	76	26.3	118	38.2	172	78.2	517	237.1
高屏區	2 814	75.2	14	2.6	91	17.9	138	22.1	231	38.7	388	64.7	464	100.5	1 488	360.4
高雄市	1 949	70.3	7	1.7	72	19.3	107	22.9	173	38.3	291	65.3	327	94.9	972	337.0
屏東縣	847	97.5	7	5.7	19	15.7	31	22.2	55	42.3	95	68.2	136	128.0	504	456.4
澎湖縣	18	18.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	20.2	2	13.6	1	9.3	12	85.4
東區	500	88.1	10	11.9	38	48.9	43	48.9	54	62.3	78	86.6	71	104.3	206	283.6
花蓮縣	277	82.0	8	16.1	29	61.9	25	47.3	34	66.4	40	74.5	40	97.6	101	237.3
台東縣	223	97.2	2	5.8	9	29.2	18	51.2	20	56.4	38	104.3	31	114.6	105	349.1

率：每十萬人口

結核病新案年齡別發生數（率），男性，2011年

	合計		0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率
台灣	8 781	75.4	41	2.2	350	21.0	414	21.4	630	34.5	1 169	63.5	1 389	105.3	4 788	401.2
台北區	2 389	64.7	12	2.1	138	26.7	140	22.9	140	24.0	305	51.5	392	88.2	1 262	340.4
台北市	664	52.3	1	0.5	37	22.9	36	19.1	30	15.6	73	36.0	99	59.2	388	246.2
新北市	1 357	70.0	8	2.7	80	28.1	79	22.7	90	28.5	182	58.8	241	108.7	677	428.0
宜蘭縣	202	86.3	3	8.4	6	17.2	15	40.6	11	31.0	19	51.5	29	114.0	119	413.3
基隆市	149	77.4	0	0.0	13	46.2	9	29.8	7	22.8	29	87.6	21	90.5	70	353.7
金門縣	14	27.3	0	0.0	0	0.0	1	12.7	2	24.5	1	11.0	2	32.4	8	136.4
連江縣	3	51.8	0	0.0	2	268.1	0	0.0	0	0.0	1	90.6	0	0.0	0	0.0
北區	1 018	57.4	7	2.2	54	20.6	61	20.9	97	33.5	128	47.6	136	79.6	535	319.3
桃園縣	648	64.1	4	2.1	37	23.9	41	24.1	60	36.1	83	53.9	77	80.8	346	409.7
新竹縣	151	57.0	1	2.0	4	10.7	10	24.5	21	47.1	15	38.2	21	86.9	79	278.8
新竹市	90	43.4	2	4.8	8	28.1	8	23.5	8	22.9	11	36.3	14	70.8	39	212.0
苗栗縣	129	44.3	0	0.0	5	11.9	2	4.2	8	18.4	19	42.1	24	76.0	71	195.3
中區	1 668	73.8	8	2.1	46	13.4	59	15.2	115	33.5	213	61.5	258	107.0	969	444.1
台中市	849	64.2	4	1.7	23	11.2	38	16.7	72	34.9	113	56.1	145	106.2	454	408.2
南投縣	297	110.0	2	5.1	8	20.7	13	30.3	23	58.8	51	115.9	34	106.4	166	489.6
彰化縣	522	78.0	2	1.8	15	15.2	8	6.8	20	20.5	49	48.6	79	108.8	349	477.8
南區	1 384	79.9	3	1.2	42	17.7	62	21.9	80	30.3	159	55.9	211	104.0	827	408.5
雲林縣	322	86.2	1	1.8	4	8.4	15	25.1	11	19.2	31	51.9	39	88.9	221	451.5
嘉義縣	278	98.6	0	0.0	11	30.1	7	16.2	19	44.6	31	64.1	32	94.6	178	460.5
嘉義市	77	57.6	1	4.1	2	10.1	3	14.3	3	15.0	11	54.2	9	61.4	48	348.6
台南市	707	74.9	1	0.7	25	18.8	37	23.3	47	32.7	86	55.1	131	118.6	380	375.9
高屏區	1 967	104.3	5	1.8	48	18.2	69	21.9	155	51.2	305	101.4	334	148.2	1 051	527.9
高雄市	1 356	97.6	3	1.4	41	21.1	51	21.7	113	50.0	230	104.5	228	137.2	690	495.0
屏東縣	596	133.4	2	3.1	7	11.2	18	25.0	40	58.4	74	101.7	105	195.4	350	659.5
澎湖縣	15	30.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.3	1	12.5	1	18.4	11	166.3
東區	355	120.8	6	13.7	22	54.6	23	49.8	43	92.7	59	123.8	58	171.4	144	404.9
花蓮縣	188	108.1	5	19.2	15	62.3	10	36.2	30	111.6	28	100.6	32	156.5	68	323.8
台東縣	167	139.2	1	5.6	7	43.2	13	70.2	13	66.6	31	156.3	26	194.3	76	521.7

率：每十萬人口

結核病新案年齡別發生數（率），女性，2011年

	合計		0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率
台灣	3 853	33.4	36	2.1	298	19.3	404	21.0	369	20.0	417	22.5	508	37.0	1 821	138.5
台北區	1 132	29.8	10	1.9	124	25.8	154	24.6	122	19.5	135	20.8	151	30.9	436	106.7
台北市	336	24.6	2	1.1	41	27.2	33	16.0	37	16.2	36	15.6	40	21.3	147	82.8
新北市	652	33.1	5	1.8	72	27.3	101	29.2	70	21.4	77	22.5	91	37.3	236	138.6
宜蘭縣	69	30.6	3	9.1	5	15.6	4	11.3	9	27.0	13	37.4	9	35.4	26	82.0
基隆市	71	37.5	0	0.0	6	23.1	15	51.9	6	19.9	9	27.6	11	45.5	24	106.0
金門縣	4	8.1	0	0.0	0	0.0	1	11.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	48.7
連江縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
北區	385	22.3	5	1.7	43	17.8	56	19.0	50	17.5	55	21.0	49	27.6	127	74.2
桃園縣	231	23.2	2	1.2	29	20.5	30	17.5	30	17.7	39	24.8	33	31.9	68	82.6
新竹縣	57	22.8	1	2.2	6	17.4	11	26.1	12	28.8	5	14.5	8	34.6	14	48.4
新竹市	39	18.5	2	5.3	6	22.4	4	10.8	3	8.3	4	13.2	6	28.3	14	66.9
苗栗縣	58	21.5	0	0.0	2	5.2	11	24.6	5	13.2	7	17.8	2	6.8	31	79.6
中區	750	33.7	7	2.0	41	13.0	71	18.7	59	17.0	62	18.0	92	37.9	418	170.9
台中市	377	28.3	4	1.9	28	14.7	44	19.3	40	18.0	36	16.8	53	36.9	172	141.7
南投縣	115	45.2	0	0.0	8	22.3	10	25.2	6	16.9	8	20.3	14	46.8	69	183.0
彰化縣	258	40.6	3	3.0	5	5.6	17	15.4	13	14.6	18	19.6	25	36.0	177	206.9
南區	594	35.6	1	0.4	31	14.1	34	12.4	51	20.4	63	24.5	73	37.6	341	142.6
雲林縣	176	51.5	0	0.0	11	25.1	6	10.7	7	15.0	14	30.1	18	46.2	120	201.5
嘉義縣	93	35.9	0	0.0	3	8.8	1	2.5	9	25.5	8	21.5	7	23.4	65	140.3
嘉義市	49	35.5	0	0.0	5	27.1	3	13.9	6	26.4	9	42.3	7	44.2	19	116.2
台南市	276	29.6	1	0.8	12	9.7	24	15.5	29	20.0	32	21.0	41	37.5	137	117.1
高屏區	847	45.7	9	3.5	43	17.6	69	22.4	76	25.8	83	27.8	130	55.0	437	204.4
高雄市	593	42.8	4	2.1	31	17.2	56	24.1	60	26.5	61	27.0	99	55.5	282	189.2
屏東縣	251	59.4	5	8.5	12	20.6	13	19.3	15	24.3	21	31.6	31	59.0	154	268.5
澎湖縣	3	6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.4	1	15.0	0	0.0	1	13.4
東區	145	53.0	4	9.9	16	42.9	20	47.8	11	27.3	19	44.8	13	38.0	62	167.2
花蓮縣	89	54.3	3	12.6	14	61.6	15	59.5	4	16.4	12	46.4	8	38.9	33	153.0
台東縣	56	51.1	1	6.0	2	13.7	5	30.0	7	43.9	7	42.2	5	36.6	29	187.0

率：每十萬人口

塗片陽性新案年齡別發生數，2011年

縣市別	合計		0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率
台灣	4 559	19.7	11	0.3	167	5.2	263	6.8	391	10.7	682	18.5	756	28.1	2 289	91.3
台北區	1 211	16.2	5	0.5	61	6.1	82	6.6	93	7.7	170	13.7	212	22.7	588	75.4
台北市	343	13.0	1	0.3	18	5.8	18	4.6	23	5.5	36	8.3	60	16.9	187	55.8
新北市	681	17.4	3	0.5	38	6.9	51	7.4	55	8.6	103	15.8	115	24.7	316	96.2
宜蘭縣	101	22.0	1	1.5	2	3.0	6	8.3	7	10.2	13	18.1	19	37.4	53	87.6
基隆市	78	20.4	0	0.0	3	5.5	6	10.2	7	11.5	17	25.9	16	33.8	29	68.4
金門縣	8	8.0	0	0.0	0	0.0	1	6.1	1	6.4	1	5.8	2	16.7	3	24.9
連江縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
北區	479	13.7	0	0.0	26	5.2	35	6.0	51	8.9	78	14.7	69	19.8	220	65.0
桃園縣	302	15.0	0	0.0	18	6.1	22	6.4	32	9.5	51	16.4	38	19.1	141	84.5
新竹縣	72	14.0	0	0.0	1	1.4	7	8.4	11	12.8	12	16.3	9	19.0	32	55.9
新竹市	35	8.4	0	0.0	4	7.2	2	2.8	4	5.6	6	9.9	7	17.1	12	30.5
苗栗縣	70	12.5	0	0.0	3	3.7	4	4.4	4	4.9	9	10.7	15	24.5	35	46.5
中區	850	18.9	3	0.4	25	3.8	46	6.0	66	9.6	120	17.4	131	27.1	459	99.2
台中市	381	14.3	1	0.2	12	3.0	28	6.1	38	8.9	61	14.7	69	24.6	172	74.0
南投縣	166	31.6	0	0.0	7	9.4	13	15.7	12	16.1	34	40.8	14	22.6	86	120.1
彰化縣	303	23.2	2	1.0	6	3.2	5	2.2	16	8.6	25	13.0	48	33.8	201	126.7
南區	726	21.3	1	0.2	20	4.4	36	6.5	56	10.9	99	18.3	105	26.4	409	92.6
雲林縣	194	27.1	0	0.0	1	1.1	10	8.6	8	7.7	23	21.7	19	22.9	133	122.6
嘉義縣	145	26.8	0	0.0	5	7.1	4	4.8	12	15.4	15	17.5	15	23.6	94	110.6
嘉義市	44	16.2	1	2.2	3	7.9	2	4.7	3	7.0	9	21.6	4	13.1	22	73.0
台南市	343	18.3	0	0.0	11	4.3	20	6.4	33	11.4	52	16.8	67	30.5	160	73.4
高屏區	1 077	28.8	0	0.0	24	4.7	43	6.9	99	16.6	174	29.0	211	45.7	526	127.4
高雄市	741	26.7	0	0.0	19	5.1	36	7.7	72	15.9	125	28.0	147	42.7	342	118.6
屏東縣	326	37.5	0	0.0	5	4.1	7	5.0	26	20.0	48	34.5	63	59.3	177	160.3
澎湖縣	10	10.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	6.8	1	9.3	7	49.8
東區	216	38.1	2	2.4	11	14.2	21	23.9	26	30.0	41	45.5	28	41.1	87	119.8
花蓮縣	114	33.7	2	4.0	8	17.1	11	20.8	15	29.3	22	41.0	16	39.0	40	94.0
台東縣	102	44.4	0	0.0	3	9.7	10	28.4	11	31.0	19	52.2	12	44.4	47	156.3

率：每十萬人口

塗陽新案年齡別發生數（率），男性，2011年

	合計		0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率
台灣	3 370	29.0	5	0.3	100	6.0	139	7.2	257	14.1	553	30.0	588	44.6	1 728	144.8
台北區	897	24.3	1	0.2	35	6.8	37	6.0	53	9.1	135	22.8	169	38.0	467	126.0
台北市	242	19.1	0	0.0	8	4.9	9	4.8	12	6.3	27	13.3	44	26.3	142	90.1
新北市	509	26.3	1	0.3	23	8.1	20	5.8	30	9.5	83	26.8	96	43.3	256	161.8
宜蘭縣	83	35.4	0	0.0	1	2.9	6	16.2	4	11.3	11	29.8	15	59.0	46	159.8
基隆市	58	30.1	0	0.0	3	10.7	2	6.6	6	19.5	13	39.3	12	51.7	22	111.2
金門縣	5	9.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.2	1	11.0	2	32.4	1	17.0
連江縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
北區	367	20.7	0	0.0	18	6.9	16	5.5	36	12.4	55	20.5	54	31.6	188	112.2
桃園縣	224	22.1	0	0.0	13	8.4	10	5.9	21	12.6	33	21.4	25	26.2	122	144.5
新竹縣	63	23.8	0	0.0	0	0.0	4	9.8	10	22.4	10	25.5	9	37.2	30	105.9
新竹市	28	13.5	0	0.0	2	7.0	2	5.9	3	8.6	5	16.5	6	30.3	10	54.4
苗栗縣	52	17.9	0	0.0	3	7.2	0	0.0	2	4.6	7	15.5	14	44.4	26	71.5
中區	608	26.9	1	0.3	14	4.1	26	6.7	42	12.2	98	28.3	104	43.1	323	148.0
台中市	267	20.2	1	0.4	6	2.9	16	7.0	22	10.7	49	24.3	53	38.8	120	107.9
南投縣	123	45.6	0	0.0	3	7.8	9	21.0	10	25.5	30	68.2	12	37.6	59	174.0
彰化縣	218	32.6	0	0.0	5	5.1	1	0.9	10	10.2	19	18.8	39	53.7	144	197.1
南區	530	30.6	1	0.4	13	5.5	24	8.5	36	13.6	82	28.8	76	37.5	298	147.2
雲林縣	121	32.4	0	0.0	0	0.0	5	8.4	5	8.7	19	31.8	12	27.3	80	163.5
嘉義縣	119	42.2	0	0.0	3	8.2	4	9.2	8	18.8	13	26.9	13	38.5	78	201.8
嘉義市	34	25.4	1	4.1	0	0.0	2	9.6	2	10.0	8	39.4	2	13.6	19	138.0
台南市	256	27.1	0	0.0	10	7.5	13	8.2	21	14.6	42	26.9	49	44.3	121	119.7
高屏區	802	42.5	0	0.0	14	5.3	23	7.3	69	22.8	150	49.9	160	71.0	386	193.9
高雄市	544	39.1	0	0.0	12	6.2	18	7.7	51	22.6	108	49.1	108	65.0	247	177.2
屏東縣	250	56.0	0	0.0	2	3.2	5	6.9	17	24.8	42	57.7	51	94.9	133	250.6
澎湖縣	8	16.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.6	0	0.0	1	18.4	6	90.7
東區	166	56.5	2	4.6	6	14.9	13	28.1	21	45.3	33	69.2	25	73.9	66	185.6
花蓮縣	81	46.6	2	7.7	3	12.5	6	21.7	14	52.1	16	57.5	14	68.5	26	123.8
台東縣	85	70.8	0	0.0	3	18.5	7	37.8	7	35.9	17	85.7	11	82.2	40	274.6

率：每十萬人口

塗陽新案年齡別發生數（率），女性，2011年

	合計		0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率
台灣	1 189	10.3	6	0.4	67	4.3	124	6.5	134	7.3	129	7.0	168	12.2	561	42.7
台北區	314	8.3	4	0.8	26	5.4	45	7.2	40	6.4	35	5.4	43	8.8	121	29.6
台北市	101	7.4	1	0.5	10	6.6	9	4.4	11	4.8	9	3.9	16	8.5	45	25.4
新北市	172	8.7	2	0.7	15	5.7	31	9.0	25	7.6	20	5.8	19	7.8	60	35.2
宜蘭縣	18	8.0	1	3.0	1	3.1	0	0.0	3	9.0	2	5.8	4	15.7	7	22.1
基隆市	20	10.6	0	0.0	0	0.0	4	13.8	1	3.3	4	12.3	4	16.5	7	30.9
金門縣	3	6.1	0	0.0	0	0.0	1	11.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	32.5
連江縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
北區	112	6.5	0	0.0	8	3.3	19	6.4	15	5.3	23	8.8	15	8.5	32	18.7
桃園縣	78	7.8	0	0.0	5	3.5	12	7.0	11	6.5	18	11.4	13	12.6	19	23.1
新竹縣	9	3.6	0	0.0	1	2.9	3	7.1	1	2.4	2	5.8	0	0.0	2	6.9
新竹市	7	3.3	0	0.0	2	7.5	0	0.0	1	2.8	1	3.3	1	4.7	2	9.6
苗栗縣	18	6.7	0	0.0	0	0.0	4	9.0	2	5.3	2	5.1	1	3.4	9	23.1
中區	242	10.9	2	0.6	11	3.5	20	5.3	24	6.9	22	6.4	27	11.1	136	55.6
台中市	114	8.5	0	0.0	6	3.2	12	5.3	16	7.2	12	5.6	16	11.1	52	42.8
南投縣	43	16.9	0	0.0	4	11.1	4	10.1	2	5.6	4	10.2	2	6.7	27	71.6
彰化縣	85	13.4	2	2.0	1	1.1	4	3.6	6	6.7	6	6.5	9	13.0	57	66.6
南區	196	11.7	0	0.0	7	3.2	12	4.4	20	8.0	17	6.6	29	14.9	111	46.4
雲林縣	73	21.3	0	0.0	1	2.3	5	8.9	3	6.4	4	8.6	7	18.0	53	89.0
嘉義縣	26	10.0	0	0.0	2	5.8	0	0.0	4	11.3	2	5.4	2	6.7	16	34.5
嘉義市	10	7.2	0	0.0	3	16.3	0	0.0	1	4.4	1	4.7	2	12.6	3	18.3
台南市	87	9.3	0	0.0	1	0.8	7	4.5	12	8.3	10	6.6	18	16.4	39	33.3
高屏區	275	14.8	0	0.0	10	4.1	20	6.5	30	10.2	24	8.0	51	21.6	140	65.5
高雄市	197	14.2	0	0.0	7	3.9	18	7.7	21	9.3	17	7.5	39	21.9	95	63.7
屏東縣	76	18.0	0	0.0	3	5.1	2	3.0	9	14.6	6	9.0	12	22.9	44	76.7
澎湖縣	2	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	15.0	0	0.0	1	13.4
東區	50	18.3	0	0.0	5	13.4	8	19.1	5	12.4	8	18.9	3	8.8	21	56.6
花蓮縣	33	20.1	0	0.0	5	22.0	5	19.8	1	4.1	6	23.2	2	9.7	14	64.9
台東縣	17	15.5	0	0.0	0	0.0	3	18.0	4	25.1	2	12.1	1	7.3	7	45.1

率：每十萬人口

山地鄉結核病新案發生數（率），2011年

	合計		男		女	
	人數	率	人數	率	人數	率
總 計	455	227.1	323	303.2	132	140.7
新北市烏來區	7	119.3	5	168.6	2	68.9
宜蘭縣南澳鄉	24	402.1	18	567.8	6	214.4
宜蘭縣大同鄉	10	167.8	5	153.9	5	184.4
桃園縣復興鄉	31	290.3	21	351.6	10	212.6
新竹縣尖石鄉	15	174.7	10	214.4	5	127.6
新竹縣五峰鄉	10	215.5	9	352.3	1	48.0
苗栗縣泰安鄉	7	117.4	2	61.8	5	183.4
臺中市和平區	17	158.7	12	206.2	5	102.2
南投縣仁愛鄉	68	435.1	43	527.5	25	334.4
南投縣信義鄉	41	238.6	33	354.9	8	101.4
嘉義縣阿里山鄉	10	161.5	9	271.8	1	34.7
高雄市茂林區	5	269.7	4	429.2	1	108.5
高雄市桃源區	17	357.2	9	357.4	8	357.0
高雄市那瑪夏區	4	120.2	2	115.7	2	125.1
屏東縣三地門鄉	14	185.2	11	284.6	3	81.2
屏東縣獅子鄉	7	144.5	5	195.8	2	87.3
屏東縣瑪家鄉	9	137.5	8	234.5	1	31.9
屏東縣來義鄉	10	129.4	8	201.8	2	53.2
屏東縣春日鄉	10	207.0	5	199.0	5	215.6
屏東縣泰武鄉	6	117.8	3	112.5	3	123.6
屏東縣牡丹鄉	5	100.8	5	194.2	0	0.0
屏東縣霧臺鄉	2	67.3	2	127.7	0	0.0
花蓮縣秀林鄉	65	427.4	46	582.2	19	260.0
花蓮縣萬榮鄉	16	235.1	9	247.3	7	221.0
花蓮縣卓溪鄉	16	254.3	12	343.2	4	143.1
臺東縣延平鄉	3	83.8	2	101.6	1	62.1
臺東縣海端鄉	11	246.7	11	454.0	0	0.0
臺東縣金峰鄉	6	169.5	6	326.3	0	0.0
臺東縣達仁鄉	6	148.9	5	227.5	1	54.6
臺東縣蘭嶼鄉	3	65.3	3	126.5	0	0.0

率：每十萬人口

山地鄉結核病新案年齡別發生數（率），2011年

	新案數(人)							
	合計	0-14歲	15-24歲	25-34歲	35-44歲	45-54歲	55-64歲	≥65歲
總 計	455	14	37	50	90	87	65	112
(率)	(227.1)	(40.5)	(121.3)	(147.8)	(296.1)	(267.5)	(323.8)	(607.1)
新北市烏來區	7	0	2	1	2	0	0	2
宜蘭縣南澳鄉	24	2	2	2	2	6	2	8
宜蘭縣大同鄉	10	2	0	1	0	0	3	4
桃園縣復興鄉	31	1	1	1	6	8	6	8
新竹縣尖石鄉	15	0	1	2	5	2	4	1
新竹縣五峰鄉	10	1	0	2	2	1	2	2
苗栗縣泰安鄉	7	0	0	2	1	2	0	2
臺中市和平區	17	0	2	0	7	3	1	4
南投縣仁愛鄉	68	1	4	10	9	12	10	22
南投縣信義鄉	41	0	1	6	15	9	2	8
嘉義縣阿里山鄉	10	0	0	1	5	4	0	0
高雄市茂林區	5	0	1	1	2	0	0	1
高雄市桃源區	17	0	1	2	4	3	1	6
高雄市那瑪夏區	4	0	0	1	0	1	0	2
屏東縣三地門鄉	14	1	0	1	1	3	5	3
屏東縣獅子鄉	7	0	0	0	0	2	2	3
屏東縣瑪家鄉	9	0	0	1	2	2	1	3
屏東縣來義鄉	10	0	1	1	1	4	0	3
屏東縣春日鄉	10	0	0	0	2	0	1	7
屏東縣泰武鄉	6	0	1	0	0	2	0	3
屏東縣牡丹鄉	5	0	3	1	0	0	1	0
屏東縣霧臺鄉	2	0	0	0	0	1	0	1
花蓮縣秀林鄉	65	2	10	7	14	10	11	11
花蓮縣萬榮鄉	16	0	4	2	2	1	3	4
花蓮縣卓溪鄉	16	3	1	1	2	2	4	3
臺東縣延平鄉	3	0	0	1	2	0	0	0
臺東縣海端鄉	11	0	0	3	3	3	1	1
臺東縣金峰鄉	6	1	1	0	0	0	4	0
臺東縣達仁鄉	6	0	0	0	1	4	1	0
臺東縣蘭嶼鄉	3	0	1	0	0	2	0	0

率：每十萬人口

山地鄉結核病新案年齡別發生數（率），男性，2011年

	男性新案數(人)							
	合計	0-14歲	15-24歲	25-34歲	35-44歲	45-54歲	55-64歲	≥65歲
總 計	323	9	24	39	72	68	48	63
(率)	(303.2)	(49.9)	(152.9)	(214.6)	(416.6)	(374.1)	(450.9)	(739.2)
新北市烏來區	5	0	2	1	0	0	0	2
宜蘭縣南澳鄉	18	1	1	2	1	5	2	6
宜蘭縣大同鄉	5	1	0	1	0	0	1	2
桃園縣復興鄉	21	0	1	1	5	5	3	6
新竹縣尖石鄉	10	0	0	2	4	1	3	0
新竹縣五峰鄉	9	1	0	2	1	1	2	2
苗栗縣泰安鄉	2	0	0	0	0	2	0	0
臺中市和平區	12	0	2	0	7	1	1	1
南投縣仁愛鄉	43	1	2	8	6	11	6	9
南投縣信義鄉	33	0	1	4	12	8	1	7
嘉義縣阿里山鄉	9	0	0	1	5	3	0	0
高雄市茂林區	4	0	1	1	2	0	0	0
高雄市桃源區	9	0	1	1	2	1	1	3
高雄市那瑪夏區	2	0	0	1	0	0	0	1
屏東縣三地門鄉	11	0	0	1	1	3	4	2
屏東縣獅子鄉	5	0	0	0	0	1	1	3
屏東縣瑪家鄉	8	0	0	0	2	2	1	3
屏東縣來義鄉	8	0	0	1	1	4	0	2
屏東縣春日鄉	5	0	0	0	2	0	0	3
屏東縣泰武鄉	3	0	0	0	0	2	0	1
屏東縣牡丹鄉	5	0	3	1	0	0	1	0
屏東縣霧臺鄉	2	0	0	0	0	1	0	1
花蓮縣秀林鄉	46	1	6	5	12	6	10	6
花蓮縣萬榮鄉	9	0	2	2	2	1	2	0
花蓮縣卓溪鄉	12	3	0	0	2	2	3	2
臺東縣延平鄉	2	0	0	1	1	0	0	0
臺東縣海端鄉	11	0	0	3	3	3	1	1
臺東縣金峰鄉	6	1	1	0	0	0	4	0
臺東縣達仁鄉	5	0	0	0	1	3	1	0
臺東縣蘭嶼鄉	3	0	1	0	0	2	0	0

率：每十萬人口

山地鄉結核病新案年齡別發生數（率），女性，2011年

	女性新案數(人)							
	合計	0-14歲	15-24歲	25-34歲	35-44歲	45-54歲	55-64歲	≥65歲
總 計	132	5	13	11	18	19	17	49
(率)	(140.7)	(30.1)	(87.9)	(70.3)	(137.3)	(132.5)	(180.2)	(493.7)
新北市烏來區	2	0	0	0	2	0	0	0
宜蘭縣南澳鄉	6	1	1	0	1	1	0	2
宜蘭縣大同鄉	5	1	0	0	0	0	2	2
桃園縣復興鄉	10	1	0	0	1	3	3	2
新竹縣尖石鄉	5	0	1	0	1	1	1	1
新竹縣五峰鄉	1	0	0	0	1	0	0	0
苗栗縣泰安鄉	5	0	0	2	1	0	0	2
臺中市和平區	5	0	0	0	0	2	0	3
南投縣仁愛鄉	25	0	2	2	3	1	4	13
南投縣信義鄉	8	0	0	2	3	1	1	1
嘉義縣阿里山鄉	1	0	0	0	0	1	0	0
高雄市茂林區	1	0	0	0	0	0	0	1
高雄市桃源區	8	0	0	1	2	2	0	3
高雄市那瑪夏區	2	0	0	0	0	1	0	1
屏東縣三地門鄉	3	1	0	0	0	0	1	1
屏東縣獅子鄉	2	0	0	0	0	1	1	0
屏東縣瑪家鄉	1	0	0	1	0	0	0	0
屏東縣來義鄉	2	0	1	0	0	0	0	1
屏東縣春日鄉	5	0	0	0	0	0	1	4
屏東縣泰武鄉	3	0	1	0	0	0	0	2
屏東縣牡丹鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣霧臺鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
花蓮縣秀林鄉	19	1	4	2	2	4	1	5
花蓮縣萬榮鄉	7	0	2	0	0	0	1	4
花蓮縣卓溪鄉	4	0	1	1	0	0	1	1
臺東縣延平鄉	1	0	0	0	1	0	0	0
臺東縣海端鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
臺東縣金峰鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
臺東縣達仁鄉	1	0	0	0	0	1	0	0
臺東縣蘭嶼鄉	0	0	0	0	0	0	0	0

率：每十萬人口

結核病縣市別死亡數（率）及變動，2005-2011年

縣市別	2005年(基底值)		2010年		2011年		2005-2011	2005-2011
	死亡數	率	死亡數	率	死亡數	率	死亡數 變動率(%)	死亡率 變動率(%)
台灣	970	4.3	654	2.8	638	2.8	-34.2	-35.5
台北區	160	2.2	160	2.1	143	1.9	-10.6	-13.3
台北市	60	2.3	50	1.9	52	2.0	-13.3	-13.8
新北市	71	1.9	82	2.1	74	1.9	4.2	-0.7
宜蘭縣	16	3.5	11	2.4	7	1.5	-56.3	-56.0
基隆市	12	3.1	11	2.8	8	2.1	-33.3	-31.6
金門縣	1	1.5	6	6.3	1	1.0	0.0	-33.1
連江縣	0	0.0	0	0.0	1	10.0	---	---
北區	107	3.3	66	1.9	70	2.0	-34.6	-38.6
桃園縣	36	1.9	31	1.6	44	2.2	22.2	13.6
新竹縣	23	4.9	17	3.3	9	1.7	-60.9	-64.1
新竹市	10	2.6	6	1.5	10	2.4	0.0	-6.9
苗栗縣	38	6.8	12	2.1	7	1.2	-81.6	-81.6
中區	227	5.1	155	3.5	122	2.7	-46.3	-47.2
台中市	34	3.3	23	2.1	51	1.9	50.0	-42.0
南投縣	18	3.3	21	4.0	20	3.8	11.1	13.9
彰化縣	124	9.4	62	4.7	51	3.9	-58.9	-58.5
南區	152	4.4	98	2.9	111	3.3	-27.0	-26.5
雲林縣	46	6.3	31	4.3	31	4.3	-32.6	-30.8
嘉義縣	37	6.6	18	3.3	26	4.8	-29.7	-27.5
嘉義市	4	1.5	4	1.5	3	1.1	-25.0	-25.3
台南市	20	2.6	12	1.6	51	2.7	155.0	2.8
高屏區	261	7.0	129	3.4	156	4.2	-40.2	-40.2
高雄市	101	6.7	45	2.9	101	3.6	0.0	-45.5
屏東縣	88	9.8	37	4.2	54	6.2	-38.6	-36.5
澎湖縣	1	1.1	2	2.1	1	1.0	0.0	-5.0
東區	63	10.7	46	8.0	36	6.3	-42.9	-40.8
花蓮縣	33	9.5	26	7.6	19	5.6	-42.4	-40.7
台東縣	30	12.5	20	8.6	17	7.4	-43.3	-40.8

率：每十萬人口

結核病縣市別及性別死亡數（率），2011年

縣市別	合計		男性		女性	
	死亡數	率	死亡數	率	死亡數	率
台灣	638	2.8	479	4.1	159	1.4
台北區	143	1.9	110	3.0	33	0.9
台北市	52	2.0	40	3.2	12	0.9
新北市	74	1.9	55	2.8	19	1.0
宜蘭縣	7	1.5	6	2.6	1	0.4
基隆市	8	2.1	7	3.6	1	0.5
金門縣	1	1.0	1	2.0	0	0.0
連江縣	1	10.0	1	17.3	0	0.0
北區	70	2	63	3.5	7	0.4
桃園縣	44	2.2	40	4.0	4	0.4
新竹縣	9	1.7	8	3.0	1	0.4
新竹市	10	2.4	9	4.3	1	0.5
苗栗縣	7	1.2	6	2.1	1	0.4
中區	122	2.7	83	3.7	39	1.8
台中市	51	1.9	32	2.4	19	1.4
南投縣	20	3.8	13	4.8	7	2.7
彰化縣	51	3.9	38	5.7	13	2.0
南區	111	3.3	82	4.7	29	1.7
雲林縣	31	4.3	21	5.6	10	2.9
嘉義縣	26	4.8	18	6.4	8	3.1
嘉義市	3	1.1	2	1.5	1	0.7
台南市	51	2.7	41	4.3	10	1.1
高屏區	156	4.2	113	6.0	43	2.3
高雄市	101	3.6	74	5.3	27	2.0
屏東縣	54	6.2	38	8.5	16	3.8
澎湖縣	1	1.0	1	2.0	0	0.0
東區	36	6.3	28	9.5	8	2.9
花蓮縣	19	5.6	14	8.1	5	3.1
台東縣	17	7.4	14	11.7	3	2.7

率：每十萬人口

結核病年齡別死亡數（率），2011年

	合計		0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率
台灣	638	2.8	0	0.0	1	0.0	2	0.1	15	0.4	32	0.9	42	1.6	546	21.8
台北區	143	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.4	4	0.3	10	1.1	124	15.9
台北市	52	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.2	2	0.6	47	14.0
新北市	74	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.5	3	0.5	6	1.3	62	18.9
宜蘭縣	7	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	11.6
基隆市	8	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.2	6	14.1
金門縣	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3
連江縣	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	104.4
北區	70	2.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.5	4	0.8	4	1.1	58	17.1
桃園縣	44	2.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.6	2	0.6	3	1.5	36	21.6
新竹縣	9	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.4	1	2.1	6	10.5
新竹市	10	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	25.4
苗栗縣	7	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	6	8.0
中區	122	2.7	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.3	2	0.3	9	1.9	108	23.3
台中市	51	1.9	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	6	2.1	43	18.5
南投縣	20	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	0	0.0	1	1.6	17	23.7
彰化縣	51	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	1.4	48	30.3
南區	111	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.6	5	1.3	102	23.1
雲林縣	31	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.2	29	26.7
嘉義縣	26	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	2	3.1	23	27.1
嘉義市	3	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	10.0
台南市	51	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	2	0.9	47	21.6
高屏區	156	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.5	14	2.3	10	2.2	129	31.2
高雄市	101	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	9	2.0	4	1.2	86	29.8
屏東縣	54	6.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	5	3.6	6	5.6	42	38.0
澎湖縣	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1
東區	36	6.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.2	5	5.6	4	5.9	25	34.4
花蓮縣	19	5.6	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	2.0	3	5.6	2	4.9	12	28.2
台東縣	17	7.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.5	2	7.4	13	43.2

率：每十萬人口

結核病年齡別死亡數（率），男性，2011年

	合計		0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率
台灣	479	4.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	12	0.7	25	1.4	33	2.5	408	34.2
台北區	110	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.7	4	0.7	8	1.8	94	25.4
台北市	40	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	2	1.2	36	22.8
新北市	55	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	3	1.0	4	1.8	45	28.4
宜蘭縣	6	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	20.8
基隆市	7	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.6	5	25.3
金門縣	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	17.0
連江縣	1	17.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	202.4
北區	63	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	4	1.5	4	2.3	52	31.0
桃園縣	40	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	2	1.3	3	3.1	33	39.1
新竹縣	8	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	2.5	1	4.1	5	17.6
新竹市	9	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	48.9
苗栗縣	6	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	5	13.8
中區	83	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	1	0.3	8	3.3	72	33.0
台中市	32	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	3.7	27	24.3
南投縣	13	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.1	0	0.0	1	3.1	10	29.5
彰化縣	38	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	2.8	35	47.9
南區	82	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	2	1.0	77	38.0
雲林縣	21	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	2.3	19	38.8
嘉義縣	18	6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	17	44.0
嘉義市	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.5
台南市	41	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.9	39	38.6
高屏區	113	6.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	11	3.7	7	3.1	94	47.2
高雄市	74	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	7	3.2	3	1.8	63	45.2
屏東縣	38	8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	5.5	4	7.4	30	56.5
澎湖縣	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	15.1
東區	28	9.5	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	2.2	3	6.3	4	11.8	19	53.4
花蓮縣	14	8.1	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	3.7	2	7.2	2	9.8	8	38.1
台東縣	14	11.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	2	14.9	11	75.5

率：每十萬人口

結核病年齡別死亡數（率），女性，2011年

	合計		0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率	人數	率
台灣	159	1.4	0	0.0	1	0.1	1	0.1	3	0.2	7	0.4	9	0.7	138	10.5
台北區	33	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.4	30	7.3
台北市	12	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	11	6.2
新北市	19	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	17	10.0
宜蘭縣	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2
基隆市	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.4
金門縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
連江縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
北區	7	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	3.5
桃園縣	4	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.6
新竹縣	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.5
新竹市	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8
苗栗縣	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6
中區	39	1.8	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	36	14.7
台中市	19	1.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.7	16	13.2
南投縣	7	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	18.6
彰化縣	13	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	15.2
南區	29	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	3	1.5	25	10.5
雲林縣	10	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	16.8
嘉義縣	8	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.7	6	13.0
嘉義市	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.1
台南市	10	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.9	8	6.8
高屏區	43	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	3	1.0	3	1.3	35	16.4
高雄市	27	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.9	1	0.6	23	15.4
屏東縣	16	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.5	2	3.8	12	20.9
澎湖縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
東區	8	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.7	0	0.0	6	16.2
花蓮縣	5	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.9	0	0.0	4	18.5
台東縣	3	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.0	0	0.0	2	12.9

率：每十萬人口

山地鄉性別結核病死亡數（率），2011年

	合計		男		女	
	人數	率	人數	率	人數	率
總 計	29	14.5	23	21.6	6	6.4
新北市烏來區	0	0.0	0	0.0	0	0.0
宜蘭縣南澳鄉	2	33.5	1	31.5	1	35.7
宜蘭縣大同鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
桃園縣復興鄉	3	28.1	3	50.2	0	0.0
新竹縣尖石鄉	1	11.6	0	0.0	1	25.5
新竹縣五峰鄉	2	43.1	2	78.3	0	0.0
苗栗縣泰安鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
台中市和平區	0	0.0	0	0.0	0	0.0
南投縣仁愛鄉	5	32.0	4	49.1	1	13.4
南投縣信義鄉	1	5.8	1	10.8	0	0.0
嘉義縣阿里山鄉	1	16.1	1	30.2	0	0.0
高雄市茂林區	0	0.0	0	0.0	0	0.0
高雄市桃源區	0	0.0	0	0.0	0	0.0
高雄市那瑪夏區	0	0.0	0	0.0	0	0.0
屏東縣三地門鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
屏東縣獅子鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
屏東縣瑪家鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
屏東縣來義鄉	3	38.8	3	75.7	0	0.0
屏東縣春日鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
屏東縣泰武鄉	1	19.6	1	37.5	0	0.0
屏東縣牡丹鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
屏東縣霧台鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
花蓮縣秀林鄉	4	26.3	3	38.0	1	13.7
花蓮縣萬榮鄉	2	29.4	1	27.5	1	31.6
花蓮縣卓溪鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
台東縣延平鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
台東縣海端鄉	3	67.3	3	123.8	0	0.0
台東縣金峰鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0
台東縣達仁鄉	1	24.8	0	0.0	1	54.6
台東縣蘭嶼鄉	0	0.0	0	0.0	0	0.0

率：每十萬人口

山地鄉結核病年齡別死亡數（率），2011年


	結核病死亡數(人)							
	合計	0-14歲	15-24歲	25-34歲	35-44歲	45-54歲	55-64歲	≥65歲
總 計	29	0	0	1	4	5	4	15
(率)	(14.5)	(0.0)	(0.0)	(3.0)	(13.2)	(15.4)	(19.9)	(81.3)
新北市烏來區	0	0	0	0	0	0	0	0
宜蘭縣南澳鄉	2	0	0	0	0	0	0	2
宜蘭縣大同鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
桃園縣復興鄉	3	0	0	0	1	0	1	1
新竹縣尖石鄉	1	0	0	0	0	0	0	1
新竹縣五峰鄉	2	0	0	0	1	0	1	0
苗栗縣泰安鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
台中市和平區	0	0	0	0	0	0	0	0
南投縣仁愛鄉	5	0	0	0	0	0	1	4
南投縣信義鄉	1	0	0	0	1	0	0	0
嘉義縣阿里山鄉	1	0	0	0	1	0	0	0
高雄市茂林區	0	0	0	0	0	0	0	0
高雄市桃源區	0	0	0	0	0	0	0	0
高雄市那瑪夏區	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣三地門鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣獅子鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣瑪家鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣來義鄉	3	0	0	0	0	1	0	2
屏東縣春日鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣泰武鄉	1	0	0	0	0	1	0	0
屏東縣牡丹鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣霧台鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
花蓮縣秀林鄉	4	0	0	1	0	1	0	2
花蓮縣萬榮鄉	2	0	0	0	0	0	0	2
花蓮縣卓溪鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
台東縣延平鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
台東縣海端鄉	3	0	0	0	0	1	1	1
台東縣金峰鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
台東縣達仁鄉	1	0	0	0	0	1	0	0
台東縣蘭嶼鄉	0	0	0	0	0	0	0	0

率：每十萬人口

多重抗藥性及慢性結核病人數，2011年登記

	多重抗藥性結核病（人） ^a								在案管理多重 抗藥性結核病 （人） ^b	慢性結核病 （人） ^c
	總計	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65		
台灣	154	0	8	10	22	36	34	44	241	23
台北區	39	0	3	5	5	9	9	8	68	5
台北市	13	0	1	2	0	3	2	5	25	3
新北市	20	0	1	2	5	4	5	3	32	0
宜蘭縣	4	0	1	1	0	1	1	0	4	0
基隆市	2	0	0	0	0	1	1	0	7	2
金門縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北區	14	0	0	0	3	3	3	5	22	2
桃園縣	9	0	0	0	2	3	2	2	13	0
新竹縣	4	0	0	0	1	0	1	2	7	1
新竹市	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
苗栗縣	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
中區	33	0	1	1	6	7	6	12	54	7
台中市	13	0	1	0	2	5	2	3	22	0
南投縣	7	0	0	0	2	0	2	3	12	1
彰化縣	13	0	0	1	2	2	2	6	20	6
南區	32	0	2	2	3	9	6	10	41	2
雲林縣	7	0	0	0	0	4	0	3	12	1
嘉義縣	5	0	0	0	0	2	1	2	5	0
嘉義市	3	0	0	0	0	1	1	1	6	1
台南市	17	0	2	2	3	2	4	4	18	0
高屏區	28	0	2	1	4	7	8	6	37	6
高雄市	20	0	2	1	3	2	6	6	23	5
屏東縣	8	0	0	0	1	5	2	0	14	1
澎湖縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東區	8	0	0	1	1	1	2	3	19	1
花蓮縣	4	0	0	0	0	1	2	1	13	1
台東縣	4	0	0	1	1	0	0	2	6	0


備註：^a 中心登記日為2011年1月1日至2011年12月31日之多重抗藥性結核病人^b 2012年8月21日仍在案管理中之多重抗藥性結核病人數^c 2012年8月21日仍在案管理中之慢性結核病人數



結核病個案通報

Case Notification of Tuberculosis

STOP TB



個案通報，台灣，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
台灣	13,747	5,027	7,630	580	510	1,108	40	81
台北區	3,841	1,383	2,128	200	130	306	39	78
台北市	1,121	375	654	53	39	74	36	76
新北市	2,127	761	1,185	118	63	184	39	78
宜蘭縣	293	130	135	12	16	22	49	82
基隆市	263	106	133	14	10	24	44	80
金門縣	35	11	19	3	2	1	37	73
連江縣	2	0	2	0	0	1	0	50
北區	1,572	570	880	70	52	134	39	84
桃園縣	960	342	539	47	32	77	39	84
新竹縣	236	87	128	8	13	16	40	83
新竹市	156	54	91	7	4	16	37	83
苗栗縣	220	87	122	8	3	25	42	82
中區	2,624	922	1,520	81	101	207	38	82
台中市	1,374	410	873	43	48	105	32	81
南投縣	418	166	212	15	25	41	44	86
彰化縣	832	346	435	23	28	61	44	83
南區	2,128	780	1,202	69	77	173	39	84
雲林縣	563	215	304	24	20	50	41	86
嘉義縣	344	126	195	7	16	30	39	87
嘉義市	149	66	71	7	5	19	48	83
台南市	1,072	373	632	31	36	74	37	82
高屏區	2,961	1,096	1,626	140	99	227	40	81
高雄市	2,094	777	1,143	101	73	165	40	81
屏東縣	849	316	471	37	25	57	40	83
澎湖縣	18	3	12	2	1	5	20	60
東區	621	276	274	20	51	61	50	86
花蓮縣	375	171	154	14	36	34	53	86
台東縣	246	105	120	6	15	27	47	88

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

TB/HIV共同感染個案縣市及年齡別分布，台灣，2010年

	TB新案數	人數	%	TB/HIV共同感染						
				0-14歲	15-24歲	25-34歲	35-44歲	45-54歲	55-64歲	≥65歲
台灣	13,237	105	0.8	0	2	33	34	20	10	6
台北區	3,711	40	1.1	0	0	14	12	8	5	1
台北市	1,082	9	0.8	0	0	2	4	2	1	0
新北市	2,064	30	1.5	0	0	12	7	6	4	1
宜蘭縣	277	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0
基隆市	253	1	0.4	0	0	0	1	0	0	0
金門縣	33	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0
連江縣	2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0
北區	1,520	19	1.3	0	1	3	9	2	2	2
桃園縣	928	15	1.6	0	1	2	7	2	2	1
新竹縣	223	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0
新竹市	152	2	1.3	0	0	1	1	0	0	0
苗栗縣	217	2	0.9	0	0	0	1	0	0	1
中區	2,523	11	0.4	0	0	4	1	3	0	3
台中市	1,326	8	0.6	0	0	3	0	2	0	3
南投縣	393	1	0.3	0	0	0	1	0	0	0
彰化縣	804	2	0.2	0	0	1	0	1	0	0
南區	2,051	8	0.4	0	0	1	4	3	0	0
雲林縣	543	4	0.7	0	0	0	2	2	0	0
嘉義縣	328	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0
嘉義市	144	1	0.7	0	0	1	0	0	0	0
台南市	1,036	3	0.3	0	0	0	2	1	0	0
高屏區	2,862	24	0.8	0	1	9	8	4	2	0
高雄市	2,021	16	0.8	0	1	7	4	3	1	0
屏東縣	824	8	1.0	0	0	2	4	1	1	0
澎湖縣	17	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0
東區	570	3	0.5	0	0	2	0	0	1	0
花蓮縣	339	1	0.3	0	0	1	0	0	0	0
台東縣	231	2	0.9	0	0	1	0	0	1	0

TB/HIV共同感染個案性別及年齡別分布，台灣，2010年

	男性							女性						
	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
台灣	0	2	29	33	19	9	6	0	0	4	1	1	1	0
台北區	0	0	13	11	8	5	1	0	0	1	1	0	0	0
台北市	0	0	1	3	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0
新北市	0	0	12	7	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0
宜蘭縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基隆市	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金門縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北區	0	1	2	9	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0
桃園縣	0	1	1	7	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0
新竹縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新竹市	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
苗栗縣	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
中區	0	0	4	1	2	0	3	0	0	0	0	1	0	0
台中市	0	0	3	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0	0
南投縣	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
彰化縣	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南區	0	0	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雲林縣	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘉義縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘉義市	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
台南市	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高屏區	0	1	8	8	4	2	0	0	0	1	0	0	0	0
高雄市	0	1	7	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣	0	0	1	4	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
澎湖縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東區	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
花蓮縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
台東縣	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

個案通報，台北市，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
台北市	1,121	375	654	53	39	74	36	76
士林區	119	43	62	9	5	11	41	74
大同區	62	19	39	3	1	4	33	76
大安區	123	30	83	6	4	10	27	73
中山區	94	39	46	4	5	11	46	80
中正區	61	26	33	1	1	3	44	78
內湖區	92	33	53	2	4	3	38	83
文山區	102	31	62	6	3	6	33	70
北投區	138	56	73	4	5	6	43	81
松山區	78	29	45	3	1	6	39	82
信義區	95	22	64	8	1	1	26	71
南港區	58	18	33	4	3	4	35	75
萬華區	99	29	61	3	6	9	32	71

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，新北市，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
新北市	2,127	761	1,185	118	63	184	39	78
烏來區	8	3	4	1	0	0	43	71
板橋區	322	109	190	15	8	29	36	76
三重區	225	79	130	12	4	13	38	77
永和區	98	42	48	5	3	6	47	74
中和區	273	116	133	14	10	21	47	78
新店區	155	54	84	14	3	14	39	75
新莊區	200	66	114	14	6	13	37	78
樹林區	85	27	53	0	5	9	34	73
鶯歌區	51	14	32	3	2	3	30	67
三峽區	63	18	38	4	3	6	32	82
淡水區	76	26	46	3	1	15	36	75
汐止區	101	41	44	10	6	15	48	81
瑞芳區	42	18	18	2	4	7	50	78
土城區	124	40	74	8	2	7	35	77
蘆洲區	79	27	49	2	1	9	36	79
五股區	41	12	23	5	1	3	34	86
泰山區	40	15	24	0	1	4	38	85
林口區	32	14	16	1	1	0	47	83
深坑區	20	3	16	1	0	0	16	84
石碇區	6	1	3	1	1	0	25	100
坪林區	0	0	0	0	0	0	0	0
三芝區	7	0	7	0	0	0	0	86
石門區	2	1	1	0	0	0	50	50
八里區	27	13	13	1	0	5	50	92
平溪區	5	2	3	0	0	1	40	60
雙溪區	8	3	4	1	0	1	43	100
貢寮區	7	3	4	0	0	1	43	86
金山區	7	4	3	0	0	1	57	86
萬里區	23	10	11	1	1	1	48	81

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，宜蘭縣，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
宜蘭縣	293	130	135	12	16	22	49	82
大同鄉	13	4	4	2	3	0	50	88
南澳鄉	30	16	11	0	3	4	59	93
宜蘭市	31	17	12	1	1	2	59	79
羅東鎮	35	16	15	2	2	5	52	77
蘇澳鎮	31	15	14	1	1	1	52	83
頭城鎮	10	6	2	1	1	1	75	88
礁溪鄉	13	6	6	0	1	1	50	100
壯圍鄉	8	3	5	0	0	2	38	88
員山鄉	37	16	19	0	2	1	46	86
冬山鄉	44	16	26	2	0	1	38	76
五結鄉	26	11	13	2	0	1	46	88
三星鄉	15	4	8	1	2	3	33	50

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，基隆市，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
基隆市	263	106	133	14	10	24	44	80
中正區	41	18	20	1	2	10	47	76
七堵區	35	12	18	2	3	6	40	77
暖暖區	30	15	14	0	1	1	52	83
仁愛區	39	16	20	1	2	0	44	86
中山區	34	14	16	2	2	2	47	87
安樂區	57	21	31	5	0	4	40	75
信義區	27	10	14	3	0	1	42	83

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，金門縣，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
金門縣	35	11	19	3	2	1	37	73
金城鎮	14	4	7	1	2	0	36	64
金沙鎮	5	2	2	1	0	0	50	75
金湖鎮	3	2	1	0	0	0	67	100
金寧鄉	11	3	7	1	0	1	30	80
烈嶼鄉	2	0	2	0	0	0	0	50
烏坵鄉	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，連江縣，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
連江縣	2	0	2	0	0	1	0	50
南竿鄉	2	0	2	0	0	1	0	50
北竿鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
莒光鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
東引鄉	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，桃園縣，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
桃園縣	960	342	539	47	32	77	39	84
復興鄉	23	11	8	2	2	3	58	100
桃園市	160	55	96	8	1	8	36	83
中壢市	151	49	83	14	5	9	37	90
大溪鎮	68	24	36	4	4	5	40	87
楊梅鎮	55	21	30	1	3	8	41	82
蘆竹鄉	57	17	39	0	1	7	30	75
大園鄉	46	22	20	3	1	1	52	88
龜山鄉	97	30	59	5	3	8	34	87
八德市	107	40	57	5	5	8	41	82
龍潭鄉	58	29	28	1	0	5	51	86
平鎮市	84	23	56	2	3	11	29	80
新屋鄉	22	7	13	2	0	3	35	75
觀音鄉	32	14	14	0	4	1	50	79

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，新竹縣，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
新竹縣	236	87	128	8	13	16	40	83
尖石鄉	22	12	7	1	2	1	63	84
五峰鄉	15	5	8	0	2	3	38	100
關西鎮	14	7	7	0	0	1	50	79
新埔鎮	15	7	7	1	0	0	50	86
竹東鎮	55	21	28	1	5	4	43	82
竹北市	41	15	25	0	1	3	38	85
湖口鄉	32	11	17	3	1	3	39	71
橫山鄉	5	1	3	1	0	0	25	75
新豐鄉	20	5	13	1	1	1	28	94
芎林鄉	6	2	4	0	0	0	33	83
寶山鄉	3	1	1	0	1	0	50	100
北埔鄉	6	0	6	0	0	0	0	83
峨眉鄉	2	0	2	0	0	0	0	50

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，新竹市，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
新竹市	156	54	91	7	4	16	37	83
東 區	66	28	36	1	1	9	44	86
北 區	60	17	37	5	1	5	31	85
香山區	30	9	18	1	2	2	33	74

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，苗栗縣，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
苗栗縣	220	87	122	8	3	25	42	82
泰安鄉	9	4	5	0	0	2	44	78
南庄鄉	6	3	3	0	0	1	50	83
獅潭鄉	3	1	2	0	0	1	33	67
苗栗市	39	13	24	2	0	2	35	76
苑裡鎮	18	5	11	2	0	3	31	88
通霄鎮	21	8	13	0	0	2	38	86
竹南鎮	22	9	12	1	0	4	43	86
頭份鎮	38	15	21	2	0	2	42	81
後龍鎮	18	10	7	0	1	5	59	71
卓蘭鎮	10	5	4	1	0	0	56	67
大湖鄉	3	0	3	0	0	0	0	67
公館鄉	9	2	6	0	1	2	25	100
銅鑼鄉	6	2	4	0	0	0	33	83
頭屋鄉	4	2	2	0	0	0	50	100
三義鄉	2	1	1	0	0	0	50	100
西湖鄉	7	5	2	0	0	1	71	100
造橋鄉	1	0	1	0	0	0	0	100
三灣鄉	4	2	1	0	1	0	67	100

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，台中市，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
台中市	1,374	410	873	43	48	105	32	81
中區	15	3	10	0	2	2	23	100
北屯區	124	37	82	1	4	11	31	83
北區	85	21	57	4	3	8	27	78
西屯區	91	22	60	4	5	12	27	85
西區	60	22	37	1	0	4	37	76
東區	51	14	33	3	1	2	30	89
南屯區	98	29	64	3	2	6	31	75
南區	54	14	37	2	1	4	27	73
和平區	14	2	8	0	4	1	20	70
大甲區	36	10	24	0	2	3	29	71
大安區	16	3	11	1	1	0	21	71
大肚區	40	12	25	2	1	2	32	89
大里區	73	21	45	4	3	4	32	79
大雅區	56	22	30	3	1	3	42	87
太平區	84	31	50	1	2	4	38	74
外埔區	17	7	7	1	2	0	50	100
石岡區	6	4	2	0	0	0	67	100
后里區	35	9	25	1	0	3	26	79
沙鹿區	53	17	34	0	2	2	33	76
東勢區	12	2	9	0	1	2	18	73
烏日區	25	7	16	1	1	0	30	78
神岡區	42	16	23	1	2	6	41	82
梧棲區	21	9	12	0	0	2	43	86
清水區	40	11	26	2	1	6	30	89
新社區	14	3	10	0	1	0	23	85
潭子區	54	9	40	2	3	4	18	73
龍井區	38	14	21	1	2	1	40	91
豐原區	83	26	52	4	1	11	33	81
霧峰區	37	13	23	1	0	2	36	89

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，南投縣，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
南投縣	418	166	212	15	25	41	44	86
信義鄉	29	19	9	0	1	6	68	100
仁愛鄉	78	32	30	3	13	5	52	85
魚池鄉	10	4	4	0	2	0	50	88
南投市	52	21	27	3	1	4	44	90
埔里鎮	85	24	56	1	4	10	30	85
草屯鎮	53	23	28	1	1	4	45	84
竹山鎮	41	12	23	4	2	3	34	80
集集鎮	6	2	4	0	0	0	33	67
名間鄉	28	9	18	1	0	4	33	81
鹿谷鄉	8	3	4	1	0	1	43	71
中寮鄉	10	7	3	0	0	0	70	90
國姓鄉	9	4	4	0	1	3	50	88
水里鄉	9	6	2	1	0	1	75	100

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，彰化縣，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
彰化縣	832	346	435	23	28	61	44	83
彰化市	144	66	69	4	5	11	49	80
鹿港鎮	44	17	27	0	0	3	39	86
和美鎮	52	22	27	2	1	2	45	88
北斗鎮	19	10	8	1	0	0	56	83
員林鎮	69	25	39	4	1	4	39	89
溪湖鎮	27	14	12	0	1	1	54	81
田中鎮	36	13	22	1	0	0	37	69
二林鎮	58	30	25	1	2	6	55	85
線西鄉	8	3	4	0	1	0	43	86
伸港鄉	15	8	6	0	1	2	57	93
福興鄉	25	11	14	0	0	2	44	84
秀水鄉	29	10	18	1	0	1	36	82
花壇鄉	28	11	12	0	5	1	48	100
芬園鄉	27	11	12	1	3	1	48	83
大村鄉	26	6	20	0	0	0	23	88
埔鹽鄉	19	8	10	1	0	4	44	78
埔心鄉	17	9	7	1	0	1	56	88
永靖鄉	17	9	8	0	0	2	53	88
社頭鄉	28	11	15	0	2	3	42	81
二水鄉	17	7	9	1	0	0	44	94
田尾鄉	14	5	9	0	0	4	36	93
埤頭鄉	25	12	12	1	0	4	50	96
芳苑鄉	33	11	17	3	2	5	39	75
大城鄉	18	6	10	1	1	0	38	75
竹塘鄉	9	1	7	0	1	1	13	75
溪州鄉	28	10	16	0	2	3	38	65

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，雲林縣，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
雲林縣	563	215	304	24	20	50	41	86
斗六市	68	25	38	3	2	4	40	90
斗南鎮	32	13	15	2	2	1	46	79
虎尾鎮	54	28	25	1	0	2	53	91
西螺鎮	31	10	20	1	0	3	33	80
土庫鎮	22	8	12	1	1	1	40	90
北港鎮	36	11	23	2	0	6	32	85
古坑鄉	18	6	9	1	2	1	40	87
大埤鄉	13	4	8	0	1	1	33	83
莿桐鄉	24	10	10	1	3	3	50	95
林內鄉	9	4	3	0	2	0	57	86
二崙鄉	34	16	17	1	0	5	48	85
崙背鄉	24	11	13	0	0	1	46	83
麥寮鄉	38	12	22	3	1	5	35	88
東勢鄉	21	7	10	3	1	3	41	82
褒忠鄉	8	2	4	1	1	3	33	100
台西鄉	25	8	16	1	0	1	33	79
元長鄉	32	11	17	3	1	1	39	86
四湖鄉	32	15	16	0	1	6	48	90
口湖鄉	21	7	13	0	1	0	35	75
水林鄉	21	7	13	0	1	3	35	90

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，嘉義縣，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
嘉義縣	344	126	195	7	16	30	39	87
阿里山鄉	8	2	5	0	1	0	29	86
朴子市	27	10	13	2	2	3	43	87
布袋鎮	9	7	2	0	0	0	78	89
大林鎮	26	7	17	0	2	0	29	83
民雄鄉	38	12	25	0	1	3	32	81
溪口鄉	9	4	4	0	1	1	50	88
新港鄉	24	8	14	0	2	0	36	100
六腳鄉	21	6	14	0	1	3	30	90
東石鄉	20	9	9	1	1	0	50	78
義竹鄉	11	5	6	0	0	3	45	82
鹿草鄉	9	4	5	0	0	1	44	78
太保市	22	4	16	1	1	1	20	70
水上鄉	26	11	11	2	2	3	50	95
中埔鄉	22	12	10	0	0	3	55	86
竹崎鄉	57	17	39	0	1	9	30	96
梅山鄉	10	6	2	1	1	0	75	88
番路鄉	4	2	2	0	0	0	50	75
大埔鄉	1	0	1	0	0	0	0	100

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，嘉義市，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
嘉義市	149	66	71	7	5	19	48	83
東區	60	24	32	1	3	6	43	77
西區	89	42	39	6	2	13	52	88

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，台南市，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
台南市	1,072	373	632	31	36	74	37	82
中西區	53	19	30	2	2	5	39	76
北區	69	18	47	2	2	10	28	74
安平區	27	13	12	1	1	0	52	92
安南區	71	35	32	1	3	5	52	85
東區	113	41	68	1	3	3	38	75
南區	87	23	58	3	3	13	28	83
七股區	10	3	6	1	0	0	33	100
下營區	14	3	11	0	0	0	21	86
大內區	9	2	7	0	0	2	22	89
山上區	3	1	2	0	0	0	33	67
仁德區	39	15	23	1	0	2	39	76
六甲區	10	3	6	1	0	1	33	67
北門區	5	2	3	0	0	1	40	80
左鎮區	8	2	5	1	0	0	29	86
永康區	115	38	72	2	3	6	35	81
玉井區	10	3	7	0	0	1	30	70
白河區	17	8	8	1	0	0	50	81
安定區	12	7	4	0	1	0	64	100
西港區	10	4	4	1	1	2	50	88
佳里區	31	6	19	3	3	2	24	84
官田區	17	2	14	1	0	1	13	75
東山區	20	9	9	1	1	1	50	100
南化區	6	1	5	0	0	0	17	100
後壁區	18	2	12	0	4	1	14	93
柳營區	17	5	10	2	0	2	33	80
將軍區	12	4	7	0	1	1	36	82
麻豆區	26	8	12	4	2	0	40	90
善化區	41	15	25	0	1	1	38	85
新化區	30	11	18	1	0	2	38	83
新市區	18	6	10	0	2	3	38	88
新營區	50	18	31	0	1	4	37	84

續下頁

個案通報，台南市，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
楠西區	7	2	5	0	0	0	29	86
學甲區	11	8	2	0	1	0	80	90
龍崎區	1	0	1	0	0	0	0	100
歸仁區	46	15	29	1	1	1	34	77
關廟區	24	15	9	0	0	3	63	83
鹽水區	15	6	9	0	0	1	40	93

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，高雄市，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
高雄市	2,094	777	1,143	101	73	165	40	81
三民區	238	95	118	16	9	21	45	83
小港區	91	30	53	1	7	7	36	78
左營區	119	37	67	8	7	9	36	88
前金區	30	12	16	2	0	2	43	89
前鎮區	120	44	67	4	5	6	40	78
苓雅區	122	47	67	5	3	7	41	79
新興區	47	17	24	4	2	4	41	83
楠梓區	153	55	84	10	4	8	40	80
鼓山區	108	38	64	5	1	4	37	86
旗津區	18	6	9	1	2	2	40	87
鹽埕區	20	10	9	1	0	4	53	95
那瑪夏區	1	0	1	0	0	1	0	0
茂林區	2	2	0	0	0	1	100	100
桃源區	5	2	2	0	1	2	50	75
大社區	30	13	15	2	0	3	46	68
大寮區	89	35	51	3	0	10	41	84
大樹區	62	21	35	3	3	4	38	82
仁武區	50	17	30	0	3	4	36	77
內門區	6	2	4	0	0	0	33	100
六龜區	17	5	11	1	0	0	31	88
永安区	10	5	4	1	0	0	56	78
田寮區	10	3	4	3	0	1	43	100
甲仙區	7	3	4	0	0	0	43	86
杉林區	14	7	7	0	0	2	50	86
岡山區	84	34	48	1	1	7	41	80
林園區	48	21	23	1	3	4	48	80
阿蓮區	20	8	10	1	1	2	44	78
美濃區	47	19	26	1	1	2	42	80
茄萣區	16	3	10	2	1	1	23	85
梓官區	33	11	19	2	1	1	37	80
鳥松區	39	8	28	2	1	4	22	67

續下頁

個案通報，高雄市，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
湖內區	15	2	12	1	0	0	14	71
路竹區	53	21	28	2	2	7	43	80
旗山區	49	22	23	2	2	3	49	87
鳳山區	234	90	121	13	10	25	43	80
橋頭區	34	15	15	3	1	1	50	83
燕巢區	33	11	21	0	1	2	34	78
彌陀區	20	6	13	0	1	4	32	58

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，屏東縣，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
屏東縣	849	316	471	37	25	57	40	83
三地門鄉	16	6	9	0	1	2	40	80
霧台鄉	2	1	1	0	0	0	50	100
瑪家鄉	15	7	7	0	1	1	50	79
泰武鄉	12	4	7	0	1	0	36	91
來義鄉	14	4	9	1	0	1	31	100
春日鄉	5	1	3	0	1	0	25	75
獅子鄉	2	1	1	0	0	1	50	100
牡丹鄉	6	2	4	0	0	2	33	83
滿州鄉	6	1	5	0	0	0	17	100
屏東市	163	66	86	8	3	15	43	86
潮州鎮	50	16	28	4	2	2	36	84
東港鎮	18	5	11	1	1	1	31	75
恆春鎮	30	7	21	2	0	1	25	68
萬丹鄉	37	19	16	1	1	3	54	86
長治鄉	35	13	22	0	0	0	37	74
麟洛鄉	10	4	5	1	0	1	44	67
九如鄉	26	7	16	1	2	2	30	83
里港鄉	31	11	18	2	0	1	38	86
鹽埔鄉	40	11	24	3	2	5	31	77
高樹鄉	34	18	13	2	1	2	58	90
萬巒鄉	28	12	14	0	2	3	46	81
內埔鄉	96	38	52	4	2	1	42	86
竹田鄉	31	8	21	0	2	3	28	66
新埤鄉	23	6	16	1	0	1	27	86
枋寮鄉	32	10	17	2	3	3	37	81
新園鄉	21	10	9	2	0	1	53	89
崁頂鄉	11	9	2	0	0	1	82	100
林邊鄉	9	2	7	0	0	0	22	89
南州鄉	10	3	7	0	0	2	30	80
佳冬鄉	18	6	12	0	0	0	33	83
琉球鄉	5	1	4	0	0	0	20	60

續下頁

個案通報，屏東縣，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
車城鄉	3	2	1	0	0	1	67	67
枋山鄉	10	5	3	2	0	1	63	88

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，澎湖縣，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
澎湖縣	18	3	12	2	1	5	20	60
馬公市	11	3	8	0	0	2	27	73
湖西鄉	3	0	1	1	1	0	0	100
白沙鄉	2	0	2	0	0	0	0	0
西嶼鄉	0	0	0	0	0	1	0	0
望安鄉	1	0	0	1	0	0	0	0
七美鄉	1	0	1	0	0	2	0	0

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，花蓮縣，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
花蓮縣	375	171	154	14	36	34	53	86
秀林鄉	62	33	18	1	10	12	65	88
萬榮鄉	19	9	8	0	2	0	53	94
卓溪鄉	35	21	9	1	4	6	70	83
花蓮市	68	25	29	5	9	2	46	81
鳳林鎮	16	9	7	0	0	2	56	88
玉里鎮	55	12	34	3	6	1	26	83
新城鄉	16	7	7	0	2	2	50	71
吉安鄉	51	28	21	1	1	0	57	90
壽豐鄉	13	7	4	1	1	2	64	100
光復鄉	11	7	4	0	0	2	64	91
豐濱鄉	10	2	7	0	1	1	22	89
瑞穗鄉	8	3	4	1	0	2	43	71
富里鄉	11	8	2	1	0	2	80	80

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。

^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。

個案通報，台東縣，2010年

	新案+復發	新案數			復發	再治 排除復發	肺結核 痰塗陽% ^a	肺結核 實驗室 確認% ^b
		痰塗片陽性	痰塗片陰性/未明	肺外				
台東縣	246	105	120	6	15	27	47	88
延平鄉	11	6	3	0	2	0	67	100
海端鄉	15	6	8	0	1	1	43	100
達仁鄉	6	2	4	0	0	0	33	100
金峰鄉	5	1	3	1	0	0	25	100
蘭嶼鄉	0	0	0	0	0	0	0	0
台東市	104	46	51	3	4	10	47	86
成功鎮	14	6	6	0	2	3	50	100
關山鎮	16	9	6	0	1	2	60	80
卑南鄉	21	5	13	1	2	3	28	72
大武鄉	7	5	1	1	0	3	83	100
太麻里鄉	14	3	10	0	1	2	23	85
東河鄉	9	4	5	0	0	0	44	89
長濱鄉	6	4	2	0	0	0	67	100
鹿野鄉	9	5	4	0	0	1	56	78
池上鄉	9	3	4	0	2	2	43	86
綠島鄉	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：^a塗片陽性肺結核新案之期望百分比為65-80%。


^b肺結核實驗室確診百分比係指肺結核新案中痰塗片或痰培養陽性的百分比。



肺外結核部位統計

Sites of Extra-pulmonary Tuberculosis

STOP TB



肺外結核個案部位統計，台灣，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿及生殖	皮膚及眼	消化道	其他器官	肋膜積水
台灣	580	45	176	91	41	38	34	125	30
台北區	200	12	68	20	17	11	13	50	9
台北市	53	3	16	1	4	3	7	16	3
新北市	118	8	42	16	10	6	5	26	5
宜蘭縣	12	0	4	1	2	0	0	5	0
基隆市	14	1	5	2	1	2	0	2	1
金門縣	3	0	1	0	0	0	1	1	0
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北區	70	7	30	14	3	4	3	9	0
桃園縣	47	6	24	8	2	3	1	3	0
新竹縣	8	0	3	2	0	0	1	2	0
新竹市	7	1	1	2	1	1	0	1	0
苗栗縣	8	0	2	2	0	0	1	3	0
中區	81	5	17	22	7	4	6	14	6
台中市	43	3	9	7	5	2	4	10	3
南投縣	15	0	4	4	1	1	1	2	2
彰化縣	23	2	4	11	1	1	1	2	1
南區	69	7	21	6	3	6	2	16	8
雲林縣	24	3	5	2	1	2	2	6	3
嘉義縣	7	0	1	0	1	1	0	3	1
嘉義市	7	1	3	0	1	0	0	1	1
台南市	31	3	12	4	0	3	0	6	3
高屏區	140	11	34	22	9	13	10	35	6
高雄市	101	9	26	14	4	10	8	26	4
屏東縣	37	2	7	8	5	3	2	8	2
澎湖縣	2	0	1	0	0	0	0	1	0
東區	20	3	6	7	2	0	0	1	1
花蓮縣	14	1	4	5	2	0	0	1	1
台東縣	6	2	2	2	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，台北市，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
台北市	53	3	16	1	4	3	7	16	3
士林區	9	0	3	0	2	1	0	2	1
大同區	3	0	1	0	0	1	1	0	0
大安區	6	1	2	0	1	0	1	1	0
中山區	4	0	1	0	0	0	1	2	0
中正區	1	0	0	0	0	0	0	1	0
內湖區	2	0	0	0	0	0	0	1	1
文山區	6	0	2	0	0	0	2	2	0
北投區	4	0	2	0	1	0	0	1	0
松山區	3	0	0	1	0	0	1	1	0
信義區	8	1	2	0	0	1	1	2	1
南港區	4	1	2	0	0	0	0	1	0
萬華區	3	0	1	0	0	0	0	2	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，新北市，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
新北市	118	8	42	16	10	6	5	26	5
烏來區	1	0	0	1	0	0	0	0	0
板橋區	15	0	3	3	3	1	1	3	1
三重區	12	0	4	3	2	0	1	2	0
永和區	5	1	2	1	0	0	0	1	0
中和區	14	0	7	1	2	1	1	2	0
新店區	14	2	8	0	0	0	1	3	0
新莊區	14	0	7	3	0	1	1	1	1
樹林區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鶯歌區	3	0	1	0	0	1	0	1	0
三峽區	4	0	2	0	1	0	0	1	0
淡水區	3	1	0	1	0	1	0	0	0
汐止區	10	0	2	0	0	1	0	5	2
瑞芳區	2	1	1	0	0	0	0	0	0
土城區	8	2	2	1	0	0	0	3	0
蘆洲區	2	0	1	0	0	0	0	1	0
五股區	5	0	1	1	2	0	0	1	0
泰山區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林口區	1	0	1	0	0	0	0	0	0
深坑區	1	1	0	0	0	0	0	0	0
石碇區	1	0	0	0	0	0	0	1	0
坪林區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三芝區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石門區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八里區	1	0	0	0	0	0	0	1	0
平溪區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雙溪區	1	0	0	0	0	0	0	0	1
貢寮區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金山區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
萬里區	1	0	0	1	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，宜蘭縣，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
宜蘭縣	12	0	4	1	2	0	0	5	0
大同鄉	2	0	2	0	0	0	0	0	0
南澳鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宜蘭市	1	0	1	0	0	0	0	0	0
羅東鎮	2	0	0	0	0	0	0	2	0
蘇澳鎮	1	0	0	0	1	0	0	0	0
頭城鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0
礁溪鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
壯圍鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
員山鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
冬山鄉	2	0	1	0	0	0	0	1	0
五結鄉	2	0	0	0	1	0	0	1	0
三星鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，基隆市，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
基隆市	14	1	5	2	1	2	0	2	1
中正區	1	0	1	0	0	0	0	0	0
七堵區	2	1	0	1	0	0	0	0	0
暖暖區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仁愛區	1	0	0	0	1	0	0	0	0
中山區	2	0	1	0	0	0	0	0	1
安樂區	5	0	1	1	0	1	0	2	0
信義區	3	0	2	0	0	1	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，金門縣，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
金門縣	3	0	1	0	0	0	1	1	0
金城鎮	1	0	1	0	0	0	0	0	0
金沙鎮	1	0	0	0	0	0	1	0	0
金湖鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金寧鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0
烈嶼鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
烏坵鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，連江縣，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南竿鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北竿鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
莒光鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東引鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，桃園縣，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
桃園縣	47	6	24	8	2	3	1	3	0
復興鄉	2	0	1	1	0	0	0	0	0
桃園市	8	1	5	1	1	0	0	0	0
中壢市	14	1	6	3	0	2	0	2	0
大溪鎮	4	0	3	0	0	0	1	0	0
楊梅鎮	1	0	0	0	1	0	0	0	0
蘆竹鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大園鄉	3	0	2	0	0	0	0	1	0
龜山鄉	5	2	0	2	0	1	0	0	0
八德市	5	1	4	0	0	0	0	0	0
龍潭鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0
平鎮市	2	0	2	0	0	0	0	0	0
新屋鄉	2	1	1	0	0	0	0	0	0
觀音鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，新竹縣，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
新竹縣	8	0	3	2	0	0	1	2	0
尖石鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0
五峰鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
關西鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新埔鎮	1	0	1	0	0	0	0	0	0
竹東鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0
竹北市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
湖口鄉	3	0	0	1	0	0	1	1	0
橫山鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0
新豐鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0
芎林鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寶山鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北埔鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
峨眉鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，新竹市，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
新竹市	7	1	1	2	1	1	0	1	0
東 區	1	0	1	0	0	0	0	0	0
北 區	5	0	0	2	1	1	0	1	0
香山區	1	1	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，苗栗縣，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
苗栗縣	8	0	2	2	0	0	1	3	0
泰安鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南庄鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獅潭鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
苗栗市	2	0	1	0	0	0	0	1	0
苑裡鎮	2	0	0	2	0	0	0	0	0
通霄鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0
竹南鎮	1	0	0	0	0	0	1	0	0
頭份鎮	2	0	1	0	0	0	0	1	0
後龍鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卓蘭鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0
大湖鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公館鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
銅鑼鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭屋鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三義鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西湖鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
造橋鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三灣鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，台中市，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
台中市	43	3	9	7	5	2	4	10	3
中區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北屯區	1	0	0	0	1	0	0	0	0
北區	4	0	0	1	1	0	1	1	0
西屯區	4	0	1	2	0	0	0	1	0
西區	1	0	0	0	0	1	0	0	0
東區	3	0	1	0	1	0	0	1	0
南屯區	3	0	2	0	0	0	1	0	0
南區	2	1	0	0	0	0	0	1	0
和平區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大甲區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大安區	1	0	0	0	0	0	0	1	0
大肚區	2	0	1	0	0	0	0	0	1
大里區	4	0	1	0	0	0	0	3	0
大雅區	3	1	1	1	0	0	0	0	0
太平區	1	0	0	0	1	0	0	0	0
外埔區	1	0	0	1	0	0	0	0	0
石岡區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
后里區	1	0	0	0	0	0	0	0	1
沙鹿區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東勢區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
烏日區	1	0	1	0	0	0	0	0	0
神岡區	1	0	1	0	0	0	0	0	0
梧棲區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清水區	2	0	0	0	0	0	0	2	0
新社區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
潭子區	2	1	0	1	0	0	0	0	0
龍井區	1	0	0	0	1	0	0	0	0
豐原區	4	0	0	1	0	0	2	0	1
霧峰區	1	0	0	0	0	1	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，南投縣，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
南投縣	15	0	4	4	1	1	1	2	2
信義鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仁愛鄉	3	0	1	0	0	1	1	0	0
魚池鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南投市	3	0	0	1	1	0	0	0	1
埔里鎮	1	0	0	1	0	0	0	0	0
草屯鎮	1	0	1	0	0	0	0	0	0
竹山鎮	4	0	2	2	0	0	0	0	0
集集鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0
名間鄉	1	0	0	0	0	0	0	0	1
鹿谷鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0
中寮鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
國姓鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水里鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，彰化縣，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
彰化縣	23	2	4	11	1	1	1	2	1
彰化市	4	0	1	2	0	1	0	0	0
鹿港鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和美鎮	2	0	0	2	0	0	0	0	0
北斗鎮	1	0	0	0	1	0	0	0	0
員林鎮	4	2	1	0	0	0	1	0	0
溪湖鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田中鎮	1	0	1	0	0	0	0	0	0
二林鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0
線西鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伸港鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福興鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
秀水鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0
花壇鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
芬園鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0
大村鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埔鹽鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0
埔心鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0
永靖鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社頭鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二水鄉	1	0	0	0	0	0	0	0	1
田尾鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埤頭鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0
芳苑鄉	3	0	0	3	0	0	0	0	0
大城鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0
竹塘鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
溪州鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，雲林縣，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
雲林縣	24	3	5	2	1	2	2	6	3
斗六市	3	0	2	0	0	0	0	0	1
斗南鎮	2	0	0	0	0	0	0	1	1
虎尾鎮	1	1	0	0	0	0	0	0	0
西螺鎮	1	0	0	0	0	0	0	1	0
土庫鎮	1	0	0	0	0	1	0	0	0
北港鎮	2	0	0	1	0	0	0	0	1
古坑鄉	1	0	0	0	0	1	0	0	0
大埤鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
莿桐鄉	1	0	0	0	0	0	1	0	0
林內鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二崙鄉	1	1	0	0	0	0	0	0	0
崙背鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
麥寮鄉	3	0	2	0	0	0	0	1	0
東勢鄉	3	0	0	0	1	0	1	1	0
褒忠鄉	1	1	0	0	0	0	0	0	0
台西鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0
元長鄉	3	0	0	1	0	0	0	2	0
四湖鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
口湖鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水林鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，嘉義縣，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
嘉義縣	7	0	1	0	1	1	0	3	1
阿里山鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
朴子市	2	0	0	0	0	0	0	1	1
布袋鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大林鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民雄鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
溪口鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新港鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六腳鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東石鄉	1	0	0	0	1	0	0	0	0
義竹鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿草鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
太保市	1	0	0	0	0	0	0	1	0
水上鄉	2	0	0	0	0	1	0	1	0
中埔鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
竹崎鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
梅山鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0
番路鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大埔鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，嘉義市，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
嘉義市	7	1	3	0	1	0	0	1	1
東區	1	0	0	0	1	0	0	0	0
西區	6	1	3	0	0	0	0	1	1

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，台南市，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
台南市	31	3	12	4	0	3	0	6	3
中西區	2	0	0	0	0	1	0	1	0
北區	2	0	2	0	0	0	0	0	0
安平區	1	1	0	0	0	0	0	0	0
安南區	1	0	1	0	0	0	0	0	0
東區	1	1	0	0	0	0	0	0	0
南區	3	1	2	0	0	0	0	0	0
七股區	1	0	1	0	0	0	0	0	0
下營區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大內區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山上區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仁德區	1	0	0	1	0	0	0	0	0
六甲區	1	0	0	0	0	0	0	1	0
北門區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
左鎮區	1	0	0	0	0	1	0	0	0
永康區	2	0	2	0	0	0	0	0	0
玉井區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白河區	1	0	0	0	0	0	0	0	1
安定區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西港區	1	0	0	0	0	0	0	1	0
佳里區	3	0	0	0	0	1	0	1	1
官田區	1	0	1	0	0	0	0	0	0
東山區	1	0	0	1	0	0	0	0	0
南化區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
後壁區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
柳營區	2	0	1	1	0	0	0	0	0
將軍區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
麻豆區	4	0	1	0	0	0	0	2	1
善化區	0	0	0	0	0	0	0	0	0

續下頁

肺外結核個案部位統計，台南市，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
新化區	1	0	0	1	0	0	0	0	0
新市區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新營區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
楠西區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
學甲區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
龍崎區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歸仁區	1	0	1	0	0	0	0	0	0
關廟區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹽水區	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，高雄市，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
高雄市	101	9	26	14	4	10	8	26	4
三民區	16	1	4	4	0	1	0	6	0
小港區	1	0	1	0	0	0	0	0	0
左營區	8	1	0	2	1	1	1	2	0
前金區	2	0	1	0	0	0	1	0	0
前鎮區	4	0	3	0	0	0	0	1	0
苓雅區	5	0	2	0	0	1	0	2	0
新興區	4	0	1	0	1	0	0	1	1
楠梓區	10	3	1	0	0	2	1	3	0
鼓山區	5	0	2	1	0	0	2	0	0
旗津區	1	1	0	0	0	0	0	0	0
鹽埕區	1	0	0	0	0	0	0	0	1
那瑪夏區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
茂林區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
桃源區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大社區	2	0	1	0	0	1	0	0	0
大寮區	3	0	1	1	0	0	0	1	0
大樹區	3	0	1	0	0	1	0	1	0
仁武區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
內門區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六龜區	1	0	0	0	0	1	0	0	0
永安區	1	0	0	1	0	0	0	0	0
田寮區	3	0	0	0	1	0	0	1	1
甲仙區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
杉林區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岡山區	1	1	0	0	0	0	0	0	0
林園區	1	0	0	1	0	0	0	0	0
阿蓮區	1	0	0	0	0	0	0	1	0
美濃區	1	0	0	1	0	0	0	0	0
茄萣區	2	0	0	1	1	0	0	0	0
梓官區	2	0	1	0	0	0	1	0	0

續下頁

肺外結核個案部位統計，高雄市，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
鳥松區	2	0	0	1	0	0	0	1	0
湖內區	1	0	0	0	0	0	0	0	1
路竹區	2	0	1	0	0	1	0	0	0
旗山區	2	0	0	1	0	0	0	1	0
鳳山區	13	1	5	0	0	0	2	5	0
橋頭區	3	1	1	0	0	1	0	0	0
燕巢區	0	0	0	0	0	0	0	0	0
彌陀區	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，屏東縣，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
屏東縣	37	2	7	8	5	3	2	8	2
三地門鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
霧台鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
瑪家鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
泰武鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
來義鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0
春日鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獅子鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
牡丹鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
滿州鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
屏東市	8	0	2	3	1	1	0	1	0
潮州鎮	4	1	0	0	0	1	0	1	1
東港鎮	1	0	0	0	0	0	0	0	1
恆春鎮	2	0	0	0	1	0	0	1	0
萬丹鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0
長治鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
麟洛鄉	1	0	0	0	0	0	1	0	0
九如鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0
里港鄉	2	0	1	0	1	0	0	0	0
鹽埔鄉	3	0	0	1	2	0	0	0	0
高樹鄉	2	0	0	0	0	1	0	1	0
萬巒鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
內埔鄉	4	1	2	0	0	0	0	1	0
竹田鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新埤鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0
枋寮鄉	2	0	0	1	0	0	1	0	0
新園鄉	2	0	1	0	0	0	0	1	0
崁頂鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林邊鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南州鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
佳冬鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0

續下頁

肺外結核個案部位統計，屏東縣，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
琉球鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車城鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
枋山鄉	2	0	0	2	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，澎湖縣，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
澎湖縣	2	0	1	0	0	0	0	1	0
馬公市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
湖西鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0
白沙鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西嶼鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
望安鄉	1	0	0	0	0	0	0	1	0
七美鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，花蓮縣，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
花蓮縣	14	1	4	5	2	0	0	1	1
秀林鄉	1	1	0	0	0	0	0	0	0
萬榮鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卓溪鄉	1	0	0	0	0	0	0	0	1
花蓮市	5	0	2	2	1	0	0	0	0
鳳林鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0
玉里鎮	3	0	1	1	0	0	0	1	0
新城鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
吉安鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0
壽豐鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0
光復鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豐濱鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
瑞穗鄉	1	0	0	0	1	0	0	0	0
富里鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)

肺外結核個案部位統計，台東縣，2010年

縣市別	總計	結核性 腦膜炎	淋巴	骨及關節	泌尿 及生殖	皮膚 及眼	消化道	其他 器官	肋膜 積水
台東縣	6	2	2	2	0	0	0	0	0
延平鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海端鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
達仁鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金峰鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0
蘭嶼鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
台東市	3	2	0	1	0	0	0	0	0
成功鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0
關山鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卑南鄉	1	0	1	0	0	0	0	0	0
大武鄉	1	0	0	1	0	0	0	0	0
太麻里鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東河鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長濱鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿野鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
池上鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綠島鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：表中所列統計數字為依WHO定義之肺外結核個案(不含肺內外合併個案)



結核病新案治療結果

Treatment Outcomes of New Tuberculosis Cases

STOP TB



結核病新案治療結果，台灣，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%)					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台灣	13,194	13,194	100	71.1	20.2	2.9	1.7	0.0	4.1
台北區	3,699	3,699	100	71.2	18.1	2.4	2.0	0.1	6.2
台北市	1,078	1,078	100	70.8	19.4	2.0	1.7	0.1	6.0
新北市	2,058	2,058	100	71.5	17.5	2.5	2.0	0.0	6.4
宜蘭縣	276	276	100	72.1	18.1	3.3	1.1	0.0	5.4
基隆市	252	252	100	70.2	17.5	2.8	4.0	0.0	5.6
金門縣	33	33	100	72.7	24.2	0.0	0.0	0.0	3.0
連江縣	2	2	100	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
北區	1,515	1,515	100	74.6	18.8	2.9	1.0	0.0	2.7
桃園縣	927	927	100	76.7	16.9	2.7	1.1	0.0	2.6
新竹縣	219	219	100	76.3	19.2	1.8	0.5	0.0	2.3
新竹市	152	152	100	70.4	21.7	2.0	2.0	0.0	3.9
苗栗縣	217	217	100	66.8	24.4	5.5	0.5	0.0	2.8
中區	2,518	2,518	100	69.7	22.6	3.5	1.3	0.1	2.8
台中市	1,326	1,326	100	72.3	21.4	2.3	1.4	0.2	2.3
南投縣	389	389	100	68.4	20.3	5.7	1.5	0.0	4.1
彰化縣	803	803	100	66.1	25.7	4.5	0.9	0.0	2.9
南區	2,043	2,043	100	71.2	20.7	2.8	1.9	0.0	3.4
雲林縣	542	542	100	70.3	20.8	3.0	2.0	0.0	3.9
嘉義縣	327	327	100	73.7	17.4	4.6	1.2	0.0	3.1
嘉義市	143	143	100	57.3	29.4	4.2	5.6	0.0	3.5
台南市	1,031	1,031	100	72.8	20.4	2.0	1.5	0.0	3.3
高屏區	2,852	2,852	100	69.6	21.6	2.5	2.0	0.1	4.3
高雄市	2,013	2,013	100	70.1	20.9	2.2	1.9	0.1	4.7
屏東縣	822	822	100	68.1	23.5	3.0	2.1	0.0	3.3
澎湖縣	17	17	100	70.6	11.8	5.9	0.0	0.0	11.8
東區	567	567	100	74.8	16.9	5.3	0.7	0.0	2.3
花蓮縣	337	337	100	77.4	13.6	6.2	0.6	0.0	2.1
台東縣	230	230	100	70.9	21.7	3.9	0.9	0.0	2.6

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，男性，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%)					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台灣	9,102	9,102	100	69.7	21.2	3.5	1.7	0.0	4.0
台北區	2,490	2,490	100	68.9	20.0	3.1	1.9	0.0	6.0
台北市	707	707	100	68.0	22.6	2.5	1.4	0.0	5.4
新北市	1,399	1,399	100	69.1	18.9	3.4	2.1	0.1	6.4
宜蘭縣	189	189	100	70.4	19.6	3.7	1.1	0.0	5.3
基隆市	170	170	100	68.8	18.8	2.9	4.1	0.0	5.3
金門縣	23	23	100	73.9	21.7	0.0	0.0	0.0	4.3
連江縣	2	2	100	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
北區	1,085	1,085	100	72.3	20.6	3.5	1.1	0.0	2.5
桃園縣	667	667	100	74.5	18.0	3.3	1.3	0.0	2.8
新竹縣	155	155	100	72.9	21.9	2.6	0.6	0.0	1.9
新竹市	100	100	100	69.0	28.0	2.0	1.0	0.0	0.0
苗栗縣	163	163	100	64.4	25.8	6.1	0.6	0.0	3.1
中區	1,705	1,705	100	69.2	22.0	4.4	1.3	0.1	3.0
台中市	900	900	100	72.1	21.0	2.8	1.4	0.1	2.6
南投縣	268	268	100	68.3	19.4	7.1	1.9	0.0	3.4
彰化縣	537	537	100	64.8	25.0	5.8	0.9	0.0	3.5
南區	1,477	1,477	100	70.0	21.9	3.1	1.7	0.0	3.3
雲林縣	375	375	100	68.3	21.9	3.5	2.1	0.0	4.3
嘉義縣	250	250	100	73.2	17.6	4.8	1.2	0.0	3.2
嘉義市	98	98	100	54.1	31.6	4.1	6.1	0.0	4.1
台南市	754	754	100	71.9	22.0	2.3	1.1	0.0	2.8
高屏區	1,956	1,956	100	68.3	22.6	2.8	2.2	0.1	4.0
高雄市	1,358	1,358	100	68.9	22.3	2.4	2.1	0.1	4.2
屏東縣	583	583	100	66.9	23.7	3.4	2.6	0.0	3.4
澎湖縣	15	15	100	66.7	13.3	6.7	0.0	0.0	13.3
東區	389	389	100	74.8	16.7	6.4	0.8	0.0	1.3
花蓮縣	241	241	100	75.5	15.4	7.5	0.8	0.0	0.8
台東縣	148	148	100	73.6	18.9	4.7	0.7	0.0	2.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，女性，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%)					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台灣	4,092	4,092	100	74.4	17.9	1.6	1.5	0.1	4.5
台北區	1,209	1,209	100	76.0	14.3	1.0	2.1	0.1	6.5
台北市	371	371	100	76.0	13.2	1.1	2.2	0.3	7.3
新北市	659	659	100	76.5	14.6	0.6	2.0	0.0	6.4
宜蘭縣	87	87	100	75.9	14.9	2.3	1.1	0.0	5.7
基隆市	82	82	100	73.2	14.6	2.4	3.7	0.0	6.1
金門縣	10	10	100	70.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
連江縣	0	0	0	--	--	--	--	--	--
北區	430	430	100	80.5	14.2	1.4	0.7	0.0	3.3
桃園縣	260	260	100	82.3	14.2	1.2	0.4	0.0	1.9
新竹縣	64	64	100	84.4	12.5	0.0	0.0	0.0	3.1
新竹市	52	52	100	73.1	9.6	1.9	3.8	0.0	11.5
苗栗縣	54	54	100	74.1	20.4	3.7	0.0	0.0	1.9
中區	813	813	100	70.8	23.9	1.7	1.1	0.1	2.3
台中市	426	426	100	72.8	22.3	1.4	1.4	0.2	1.9
南投縣	121	121	100	68.6	22.3	2.5	0.8	0.0	5.8
彰化縣	266	266	100	68.8	27.1	1.9	0.8	0.0	1.5
南區	566	566	100	74.4	17.5	2.1	2.3	0.0	3.7
雲林縣	167	167	100	74.9	18.6	1.8	1.8	0.0	3.0
嘉義縣	77	77	100	75.3	16.9	3.9	1.3	0.0	2.6
嘉義市	45	45	100	64.4	24.4	4.4	4.4	0.0	2.2
台南市	277	277	100	75.5	15.9	1.4	2.5	0.0	4.7
高屏區	896	896	100	72.4	19.3	1.8	1.3	0.1	5.0
高雄市	655	655	100	72.8	18.0	1.7	1.5	0.2	5.8
屏東縣	239	239	100	71.1	23.0	2.1	0.8	0.0	2.9
澎湖縣	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東區	178	178	100	74.7	17.4	2.8	0.6	0.0	4.5
花蓮縣	96	96	100	82.3	9.4	3.1	0.0	0.0	5.2
台東縣	82	82	100	65.9	26.8	2.4	1.2	0.0	3.7

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案年齡別治療結果，台灣，2010年通報世代

年齡別	個案數 合計	治療結果 (%) ^a											
		治療成功		死亡		失敗		失落		轉出		未結案	
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總計	13,194	9,384	71.1	2,659	20.2	381	2.9	218	1.7	6	0.0	546	4.1
0歲	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1歲	3	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2歲	8	5	62.5	1	12.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	12.5
3歲	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4歲	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-9歲	25	24	96.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0
10-14歲	40	37	92.5	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	2	5.0
15-19歲	286	272	95.1	0	0.0	5	1.7	3	1.0	0	0.0	6	2.1
20-24歲	346	328	94.8	1	0.3	3	0.9	2	0.6	0	0.0	12	3.5
25-29歲	464	423	91.2	7	1.5	1	0.2	6	1.3	1	0.2	26	5.6
30-34歲	442	400	90.5	9	2.0	9	2.0	7	1.6	0	0.0	17	3.8
35-39歲	452	381	84.3	24	5.3	14	3.1	9	2.0	1	0.2	23	5.1
40-44歲	591	498	84.3	27	4.6	21	3.6	7	1.2	1	0.2	37	6.3
45-49歲	743	583	78.5	59	7.9	41	5.5	20	2.7	0	0.0	40	5.4
50-54歲	900	727	80.8	80	8.9	32	3.6	21	2.3	1	0.1	39	4.3
55-59歲	1,014	790	77.9	107	10.6	49	4.8	21	2.1	0	0.0	47	4.6
60-64歲	904	707	78.2	107	11.8	34	3.8	16	1.8	1	0.1	39	4.3
65-69歲	922	660	71.6	172	18.7	28	3.0	10	1.1	0	0.0	52	5.6
≥70歲	6,051	3,543	58.6	2,065	34.1	144	2.4	94	1.6	1	0.0	204	3.4

備註：^a 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案年齡別治療結果，男性，2010年通報世代

年齡別	個案數 合計	治療結果 (%) ^a											
		治療成功		死亡		失敗		失落		轉出		未結案	
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總計	9,102	6,340	69.7	1,928	21.2	316	3.5	155	1.7	3	0.0	360	4.0
0歲	0	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
1歲	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2歲	4	2	50.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0
3歲	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4歲	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-9歲	14	13	92.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1
10-14歲	16	16	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19歲	158	149	94.3	0	0.0	3	1.9	2	1.3	0	0.0	4	2.5
20-24歲	187	179	95.7	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	7	3.7
25-29歲	225	198	88.0	6	2.7	1	0.4	6	2.7	1	0.4	13	5.8
30-34歲	231	202	87.4	7	3.0	7	3.0	5	2.2	0	0.0	10	4.3
35-39歲	273	221	81.0	19	7.0	10	3.7	8	2.9	0	0.0	15	5.5
40-44歲	389	321	82.5	19	4.9	18	4.6	4	1.0	0	0.0	27	6.9
45-49歲	546	418	76.6	49	9.0	37	6.8	15	2.7	0	0.0	27	4.9
50-54歲	671	529	78.8	67	10.0	28	4.2	17	2.5	0	0.0	30	4.5
55-59歲	730	551	75.5	91	12.5	42	5.8	14	1.9	0	0.0	32	4.4
60-64歲	650	504	77.5	84	12.9	29	4.5	11	1.7	1	0.2	21	3.2
65-69歲	697	490	70.3	138	19.8	25	3.6	8	1.1	0	0.0	36	5.2
≥70歲	4,308	2,544	59.1	1,447	33.6	115	2.7	65	1.5	1	0.0	136	3.2

備註：^a 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案年齡別治療結果，女性，2010年通報世代

年齡別	個案數 合計	治療結果 (%) ^a											
		治療成功		死亡		失敗		失落		轉出		未結案	
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總計	4,092	3,044	74.4	731	17.9	65	1.6	63	1.5	3	0.1	186	4.5
0歲	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1歲	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2歲	4	3	75.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0
3歲	0	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
4歲	0	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
5-9歲	11	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14歲	24	21	87.5	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	2	8.3
15-19歲	128	123	96.1	0	0.0	2	1.6	1	0.8	0	0.0	2	1.6
20-24歲	159	149	93.7	1	0.6	2	1.3	2	1.3	0	0.0	5	3.1
25-29歲	239	225	94.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	5.4
30-34歲	211	198	93.8	2	0.9	2	0.9	2	0.9	0	0.0	7	3.3
35-39歲	179	160	89.4	5	2.8	4	2.2	1	0.6	1	0.6	8	4.5
40-44歲	202	177	87.6	8	4.0	3	1.5	3	1.5	1	0.5	10	5.0
45-49歲	197	165	83.8	10	5.1	4	2.0	5	2.5	0	0.0	13	6.6
50-54歲	229	198	86.5	13	5.7	4	1.7	4	1.7	1	0.4	9	3.9
55-59歲	284	239	84.2	16	5.6	7	2.5	7	2.5	0	0.0	15	5.3
60-64歲	254	203	79.9	23	9.1	5	2.0	5	2.0	0	0.0	18	7.1
65-69歲	225	170	75.6	34	15.1	3	1.3	2	0.9	0	0.0	16	7.1
≥70歲	1,743	999	57.3	618	35.5	29	1.7	29	1.7	0	0.0	68	3.9

備註：^a 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案縣市及年齡別治療成功率，台灣，2010通報世代

縣市別	0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總計	72	91.1	600	94.9	823	90.8	879	84.3	1310	79.7	1497	78.1	4203	60.3
台北區	21	84.0	201	93.9	292	88.2	273	84.3	406	79.6	428	76.6	1014	58.4
台北市	4	100.0	51	92.7	86	91.5	74	81.3	101	78.9	98	77.2	349	60.3
新北市	15	83.3	120	95.2	165	85.9	153	84.1	241	78.8	275	77.5	502	57.1
宜蘭縣	0	--	14	93.3	16	84.2	22	91.7	34	82.9	26	81.3	87	60.0
基隆市	2	66.7	15	88.2	20	100.0	22	88.0	29	85.3	27	64.3	62	55.9
金門縣	0	--	1	100.0	5	83.3	2	100.0	1	100.0	1	100.0	14	63.6
連江縣	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	1	50.0	0	--
北區	16	100.0	96	95.0	118	92.2	130	87.8	162	81.0	151	81.6	457	62.0
桃園縣	8	100.0	62	92.5	72	93.5	87	87.0	101	78.9	93	83.8	288	66.1
新竹縣	4	100.0	11	100.0	21	87.5	17	100.0	26	92.9	23	76.7	65	61.9
新竹市	1	100.0	10	100.0	15	93.8	9	90.0	12	80.0	17	81.0	43	54.4
苗栗縣	3	100.0	13	100.0	10	90.9	17	81.0	23	79.3	18	78.3	61	52.1
中區	12	92.3	91	92.9	133	92.4	138	83.1	211	79.9	270	80.4	901	60.2
台中市	5	83.3	58	95.1	91	95.8	85	86.7	128	82.6	152	82.2	440	60.6
南投縣	6	100.0	13	100.0	15	83.3	27	67.5	33	68.8	41	74.5	131	62.7
彰化縣	1	100.0	20	83.3	27	87.1	26	92.9	50	82.0	77	80.2	330	58.7
南區	6	85.7	76	98.7	94	96.9	81	79.4	173	77.2	214	81.1	811	63.8
雲林縣	1	50.0	9	100.0	25	100.0	14	82.4	34	69.4	56	81.2	242	65.2
嘉義縣	0	--	8	100.0	12	100.0	11	64.7	17	70.8	36	83.7	157	70.4
嘉義市	3	100.0	6	100.0	7	77.8	3	75.0	16	76.2	12	66.7	35	42.7
台南市	2	100.0	53	98.1	50	98.0	53	82.8	106	81.5	110	82.1	377	63.3
高屏區	11	91.7	84	94.4	141	91.0	199	86.5	286	80.3	367	76.6	896	58.5
高雄市	6	85.7	64	92.8	108	90.8	153	89.0	200	79.7	268	75.7	613	58.9
屏東縣	5	100.0	18	100.0	30	90.9	44	80.0	83	81.4	99	79.8	281	57.9
澎湖縣	0	--	2	100.0	3	100.0	2	66.7	3	100.0	0	0.0	2	40.0
東區	6	100.0	52	98.1	45	88.2	58	79.5	72	80.9	67	70.5	124	62.0
花蓮縣	5	100.0	34	97.1	35	87.5	38	82.6	44	78.6	35	66.0	70	68.6
台東縣	1	100.0	18	100.0	10	90.9	20	74.1	28	84.8	32	76.2	54	55.1

結核病新案縣市及年齡別治療成功率，男性，2010通報世代

縣市別	0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總計	34	91.9	328	95.1	400	87.7	542	81.9	947	77.8	1055	76.4	3034	60.6
台北區	9	90.0	107	94.7	133	83.1	151	82.1	269	76.4	293	75.3	754	58.8
台北市	2	100.0	31	93.9	28	93.3	32	74.4	56	73.7	70	81.4	262	60.0
新北市	7	87.5	62	93.9	83	79.0	91	82.7	171	77.0	186	74.4	367	57.5
宜蘭縣	0	--	7	100.0	8	80.0	13	92.9	21	75.0	20	83.3	64	60.4
基隆市	0	--	7	100.0	11	100.0	13	86.7	20	80.0	15	57.7	51	59.3
金門縣	0	--	0	--	3	75.0	2	100.0	1	100.0	1	100.0	10	66.7
連江縣	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	1	50.0	0	--
北區	8	100.0	46	93.9	59	92.2	76	83.5	122	79.2	116	81.7	357	61.9
桃園縣	4	100.0	32	91.4	37	92.5	49	83.1	77	76.2	72	80.9	226	66.7
新竹縣	3	100.0	8	100.0	9	81.8	8	100.0	20	95.2	18	78.3	47	58.0
新竹市	0	--	2	100.0	8	100.0	5	83.3	6	75.0	12	92.3	36	57.1
苗栗縣	1	100.0	4	100.0	5	100.0	14	77.8	19	79.2	14	82.4	48	51.1
中區	6	85.7	46	92.0	62	87.3	100	83.3	160	78.0	192	77.7	614	61.1
台中市	3	75.0	28	96.6	37	92.5	62	87.3	93	81.6	107	79.9	319	62.8
南投縣	3	100.0	5	100.0	11	78.6	22	68.8	26	66.7	27	71.1	89	65.0
彰化縣	0	--	13	81.3	14	82.4	16	94.1	41	78.8	58	77.3	206	57.2
南區	3	75.0	50	98.0	49	98.0	47	72.3	131	74.9	157	82.2	597	63.4
雲林縣	1	50.0	5	100.0	18	100.0	10	76.9	26	63.4	34	77.3	162	64.3
嘉義縣	0	--	6	100.0	4	100.0	7	58.3	14	70.0	29	85.3	123	70.7
嘉義市	1	100.0	2	100.0	4	80.0	1	50.0	10	66.7	9	69.2	26	43.3
台南市	1	100.0	37	97.4	23	100.0	29	76.3	81	81.8	85	85.0	286	62.9
高屏區	6	100.0	50	94.3	71	86.6	126	82.9	203	79.9	252	73.5	627	58.8
高雄市	3	100.0	37	92.5	53	86.9	92	85.2	139	78.5	177	72.2	434	59.9
屏東縣	3	100.0	11	100.0	16	84.2	32	78.0	62	82.7	75	77.3	191	56.7
澎湖縣	0	--	2	100.0	2	100.0	2	66.7	2	100.0	0	0.0	2	40.0
東區	2	100.0	29	100.0	26	89.7	42	84.0	62	80.5	45	66.2	85	63.4
花蓮縣	1	100.0	21	100.0	19	86.4	26	86.7	38	79.2	25	64.1	52	65.0
台東縣	1	100.0	8	100.0	7	100.0	16	80.0	24	82.8	20	69.0	33	61.1

結核病新案縣市及年齡別治療成功率，女性，2010通報世代

縣市別	0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總計	38	90.5	272	94.8	423	94.0	337	88.5	363	85.2	442	82.2	1169	59.4
台北區	12	80.0	94	93.1	159	93.0	122	87.1	137	86.7	135	79.4	260	57.3
台北市	2	100.0	20	90.9	58	90.6	42	87.5	45	86.5	28	68.3	87	61.3
新北市	8	80.0	58	96.7	82	94.3	62	86.1	70	83.3	89	84.8	135	56.0
宜蘭縣	0	--	7	87.5	8	88.9	9	90.0	13	100.0	6	75.0	23	59.0
基隆市	2	66.7	8	80.0	9	100.0	9	90.0	9	100.0	12	75.0	11	44.0
金門縣	0	--	1	100.0	2	100.0	0	--	0	--	0	--	4	57.1
連江縣	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
北區	8	100.0	50	96.2	59	92.2	54	94.7	40	87.0	35	81.4	100	62.5
桃園縣	4	100.0	30	93.8	35	94.6	38	92.7	24	88.9	21	95.5	62	63.9
新竹縣	1	100.0	3	100.0	12	92.3	9	100.0	6	85.7	5	71.4	18	75.0
新竹市	1	100.0	8	100.0	7	87.5	4	100.0	6	85.7	5	62.5	7	43.8
苗栗縣	2	100.0	9	100.0	5	83.3	3	100.0	4	80.0	4	66.7	13	56.5
中區	6	100.0	45	93.8	71	97.3	38	82.6	51	86.4	78	87.6	287	58.3
台中市	2	100.0	30	93.8	54	98.2	23	85.2	35	85.4	45	88.2	121	55.5
南投縣	3	100.0	8	100.0	4	100.0	5	62.5	7	77.8	14	82.4	42	58.3
彰化縣	1	100.0	7	87.5	13	92.9	10	90.9	9	100.0	19	90.5	124	61.4
南區	3	100.0	26	100.0	45	95.7	34	91.9	42	85.7	57	78.1	214	64.7
雲林縣	0	--	4	100.0	7	100.0	4	100.0	8	100.0	22	88.0	80	67.2
嘉義縣	0	--	2	100.0	8	100.0	4	80.0	3	75.0	7	77.8	34	69.4
嘉義市	2	100.0	4	100.0	3	75.0	2	100.0	6	100.0	3	60.0	9	40.9
台南市	1	100.0	16	100.0	27	96.4	24	92.3	25	80.6	25	73.5	91	64.5
高屏區	5	83.3	34	94.4	70	95.9	73	93.6	83	81.4	115	84.6	269	57.8
高雄市	3	75.0	27	93.1	55	94.8	61	95.3	61	82.4	91	83.5	179	56.5
屏東縣	2	100.0	7	100.0	14	100.0	12	85.7	21	77.8	24	88.9	90	60.8
澎湖縣	0	--	0	--	1	100.0	0	--	1	100.0	0	--	0	--
東區	4	100.0	23	95.8	19	86.4	16	69.6	10	83.3	22	81.5	39	59.1
花蓮縣	4	100.0	13	92.9	16	88.9	12	75.0	6	75.0	10	71.4	18	81.8
台東縣	0	--	10	100.0	3	75.0	4	57.1	4	100.0	12	92.3	21	47.7

結核病新案縣市及年齡別治療死亡率，台灣，2010通報世代

縣市別	0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總計	1	1.3	1	0.2	16	1.8	51	4.9	139	8.5	214	11.2	2237	32.1
台北區	0	0.0	0	0.0	6	1.8	12	3.7	37	7.3	68	12.2	548	31.6
台北市	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.4	10	7.8	18	14.2	177	30.6
新北市	0	0.0	0	0.0	5	2.6	8	4.4	24	7.8	39	11.0	284	32.3
宜蘭縣	0	--	0	0.0	1	5.3	0	0.0	2	4.9	4	12.5	43	29.7
基隆市	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	7	16.7	36	32.4
金門縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	36.4
連江縣	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	0.0	0	--
北區	0	0.0	1	1.0	0	0.0	6	4.1	19	9.5	20	10.8	239	32.4
桃園縣	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.0	14	10.9	9	8.1	132	30.3
新竹縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	5	16.7	36	34.3
新竹市	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	3	20.0	1	4.8	28	35.4
苗栗縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	19.0	1	3.4	5	21.7	43	36.8
中區	1	7.7	0	0.0	5	3.5	14	8.4	21	8.0	34	10.1	494	33.0
台中市	1	16.7	0	0.0	3	3.2	9	9.2	12	7.7	15	8.1	244	33.6
南投縣	0	0.0	0	0.0	1	5.6	5	12.5	5	10.4	8	14.5	60	28.7
彰化縣	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	4	6.6	11	11.5	190	33.8
南區	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.9	22	9.8	24	9.1	373	29.3
雲林縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	8	16.3	8	11.6	96	25.9
嘉義縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	12.5	3	7.0	51	22.9
嘉義市	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	14.3	2	11.1	37	45.1
台南市	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	8	6.2	11	8.2	189	31.7
高屏區	0	0.0	0	0.0	2	1.3	10	4.3	31	8.7	54	11.3	519	33.9
高雄市	0	0.0	0	0.0	2	1.7	6	3.5	25	10.0	40	11.3	348	33.4
屏東縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	7.3	6	5.9	14	11.3	169	34.8
澎湖縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0
東區	0	0.0	0	0.0	3	5.9	6	8.2	9	10.1	14	14.7	64	32.0
花蓮縣	0	0.0	0	0.0	3	7.5	3	6.5	6	10.7	8	15.1	26	25.5
台東縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	11.1	3	9.1	6	14.3	38	38.8

結核病新案縣市及年齡別治療死亡率，男性，2010通報世代

縣市別	0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總計	1	2.7	0	0.0	13	2.9	38	5.7	116	9.5	175	12.7	1585	31.7
台北區	0	0.0	0	0.0	6	3.8	7	3.8	33	9.4	54	13.9	398	31.0
台北市	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.0	10	13.2	11	12.8	136	31.1
新北市	0	0.0	0	0.0	5	4.8	4	3.6	20	9.0	34	13.6	201	31.5
宜蘭縣	0	--	0	0.0	1	10.0	0	0.0	2	7.1	4	16.7	30	28.3
基隆市	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	5	19.2	26	30.2
金門縣	0	--	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	33.3
連江縣	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	0.0	0	--
北區	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	5.5	15	9.7	16	11.3	188	32.6
桃園縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	11.9	8	9.0	100	29.5
新竹縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	17.4	30	37.0
新竹市	0	--	0	0.0	0	0.0	1	16.7	2	25.0	1	7.7	24	38.1
苗栗縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	22.2	1	4.2	3	17.6	34	36.2
中區	1	14.3	0	0.0	4	5.6	11	9.2	17	8.3	29	11.7	313	31.1
台中市	1	25.0	0	0.0	2	5.0	7	9.9	9	7.9	13	9.7	157	30.9
南投縣	0	0.0	0	0.0	1	7.1	4	12.5	4	10.3	7	18.4	36	26.3
彰化縣	0	--	0	0.0	1	5.9	0	0.0	4	7.7	9	12.0	120	33.3
南區	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.6	20	11.4	19	9.9	281	29.9
雲林縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	8	19.5	6	13.6	67	26.6
嘉義縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.0	2	5.9	40	23.0
嘉義市	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	20.0	2	15.4	26	43.3
台南市	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.3	7	7.1	9	9.0	148	32.5
高屏區	0	0.0	0	0.0	1	1.2	10	6.6	23	9.1	45	13.1	364	34.1
高雄市	0	0.0	0	0.0	1	1.6	6	5.6	19	10.7	33	13.5	244	33.7
屏東縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	9.8	4	5.3	12	12.4	118	35.0
澎湖縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0
東區	0	0.0	0	0.0	2	6.9	2	4.0	8	10.4	12	17.6	41	30.6
花蓮縣	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	5	10.4	7	17.9	23	28.8
台東縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.0	3	10.3	5	17.2	18	33.3

結核病新案縣市及年齡別治療死亡率，女性，2010通報世代

縣市別	0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總計	0	0.0	1	0.3	3	0.7	13	3.4	23	5.4	39	7.2	652	33.1
台北區	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	3.6	4	2.5	14	8.2	150	33.0
台北市	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	7	17.1	41	28.9
新北市	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	5.6	4	4.8	5	4.8	83	34.4
宜蘭縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	33.3
基隆市	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	10	40.0
金門縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	--	0	--	0	--	3	42.9
連江縣	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
北區	0	0.0	1	1.9	0	0.0	1	1.8	4	8.7	4	9.3	51	31.9
桃園縣	0	0.0	1	3.1	0	0.0	1	2.4	2	7.4	1	4.5	32	33.0
新竹縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	14.3	6	25.0
新竹市	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	4	25.0
苗栗縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	9	39.1
中區	0	0.0	0	0.0	1	1.4	3	6.5	4	6.8	5	5.6	181	36.8
台中市	0	0.0	0	0.0	1	1.8	2	7.4	3	7.3	2	3.9	87	39.9
南投縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	11.1	1	5.9	24	33.3
彰化縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	70	34.7
南區	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	5	6.8	92	27.8
雲林縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.0	29	24.4
嘉義縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	11.1	11	22.4
嘉義市	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	50.0
台南市	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	2	5.9	41	29.1
高屏區	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	8	7.8	9	6.6	155	33.3
高雄市	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	6	8.1	7	6.4	104	32.8
屏東縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.4	2	7.4	51	34.5
澎湖縣	0	--	0	--	0	0.0	0	--	0	0.0	0	--	0	--
東區	0	0.0	0	0.0	1	4.5	4	17.4	1	8.3	2	7.4	23	34.8
花蓮縣	0	0.0	0	0.0	1	5.6	3	18.8	1	12.5	1	7.1	3	13.6
台東縣	0	--	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	7.7	20	45.5

年齡別治療成功率及死亡率，台灣，2010年通報世代

	治療成功率 (%)				死亡率 (%)			
	<50歲		≥50歲		<50歲		≥50歲	
	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)
台灣	2,957	86.9	6,427	65.6	128	3.8	2,531	25.9
台北區	972	85.9	1,663	64.8	37	3.3	634	24.7
台北市	259	86.0	504	64.9	9	3.0	200	25.7
新北市	563	85.2	908	65.0	24	3.6	336	24.1
宜蘭縣	65	86.7	134	66.7	3	4.0	47	23.4
基隆市	76	89.4	101	60.5	1	1.2	43	25.7
金門縣	9	90.0	15	65.2	0	0.0	8	34.8
連江縣	0	--	1	50.0	0	--	0	0.0
北區	428	89.0	702	67.9	17	3.5	268	25.9
桃園縣	273	87.2	438	71.3	10	3.2	147	23.9
新竹縣	64	95.5	103	67.8	0	0.0	42	27.6
新竹市	37	92.5	70	62.5	2	5.0	31	27.7
苗栗縣	54	88.5	91	58.3	5	8.2	48	30.8
中區	473	86.8	1,283	65.0	25	4.6	544	27.6
台中市	298	90.6	661	66.3	16	4.9	268	26.9
南投縣	75	75.0	191	66.1	8	8.0	71	24.6
彰化縣	100	86.2	431	62.7	1	0.9	205	29.8
南區	334	86.5	1,121	67.7	12	3.1	410	24.7
雲林縣	65	81.3	316	68.4	7	8.8	106	22.9
嘉義縣	38	84.4	203	72.0	0	0.0	57	20.2
嘉義市	26	81.3	56	50.5	2	6.3	40	36.0
台南市	205	89.5	546	68.1	3	1.3	207	25.8
高屏區	555	87.0	1,429	64.5	26	4.1	590	26.6
高雄市	410	87.4	1,002	64.9	18	3.8	403	26.1
屏東縣	135	85.4	425	64.0	8	5.1	185	27.9
澎湖縣	10	90.9	2	33.3	0	0.0	2	33.3
東區	195	88.2	229	66.2	11	5.0	85	24.6
花蓮縣	134	88.7	127	68.3	8	5.3	38	20.4
台東縣	61	87.1	102	63.8	3	4.3	47	29.4

年齡別治療成功率及死亡率，男性，2010年通報世代

	治療成功率 (%)				死亡率 (%)			
	<50歲		≥50歲		<50歲		≥50歲	
	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)
台灣	1,722	84.2	4,618	65.4	101	4.9	1,827	25.9
台北區	522	82.7	1,194	64.2	31	4.9	467	25.1
台北市	116	82.9	365	64.4	8	5.7	152	26.8
新北市	322	81.7	645	64.2	19	4.8	245	24.4
宜蘭縣	35	83.3	98	66.7	3	7.1	34	23.1
基隆市	43	89.6	74	60.7	1	2.1	31	25.4
金門縣	6	85.7	11	68.8	0	0.0	5	31.3
連江縣	0	--	1	50.0	0	--	0	0.0
北區	245	86.0	539	67.4	13	4.6	211	26.4
桃園縣	159	84.1	338	70.7	6	3.2	114	23.8
新竹縣	37	94.9	76	65.5	0	0.0	34	29.3
新竹市	16	88.9	53	64.6	2	11.1	26	31.7
苗栗縣	33	84.6	72	58.1	5	12.8	37	29.8
中區	287	84.2	893	65.5	19	5.6	356	26.1
台中市	173	89.2	476	67.4	12	6.2	177	25.1
南投縣	50	71.4	133	67.2	6	8.6	46	23.2
彰化縣	64	83.1	284	61.7	1	1.3	133	28.9
南區	201	82.7	833	67.5	12	4.9	311	25.2
雲林縣	44	74.6	212	67.1	7	11.9	75	23.7
嘉義縣	22	78.6	161	72.5	0	0.0	44	19.8
嘉義市	11	68.8	42	51.2	2	12.5	29	35.4
台南市	124	88.6	418	68.1	3	2.1	163	26.5
高屏區	339	84.1	996	64.1	20	5.0	423	27.2
高雄市	238	84.1	697	64.8	14	4.9	289	26.9
屏東縣	93	83.8	297	62.9	6	5.4	132	28.0
澎湖縣	8	88.9	2	33.3	0	0.0	2	33.3
東區	128	89.5	163	66.3	6	4.2	59	24.0
花蓮縣	86	89.6	96	66.2	4	4.2	33	22.8
台東縣	42	89.4	67	66.3	2	4.3	26	25.7

年齡別治療成功率及死亡率，女性，2010年通報世代

	治療成功率 (%)				死亡率 (%)			
	<50歲		≥50歲		<50歲		≥50歲	
	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)
台灣	1,235	91.0	1,809	66.1	27	2.0	704	25.7
台北區	450	89.8	469	66.2	6	1.2	167	23.6
台北市	143	88.8	139	66.2	1	0.6	48	22.9
新北市	241	90.3	263	67.1	5	1.9	91	23.2
宜蘭縣	30	90.9	36	66.7	0	0.0	13	24.1
基隆市	33	89.2	27	60.0	0	0.0	12	26.7
金門縣	3	100.0	4	57.1	0	0.0	3	42.9
連江縣	0	--	0	--	0	--	0	--
北區	183	93.4	163	69.7	4	2.0	57	24.4
桃園縣	114	91.9	100	73.5	4	3.2	33	24.3
新竹縣	27	96.4	27	75.0	0	0.0	8	22.2
新竹市	21	95.5	17	56.7	0	0.0	5	16.7
苗栗縣	21	95.5	19	59.4	0	0.0	11	34.4
中區	186	91.2	390	64.0	6	2.9	188	30.9
台中市	125	92.6	185	63.6	4	3.0	91	31.3
南投縣	25	83.3	58	63.7	2	6.7	25	27.5
彰化縣	36	92.3	147	64.8	0	0.0	72	31.7
南區	133	93.0	288	68.1	0	0.0	99	23.4
雲林縣	21	100.0	104	71.2	0	0.0	31	21.2
嘉義縣	16	94.1	42	70.0	0	0.0	13	21.7
嘉義市	15	93.8	14	48.3	0	0.0	11	37.9
台南市	81	91.0	128	68.1	0	0.0	44	23.4
高屏區	216	91.9	433	65.5	6	2.6	167	25.3
高雄市	172	92.5	305	65.0	4	2.2	114	24.3
屏東縣	42	89.4	128	66.7	2	4.3	53	27.6
澎湖縣	2	100.0	0	--	0	0.0	0	--
東區	67	85.9	66	66.0	5	6.4	26	26.0
花蓮縣	48	87.3	31	75.6	4	7.3	5	12.2
台東縣	19	82.6	35	59.3	1	4.3	21	35.6

結核病新案治療結果，台北市，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台北市	1,078	1,078	100	70.8	19.4	2.0	1.7	0.1	6.0
士林區	114	114	100	68.4	18.4	1.8	3.5	0.0	7.9
大同區	61	61	100	75.4	16.4	1.6	0.0	0.0	6.6
大安區	116	116	100	68.1	23.3	2.6	0.9	0.0	5.2
中山區	89	89	100	74.2	13.5	2.2	2.2	0.0	7.9
中正區	60	60	100	60.0	26.7	1.7	1.7	0.0	10.0
內湖區	88	88	100	70.5	18.2	0.0	2.3	0.0	9.1
文山區	99	99	100	65.7	24.2	2.0	3.0	0.0	5.1
北投區	132	132	100	69.7	23.5	3.0	0.8	0.0	3.0
松山區	77	77	100	80.5	9.1	3.9	2.6	0.0	3.9
信義區	94	94	100	70.2	19.1	0.0	0.0	0.0	10.6
南港區	55	55	100	70.9	18.2	5.5	1.8	0.0	3.6
萬華區	93	93	100	77.4	18.3	1.1	1.1	1.1	1.1

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，新北市，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
新北市	2,058	2,058	100	71.5	17.5	2.5	2.0	0.0	6.4
烏來區	8	8	100	75.0	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0
板橋區	313	313	100	76.4	13.7	2.6	0.6	0.0	6.7
三重區	221	221	100	74.2	16.7	2.7	0.9	0.0	5.4
永和區	95	95	100	69.5	20.0	1.1	4.2	0.0	5.3
中和區	261	261	100	69.0	20.3	2.3	3.1	0.0	5.4
新店區	152	152	100	65.8	20.4	2.0	4.6	0.0	7.2
新莊區	194	194	100	68.6	18.6	2.1	2.1	0.0	8.8
樹林區	80	80	100	73.8	13.8	2.5	3.8	0.0	6.3
鶯歌區	49	49	100	77.6	14.3	4.1	0.0	0.0	4.1
三峽區	60	60	100	68.3	23.3	1.7	1.7	0.0	5.0
淡水區	75	75	100	69.3	22.7	2.7	2.7	0.0	2.7
汐止區	93	93	100	68.8	17.2	2.2	1.1	0.0	10.8
瑞芳區	38	38	100	68.4	15.8	13.2	0.0	0.0	2.6
土城區	122	122	100	71.3	16.4	2.5	1.6	0.0	8.2
蘆洲區	78	78	100	67.9	16.7	2.6	1.3	1.3	10.3
五股區	40	40	100	70.0	20.0	0.0	5.0	0.0	5.0
泰山區	39	39	100	82.1	7.7	2.6	5.1	0.0	2.6
林口區	31	31	100	77.4	6.5	0.0	0.0	0.0	16.1
深坑區	20	20	100	80.0	15.0	0.0	5.0	0.0	0.0
石碇區	5	5	100	60.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
坪林區	0	0	--	--	--	--	--	--	--
三芝區	7	7	100	14.3	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0
石門區	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
八里區	27	27	100	77.8	14.8	7.4	0.0	0.0	0.0
平溪區	4	4	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
雙溪區	8	8	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
貢寮區	7	7	100	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3
金山區	7	7	100	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3
萬里區	22	22	100	63.6	27.3	4.5	0.0	0.0	4.5

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，宜蘭縣，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
宜蘭縣	276	276	100	72.1	18.1	3.3	1.1	0.0	5.4
大同鄉	10	10	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
南澳鄉	27	27	100	77.8	14.8	0.0	0.0	0.0	7.4
宜蘭市	30	30	100	73.3	16.7	3.3	3.3	0.0	3.3
羅東鎮	33	33	100	63.6	30.3	0.0	3.0	0.0	3.0
蘇澳鎮	30	30	100	66.7	13.3	6.7	0.0	0.0	13.3
頭城鎮	9	9	100	77.8	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0
礁溪鄉	12	12	100	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0
壯圍鄉	8	8	100	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
員山鄉	34	34	100	52.9	32.4	5.9	0.0	0.0	8.8
冬山鄉	44	44	100	70.5	15.9	4.5	2.3	0.0	6.8
五結鄉	26	26	100	80.8	11.5	3.8	0.0	0.0	3.8
三星鄉	13	13	100	84.6	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，基隆市，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
基隆市	252	252	100	70.2	17.5	2.8	4.0	0.0	5.6
中正區	38	38	100	71.1	10.5	10.5	0.0	0.0	7.9
七堵區	32	32	100	75.0	12.5	0.0	3.1	0.0	9.4
暖暖區	29	29	100	55.2	24.1	3.4	6.9	0.0	10.3
仁愛區	37	37	100	67.6	29.7	0.0	2.7	0.0	0.0
中山區	32	32	100	78.1	15.6	0.0	3.1	0.0	3.1
安樂區	57	57	100	70.2	14.0	3.5	5.3	0.0	7.0
信義區	27	27	100	74.1	18.5	0.0	7.4	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，金門縣，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
金門縣	33	33	100	72.7	24.2	0.0	0.0	0.0	3.0
金城鎮	12	12	100	75.0	16.7	0.0	0.0	0.0	8.3
金沙鎮	5	5	100	60.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
金湖鎮	3	3	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
金寧鄉	11	11	100	90.9	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
烈嶼鄉	2	2	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
烏坵鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，連江縣，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
連江縣	2	2	100	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
南竿鄉	2	2	100	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
北竿鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--
莒光鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--
東引鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，桃園縣，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
桃園縣	927	927	100	76.7	16.9	2.7	1.1	0.0	2.6
復興鄉	21	21	100	76.2	9.5	4.8	4.8	0.0	4.8
桃園市	159	159	100	80.5	17.0	1.9	0.0	0.0	0.6
中壢市	146	146	100	75.3	17.1	2.7	0.0	0.0	4.8
大溪鎮	64	64	100	71.9	23.4	3.1	0.0	0.0	1.6
楊梅鎮	51	51	100	74.5	15.7	3.9	3.9	0.0	2.0
蘆竹鄉	56	56	100	80.4	14.3	1.8	0.0	0.0	3.6
大園鄉	45	45	100	68.9	20.0	2.2	2.2	0.0	6.7
龜山鄉	94	94	100	78.7	13.8	3.2	1.1	0.0	3.2
八德市	102	102	100	81.4	12.7	3.9	1.0	0.0	1.0
龍潭鄉	58	58	100	70.7	22.4	3.4	0.0	0.0	3.4
平鎮市	81	81	100	74.1	17.3	2.5	3.7	0.0	2.5
新屋鄉	22	22	100	77.3	18.2	0.0	4.5	0.0	0.0
觀音鄉	28	28	100	78.6	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，新竹縣，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
新竹縣	219	219	100	76.3	19.2	1.8	0.5	0.0	2.3
尖石鄉	20	20	100	85.0	10.0	0.0	0.0	0.0	5.0
五峰鄉	13	13	100	84.6	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0
關西鎮	14	14	100	78.6	14.3	7.1	0.0	0.0	0.0
新埔鎮	15	15	100	93.3	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
竹東鎮	49	49	100	75.5	18.4	4.1	0.0	0.0	2.0
竹北市	39	39	100	79.5	15.4	2.6	0.0	0.0	2.6
湖口鄉	31	31	100	77.4	16.1	0.0	3.2	0.0	3.2
橫山鄉	5	5	100	60.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新豐鄉	18	18	100	44.4	50.0	0.0	0.0	0.0	5.6
芎林鄉	6	6	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
寶山鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北埔鄉	6	6	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
峨眉鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，新竹市，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
新竹市	152	152	100	70.4	21.7	2.0	2.0	0.0	3.9
東 區	65	65	100	72.3	20.0	1.5	3.1	0.0	3.1
北 區	59	59	100	62.7	30.5	1.7	1.7	0.0	3.4
香山區	28	28	100	82.1	7.1	3.6	0.0	0.0	7.1

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，苗栗縣，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
苗栗縣	217	217	100	66.8	24.4	5.5	0.5	0.0	2.8
泰安鄉	9	9	100	77.8	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0
南庄鄉	6	6	100	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0
獅潭鄉	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
苗栗市	39	39	100	71.8	25.6	2.6	0.0	0.0	0.0
苑裡鎮	18	18	100	66.7	22.2	11.1	0.0	0.0	0.0
通霄鎮	21	21	100	57.1	23.8	0.0	4.8	0.0	14.3
竹南鎮	22	22	100	72.7	22.7	0.0	0.0	0.0	4.5
頭份鎮	38	38	100	65.8	21.1	7.9	0.0	0.0	5.3
後龍鎮	17	17	100	52.9	35.3	11.8	0.0	0.0	0.0
卓蘭鎮	10	10	100	80.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
大湖鄉	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
公館鄉	8	8	100	37.5	50.0	12.5	0.0	0.0	0.0
銅鑼鄉	6	6	100	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0
頭屋鄉	4	4	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
三義鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
西湖鄉	7	7	100	71.4	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0
造橋鄉	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
三灣鄉	3	3	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，台中市，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台中市	1326	1326	100	72.3	21.4	2.3	1.4	0.2	2.3
中區	13	13	100	53.8	38.5	0.0	7.7	0.0	0.0
北屯區	120	120	100	70.0	23.3	3.3	2.5	0.0	0.8
北區	82	82	100	68.3	20.7	3.7	6.1	0.0	1.2
西屯區	86	86	100	80.2	15.1	2.3	1.2	0.0	1.2
西區	60	60	100	76.7	15.0	0.0	3.3	0.0	5.0
東區	50	50	100	78.0	20.0	2.0	0.0	0.0	0.0
南屯區	96	96	100	83.3	15.6	0.0	0.0	0.0	1.0
南區	53	53	100	67.9	28.3	1.9	1.9	0.0	0.0
和平區	10	10	100	70.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0
大甲區	34	34	100	73.5	20.6	2.9	0.0	0.0	2.9
大安區	15	15	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
大肚區	39	39	100	61.5	30.8	2.6	0.0	0.0	5.1
大里區	70	70	100	71.4	25.7	1.4	0.0	0.0	1.4
大雅區	55	55	100	69.1	25.5	3.6	0.0	0.0	1.8
太平區	82	82	100	76.8	22.0	0.0	0.0	0.0	1.2
外埔區	15	15	100	73.3	20.0	6.7	0.0	0.0	0.0
石岡區	6	6	100	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0
后里區	35	35	100	74.3	17.1	5.7	0.0	0.0	2.9
沙鹿區	51	51	100	80.4	17.6	2.0	0.0	0.0	0.0
東勢區	11	11	100	63.6	27.3	9.1	0.0	0.0	0.0
烏日區	24	24	100	62.5	33.3	0.0	0.0	0.0	4.2
神岡區	40	40	100	77.5	10.0	7.5	2.5	0.0	2.5
梧棲區	21	21	100	61.9	19.0	9.5	0.0	0.0	9.5
清水區	39	39	100	71.8	23.1	0.0	2.6	0.0	2.6
新社區	13	13	100	38.5	61.5	0.0	0.0	0.0	0.0
潭子區	51	51	100	70.6	11.8	2.0	2.0	2.0	11.8
龍井區	36	36	100	72.2	19.4	2.8	0.0	0.0	5.6
豐原區	82	82	100	67.1	23.2	3.7	3.7	0.0	2.4
霧峰區	37	37	100	73.0	24.3	0.0	0.0	0.0	2.7

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，南投縣，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
南投縣	389	389	100	68.4	20.3	5.7	1.5	0.0	4.1
信義鄉	28	28	100	60.7	10.7	14.3	0.0	0.0	14.3
仁愛鄉	65	65	100	73.8	12.3	9.2	1.5	0.0	3.1
魚池鄉	8	8	100	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
南投市	51	51	100	78.4	17.6	2.0	0.0	0.0	2.0
埔里鎮	79	79	100	62.0	30.4	1.3	5.1	0.0	1.3
草屯鎮	51	51	100	70.6	17.6	7.8	0.0	0.0	3.9
竹山鎮	39	39	100	59.0	30.8	5.1	0.0	0.0	5.1
集集鎮	6	6	100	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7
名間鄉	28	28	100	67.9	17.9	7.1	0.0	0.0	7.1
鹿谷鄉	8	8	100	62.5	25.0	0.0	12.5	0.0	0.0
中寮鄉	10	10	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
國姓鄉	8	8	100	62.5	12.5	12.5	0.0	0.0	12.5
水里鄉	8	8	100	62.5	25.0	12.5	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，彰化縣，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
彰化縣	803	803	100	66.1	25.7	4.5	0.9	0.0	2.9
彰化市	139	139	100	63.3	30.9	3.6	0.7	0.0	1.4
鹿港鎮	44	44	100	61.4	31.8	4.5	0.0	0.0	2.3
和美鎮	50	50	100	68.0	20.0	6.0	2.0	0.0	4.0
北斗鎮	19	19	100	78.9	15.8	0.0	0.0	0.0	5.3
員林鎮	68	68	100	66.2	23.5	4.4	0.0	0.0	5.9
溪湖鎮	26	26	100	76.9	19.2	0.0	0.0	0.0	3.8
田中鎮	36	36	100	72.2	25.0	2.8	0.0	0.0	0.0
二林鎮	56	56	100	57.1	28.6	7.1	1.8	0.0	5.4
線西鄉	7	7	100	85.7	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
伸港鄉	14	14	100	57.1	35.7	7.1	0.0	0.0	0.0
福興鄉	25	25	100	80.0	12.0	4.0	4.0	0.0	0.0
秀水鄉	29	29	100	62.1	27.6	0.0	0.0	0.0	10.3
花壇鄉	23	23	100	56.5	34.8	4.3	4.3	0.0	0.0
芬園鄉	24	24	100	83.3	12.5	4.2	0.0	0.0	0.0
大村鄉	26	26	100	80.8	15.4	0.0	0.0	0.0	3.8
埔鹽鄉	19	19	100	63.2	26.3	0.0	0.0	0.0	10.5
埔心鄉	17	17	100	76.5	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0
永靖鄉	17	17	100	64.7	17.6	5.9	0.0	0.0	11.8
社頭鄉	26	26	100	61.5	30.8	7.7	0.0	0.0	0.0
二水鄉	17	17	100	52.9	47.1	0.0	0.0	0.0	0.0
田尾鄉	14	14	100	57.1	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0
埤頭鄉	25	25	100	40.0	48.0	12.0	0.0	0.0	0.0
芳苑鄉	31	31	100	77.4	12.9	3.2	6.5	0.0	0.0
大城鄉	17	17	100	47.1	35.3	11.8	0.0	0.0	5.9
竹塘鄉	8	8	100	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
溪州鄉	26	26	100	76.9	11.5	11.5	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，雲林縣，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
雲林縣	542	542	100	70.3	20.8	3.0	2.0	0.0	3.9
斗六市	66	66	100	69.7	25.8	1.5	0.0	0.0	3.0
斗南鎮	30	30	100	70.0	20.0	3.3	3.3	0.0	3.3
虎尾鎮	54	54	100	70.4	16.7	5.6	1.9	0.0	5.6
西螺鎮	31	31	100	64.5	19.4	3.2	9.7	0.0	3.2
土庫鎮	21	21	100	76.2	19.0	4.8	0.0	0.0	0.0
北港鎮	35	35	100	74.3	14.3	2.9	2.9	0.0	5.7
古坑鄉	16	16	100	68.8	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0
大埤鄉	12	12	100	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7
莿桐鄉	21	21	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
林內鄉	7	7	100	42.9	42.9	14.3	0.0	0.0	0.0
二崙鄉	34	34	100	61.8	26.5	2.9	0.0	0.0	8.8
崙背鄉	24	24	100	79.2	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0
麥寮鄉	37	37	100	73.0	13.5	5.4	5.4	0.0	2.7
東勢鄉	20	20	100	70.0	25.0	0.0	0.0	0.0	5.0
褒忠鄉	7	7	100	57.1	14.3	14.3	14.3	0.0	0.0
台西鄉	25	25	100	68.0	16.0	8.0	4.0	0.0	4.0
元長鄉	31	31	100	74.2	22.6	0.0	0.0	0.0	3.2
四湖鄉	31	31	100	83.9	9.7	3.2	0.0	0.0	3.2
口湖鄉	20	20	100	70.0	25.0	0.0	0.0	0.0	5.0
水林鄉	20	20	100	65.0	25.0	0.0	5.0	0.0	5.0

備註：^a結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，嘉義縣，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
嘉義縣	327	327	100	73.7	17.4	4.6	1.2	0.0	3.1
阿里山鄉	7	7	100	42.9	14.3	14.3	0.0	0.0	28.6
朴子市	25	25	100	64.0	28.0	8.0	0.0	0.0	0.0
布袋鎮	9	9	100	88.9	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0
大林鎮	24	24	100	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
民雄鄉	36	36	100	77.8	11.1	5.6	2.8	0.0	2.8
溪口鄉	8	8	100	62.5	25.0	12.5	0.0	0.0	0.0
新港鄉	22	22	100	81.8	9.1	0.0	4.5	0.0	4.5
六腳鄉	20	20	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東石鄉	19	19	100	73.7	15.8	10.5	0.0	0.0	0.0
義竹鄉	11	11	100	72.7	18.2	0.0	0.0	0.0	9.1
鹿草鄉	9	9	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
太保市	21	21	100	71.4	9.5	0.0	0.0	0.0	19.0
水上鄉	24	24	100	70.8	20.8	4.2	0.0	0.0	4.2
中埔鄉	22	22	100	72.7	13.6	13.6	0.0	0.0	0.0
竹崎鄉	56	56	100	62.5	30.4	3.6	3.6	0.0	0.0
梅山鄉	9	9	100	88.9	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
番路鄉	4	4	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
大埔鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，嘉義市，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
嘉義市	143	143	100	57.3	29.4	4.2	5.6	0.0	3.5
東區	57	57	100	63.2	24.6	3.5	5.3	0.0	3.5
西區	86	86	100	53.5	32.6	4.7	5.8	0.0	3.5

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，台南市，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台南市	1031	1031	100	72.8	20.4	2.0	1.5	0.0	3.3
中西區	51	51	100	58.8	31.4	2.0	0.0	0.0	7.8
北區	66	66	100	80.3	15.2	0.0	3.0	0.0	1.5
安平區	26	26	100	88.5	3.8	3.8	0.0	0.0	3.8
安南區	68	68	100	64.7	26.5	7.4	0.0	0.0	1.5
東區	108	108	100	80.6	13.9	1.9	1.9	0.0	1.9
南區	84	84	100	73.8	15.5	2.4	2.4	0.0	6.0
七股區	10	10	100	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下營區	14	14	100	92.9	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0
大內區	9	9	100	66.7	11.1	11.1	0.0	0.0	11.1
山上區	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
仁德區	39	39	100	71.8	23.1	0.0	2.6	0.0	2.6
六甲區	10	10	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北門區	5	5	100	60.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
左鎮區	8	8	100	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
永康區	111	111	100	71.2	23.4	0.9	0.9	0.0	3.6
玉井區	10	10	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
白河區	17	17	100	70.6	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0
安定區	11	11	100	81.8	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0
西港區	9	9	100	33.3	33.3	11.1	0.0	0.0	22.2
佳里區	28	28	100	67.9	17.9	0.0	3.6	0.0	10.7
官田區	17	17	100	58.8	29.4	0.0	0.0	0.0	11.8
東山區	19	19	100	68.4	26.3	5.3	0.0	0.0	0.0
南化區	6	6	100	66.7	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0
後壁區	14	14	100	85.7	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
柳營區	17	17	100	82.4	11.8	0.0	0.0	0.0	5.9
將軍區	11	11	100	45.5	54.5	0.0	0.0	0.0	0.0
麻豆區	24	24	100	75.0	16.7	0.0	8.3	0.0	0.0
善化區	40	40	100	85.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新化區	30	30	100	70.0	26.7	0.0	0.0	0.0	3.3
新市區	15	15	100	73.3	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0
新營區	49	49	100	63.3	30.6	2.0	2.0	0.0	2.0
楠西區	7	7	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

續下頁

結核病新案治療結果，台南市，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
學甲區	10	10	100	70.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0
龍崎區	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
歸仁區	45	45	100	77.8	11.1	4.4	2.2	0.0	4.4
關廟區	24	24	100	75.0	16.7	0.0	8.3	0.0	0.0
鹽水區	15	15	100	60.0	20.0	6.7	0.0	0.0	13.3

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，高雄市，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
高雄市	2013	2013	100	70.1	20.9	2.2	1.9	0.1	4.7
三民區	229	229	100	67.2	21.8	4.8	1.3	0.4	4.4
小港區	84	84	100	77.4	17.9	0.0	1.2	0.0	3.6
左營區	112	112	100	73.2	22.3	0.9	0.0	0.0	3.6
前金區	30	30	100	63.3	26.7	0.0	3.3	0.0	6.7
前鎮區	115	115	100	72.2	20.0	0.9	2.6	0.0	4.3
苓雅區	118	118	100	67.8	20.3	5.1	0.0	0.0	6.8
新興區	45	45	100	68.9	22.2	0.0	4.4	2.2	2.2
楠梓區	149	149	100	67.1	18.1	1.3	3.4	0.0	10.1
鼓山區	105	105	100	74.3	18.1	2.9	1.9	0.0	2.9
旗津區	16	16	100	68.8	25.0	0.0	0.0	0.0	6.3
鹽埕區	20	20	100	50.0	45.0	5.0	0.0	0.0	0.0
那瑪夏區	0	0	--	--	--	--	--	--	--
茂林區	2	2	100	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
桃源區	4	4	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
大社區	29	29	100	75.9	10.3	0.0	0.0	0.0	13.8
大寮區	89	89	100	68.5	25.8	1.1	1.1	0.0	3.4
大樹區	59	59	100	74.6	18.6	0.0	3.4	0.0	3.4
仁武區	47	47	100	76.6	14.9	4.3	0.0	0.0	4.3
內門區	6	6	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
六龜區	17	17	100	70.6	23.5	5.9	0.0	0.0	0.0
永安區	10	10	100	80.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0
田寮區	10	10	100	70.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
甲仙區	7	7	100	42.9	42.9	0.0	0.0	0.0	14.3
杉林區	14	14	100	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0
岡山區	83	83	100	56.6	37.3	1.2	1.2	0.0	3.6
林園區	45	45	100	57.8	31.1	2.2	2.2	0.0	6.7
阿蓮區	19	19	100	73.7	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0
美濃區	46	46	100	71.7	21.7	2.2	2.2	0.0	2.2
茄萣區	14	14	100	57.1	28.6	0.0	0.0	0.0	14.3
梓官區	32	32	100	62.5	25.0	0.0	3.1	0.0	9.4
鳥松區	38	38	100	68.4	21.1	0.0	7.9	0.0	2.6

續下頁

結核病新案治療結果，高雄市，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
湖內區	15	15	100	73.3	20.0	0.0	0.0	0.0	6.7
路竹區	51	51	100	74.5	11.8	3.9	3.9	0.0	5.9
旗山區	47	47	100	76.6	12.8	4.3	0.0	0.0	6.4
鳳山區	222	222	100	73.9	18.0	2.3	1.8	0.0	4.1
橋頭區	33	33	100	78.8	6.1	9.1	6.1	0.0	0.0
燕巢區	32	32	100	75.0	18.8	0.0	6.3	0.0	0.0
彌陀區	19	19	100	78.9	15.8	0.0	5.3	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，屏東縣，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
屏東縣	822	822	100	68.1	23.5	3.0	2.1	0.0	3.3
三地門鄉	15	15	100	60.0	33.3	0.0	0.0	0.0	6.7
霧台鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
瑪家鄉	14	14	100	78.6	7.1	7.1	0.0	0.0	7.1
泰武鄉	11	11	100	54.5	45.5	0.0	0.0	0.0	0.0
來義鄉	14	14	100	85.7	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
春日鄉	4	4	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
獅子鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
牡丹鄉	6	6	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
滿州鄉	6	6	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
屏東市	158	158	100	66.5	24.1	4.4	3.2	0.0	1.9
潮州鎮	48	48	100	75.0	10.4	4.2	2.1	0.0	8.3
東港鎮	17	17	100	76.5	17.6	5.9	0.0	0.0	0.0
恆春鎮	30	30	100	73.3	23.3	0.0	3.3	0.0	0.0
萬丹鄉	36	36	100	58.3	30.6	5.6	0.0	0.0	5.6
長治鄉	35	35	100	74.3	22.9	0.0	0.0	0.0	2.9
麟洛鄉	10	10	100	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
九如鄉	24	24	100	62.5	29.2	0.0	4.2	0.0	4.2
里港鄉	31	31	100	74.2	22.6	0.0	3.2	0.0	0.0
鹽埔鄉	38	38	100	71.1	18.4	0.0	2.6	0.0	7.9
高樹鄉	33	33	100	72.7	18.2	6.1	0.0	0.0	3.0
萬巒鄉	26	26	100	73.1	19.2	3.8	0.0	0.0	3.8
內埔鄉	94	94	100	63.8	24.5	2.1	4.3	0.0	5.3
竹田鄉	29	29	100	58.6	24.1	10.3	3.4	0.0	3.4
新埤鄉	23	23	100	65.2	30.4	0.0	4.3	0.0	0.0
枋寮鄉	29	29	100	58.6	27.6	6.9	0.0	0.0	6.9
新園鄉	21	21	100	95.2	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
崁頂鄉	11	11	100	63.6	27.3	9.1	0.0	0.0	0.0
林邊鄉	9	9	100	44.4	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0
南州鄉	10	10	100	60.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
佳冬鄉	18	18	100	55.6	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0
琉球鄉	5	5	100	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	20.0

續下頁

結核病新案治療結果，屏東縣，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
車城鄉	3	3	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
枋山鄉	10	10	100	70.0	20.0	0.0	10.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，澎湖縣，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
澎湖縣	17	17	100	70.6	11.8	5.9	0.0	0.0	11.8
馬公市	11	11	100	63.6	18.2	9.1	0.0	0.0	9.1
湖西鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
白沙鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
西嶼鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--
望安鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
七美鄉	1	1	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，花蓮縣，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
花蓮縣	337	337	100	77.4	13.6	6.2	0.6	0.0	2.1
秀林鄉	50	50	100	82.0	10.0	8.0	0.0	0.0	0.0
萬榮鄉	17	17	100	58.8	23.5	5.9	5.9	0.0	5.9
卓溪鄉	31	31	100	74.2	6.5	19.4	0.0	0.0	0.0
花蓮市	59	59	100	89.8	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0
鳳林鎮	16	16	100	68.8	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0
玉里鎮	49	49	100	83.7	14.3	2.0	0.0	0.0	0.0
新城鄉	14	14	100	71.4	21.4	0.0	0.0	0.0	7.1
吉安鄉	50	50	100	70.0	18.0	6.0	0.0	0.0	6.0
壽豐鄉	12	12	100	83.3	8.3	0.0	8.3	0.0	0.0
光復鄉	11	11	100	72.7	9.1	9.1	0.0	0.0	9.1
豐濱鄉	9	9	100	88.9	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
瑞穗鄉	8	8	100	62.5	12.5	25.0	0.0	0.0	0.0
富里鄉	11	11	100	54.5	9.1	27.3	0.0	0.0	9.1

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義


^b 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病新案治療結果，台東縣，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
台東縣	230	230	100	70.9	21.7	3.9	0.9	0.0	2.6
延平鄉	9	9	100	88.9	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0
海端鄉	14	14	100	71.4	21.4	7.1	0.0	0.0	0.0
達仁鄉	6	6	100	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0
金峰鄉	5	5	100	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
蘭嶼鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--
台東市	100	100	100	67.0	25.0	4.0	1.0	0.0	3.0
成功鎮	12	12	100	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0
關山鎮	15	15	100	80.0	13.3	0.0	6.7	0.0	0.0
卑南鄉	19	19	100	73.7	15.8	5.3	0.0	0.0	5.3
大武鄉	7	7	100	42.9	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0
太麻里鄉	12	12	100	91.7	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0
東河鄉	9	9	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
長濱鄉	6	6	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
鹿野鄉	9	9	100	77.8	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1
池上鄉	7	7	100	85.7	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
綠島鄉	0	0	--	--	--	--	--	--	--

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義


^b 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。



痰塗片陽性新案治療結果

Treatment Outcomes of New Smear-positive Tuberculosis Cases

STOP TB



痰塗片陽性新案治療結果，台灣，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台灣	5,008	5,008	100	35.1	31.3	21.0	7.6	1.3	0.0	3.7	66.4
台北區	1,380	1,380	100	34.2	33.0	19.1	6.5	1.5	0.1	5.5	67.2
台北市	374	374	100	26.2	44.1	17.4	5.9	1.1	0.3	5.1	70.3
新北市	760	760	100	37.9	28.2	19.1	6.8	1.6	0.0	6.4	66.1
宜蘭縣	129	129	100	36.4	31.0	21.7	7.0	0.8	0.0	3.1	67.4
基隆市	106	106	100	34.9	29.2	21.7	6.6	3.8	0.0	3.8	64.2
金門縣	11	11	100	18.2	54.5	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	72.7
連江縣	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
北區	567	567	100	38.4	29.6	21.0	7.8	1.1	0.0	2.1	68.1
桃園縣	342	342	100	42.4	29.2	17.5	7.3	1.2	0.0	2.3	71.6
新竹縣	84	84	100	40.5	32.1	19.0	4.8	1.2	0.0	2.4	72.6
新竹市	54	54	100	35.2	35.2	22.2	5.6	0.0	0.0	1.9	70.4
苗栗縣	87	87	100	23.0	25.3	35.6	13.8	1.1	0.0	1.1	48.3
中區	919	919	100	35.9	27.5	23.4	9.7	1.1	0.0	2.4	63.4
台中市	410	410	100	33.9	31.7	23.7	7.6	0.7	0.0	2.4	65.6
南投縣	163	163	100	28.8	31.3	20.2	13.5	2.5	0.0	3.7	60.1
彰化縣	346	346	100	41.6	20.8	24.6	10.4	0.9	0.0	1.7	62.4
南區	775	775	100	40.6	26.1	22.2	7.5	1.0	0.0	2.6	66.7
雲林縣	214	214	100	39.7	25.7	22.0	7.5	0.0	0.0	5.1	65.4
嘉義縣	125	125	100	43.2	28.0	15.2	12.0	0.8	0.0	0.8	71.2
嘉義市	66	66	100	30.3	24.2	30.3	9.1	6.1	0.0	0.0	54.5
台南市	370	370	100	42.2	25.9	23.2	5.7	0.8	0.0	2.2	68.1
高屏區	1,092	1,092	100	30.6	34.4	22.3	6.4	1.6	0.0	4.7	65.0
高雄市	775	775	100	30.5	35.2	22.2	5.7	1.4	0.0	5.0	65.7
屏東縣	314	314	100	30.9	32.8	22.3	8.0	2.2	0.0	3.8	63.7
澎湖縣	3	3	100	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
東區	275	275	100	31.6	41.8	14.2	10.9	0.7	0.0	0.7	73.5
花蓮縣	170	170	100	41.2	33.5	11.8	12.4	0.6	0.0	0.6	74.7
台東縣	105	105	100	16.2	55.2	18.1	8.6	1.0	0.0	1.0	71.4

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性新案治療結果，男性，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台灣	3,625	3,625	100	33.6	31.1	21.4	8.7	1.6	0.0	3.6	64.7
台北區	985	985	100	31.9	32.8	20.1	7.9	1.8	0.0	5.5	64.7
台北市	270	270	100	23.0	43.0	20.4	6.7	1.1	0.0	5.9	65.9
新北市	539	539	100	35.1	28.6	19.5	8.9	1.9	0.0	6.1	63.6
宜蘭縣	86	86	100	37.2	30.2	19.8	8.1	1.2	0.0	3.5	67.4
基隆市	80	80	100	36.3	27.5	22.5	6.3	5.0	0.0	2.5	63.8
金門縣	10	10	100	20.0	50.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0
連江縣	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
北區	413	413	100	36.3	28.6	22.8	9.2	1.2	0.0	1.9	64.9
桃園縣	254	254	100	41.3	28.3	18.1	8.7	1.2	0.0	2.4	69.7
新竹縣	56	56	100	32.1	32.1	25.0	7.1	1.8	0.0	1.8	64.3
新竹市	37	37	100	35.1	32.4	27.0	5.4	0.0	0.0	0.0	67.6
苗栗縣	66	66	100	21.2	24.2	36.4	15.2	1.5	0.0	1.5	45.5
中區	646	646	100	33.4	28.6	22.3	11.6	1.4	0.0	2.6	62.1
台中市	294	294	100	32.7	33.0	22.1	8.5	1.0	0.0	2.7	65.6
南投縣	113	113	100	26.5	31.0	19.5	16.8	3.5	0.0	2.7	57.5
彰化縣	239	239	100	37.7	22.2	23.8	13.0	0.8	0.0	2.5	59.8
南區	579	579	100	39.6	26.6	22.5	7.9	1.0	0.0	2.4	66.1
雲林縣	156	156	100	36.5	28.2	21.2	8.3	0.0	0.0	5.8	64.7
嘉義縣	94	94	100	44.7	25.5	14.9	12.8	1.1	0.0	1.1	70.2
嘉義市	52	52	100	32.7	21.2	32.7	7.7	5.8	0.0	0.0	53.8
台南市	277	277	100	40.8	27.1	23.8	6.1	0.7	0.0	1.4	67.9
高屏區	797	797	100	30.5	33.1	22.8	6.8	2.1	0.0	4.6	63.6
高雄市	550	550	100	29.3	33.8	24.4	6.0	1.8	0.0	4.7	63.1
屏東縣	244	244	100	33.2	32.0	19.3	8.2	2.9	0.0	4.5	65.2
澎湖縣	3	3	100	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
東區	205	205	100	32.2	41.0	13.7	12.2	1.0	0.0	0.0	73.2
花蓮縣	132	132	100	41.7	31.8	12.1	13.6	0.8	0.0	0.0	73.5
台東縣	73	73	100	15.1	57.5	16.4	9.6	1.4	0.0	0.0	72.6

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性新案治療結果，女性，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台灣	1,383	1,383	100	38.9	32.0	20.0	4.7	0.6	0.1	3.8	70.9
台北區	395	395	100	40.0	33.7	16.7	3.0	0.8	0.3	5.6	73.7
台北市	104	104	100	34.6	47.1	9.6	3.8	1.0	1.0	2.9	81.7
新北市	221	221	100	44.8	27.1	18.1	1.8	0.9	0.0	7.2	71.9
宜蘭縣	43	43	100	34.9	32.6	25.6	4.7	0.0	0.0	2.3	67.4
基隆市	26	26	100	30.8	34.6	19.2	7.7	0.0	0.0	7.7	65.4
金門縣	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
連江縣	0	0	---	--	--	--	--	--	--	--	--
北區	154	154	100	44.2	32.5	16.2	3.9	0.6	0.0	2.6	76.6
桃園縣	88	88	100	45.5	31.8	15.9	3.4	1.1	0.0	2.3	77.3
新竹縣	28	28	100	57.1	32.1	7.1	0.0	0.0	0.0	3.6	89.3
新竹市	17	17	100	35.3	41.2	11.8	5.9	0.0	0.0	5.9	76.5
苗栗縣	21	21	100	28.6	28.6	33.3	9.5	0.0	0.0	0.0	57.1
中區	273	273	100	41.8	24.9	26.0	5.1	0.4	0.0	1.8	66.7
台中市	116	116	100	37.1	28.4	27.6	5.2	0.0	0.0	1.7	65.5
南投縣	50	50	100	34.0	32.0	22.0	6.0	0.0	0.0	6.0	66.0
彰化縣	107	107	100	50.5	17.8	26.2	4.7	0.9	0.0	0.0	68.2
南區	196	196	100	43.9	24.5	21.4	6.1	1.0	0.0	3.1	68.4
雲林縣	58	58	100	48.3	19.0	24.1	5.2	0.0	0.0	3.4	67.2
嘉義縣	31	31	100	38.7	35.5	16.1	9.7	0.0	0.0	0.0	74.2
嘉義市	14	14	100	21.4	35.7	21.4	14.3	7.1	0.0	0.0	57.1
台南市	93	93	100	46.2	22.6	21.5	4.3	1.1	0.0	4.3	68.8
高屏區	295	295	100	30.8	38.0	20.7	5.4	0.3	0.0	4.7	68.8
高雄市	225	225	100	33.3	38.7	16.9	4.9	0.4	0.0	5.8	72.0
屏東縣	70	70	100	22.9	35.7	32.9	7.1	0.0	0.0	1.4	58.6
澎湖縣	0	0	100	--	--	--	--	--	--	--	--
東區	70	70	100	30.0	44.3	15.7	7.1	0.0	0.0	2.9	74.3
花蓮縣	38	38	100	39.5	39.5	10.5	7.9	0.0	0.0	2.6	78.9
台東縣	32	32	100	18.8	50.0	21.9	6.3	0.0	0.0	3.1	68.8

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病痰塗片陽性新案年齡別治療結果，台灣，2010年通報世代

年齡別	個案數 合計	治療結果 (%) ^a											
		治療成功		死亡		失敗		失落		轉出		就醫中	
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總計	5,008	3,326	66.4	1,052	21.0	381	7.6	65	1.3	1	0.0	183	3.7
0歲	0	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
1歲	0	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
2歲	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3歲	0	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
4歲	0	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
5歲	0	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
6-9歲	0	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
10-14歲	10	9	90.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0
15-19歲	77	69	89.6	0	0.0	5	6.5	1	1.3	0	0.0	2	2.6
20-24歲	99	91	91.9	1	1.0	3	3.0	0	0.0	0	0.0	4	4.0
25-29歲	164	145	88.4	5	3.0	1	0.6	3	1.8	0	0.0	10	6.1
30-34歲	156	138	88.5	2	1.3	9	5.8	2	1.3	0	0.0	5	3.2
35-39歲	177	139	78.5	11	6.2	14	7.9	4	2.3	0	0.0	9	5.1
40-44歲	271	219	80.8	15	5.5	21	7.7	1	0.4	0	0.0	15	5.5
45-49歲	323	223	69.0	34	10.5	41	12.7	8	2.5	0	0.0	17	5.3
50-54歲	389	290	74.6	44	11.3	32	8.2	8	2.1	1	0.3	14	3.6
55-59歲	425	302	71.1	51	12.0	49	11.5	6	1.4	0	0.0	17	4.0
60-64歲	361	262	72.6	51	14.1	34	9.4	4	1.1	0	0.0	10	2.8
65-69歲	355	224	63.1	82	23.1	28	7.9	4	1.1	0	0.0	17	4.8
≥70歲	2,200	1,214	55.2	756	34.4	144	6.5	24	1.1	0	0.0	62	2.8

備註：^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病痰塗片陽性新案年齡別治療結果，男性，2010年通報世代

年齡別	個案數 合計	治療結果 (%) ^a											
		治療成功		死亡		失敗		失落		轉出		就醫中	
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總計	3,625	2,346	64.7	776	21.4	316	8.7	57	1.6	0	0.0	130	3.6
0歲	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1歲	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2歲	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3歲	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4歲	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5歲	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6-9歲	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14歲	4	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19歲	42	36	85.7	0	0.0	3	7.1	1	2.4	0	0.0	2	4.8
20-24歲	48	45	93.8	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	2	4.2
25-29歲	81	66	81.5	4	4.9	1	1.2	3	3.7	0	0.0	7	8.6
30-34歲	93	82	88.2	0	0.0	7	7.5	1	1.1	0	0.0	3	3.2
35-39歲	107	81	75.7	7	6.5	10	9.3	4	3.7	0	0.0	5	4.7
40-44歲	202	163	80.7	10	5.0	18	8.9	1	0.5	0	0.0	10	5.0
45-49歲	260	174	66.9	30	11.5	37	14.2	6	2.3	0	0.0	13	5.0
50-54歲	312	226	72.4	41	13.1	28	9.0	7	2.2	0	0.0	10	3.2
55-59歲	338	232	68.6	47	13.9	42	12.4	5	1.5	0	0.0	12	3.6
60-64歲	281	198	70.5	43	15.3	29	10.3	4	1.4	0	0.0	7	2.5
65-69歲	283	168	59.4	74	26.1	25	8.8	4	1.4	0	0.0	12	4.2
≥70歲	1,573	870	55.3	520	33.1	115	7.3	21	1.3	0	0.0	47	3.0

備註：^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病痰塗片陽性新案年齡別治療結果，女性，2010年通報世代

年齡別	個案數 合計	治療結果(%) ^a											
		治療成功		死亡		失敗		失落		轉出		就醫中	
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總計	1,383	980	70.9	276	20.0	65	4.7	8	0.6	1	0.1	53	3.8
0歲	0	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
1歲	0	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
2歲	0	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
3歲	0	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
4歲	0	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
5歲	0	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
6-9歲	0	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
10-14歲	6	5	83.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7
15-19歲	35	33	94.3	0	0.0	2	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-24歲	51	46	90.2	1	2.0	2	3.9	0	0.0	0	0.0	2	3.9
25-29歲	83	79	95.2	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.6
30-34歲	63	56	88.9	2	3.2	2	3.2	1	1.6	0	0.0	2	3.2
35-39歲	70	58	82.9	4	5.7	4	5.7	0	0.0	0	0.0	4	5.7
40-44歲	69	56	81.2	5	7.2	3	4.3	0	0.0	0	0.0	5	7.2
45-49歲	63	49	77.8	4	6.3	4	6.3	2	3.2	0	0.0	4	6.3
50-54歲	77	64	83.1	3	3.9	4	5.2	1	1.3	1	1.3	4	5.2
55-59歲	87	70	80.5	4	4.6	7	8.0	1	1.1	0	0.0	5	5.7
60-64歲	80	64	80.0	8	10.0	5	6.3	0	0.0	0	0.0	3	3.8
65-69歲	72	56	77.8	8	11.1	3	4.2	0	0.0	0	0.0	5	6.9
≥70歲	627	344	54.9	236	37.6	29	4.6	3	0.5	0	0.0	15	2.4

備註：^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

結核病痰塗片陽性新案縣市及年齡別治療成功率，台灣，2010年通報世代

縣市別	0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總計	10	90.9	160	90.9	283	88.4	358	79.9	513	72.1	564	71.8	1,438	56.3
台北區	3	75.0	55	93.2	88	88.9	113	83.1	140	70.0	165	75.0	364	55.0
台北市	0	--	11	84.6	24	96.0	28	82.4	39	69.6	36	80.0	125	62.2
新北市	3	75.0	35	94.6	51	85.0	63	80.8	70	64.8	106	76.3	174	52.1
宜蘭縣	0	--	5	100.0	6	85.7	12	92.3	17	85.0	10	76.9	37	52.1
基隆市	0	--	4	100.0	7	100.0	9	90.0	13	86.7	13	56.5	22	46.8
金門縣	0	--	0	--	0	--	1	100.0	1	100.0	0	--	6	66.7
連江縣	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
北區	3	100.0	24	88.9	50	90.9	48	80.0	74	78.7	49	72.1	138	53.1
桃園縣	2	100.0	15	83.3	31	93.9	34	79.1	48	76.2	29	72.5	86	60.1
新竹縣	0	--	3	100.0	9	81.8	7	100.0	12	92.3	7	70.0	23	57.5
新竹市	0	--	3	100.0	7	100.0	4	100.0	4	80.0	7	77.8	13	50.0
苗栗縣	1	100.0	3	100.0	3	75.0	3	50.0	10	76.9	6	66.7	16	31.4
中區	3	100.0	21	80.8	45	83.3	47	74.6	78	67.8	84	67.7	305	57.1
台中市	1	100.0	10	76.9	27	87.1	26	83.9	49	73.1	37	67.3	119	56.1
南投縣	2	100.0	5	100.0	10	76.9	15	62.5	8	40.0	12	60.0	46	58.2
彰化縣	0	--	6	75.0	8	80.0	6	75.0	21	75.0	35	71.4	140	57.6
南區	0	--	21	100.0	34	100.0	32	76.2	71	68.3	85	75.2	274	59.4
雲林縣	0	--	4	100.0	8	100.0	10	83.3	11	61.1	24	82.8	83	58.0
嘉義縣	0	--	1	100.0	6	100.0	5	71.4	8	57.1	14	73.7	55	70.5
嘉義市	0	--	1	100.0	4	100.0	1	50.0	8	72.7	6	54.5	16	43.2
台南市	0	--	15	100.0	16	100.0	16	76.2	44	72.1	41	75.9	120	59.1
高屏區	0	--	17	81.0	42	82.4	80	81.6	110	73.8	154	72.0	307	54.9
高雄市	0	--	13	76.5	36	85.7	61	84.7	78	75.0	113	71.5	208	54.5
屏東縣	0	--	4	100.0	6	66.7	19	73.1	32	71.1	41	74.5	98	56.0
澎湖縣	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	0.0	1	50.0
東區	1	100.0	22	100.0	24	88.9	38	77.6	40	80.0	27	57.4	50	63.3
花蓮縣	1	100.0	14	100.0	15	83.3	22	73.3	28	80.0	16	55.2	31	72.1
台東縣	0	--	8	100.0	9	100.0	16	84.2	12	80.0	11	61.1	19	52.8

結核病痰塗片陽性新案縣市及年齡別治療成功率，男性，2010年通報世代

縣市別	0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總計	5	100.0	81	90.0	148	85.1	244	79.0	400	69.9	430	69.5	1,038	55.9
台北區	2	100.0	23	88.5	41	83.7	71	82.6	101	66.0	122	72.6	277	55.3
台北市	0	--	6	85.7	10	90.9	12	70.6	22	59.5	28	82.4	100	61.0
新北市	2	100.0	12	85.7	24	77.4	46	83.6	56	63.6	78	72.2	125	51.9
宜蘭縣	0	--	2	100.0	2	100.0	7	87.5	13	81.3	8	80.0	26	54.2
基隆市	0	--	3	100.0	5	100.0	5	100.0	9	81.8	8	50.0	21	52.5
金門縣	0	--	0	--	0	--	1	100.0	1	100.0	0	--	5	62.5
連江縣	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
北區	2	100.0	11	84.6	24	92.3	30	76.9	57	74.0	40	70.2	104	52.3
桃園縣	1	100.0	10	83.3	16	94.1	22	78.6	38	71.7	23	67.6	67	61.5
新竹縣	0	--	1	100.0	3	75.0	3	100.0	8	88.9	6	66.7	15	50.0
新竹市	0	--	0	--	4	100.0	3	100.0	3	75.0	5	83.3	10	50.0
苗栗縣	1	100.0	0	--	1	100.0	2	40.0	8	72.7	6	75.0	12	30.0
中區	1	100.0	8	80.0	24	75.0	38	77.6	63	66.3	64	64.0	203	56.5
台中市	0	--	5	83.3	12	80.0	23	88.5	42	73.7	29	65.9	82	56.2
南投縣	1	100.0	1	100.0	7	70.0	11	61.1	5	33.3	8	50.0	32	61.5
彰化縣	0	--	2	66.7	5	71.4	4	80.0	16	69.6	27	67.5	89	55.3
南區	0	--	14	100.0	21	100.0	22	73.3	54	65.9	70	76.1	202	59.4
雲林縣	0	--	2	100.0	5	100.0	8	80.0	7	50.0	19	79.2	60	59.4
嘉義縣	0	--	1	100.0	3	100.0	4	80.0	7	53.8	12	75.0	39	69.6
嘉義市	0	--	1	100.0	3	100.0	0	0.0	7	70.0	5	62.5	12	41.4
台南市	0	--	10	100.0	10	100.0	10	71.4	33	73.3	34	77.3	91	59.1
高屏區	0	--	11	84.6	22	75.9	54	77.1	89	74.8	116	69.5	215	53.9
高雄市	0	--	9	81.8	18	81.8	39	79.6	60	74.1	81	69.2	140	51.9
屏東縣	0	--	2	100.0	4	57.1	15	71.4	29	76.3	35	71.4	74	58.3
澎湖縣	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	0.0	1	50.0
東區	0	--	14	100.0	16	94.1	29	82.9	36	78.3	18	51.4	37	63.8
花蓮縣	0	--	10	100.0	9	90.0	16	80.0	26	78.8	11	50.0	25	67.6
台東縣	0	--	4	100.0	7	100.0	13	86.7	10	76.9	7	53.8	12	57.1

結核病痰塗片陽性新案縣市及年齡別治療成功率，女性，2010年通報世代

縣市別	0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總計	5	83.3	79	91.9	135	92.5	114	82.0	113	80.7	134	80.2	400	57.2
台北區	1	50.0	32	97.0	47	94.0	42	84.0	39	83.0	43	82.7	87	54.0
台北市	0	--	5	83.3	14	100.0	16	94.1	17	89.5	8	72.7	25	67.6
新北市	1	50.0	23	100.0	27	93.1	17	73.9	14	70.0	28	90.3	49	52.7
宜蘭縣	0	--	3	100.0	4	80.0	5	100.0	4	100.0	2	66.7	11	47.8
基隆市	0	--	1	100.0	2	100.0	4	80.0	4	100.0	5	71.4	1	14.3
金門縣	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	1	100.0
連江縣	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
北區	1	100.0	13	92.9	26	89.7	18	85.7	17	100.0	9	81.8	34	55.7
桃園縣	1	100.0	5	83.3	15	93.8	12	80.0	10	100.0	6	100.0	19	55.9
新竹縣	0	--	2	100.0	6	85.7	4	100.0	4	100.0	1	100.0	8	80.0
新竹市	0	--	3	100.0	3	100.0	1	100.0	1	100.0	2	66.7	3	50.0
苗栗縣	0	--	3	100.0	2	66.7	1	100.0	2	100.0	0	0.0	4	36.4
中區	2	100.0	13	81.3	21	95.5	9	64.3	15	75.0	20	83.3	102	58.3
台中市	1	100.0	5	71.4	15	93.8	3	60.0	7	70.0	8	72.7	37	56.1
南投縣	1	100.0	4	100.0	3	100.0	4	66.7	3	60.0	4	100.0	14	51.9
彰化縣	0	--	4	80.0	3	100.0	2	66.7	5	100.0	8	88.9	51	62.2
南區	0	--	7	100.0	13	100.0	10	83.3	17	77.3	15	71.4	72	59.5
雲林縣	0	--	2	100.0	3	100.0	2	100.0	4	100.0	5	100.0	23	54.8
嘉義縣	0	--	0	--	3	100.0	1	50.0	1	100.0	2	66.7	16	72.7
嘉義市	0	--	0	--	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	33.3	4	50.0
台南市	0	--	5	100.0	6	100.0	6	85.7	11	68.8	7	70.0	29	59.2
高屏區	0	--	6	75.0	20	90.9	26	92.9	21	70.0	38	80.9	92	57.5
高雄市	0	--	4	66.7	18	90.0	22	95.7	18	78.3	32	78.0	68	60.7
屏東縣	0	--	2	100.0	2	100.0	4	80.0	3	42.9	6	100.0	24	50.0
澎湖縣	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
東區	1	100.0	8	100.0	8	80.0	9	64.3	4	100.0	9	75.0	13	61.9
花蓮縣	1	100.0	4	100.0	6	75.0	6	60.0	2	100.0	5	71.4	6	100.0
台東縣	0	--	4	100.0	2	100.0	3	75.0	2	100.0	4	80.0	7	46.7

結核病痰塗片陽性新案縣市及年齡別治療死亡率，台灣，2010年通報世代

縣市別	0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總計	0	0.0	1	0.6	7	2.2	26	5.8	78	11.0	102	13.0	838	32.8
台北區	0	0.0	0	0.0	1	1.0	4	2.9	21	10.5	27	12.3	211	31.9
台北市	0	--	0	0.0	0	0.0	1	2.9	8	14.3	5	11.1	51	25.4
新北市	0	0.0	0	0.0	1	1.7	3	3.8	11	10.2	16	11.5	114	34.1
宜蘭縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	2	15.4	25	35.2
基隆市	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	4	17.4	18	38.3
金門縣	0	--	0	--	0	--	0	0.0	0	0.0	0	--	3	33.3
連江縣	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
北區	0	0.0	1	3.7	0	0.0	4	6.7	10	10.6	10	14.7	94	36.2
桃園縣	0	0.0	1	5.6	0	0.0	1	2.3	8	12.7	4	10.0	46	32.2
新竹縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	14	35.0
新竹市	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	11.1	10	38.5
苗栗縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	50.0	1	7.7	3	33.3	24	47.1
中區	0	0.0	0	0.0	4	7.4	6	9.5	14	12.2	19	15.3	172	32.2
台中市	0	0.0	0	0.0	3	9.7	3	9.7	7	10.4	8	14.5	76	35.8
南投縣	0	0.0	0	0.0	1	7.7	3	12.5	4	20.0	4	20.0	21	26.6
彰化縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	10.7	7	14.3	75	30.9
南區	0	--	0	0.0	0	0.0	2	4.8	14	13.5	10	8.8	146	31.7
雲林縣	0	--	0	0.0	0	0.0	1	8.3	4	22.2	1	3.4	41	28.7
嘉義縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	1	5.3	16	20.5
嘉義市	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	2	18.2	16	43.2
台南市	0	--	0	0.0	0	0.0	1	4.8	6	9.8	6	11.1	73	36.0
高屏區	0	--	0	0.0	1	2.0	6	6.1	14	9.4	28	13.1	194	34.7
高雄市	0	--	0	0.0	1	2.4	4	5.6	11	10.6	22	13.9	134	35.1
屏東縣	0	--	0	0.0	0	0.0	2	7.7	3	6.7	6	10.9	59	33.7
澎湖縣	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	0.0	1	50.0
東區	0	0.0	0	0.0	1	3.7	4	8.2	5	10.0	8	17.0	21	26.6
花蓮縣	0	0.0	0	0.0	1	5.6	3	10.0	4	11.4	4	13.8	8	18.6
台東縣	0	--	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	6.7	4	22.2	13	36.1

結核病痰塗片陽性新案縣市及年齡別治療死亡率，男性，2010年通報世代

縣市別	0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總計	0	0.0	0	0.0	4	2.3	17	5.5	71	12.4	90	14.5	594	32.0
台北區	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.2	19	12.4	25	14.9	152	30.3
台北市	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	21.6	4	11.8	43	26.2
新北市	0	0.0	0	0.0	1	3.2	1	1.8	9	10.2	15	13.9	79	32.8
宜蘭縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	2	20.0	14	29.2
基隆市	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	4	25.0	13	32.5
金門縣	0	--	0	--	0	--	0	0.0	0	0.0	0	--	3	37.5
連江縣	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
北區	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.7	10	13.0	9	15.8	72	36.2
桃園縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	15.1	4	11.8	34	31.2
新竹縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	12	40.0
新竹市	0	--	0	--	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	16.7	8	40.0
苗栗縣	0	0.0	0	--	0	0.0	3	60.0	1	9.1	2	25.0	18	45.0
中區	0	0.0	0	0.0	3	9.4	4	8.2	11	11.6	16	16.0	110	30.6
台中市	0	--	0	0.0	2	13.3	2	7.7	5	8.8	6	13.6	50	34.2
南投縣	0	0.0	0	0.0	1	10.0	2	11.1	3	20.0	4	25.0	12	23.1
彰化縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	13.0	6	15.0	48	29.8
南區	0	--	0	0.0	0	0.0	2	6.7	13	15.9	10	10.9	105	30.9
雲林縣	0	--	0	0.0	0	0.0	1	10.0	4	28.6	1	4.2	27	26.7
嘉義市	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	2	25.0	13	44.8
嘉義縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	1	6.3	11	19.6
台南市	0	--	0	0.0	0	0.0	1	7.1	5	11.1	6	13.6	54	35.1
高屏區	0	--	0	0.0	0	0.0	6	8.6	13	10.9	23	13.8	140	35.1
高雄市	0	--	0	0.0	0	0.0	4	8.2	10	12.3	17	14.5	103	38.1
屏東縣	0	--	0	0.0	0	0.0	2	9.5	3	7.9	6	12.2	36	28.3
澎湖縣	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	0.0	1	50.0
東區	0	--	0	0.0	0	0.0	1	2.9	5	10.9	7	20.0	15	25.9
花蓮縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	12.1	4	18.2	8	21.6
台東縣	0	--	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	7.7	3	23.1	7	33.3

結核病痰塗片陽性新案縣市及年齡別治療死亡率，女性，2010年通報世代

縣市別	0-14歲		15-24歲		25-34歲		35-44歲		45-54歲		55-64歲		≥65歲	
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
總計	0	0.0	1	1.1	3	1.7	9	2.9	7	1.2	12	1.9	244	13.1
台北區	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.5	2	1.3	2	1.2	59	11.8
台北市	0	--	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	2.9	8	4.9
新北市	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.6	2	2.3	1	0.9	35	14.5
宜蘭縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	22.9
基隆市	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	12.5
金門縣	0	--	0	--	0	--	0	0.0	0	0.0	0	--	0	0.0
連江縣	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
北區	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	1.8	22	11.1
桃園縣	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	12	11.0
新竹縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.7
新竹市	0	--	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.0
苗栗縣	0	0.0	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	6	15.0
中區	0	0.0	0	0.0	1	3.1	2	4.1	3	3.2	3	3.0	62	17.3
台中市	0	--	0	0.0	1	6.7	1	3.8	2	3.5	2	4.5	26	17.8
南投縣	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	1	6.7	0	0.0	9	17.3
彰化縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	27	16.8
南區	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	41	12.1
雲林縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	13.9
嘉義縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	8.9
嘉義市	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	10.3
台南市	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	19	12.3
高屏區	0	--	0	0.0	1	3.4	0	0.0	1	0.8	5	3.0	54	13.5
高雄市	0	--	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	1.2	5	4.3	31	11.5
屏東縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	18.1
澎湖縣	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0	0.0	0	0.0
東區	0	--	0	0.0	1	5.9	3	8.6	0	0.0	1	2.9	6	10.3
花蓮縣	0	--	0	0.0	1	10.0	3	15.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
台東縣	0	--	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	6	28.6

痰塗片陽性結核病個案治療年齡別治療成功率及死亡率，台灣，2010年通報世代

	塗陽治療成功率 (%)				塗陽治療死亡率 (%)			
	<50歲		≥50歲		<50歲		≥50歲	
	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)
總計	1,034	80.9	2,292	61.4	68	5.3	984	26.4
台北區	319	82.2	609	61.4	16	4.1	248	25.0
台北市	79	82.3	184	66.2	6	6.3	59	21.2
新北市	184	80.3	318	59.9	8	3.5	137	25.8
宜蘭縣	27	87.1	60	61.2	1	3.2	27	27.6
基隆市	27	90.0	41	53.9	1	3.3	22	28.9
金門縣	2	100.0	6	66.7	0	0.0	3	33.3
連江縣	0	--	0	--	0	--	0	--
北區	163	83.6	223	59.9	10	5.1	109	29.3
桃園縣	110	82.1	135	64.9	6	4.5	54	26.0
新竹縣	23	92.0	38	64.4	0	0.0	16	27.1
新竹市	15	100.0	23	59.0	0	0.0	12	30.8
苗栗縣	15	71.4	27	40.9	4	19.0	27	40.9
中區	146	74.9	437	60.4	15	7.7	200	27.6
台中市	83	80.6	186	60.6	9	8.7	88	28.7
南投縣	36	64.3	62	57.9	6	10.7	27	25.2
彰化縣	27	75.0	189	61.0	0	0.0	85	27.4
南區	113	80.7	404	63.6	7	5.0	165	26.0
雲林縣	28	80.0	112	62.6	4	11.4	43	24.0
嘉義縣	14	82.4	75	69.4	0	0.0	19	17.6
嘉義市	8	72.7	28	50.9	1	9.1	19	34.5
台南市	63	81.8	189	64.5	2	2.6	84	28.7
高屏區	185	78.7	525	61.3	14	6.0	229	26.7
高雄市	140	80.5	369	61.4	10	5.7	162	27.0
屏東縣	45	73.8	155	61.3	4	6.6	66	26.1
澎湖縣	0		1	33.3	0	0.0	1	33.3
東區	108	86.4	94	62.7	6	4.8	33	22.0
花蓮縣	68	84.0	59	66.3	5	6.2	15	16.9
台東縣	40	90.9	35	57.4	1	2.3	18	29.5

痰塗片陽性結核病個案治療年齡別治療成功率及死亡率，男性，2010年通報世代

	塗陽治療成功率 (%)				塗陽治療死亡率 (%)			
	<50歲		≥50歲		<50歲		≥50歲	
	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)
總計	652	77.8	1,694	60.8	51	6.1	725	26.0
台北區	181	77.4	456	60.7	12	5.1	186	24.8
台北市	37	71.2	141	64.7	5	9.6	50	22.9
新北市	110	76.9	233	58.8	5	3.5	100	25.3
宜蘭縣	14	82.4	44	63.8	1	5.9	16	23.2
基隆市	18	90.0	33	55.0	1	5.0	17	28.3
金門縣	2	100.0	5	62.5	0	0.0	3	37.5
連江縣	0	--	0	--	0	--	0	--
北區	96	79.3	172	58.9	8	6.6	86	29.5
桃園縣	71	78.9	106	64.6	4	4.4	42	25.6
新竹縣	9	90.0	27	58.7	0	0.0	14	30.4
新竹市	8	100.0	17	58.6	0	0.0	10	34.5
苗栗縣	8	61.5	22	41.5	4	30.8	20	37.7
中區	94	72.3	307	59.5	10	7.7	134	26.0
台中市	56	81.2	137	60.9	6	8.7	59	26.2
南投縣	22	57.9	43	57.3	4	10.5	18	24.0
彰化縣	16	69.6	127	58.8	0	0.0	57	26.4
南區	76	78.4	307	63.7	7	7.2	123	25.5
雲林縣	19	73.1	82	63.1	4	15.4	29	22.3
嘉義縣	9	81.8	57	68.7	0	0.0	14	16.9
嘉義市	6	66.7	22	51.2	1	11.1	16	37.2
台南市	42	82.4	146	64.6	2	3.9	64	28.3
高屏區	125	75.3	382	60.5	12	7.2	170	26.9
高雄市	90	76.9	257	59.4	8	6.8	126	29.1
屏東縣	35	71.4	124	63.6	4	8.2	43	22.1
澎湖縣	0	--	1	33.3	0	--	1	33.3
東區	80	88.9	70	60.9	2	2.2	26	22.6
花蓮縣	50	87.7	47	62.7	1	1.8	15	20.0
台東縣	30	90.9	23	57.5	1	3.0	11	27.5

痰塗片陽性結核病個案治療年齡別治療成功率及死亡率，女性，2010年通報世代

	塗陽治療成功率(%)				塗陽治療死亡率(%)			
	<50歲		≥50歲		<50歲		≥50歲	
	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)	人數	(%)
總計	382	86.8	598	63.4	17	3.9	259	27.5
台北區	138	89.6	153	63.5	4	2.6	62	25.8
台北市	42	95.5	43	71.7	1	2.3	9	15.0
新北市	74	86.0	85	63.0	3	3.5	37	27.4
宜蘭縣	13	92.9	16	55.2	0	0.0	11	37.9
基隆市	9	90.0	8	50.0	0	0.0	5	31.3
金門縣	0	--	1	100.0	0	--	0	--
連江縣	0	--	0	--	0	--	0	--
北區	67	90.5	51	63.8	2	2.7	23	28.8
桃園縣	39	88.6	29	65.9	2	4.5	12	27.3
新竹縣	14	93.3	11	84.6	0	0.0	2	15.4
新竹市	7	100.0	6	60.0	0	0.0	2	20.0
苗栗縣	7	87.5	5	38.5	0	0.0	7	53.8
中區	52	80.0	130	62.5	5	7.7	66	31.7
台中市	27	79.4	49	59.8	3	8.8	29	35.4
南投縣	14	77.8	19	59.4	2	11.1	9	28.1
彰化縣	11	84.6	62	66.0	0	0.0	28	29.8
南區	37	86.0	97	63.4	0	0.0	42	27.5
雲林縣	9	100.0	30	61.2	0	0.0	14	28.6
嘉義縣	5	83.3	18	72.0	0	0.0	5	20.0
嘉義市	2	100.0	6	50.0	0	0.0	3	25.0
台南市	21	80.8	43	64.2	0	0.0	20	29.9
高屏區	60	87.0	143	63.3	2	2.9	59	26.1
高雄市	50	87.7	112	66.7	2	3.5	36	21.4
屏東縣	10	83.3	31	53.4	0	0.0	23	39.7
澎湖縣	0	--	0	--	0	--	0	--
東區	28	80.0	24	68.6	4	11.4	7	20.0
花蓮縣	18	75.0	12	85.7	4	16.7	0	0.0
台東縣	10	90.9	12	57.1	0	0.0	7	33.3

痰塗片陽性新案治療結果，台北市，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台北市	374	374	100	26.2	44.1	17.4	5.9	1.1	0.3	5.1	70.3
士林區	43	43	100	18.6	48.8	20.9	4.7	0.0	0.0	7.0	67.4
大同區	19	19	100	42.1	36.8	15.8	5.3	0.0	0.0	0.0	78.9
大安區	29	29	100	17.2	58.6	10.3	10.3	0.0	0.0	3.4	75.9
中山區	39	39	100	33.3	35.9	15.4	5.1	2.6	0.0	7.7	69.2
中正區	26	26	100	11.5	46.2	30.8	3.8	0.0	0.0	7.7	57.7
內湖區	33	33	100	30.3	42.4	15.2	0.0	6.1	0.0	6.1	72.7
文山區	31	31	100	22.6	35.5	25.8	6.5	0.0	0.0	9.7	58.1
北投區	56	56	100	25.0	44.6	19.6	7.1	0.0	0.0	3.6	69.6
松山區	29	29	100	31.0	44.8	10.3	10.3	3.4	0.0	0.0	75.9
信義區	22	22	100	18.2	54.5	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	72.7
南港區	18	18	100	16.7	61.1	5.6	16.7	0.0	0.0	0.0	77.8
萬華區	29	29	100	48.3	27.6	17.2	3.4	0.0	3.4	0.0	75.9

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性新案治療結果，新北市，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
新北市	760	760	100	37.9	28.2	19.1	6.8	1.6	0.0	6.4	66.1
烏來區	3	3	100	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
板橋區	108	108	100	38.0	36.1	13.0	7.4	0.0	0.0	5.6	74.1
三重區	79	79	100	41.8	29.1	13.9	7.6	0.0	0.0	7.6	70.9
永和區	42	42	100	26.2	40.5	19.0	2.4	7.1	0.0	4.8	66.7
中和區	116	116	100	35.3	30.2	24.1	5.2	1.7	0.0	3.4	65.5
新店區	54	54	100	44.4	18.5	24.1	5.6	3.7	0.0	3.7	63.0
新莊區	66	66	100	39.4	18.2	22.7	6.1	1.5	0.0	12.1	57.6
樹林區	27	27	100	29.6	37.0	18.5	7.4	0.0	0.0	7.4	66.7
鶯歌區	14	14	100	42.9	14.3	21.4	14.3	0.0	0.0	7.1	57.1
三峽區	18	18	100	44.4	27.8	16.7	5.6	0.0	0.0	5.6	72.2
淡水區	26	26	100	26.9	19.2	38.5	7.7	7.7	0.0	0.0	46.2
汐止區	41	41	100	43.9	22.0	14.6	4.9	2.4	0.0	12.2	65.9
瑞芳區	18	18	100	44.4	11.1	11.1	27.8	0.0	0.0	5.6	55.6
土城區	40	40	100	17.5	50.0	15.0	7.5	2.5	0.0	7.5	67.5
蘆洲區	27	27	100	33.3	25.9	22.2	7.4	0.0	0.0	11.1	59.3
五股區	12	12	100	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
泰山區	15	15	100	53.3	13.3	20.0	6.7	0.0	0.0	6.7	66.7
林口區	14	14	100	42.9	35.7	7.1	0.0	0.0	0.0	14.3	78.6
深坑區	3	3	100	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
石碇區	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
坪林區	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
三芝區	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
石門區	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
八里區	13	13	100	38.5	23.1	23.1	15.4	0.0	0.0	0.0	61.5
平溪區	2	2	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
雙溪區	3	3	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
貢寮區	3	3	100	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7
金山區	4	4	100	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	75.0
萬里區	10	10	100	60.0	10.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0	70.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性新案治療結果，宜蘭縣，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
宜蘭縣	129	129	100	36.4	31.0	21.7	7.0	0.8	0.0	3.1	67.4
大同鄉	4	4	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
南澳鄉	16	16	100	50.0	37.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	87.5
宜蘭市	17	17	100	23.5	47.1	23.5	5.9	0.0	0.0	0.0	70.6
羅東鎮	16	16	100	18.8	43.8	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	62.5
蘇澳鎮	15	15	100	46.7	20.0	20.0	13.3	0.0	0.0	0.0	66.7
頭城鎮	6	6	100	33.3	33.3	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	66.7
礁溪鄉	6	6	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
壯圍鄉	3	3	100	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
員山鄉	15	15	100	6.7	26.7	46.7	13.3	0.0	0.0	6.7	33.3
冬山鄉	16	16	100	31.3	18.8	18.8	12.5	6.3	0.0	12.5	50.0
五結鄉	11	11	100	54.5	9.1	18.2	9.1	0.0	0.0	9.1	63.6
三星鄉	4	4	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性新案治療結果，基隆市，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
基隆市	106	106	100	34.9	29.2	21.7	6.6	3.8	0.0	3.8	64.2
中正區	18	18	100	38.9	16.7	16.7	22.2	0.0	0.0	5.6	55.6
七堵區	12	12	100	41.7	25.0	16.7	0.0	8.3	0.0	8.3	66.7
暖暖區	15	15	100	33.3	13.3	26.7	6.7	6.7	0.0	13.3	46.7
仁愛區	16	16	100	37.5	25.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	62.5
中山區	14	14	100	35.7	50.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7
安樂區	21	21	100	33.3	33.3	23.8	9.5	0.0	0.0	0.0	66.7
信義區	10	10	100	20.0	50.0	10.0	0.0	20.0	0.0	0.0	70.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性新案治療結果，金門縣，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
金門縣	11	11	100	18.2	54.5	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	72.7
金城鎮	4	4	100	25.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
金沙鎮	2	2	100	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
金湖鎮	3	3	100	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
金寧鄉	2	2	100	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
烈嶼鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
烏坵鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性新案治療結果，連江縣，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
連江縣	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
南竿鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北竿鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
莒光鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東引鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性新案治療結果，桃園縣，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
桃園縣	342	342	100	42.4	29.2	17.5	7.3	1.2	0.0	2.3	71.6
復興鄉	11	11	100	54.5	18.2	9.1	9.1	9.1	0.0	0.0	72.7
桃園市	55	55	100	49.1	27.3	18.2	5.5	0.0	0.0	0.0	76.4
中壢市	49	49	100	46.9	32.7	10.2	8.2	0.0	0.0	2.0	79.6
大溪鎮	24	24	100	41.7	33.3	12.5	8.3	0.0	0.0	4.2	75.0
楊梅鎮	21	21	100	42.9	28.6	19.0	9.5	0.0	0.0	0.0	71.4
蘆竹鄉	17	17	100	41.2	41.2	11.8	5.9	0.0	0.0	0.0	82.4
大園鄉	22	22	100	27.3	31.8	27.3	4.5	0.0	0.0	9.1	59.1
龜山鄉	30	30	100	36.7	26.7	20.0	10.0	3.3	0.0	3.3	63.3
八德市	40	40	100	42.5	30.0	17.5	10.0	0.0	0.0	0.0	72.5
龍潭鄉	29	29	100	34.5	27.6	24.1	6.9	0.0	0.0	6.9	62.1
平鎮市	23	23	100	30.4	39.1	13.0	8.7	4.3	0.0	4.3	69.6
新屋鄉	7	7	100	28.6	28.6	28.6	0.0	14.3	0.0	0.0	57.1
觀音鄉	14	14	100	71.4	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性新案治療結果，新竹縣，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
新竹縣	84	84	100	40.5	32.1	19.0	4.8	1.2	0.0	2.4	72.6
尖石鄉	12	12	100	41.7	50.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	91.7
五峰鄉	5	5	100	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
關西鎮	7	7	100	57.1	28.6	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	85.7
新埔鎮	7	7	100	42.9	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
竹東鎮	20	20	100	45.0	30.0	10.0	10.0	0.0	0.0	5.0	75.0
竹北市	14	14	100	42.9	21.4	21.4	7.1	0.0	0.0	7.1	64.3
湖口鄉	11	11	100	45.5	27.3	18.2	0.0	9.1	0.0	0.0	72.7
橫山鄉	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新豐鄉	5	5	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
芎林鄉	2	2	100	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
寶山鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北埔鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
峨眉鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性新案治療結果，新竹市，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
新竹市	54	54	100	35.2	35.2	22.2	5.6	0.0	0.0	1.9	70.4
東 區	28	28	100	32.1	35.7	25.0	3.6	0.0	0.0	3.6	67.9
北 區	17	17	100	35.3	41.2	17.6	5.9	0.0	0.0	0.0	76.5
香山區	9	9	100	44.4	22.2	22.2	11.1	0.0	0.0	0.0	66.7

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性新案治療結果，苗栗縣，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
苗栗縣	87	87	100	23.0	25.3	35.6	13.8	1.1	0.0	1.1	48.3
泰安鄉	4	4	100	0.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
南庄鄉	3	3	100	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
獅潭鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
苗栗市	13	13	100	38.5	15.4	38.5	7.7	0.0	0.0	0.0	53.8
苑裡鎮	5	5	100	20.0	20.0	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0
通霄鎮	8	8	100	12.5	50.0	25.0	0.0	12.5	0.0	0.0	62.5
竹南鎮	9	9	100	33.3	22.2	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	55.6
頭份鎮	15	15	100	20.0	20.0	33.3	20.0	0.0	0.0	6.7	40.0
後龍鎮	10	10	100	10.0	10.0	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
卓蘭鎮	5	5	100	20.0	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	60.0
大湖鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
公館鄉	2	2	100	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
銅鑼鄉	2	2	100	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
頭屋鄉	2	2	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
三義鄉	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
西湖鄉	5	5	100	40.0	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	60.0
造橋鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
三灣鄉	2	2	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台中市，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台中市	410	410	100	33.9	31.7	23.7	7.6	0.7	0.0	2.4	65.6
中區	3	3	100	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
北屯區	37	37	100	37.8	29.7	21.6	10.8	0.0	0.0	0.0	67.6
北區	21	21	100	42.9	19.0	19.0	14.3	4.8	0.0	0.0	61.9
西屯區	22	22	100	40.9	27.3	18.2	9.1	0.0	0.0	4.5	68.2
西區	22	22	100	40.9	36.4	18.2	0.0	4.5	0.0	0.0	77.3
東區	14	14	100	28.6	50.0	14.3	7.1	0.0	0.0	0.0	78.6
南屯區	29	29	100	37.9	44.8	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	82.8
南區	14	14	100	28.6	35.7	28.6	7.1	0.0	0.0	0.0	64.3
和平區	2	2	100	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
大甲區	10	10	100	20.0	20.0	40.0	10.0	0.0	0.0	10.0	40.0
大安區	3	3	100	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
大肚區	12	12	100	8.3	41.7	33.3	8.3	0.0	0.0	8.3	50.0
大里區	21	21	100	28.6	47.6	19.0	4.8	0.0	0.0	0.0	76.2
大雅區	22	22	100	27.3	22.7	40.9	9.1	0.0	0.0	0.0	50.0
太平區	31	31	100	41.9	25.8	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	67.7
外埔區	7	7	100	0.0	42.9	42.9	14.3	0.0	0.0	0.0	42.9
石岡區	4	4	100	25.0	25.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
后里區	9	9	100	22.2	44.4	0.0	22.2	0.0	0.0	11.1	66.7
沙鹿區	17	17	100	47.1	29.4	17.6	5.9	0.0	0.0	0.0	76.5
東勢區	2	2	100	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
烏日區	7	7	100	42.9	14.3	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	57.1
神岡區	16	16	100	43.8	18.8	18.8	18.8	0.0	0.0	0.0	62.5
梧棲區	9	9	100	33.3	11.1	22.2	22.2	0.0	0.0	11.1	44.4
清水區	11	11	100	63.6	9.1	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	72.7
新社區	3	3	100	33.3	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
潭子區	9	9	100	11.1	44.4	11.1	11.1	0.0	0.0	22.2	55.6
龍井區	14	14	100	57.1	14.3	14.3	7.1	0.0	0.0	7.1	71.4
豐原區	26	26	100	11.5	46.2	26.9	11.5	3.8	0.0	0.0	57.7
霧峰區	13	13	100	38.5	30.8	23.1	0.0	0.0	0.0	7.7	69.2

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性新案治療結果，南投縣，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
南投縣	163	163	100	28.8	31.3	20.2	13.5	2.5	0.0	3.7	60.1
信義鄉	19	19	100	5.3	47.4	10.5	21.1	0.0	0.0	15.8	52.6
仁愛鄉	32	32	100	25.0	28.1	21.9	18.8	3.1	0.0	3.1	53.1
魚池鄉	4	4	100	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
南投市	21	21	100	28.6	47.6	19.0	4.8	0.0	0.0	0.0	76.2
埔里鎮	22	22	100	40.9	13.6	27.3	4.5	13.6	0.0	0.0	54.5
草屯鎮	22	22	100	40.9	27.3	13.6	18.2	0.0	0.0	0.0	68.2
竹山鎮	12	12	100	33.3	8.3	33.3	16.7	0.0	0.0	8.3	41.7
集集鎮	2	2	100	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
名間鄉	9	9	100	22.2	44.4	11.1	22.2	0.0	0.0	0.0	66.7
鹿谷鄉	3	3	100	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
中寮鄉	7	7	100	28.6	57.1	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7
國姓鄉	4	4	100	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	50.0
水里鄉	6	6	100	50.0	0.0	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0	50.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性新案治療結果，彰化縣，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
彰化縣	346	346	100	41.6	20.8	24.6	10.4	0.9	0.0	1.7	62.4
彰化市	66	66	100	34.8	28.8	25.8	7.6	1.5	0.0	1.5	63.6
鹿港鎮	17	17	100	52.9	5.9	29.4	11.8	0.0	0.0	0.0	58.8
和美鎮	22	22	100	45.5	22.7	13.6	13.6	0.0	0.0	4.5	68.2
北斗鎮	10	10	100	50.0	30.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
員林鎮	25	25	100	44.0	16.0	24.0	12.0	0.0	0.0	4.0	60.0
溪湖鎮	14	14	100	42.9	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4
田中鎮	13	13	100	38.5	38.5	15.4	7.7	0.0	0.0	0.0	76.9
二林鎮	30	30	100	26.7	23.3	26.7	13.3	3.3	0.0	6.7	50.0
線西鄉	3	3	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
伸港鄉	8	8	100	62.5	0.0	25.0	12.5	0.0	0.0	0.0	62.5
福興鄉	11	11	100	45.5	27.3	18.2	9.1	0.0	0.0	0.0	72.7
秀水鄉	10	10	100	60.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0
花壇鄉	11	11	100	45.5	18.2	18.2	9.1	9.1	0.0	0.0	63.6
芬園鄉	11	11	100	54.5	27.3	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	81.8
大村鄉	6	6	100	66.7	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
埔鹽鄉	8	8	100	62.5	12.5	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
埔心鄉	9	9	100	55.6	22.2	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	77.8
永靖鄉	9	9	100	44.4	0.0	33.3	11.1	0.0	0.0	11.1	44.4
社頭鄉	11	11	100	45.5	9.1	27.3	18.2	0.0	0.0	0.0	54.5
二水鄉	7	7	100	14.3	28.6	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9
田尾鄉	5	5	100	20.0	20.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0
埤頭鄉	12	12	100	8.3	25.0	41.7	25.0	0.0	0.0	0.0	33.3
芳苑鄉	11	11	100	63.6	18.2	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	81.8
大城鄉	6	6	100	16.7	0.0	50.0	33.3	0.0	0.0	0.0	16.7
竹塘鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
溪州鄉	10	10	100	30.0	20.0	20.0	30.0	0.0	0.0	0.0	50.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年(世代12個月)。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性新案治療結果，雲林縣，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
雲林縣	214	214	100	39.7	25.7	22.0	7.5	0.0	0.0	5.1	65.4
斗六市	25	25	100	32.0	32.0	28.0	4.0	0.0	0.0	4.0	64.0
斗南鎮	13	13	100	30.8	23.1	30.8	7.7	0.0	0.0	7.7	53.8
虎尾鎮	28	28	100	50.0	14.3	17.9	10.7	0.0	0.0	7.1	64.3
西螺鎮	10	10	100	50.0	20.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	70.0
土庫鎮	8	8	100	62.5	25.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	87.5
北港鎮	10	10	100	40.0	20.0	10.0	10.0	0.0	0.0	20.0	60.0
古坑鄉	6	6	100	50.0	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
大埤鄉	4	4	100	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0
莿桐鄉	10	10	100	30.0	40.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0
林內鄉	4	4	100	0.0	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0
二崙鄉	16	16	100	31.3	25.0	37.5	6.3	0.0	0.0	0.0	56.3
崙背鄉	11	11	100	45.5	18.2	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	63.6
麥寮鄉	12	12	100	33.3	41.7	8.3	16.7	0.0	0.0	0.0	75.0
東勢鄉	7	7	100	28.6	57.1	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7
褒忠鄉	2	2	100	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
台西鄉	8	8	100	50.0	12.5	12.5	25.0	0.0	0.0	0.0	62.5
元長鄉	11	11	100	45.5	18.2	27.3	0.0	0.0	0.0	9.1	63.6
四湖鄉	15	15	100	60.0	26.7	0.0	6.7	0.0	0.0	6.7	86.7
口湖鄉	7	7	100	28.6	28.6	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	57.1
水林鄉	7	7	100	14.3	42.9	28.6	0.0	0.0	0.0	14.3	57.1

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性新案治療結果，嘉義縣，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
嘉義縣	125	125	100	43.2	28.0	15.2	12.0	0.8	0.0	0.8	71.2
阿里山鄉	2	2	100	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
朴子市	10	10	100	30.0	10.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	40.0
布袋鎮	7	7	100	71.4	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	85.7
大林鎮	7	7	100	71.4	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7
民雄鄉	11	11	100	36.4	36.4	9.1	18.2	0.0	0.0	0.0	72.7
溪口鄉	4	4	100	25.0	50.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	75.0
新港鄉	8	8	100	37.5	37.5	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	75.0
六腳鄉	6	6	100	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
東石鄉	9	9	100	55.6	11.1	11.1	22.2	0.0	0.0	0.0	66.7
義竹鄉	5	5	100	60.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
鹿草鄉	4	4	100	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
太保市	4	4	100	0.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0
水上鄉	11	11	100	54.5	18.2	18.2	9.1	0.0	0.0	0.0	72.7
中埔鄉	12	12	100	33.3	41.7	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	75.0
竹崎鄉	17	17	100	41.2	29.4	17.6	11.8	0.0	0.0	0.0	70.6
梅山鄉	6	6	100	66.7	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
番路鄉	2	2	100	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
大埔鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性新案治療結果，嘉義縣，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
嘉義市	66	66	100	30.3	24.2	30.3	9.1	6.1	0.0	0.0	54.5
東區	24	24	100	33.3	20.8	25.0	8.3	12.5	0.0	0.0	54.2
西區	42	42	100	28.6	26.2	33.3	9.5	2.4	0.0	0.0	54.8

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台南市，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台南市	370	370	100	42.2	25.9	23.2	5.7	0.8	0.0	2.2	68.1
中西區	19	19	100	26.3	21.1	42.1	5.3	0.0	0.0	5.3	47.4
北區	17	17	100	23.5	41.2	29.4	0.0	5.9	0.0	0.0	64.7
安平區	13	13	100	46.2	46.2	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	92.3
安南區	35	35	100	54.3	11.4	20.0	14.3	0.0	0.0	0.0	65.7
東區	40	40	100	42.5	30.0	20.0	5.0	2.5	0.0	0.0	72.5
南區	23	23	100	34.8	21.7	21.7	8.7	0.0	0.0	13.0	56.5
七股區	3	3	100	33.3	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
下營區	3	3	100	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
大內區	2	2	100	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
山上區	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
仁德區	15	15	100	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
六甲區	3	3	100	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
北門區	2	2	100	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
左鎮區	2	2	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
永康區	37	37	100	32.4	29.7	29.7	2.7	0.0	0.0	5.4	62.2
玉井區	3	3	100	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
白河區	8	8	100	37.5	25.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	62.5
安定區	7	7	100	42.9	42.9	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7
西港區	4	4	100	50.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	50.0
佳里區	6	6	100	50.0	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
官田區	2	2	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
東山區	9	9	100	66.7	0.0	22.2	11.1	0.0	0.0	0.0	66.7
南化區	1	1	100	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後壁區	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
柳營區	5	5	100	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	80.0
將軍區	4	4	100	25.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
麻豆區	8	8	100	50.0	37.5	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	87.5
善化區	15	15	100	46.7	33.3	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
新化區	11	11	100	36.4	18.2	45.5	0.0	0.0	0.0	0.0	54.5
新市區	6	6	100	50.0	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
新營區	18	18	100	38.9	22.2	33.3	5.6	0.0	0.0	0.0	61.1
楠西區	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
學甲區	8	8	100	50.0	12.5	25.0	12.5	0.0	0.0	0.0	62.5

續下頁

結核病新案治療結果，台南市，2010年追蹤世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b					
				治療成功	死亡	失敗	失落	轉出	未結案
學甲區	10	10	100	70.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0
龍崎區	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
歸仁區	45	45	100	77.8	11.1	4.4	2.2	0.0	4.4
關廟區	24	24	100	75.0	16.7	0.0	8.3	0.0	0.0
鹽水區	15	15	100	60.0	20.0	6.7	0.0	0.0	13.3

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性新案治療結果，高雄市，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
高雄市	775	775	100	30.5	35.2	22.2	5.7	1.4	0.0	5.0	65.7
三民區	95	95	100	33.7	29.5	24.2	11.6	0.0	0.0	1.1	63.2
小港區	30	30	100	60.0	20.0	10.0	0.0	3.3	0.0	6.7	80.0
左營區	37	37	100	51.4	21.6	18.9	2.7	0.0	0.0	5.4	73.0
前金區	12	12	100	33.3	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	66.7
前鎮區	44	44	100	34.1	31.8	27.3	2.3	0.0	0.0	4.5	65.9
苓雅區	47	47	100	27.7	27.7	25.5	12.8	0.0	0.0	6.4	55.3
新興區	17	17	100	35.3	23.5	29.4	0.0	11.8	0.0	0.0	58.8
楠梓區	55	55	100	21.8	36.4	25.5	3.6	1.8	0.0	10.9	58.2
鼓山區	37	37	100	54.1	16.2	16.2	8.1	2.7	0.0	2.7	70.3
旗津區	6	6	100	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
鹽埕區	10	10	100	10.0	50.0	30.0	10.0	0.0	0.0	0.0	60.0
那瑪夏區	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
茂林區	2	2	100	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0
桃源區	2	2	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
大社區	13	13	100	23.1	38.5	23.1	0.0	0.0	0.0	15.4	61.5
大寮區	35	35	100	34.3	40.0	20.0	2.9	0.0	0.0	2.9	74.3
大樹區	21	21	100	9.5	57.1	28.6	0.0	4.8	0.0	0.0	66.7
仁武區	17	17	100	11.8	52.9	17.6	11.8	0.0	0.0	5.9	64.7
內門區	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
六龜區	5	5	100	20.0	40.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	60.0
永安區	5	5	100	20.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	60.0
田寮區	3	3	100	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
甲仙區	3	3	100	33.3	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
杉林區	7	7	100	28.6	28.6	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	57.1
岡山區	34	34	100	20.6	32.4	35.3	2.9	0.0	0.0	8.8	52.9
林園區	21	21	100	42.9	19.0	19.0	4.8	0.0	0.0	14.3	61.9
阿蓮區	8	8	100	12.5	62.5	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
美濃區	19	19	100	26.3	36.8	31.6	5.3	0.0	0.0	0.0	63.2
茄萣區	3	3	100	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
梓官區	11	11	100	9.1	45.5	36.4	0.0	0.0	0.0	9.1	54.5
鳥松區	8	8	100	37.5	37.5	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
湖內區	2	2	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
路竹區	21	21	100	19.0	47.6	9.5	9.5	0.0	0.0	14.3	66.7

續下頁

痰塗片陽性新案治療結果，高雄市，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
旗山區	22	22	100	31.8	31.8	13.6	9.1	0.0	0.0	13.6	63.6
鳳山區	89	89	100	24.7	46.1	20.2	5.6	2.2	0.0	1.1	70.8
橋頭區	15	15	100	13.3	66.7	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	80.0
燕巢區	11	11	100	27.3	45.5	9.1	0.0	18.2	0.0	0.0	72.7
彌陀區	6	6	100	50.0	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性新案治療結果，屏東縣，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
屏東縣	314	314	100	30.9	32.8	22.3	8.0	2.2	0.0	3.8	63.7
三地門鄉	6	6	100	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
霧台鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
瑪家鄉	7	7	100	0.0	57.1	14.3	14.3	0.0	0.0	14.3	57.1
泰武鄉	4	4	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
來義鄉	4	4	100	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
春日鄉	1	1	100	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
獅子鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
牡丹鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
滿州鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
屏東市	64	64	100	34.4	29.7	18.8	10.9	3.1	0.0	3.1	64.1
潮州鎮	16	16	100	31.3	50.0	6.3	12.5	0.0	0.0	0.0	81.3
東港鎮	5	5	100	60.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	60.0
恆春鎮	7	7	100	42.9	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4
萬丹鄉	19	19	100	15.8	36.8	26.3	10.5	0.0	0.0	10.5	52.6
長治鄉	13	13	100	30.8	30.8	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	61.5
麟洛鄉	4	4	100	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
九如鄉	7	7	100	28.6	14.3	42.9	0.0	0.0	0.0	14.3	42.9
里港鄉	11	11	100	18.2	63.6	9.1	0.0	9.1	0.0	0.0	81.8
鹽埔鄉	11	11	100	45.5	9.1	9.1	0.0	9.1	0.0	27.3	54.5
高樹鄉	18	18	100	27.8	33.3	22.2	11.1	0.0	0.0	5.6	61.1
萬巒鄉	12	12	100	16.7	50.0	25.0	8.3	0.0	0.0	0.0	66.7
內埔鄉	38	38	100	21.1	47.4	18.4	5.3	5.3	0.0	2.6	68.4
竹田鄉	8	8	100	12.5	12.5	37.5	37.5	0.0	0.0	0.0	25.0
新埤鄉	6	6	100	50.0	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
枋寮鄉	10	10	100	0.0	50.0	20.0	20.0	0.0	0.0	10.0	50.0
新園鄉	10	10	100	70.0	20.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	90.0
崁頂鄉	9	9	100	44.4	22.2	22.2	11.1	0.0	0.0	0.0	66.7
林邊鄉	2	2	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
南州鄉	3	3	100	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
佳冬鄉	6	6	100	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
琉球鄉	1	1	100	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
車城鄉	2	2	100	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

續下頁

痰塗片陽性新案治療結果，屏東縣，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b						治療成功 (%)	
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出		未結案
枋山鄉	5	5	100	60.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	60.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性新案治療結果，澎湖縣，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
澎湖縣	3	3	100	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
馬公市	3	3	100	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
湖西鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
白沙鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
西嶼鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
望安鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
七美鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性新案治療結果，花蓮縣，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
花蓮縣	170	170	100	41.2	33.5	11.8	12.4	0.6	0.0	0.6	74.7
秀林鄉	32	32	100	34.4	43.8	9.4	12.5	0.0	0.0	0.0	78.1
萬榮鄉	9	9	100	33.3	22.2	33.3	11.1	0.0	0.0	0.0	55.6
卓溪鄉	21	21	100	47.6	14.3	9.5	28.6	0.0	0.0	0.0	61.9
花蓮市	25	25	100	52.0	36.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.0
鳳林鎮	9	9	100	55.6	22.2	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8
玉里鎮	12	12	100	41.7	41.7	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	83.3
新城鄉	7	7	100	57.1	28.6	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7
吉安鄉	28	28	100	28.6	50.0	10.7	10.7	0.0	0.0	0.0	78.6
壽豐鄉	7	7	100	57.1	28.6	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	85.7
光復鄉	7	7	100	42.9	28.6	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	71.4
豐濱鄉	2	2	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
瑞穗鄉	3	3	100	0.0	33.3	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	33.3
富里鄉	8	8	100	25.0	12.5	12.5	37.5	0.0	0.0	12.5	37.5


備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義

^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。

痰塗片陽性新案治療結果，台東縣，2010年通報世代

	通報 ^a	登記	登記 (%)	治療結果 (%) ^b							治療成功 (%)
				治癒	完成治療	死亡	失敗	失落	轉出	未結案	
台東縣	105	105	100	16.2	55.2	18.1	8.6	1.0	0.0	1.0	71.4
延平鄉	6	6	100	16.7	66.7	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	83.3
海端鄉	6	6	100	16.7	50.0	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	66.7
達仁鄉	2	2	100	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
金峰鄉	1	1	100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
蘭嶼鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
台東市	46	46	100	13.0	54.3	23.9	8.7	0.0	0.0	0.0	67.4
成功鎮	6	6	100	16.7	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
關山鎮	9	9	100	11.1	77.8	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	88.9
卑南鄉	5	5	100	20.0	40.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	60.0
大武鄉	5	5	100	0.0	40.0	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0
太麻里鄉	3	3	100	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
東河鄉	4	4	100	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
長濱鄉	4	4	100	25.0	25.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
鹿野鄉	5	5	100	20.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	60.0
池上鄉	3	3	100	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
綠島鄉	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


備註：^a 結核病人經過細菌學或臨床醫師診療確認且符合WHO個案的定義^b 2010年通報建檔痰塗片陽性新案治療/追蹤至2011年（世代12個月）。未結案係指個案經追蹤12個月後仍治療中或在12個月的治療過程中尚未有治療結果。



結核病負擔推估

Estimated Tuberculosis Burden

STOP TB



結核病負擔推估，國家別，2010年


國別 ^b	人口數 (百萬人)	發生率 ^a		盛行率		死亡率	
		個案數 (千人)	十萬 人口	個案數 (千人)	十萬 人口	個案數 (千人)	十萬 人口
台灣	23	17	75	9.3	97	0.654	2.8
美國	310	13	4.1	15	4.8	0.55	0.18
加拿大	34	2	4.7	2	5.6	0.078	0.23
日本	127	27	21	35	27	2	1.5
南韓	48	47	97	73	151	26	5.4
香港	7	6	80	7	100	0.43	6.1
新加坡	5	2	35	22	44	0.12	23
馬來西亞	28	23	82	30	107	24	8.5
菲律賓	93	260	275	470	502	31	33
中國	1,341	1,000	78	1,500	108	54	4.1
澳洲	22	1	6.3	2	8	0.045	0.2
泰國	69	94	137	130	182	11	16
印尼	240	450	189	690	289	64	27
印度	1,225	2,300	185	3,100	256	320	26
越南	88	180	199	290	334	29	34
英國	62	8	13	10	15	0.4	0.64
俄羅斯聯邦	143	150	106	190	136	26	18
全球	6,870	8,800	128	12,000	178	1,100	15
非洲	837	2,300	276	2,800	332	250	30
美洲	933	270	29	330	36	20	2.2
中東	597	650	109	1,000	173	95	16
歐洲	896	420	47	560	63	61	6.8
東南亞	1,808	3,500	193	5,000	278	500	27
西太平洋區	1,798	1,700	93	2,500	139	130	7.5

備註：^a所有的資料均包含HIV/TB個案^b台灣以外其他國家資料摘錄自WHO Report 2011 Global Tuberculosis Control.

結核病負擔推估，台灣，2010年

縣市別	人口數 (人)	發生率 ^a		盛行率		死亡率	
		個案數 (人)	十萬 人口	個案數 (人)	十萬 人口	個案數 (人)	十萬 人口
台灣	23,140,948	17,314	75	9,344	97	654	2.8
台北區	7,451,408	5,012	67	2,705	87	160	2.1
台北市	2,613,100	1,803	69	973	90	50	1.9
新北市	3,885,510	2453	63	1,324	82	82	2.1
宜蘭縣	461,055	381	83	206	107	11	2.4
基隆市	386,228	309	80	167	104	11	2.8
金門縣	95,583	66	69	36	90	6	6.3
連江縣	9,932	0	0	0	0	0	0.0
北區	3,477,190	1720	49	928	64	66	1.9
桃園縣	1,990,421	959	48	518	63	31	1.6
新竹縣	511,948	253	49	137	64	17	3.3
新竹市	413,465	182	44	98	57	6	1.5
苗栗縣	561,356	326	58	176	75	12	2.1
中區	4,480,625	3093	69	1,669	90	155	3.5
台中市	2,642,090	1618	61	873	80	72	2.7
南投縣	528,658	516	98	278	127	21	4.0
彰化縣	1,309,877	959	73	518	95	62	4.7
南區	3,413,432	2915	85	1,573	111	98	2.9
雲林縣	720,224	935	130	505	169	31	4.3
嘉義縣	545,482	394	72	213	94	18	3.3
嘉義市	273,126	82	30	44	39	4	1.5
台南市	1,874,600	1504	80	812	104	45	2.4
高屏區	3,746,824	3691	99	1,992	128	129	3.4
高雄市	2,772,186	2675	96	1,444	125	90	3.2
屏東縣	878,074	1016	116	548	150	37	4.2
澎湖縣	96,564	0	0	0	0	2	2.1
東區	571,469	980	171	529	223	46	8.0
花蓮縣	339,884	518	152	280	198	26	7.6
台東縣	231,585	462	199	249	259	20	8.6


備註：^a所有的資料均包含HIV/TB個案



國家結核病概況

Country Profiles

STOP TB



台灣

年中人口數，2010年	23,140,948
-------------	------------

2010年負擔推估

死亡率（每十萬人口）	2.8
盛行率（每十萬人口）	97
發生率（每十萬人口）	75
個案發現（所有新案,%）	76

2010年新案

痰塗片陽性（人）	5,027
痰塗片陰性（人）	7,497
痰塗片結果未明（人）	133
肺外結核（人）	580
其他（人）	0
新案合計（人）	13,237
<15歲新案（人）	81
新案通報率（每十萬人口）	57.2
肺結核新案中痰塗片陽性百分比（%）	40
性比（男/女）	2.2

2010年再治個案

復發（人）	510
失敗再治（人）	449
失落再治（人）	198
其他再治（人）	461
再治個案合計（人）	1,618
新案和復發個案合計（人）	13,747
新案和再治個案合計（人）	14,855

2009年治療成功率(%)

所有新案治療成功率（%）	70.0
痰塗片陽性新案治療成功率（%）	66.3
痰塗片陰性新案/肺外結核治療成功率（%）	72.4

2010年MDR-TB

TB新案MDR-TB百分比（%）	1.0
再治個案MDR-TB百分比（%）	6.7

2010年TB/HIV

結核病新案中HIV百分比（%）	0.8
15-49歲結核病新案中HIV百分比（%）	2.5

台北市

年中人口數，2010年	2,613,100
-------------	-----------

2010年負擔推估

死亡率（每十萬人口）	1.9
盛行率（每十萬人口）	90
發生率（每十萬人口）	69
個案發現（所有新案,%）	60

2010年新案

痰塗片陽性（人）	375
痰塗片陰性（人）	649
痰塗片結果未明（人）	5
肺外結核（人）	53
其他（人）	0
新案合計（人）	1,082
<15歲新案（人）	5
新案通報率（每十萬人口）	41.4
肺結核新案中痰塗片陽性百分比（%）	36
性比（男/女）	1.9

2010年再治個案

復發（人）	39
失敗再治（人）	22
失落再治（人）	12
其他再治（人）	40
再治個案合計（人）	113
新案和復發個案合計（人）	1,121
新案和再治個案合計（人）	1,195

2009年治療成功率(%)

所有新案治療成功率（%）	70.1
痰塗片陽性新案治療成功率（%）	68.1
痰塗片陰性新案/肺外結核治療成功率（%）	71.3

2010年MDR-TB

TB新案MDR-TB百分比（%）	0.7
再治個案MDR-TB百分比（%）	9.3

2010年TB/HIV

結核病新案中HIV百分比（%）	0.8
15-49歲結核病新案HIV占新案之百分比（%）	2.4

新北市

年中人口數，2010年	3,885,510
-------------	-----------

2010年負擔推估

死亡率（每十萬人口）	2.1
盛行率（每十萬人口）	82
發生率（每十萬人口）	63
個案發現（所有新案,%）	84

2010年新案

痰塗片陽性（人）	761
痰塗片陰性（人）	1,160
痰塗片結果未明（人）	25
肺外結核（人）	118
其他（人）	0
新案合計（人）	2,064
<15歲新案（人）	18
新案通報率（每十萬人口）	53.1
肺結核新案中痰塗片陽性百分比（%）	39
性比（男/女）	2.1

2010年再治個案

復發（人）	63
失敗再治（人）	75
失落再治（人）	40
其他再治（人）	69
再治個案合計（人）	247
新案和復發個案合計（人）	2,127
新案和再治個案合計（人）	2,311

2009年治療成功率(%)

所有新案治療成功率（%）	68.1
痰塗片陽性新案治療成功率（%）	64.2
痰塗片陰性新案/肺外結核治療成功率（%）	70.6

2010年MDR-TB

TB新案MDR-TB百分比（%）	1.2
再治個案MDR-TB百分比（%）	6.0

2010年TB/HIV

結核病新案中HIV百分比（%）	1.5
15-49歲結核病新案HIV占新案之百分比（%）	3.6

宜蘭縣

年中人口數，2010年	461,055
-------------	---------

2010年負擔推估

死亡率（每十萬人口）	2.4
盛行率（每十萬人口）	107
發生率（每十萬人口）	83
個案發現（所有新案,%）	73

2010年新案

痰塗片陽性（人）	130
痰塗片陰性（人）	135
痰塗片結果未明（人）	0
肺外結核（人）	12
其他（人）	0
新案合計（人）	277
<15歲新案（人）	0
新案通報率（每十萬人口）	60.1
肺結核新案中痰塗片陽性百分比（%）	49
性比（男/女）	2.2

2010年再治個案

復發（人）	16
失敗再治（人）	10
失落再治（人）	2
其他再治（人）	10
再治個案合計（人）	38
新案和復發個案合計（人）	293
新案和再治個案合計（人）	315

2009年治療成功率(%)

所有新案治療成功率（%）	74.0
痰塗片陽性新案治療成功率（%）	66.3
痰塗片陰性新案/肺外結核治療成功率（%）	78.1

2010年MDR-TB

TB新案MDR-TB百分比（%）	1.0
再治個案MDR-TB百分比（%）	4.0

2010年TB/HIV

結核病新案中HIV百分比（%）	0.0
15-49歲結核病新案HIV占新案之百分比（%）	0.0

基隆市

年中人口數，2010年	386,228
-------------	---------

2010年負擔推估

死亡率（每十萬人口）	2.8
盛行率（每十萬人口）	104
發生率（每十萬人口）	80
個案發現（所有新案,%）	82

2010年新案

痰塗片陽性（人）	106
痰塗片陰性（人）	131
痰塗片結果未明（人）	2
肺外結核（人）	14
其他（人）	0
新案合計（人）	253
<15歲新案（人）	3
新案通報率（每十萬人口）	65.5
肺結核新案中痰塗片陽性百分比（%）	44
性比（男/女）	2.0

2010年再治個案

復發（人）	10
失敗再治（人）	10
失落再治（人）	5
其他再治（人）	9
再治個案合計（人）	34
新案和復發個案合計（人）	263
新案和再治個案合計（人）	287

2009年治療成功率(%)

所有新案治療成功率（%）	68.2
痰塗片陽性新案治療成功率（%）	63.2
痰塗片陰性新案/肺外結核治療成功率（%）	72.4

2010年MDR-TB

TB新案MDR-TB百分比（%）	1.1
再治個案MDR-TB百分比（%）	4.5

2010年TB/HIV

結核病新案中HIV百分比（%）	0.4
15-49歲結核病新案HIV占新案之百分比（%）	1.2

金門縣

年中人口數，2010年	95,583
-------------	--------

2010年負擔推估

死亡率（每十萬人口）	6.3
盛行率（每十萬人口）	90
發生率（每十萬人口）	69
個案發現（所有新案,%）	50

2010年新案

痰塗片陽性（人）	11
痰塗片陰性（人）	16
痰塗片結果未明（人）	3
肺外結核（人）	3
其他（人）	0
新案合計（人）	33
<15歲新案（人）	0
新案通報率（每十萬人口）	34.5
肺結核新案中痰塗片陽性百分比（%）	37
性比（男/女）	2.3

2010年再治個案

復發（人）	2
失敗再治（人）	0
失落再治（人）	0
其他再治（人）	1
再治個案合計（人）	3
新案和復發個案合計（人）	35
新案和再治個案合計（人）	36

2009年治療成功率(%)

所有新案治療成功率（%）	70.0
痰塗片陽性新案治療成功率（%）	66.7
痰塗片陰性新案/肺外結核治療成功率（%）	72.7

2010年MDR-TB

TB新案MDR-TB百分比（%）	0.0
再治個案MDR-TB百分比（%）	0.0

2010年TB/HIV

結核病新案中HIV百分比（%）	0.0
15-49歲結核病新案HIV占新案之百分比（%）	0.0

連江縣

年中人口數，2010年	9,932
-------------	-------

2010年負擔推估

死亡率（每十萬人口）	0.0
盛行率（每十萬人口）	0
發生率（每十萬人口）	0
個案發現（所有新案,%）	--

2010年新案

痰塗片陽性（人）	0
痰塗片陰性（人）	2
痰塗片結果未明（人）	0
肺外結核（人）	0
其他（人）	0
新案合計（人）	2
<15歲新案（人）	0
新案通報率（每十萬人口）	20.1
肺結核新案中痰塗片陽性百分比（%）	0
性比（男/女）	--

2010年再治個案

復發（人）	0
失敗再治（人）	0
失落再治（人）	0
其他再治（人）	1
再治個案合計（人）	1
新案和復發個案合計（人）	2
新案和再治個案合計（人）	3

2009年治療成功率(%)

所有新案治療成功率（%）	100.0
痰塗片陽性新案治療成功率（%）	---
痰塗片陰性新案/肺外結核治療成功率（%）	100.0

2010年MDR-TB

TB新案MDR-TB百分比（%）	0.0
再治個案MDR-TB百分比（%）	0.0

2010年TB/HIV

結核病新案中HIV百分比（%）	0.0
15-49歲結核病新案HIV占新案之百分比（%）	0.0

桃園縣

年中人口數，2010年	1,990,421
-------------	-----------

2010年負擔推估

死亡率（每十萬人口）	1.6
盛行率（每十萬人口）	63
發生率（每十萬人口）	48
個案發現（所有新案,%）	97

2010年新案

痰塗片陽性（人）	342
痰塗片陰性（人）	520
痰塗片結果未明（人）	19
肺外結核（人）	47
其他（人）	0
新案合計（人）	928
<15歲新案（人）	8
新案通報率（每十萬人口）	46.6
肺結核新案中痰塗片陽性百分比（%）	39
性比（男/女）	2.6

2010年再治個案

復發（人）	32
失敗再治（人）	32
失落再治（人）	15
其他再治（人）	30
再治個案合計（人）	109
新案和復發個案合計（人）	960
新案和再治個案合計（人）	1,037

2009年治療成功率(%)

所有新案治療成功率（%）	72.5
痰塗片陽性新案治療成功率（%）	64.3
痰塗片陰性新案/肺外結核治療成功率（%）	77.2

2010年MDR-TB

TB新案MDR-TB百分比（%）	0.5
再治個案MDR-TB百分比（%）	4.5

2010年TB/HIV

結核病新案中HIV百分比（%）	1.6
15-49歲結核病新案HIV占新案之百分比（%）	3.9

新竹縣

年中人口數，2010年	511,948
-------------	---------

2010年負擔推估

死亡率（每十萬人口）	3.3
盛行率（每十萬人口）	64
發生率（每十萬人口）	49
個案發現（所有新案,%）	88

2010年新案

痰塗片陽性（人）	87
痰塗片陰性（人）	120
痰塗片結果未明（人）	8
肺外結核（人）	8
其他（人）	0
新案合計（人）	223
<15歲新案（人）	4
新案通報率（每十萬人口）	43.6
肺結核新案中痰塗片陽性百分比（%）	40
性比（男/女）	2.4

2010年再治個案

復發（人）	13
失敗再治（人）	4
失落再治（人）	4
其他再治（人）	8
再治個案合計（人）	29
新案和復發個案合計（人）	236
新案和再治個案合計（人）	252

2009年治療成功率(%)

所有新案治療成功率（%）	76.6
痰塗片陽性新案治療成功率（%）	70.6
痰塗片陰性新案/肺外結核治療成功率（%）	80.0

2010年MDR-TB

TB新案MDR-TB百分比（%）	1.7
再治個案MDR-TB百分比（%）	9.1

2010年TB/HIV

結核病新案中HIV百分比（%）	0.0
15-49歲結核病新案HIV占新案之百分比（%）	0.0

新竹市

年中人口數，2010年	413,465
-------------	---------

2010年負擔推估

死亡率（每十萬人口）	1.5
盛行率（每十萬人口）	57
發生率（每十萬人口）	44
個案發現（所有新案,%）	84

2010年新案

痰塗片陽性（人）	54
痰塗片陰性（人）	90
痰塗片結果未明（人）	1
肺外結核（人）	7
其他（人）	0
新案合計（人）	152
<15歲新案（人）	1
新案通報率（每十萬人口）	36.8
肺結核新案中痰塗片陽性百分比（%）	37
性比（男/女）	1.9

2010年再治個案

復發（人）	4
失敗再治（人）	3
失落再治（人）	3
其他再治（人）	10
再治個案合計（人）	20
新案和復發個案合計（人）	156
新案和再治個案合計（人）	172

2009年治療成功率(%)

所有新案治療成功率（%）	71.6
痰塗片陽性新案治療成功率（%）	73.5
痰塗片陰性新案/肺外結核治療成功率（%）	70.7

2010年MDR-TB

TB新案MDR-TB百分比（%）	1.7
再治個案MDR-TB百分比（%）	12.5

2010年TB/HIV

結核病新案中HIV百分比（%）	1.3
15-49歲結核病新案HIV占新案之百分比（%）	5.1

苗栗縣

年中人口數，2010年	561,356
-------------	---------

2010年負擔推估

死亡率（每十萬人口）	2.1
盛行率（每十萬人口）	75
發生率（每十萬人口）	58
個案發現（所有新案,%）	67

2010年新案

痰塗片陽性（人）	87
痰塗片陰性（人）	121
痰塗片結果未明（人）	1
肺外結核（人）	8
其他（人）	0
新案合計（人）	217
<15歲新案（人）	3
新案通報率（每十萬人口）	38.7
肺結核新案中痰塗片陽性百分比（%）	42
性比（男/女）	3.0

2010年再治個案

復發（人）	3
失敗再治（人）	13
失落再治（人）	3
其他再治（人）	9
再治個案合計（人）	28
新案和復發個案合計（人）	220
新案和再治個案合計（人）	245

2009年治療成功率(%)

所有新案治療成功率（%）	73.5
痰塗片陽性新案治療成功率（%）	70.1
痰塗片陰性新案/肺外結核治療成功率（%）	75.5

2010年MDR-TB

TB新案MDR-TB百分比（%）	0.0
再治個案MDR-TB百分比（%）	0.0

2010年TB/HIV

結核病新案中HIV百分比（%）	0.9
15-49歲結核病新案HIV占新案之百分比（%）	1.7

台中市

年中人口數，2010年	2,642,090
-------------	-----------

2010年負擔推估

死亡率（每十萬人口）	2.7
盛行率（每十萬人口）	80
發生率（每十萬人口）	61
個案發現（所有新案,%）	82

2010年新案

痰塗片陽性（人）	410
痰塗片陰性（人）	865
痰塗片結果未明（人）	8
肺外結核（人）	43
其他（人）	0
新案合計（人）	1,326
<15歲新案（人）	6
新案通報率（每十萬人口）	50.2
肺結核新案中痰塗片陽性百分比（%）	32
性比（男/女）	2.1

2010年再治個案

復發（人）	48
失敗再治（人）	43
失落再治（人）	20
其他再治（人）	42
再治個案合計（人）	153
新案和復發個案合計（人）	1,374
新案和再治個案合計（人）	1,479

2009年治療成功率(%)

所有新案治療成功率（%）	73.1
痰塗片陽性新案治療成功率（%）	67.8
痰塗片陰性新案/肺外結核治療成功率（%）	75.4

2010年MDR-TB

TB新案MDR-TB百分比（%）	1.0
再治個案MDR-TB百分比（%）	1.7

2010年TB/HIV

結核病新案中HIV百分比（%）	0.6
15-49歲結核病新案HIV占新案之百分比（%）	1.2

南投縣

年中人口數，2010年	528,658
-------------	---------

2010年負擔推估

死亡率（每十萬人口）	4.0
盛行率（每十萬人口）	127
發生率（每十萬人口）	98
個案發現（所有新案,%）	76

2010年新案

痰塗片陽性（人）	166
痰塗片陰性（人）	209
痰塗片結果未明（人）	3
肺外結核（人）	15
其他（人）	0
新案合計（人）	393
<15歲新案（人）	6
新案通報率（每十萬人口）	74.3
肺結核新案中痰塗片陽性百分比（%）	44
性比（男/女）	2.2

2010年再治個案

復發（人）	25
失敗再治（人）	25
失落再治（人）	3
其他再治（人）	13
再治個案合計（人）	66
新案和復發個案合計（人）	418
新案和再治個案合計（人）	459

2009年治療成功率(%)

所有新案治療成功率（%）	67.7
痰塗片陽性新案治療成功率（%）	60.6
痰塗片陰性新案/肺外結核治療成功率（%）	72.9

2010年MDR-TB

TB新案MDR-TB百分比（%）	1.6
再治個案MDR-TB百分比（%）	8.5

2010年TB/HIV

結核病新案中HIV百分比（%）	0.3
15-49歲結核病新案HIV占新案之百分比（%）	1.1

彰化縣

年中人口數，2010年	1,309,877
-------------	-----------

2010年負擔推估

死亡率（每十萬人口）	4.7
盛行率（每十萬人口）	95
發生率（每十萬人口）	73
個案發現（所有新案,%）	84

2010年新案

痰塗片陽性（人）	346
痰塗片陰性（人）	431
痰塗片結果未明（人）	4
肺外結核（人）	23
其他（人）	0
新案合計（人）	804
<15歲新案（人）	2
新案通報率（每十萬人口）	61.4
肺結核新案中痰塗片陽性百分比（%）	44
性比（男/女）	2.0

2010年再治個案

復發（人）	28
失敗再治（人）	33
失落再治（人）	8
其他再治（人）	20
再治個案合計（人）	89
新案和復發個案合計（人）	832
新案和再治個案合計（人）	893

2009年治療成功率(%)

所有新案治療成功率（%）	66.0
痰塗片陽性新案治療成功率（%）	61.7
痰塗片陰性新案/肺外結核治療成功率（%）	69.1

2010年MDR-TB

TB新案MDR-TB百分比（%）	0.6
再治個案MDR-TB百分比（%）	8.9

2010年TB/HIV

結核病新案中HIV百分比（%）	0.2
15-49歲結核病新案HIV占新案之百分比（%）	1.7

雲林縣

年中人口數，2010年	720,224
-------------	---------

2010年負擔推估

死亡率（每十萬人口）	4.3
盛行率（每十萬人口）	169
發生率（每十萬人口）	130
個案發現（所有新案,%）	58

2010年新案

痰塗片陽性（人）	215
痰塗片陰性（人）	300
痰塗片結果未明（人）	4
肺外結核（人）	24
其他（人）	0
新案合計（人）	543
<15歲新案（人）	2
新案通報率（每十萬人口）	75.4
肺結核新案中痰塗片陽性百分比（%）	41
性比（男/女）	2.3

2010年再治個案

復發（人）	20
失敗再治（人）	15
失落再治（人）	9
其他再治（人）	26
再治個案合計（人）	70
新案和復發個案合計（人）	563
新案和再治個案合計（人）	613

2009年治療成功率(%)

所有新案治療成功率（%）	70.2
痰塗片陽性新案治療成功率（%）	67.7
痰塗片陰性新案/肺外結核治療成功率（%）	71.8

2010年MDR-TB

TB新案MDR-TB百分比（%）	1.1
再治個案MDR-TB百分比（%）	1.7

2010年TB/HIV

結核病新案中HIV百分比（%）	0.7
15-49歲結核病新案HIV占新案之百分比（%）	3.8

嘉義縣

年中人口數，2010年	545,482
-------------	---------

2010年負擔推估

死亡率（每十萬人口）	3.3
盛行率（每十萬人口）	94
發生率（每十萬人口）	72
個案發現（所有新案,%）	83

2010年新案

痰塗片陽性（人）	126
痰塗片陰性（人）	193
痰塗片結果未明（人）	2
肺外結核（人）	7
其他（人）	0
新案合計（人）	328
<15歲新案（人）	0
新案通報率（每十萬人口）	60.1
肺結核新案中痰塗片陽性百分比（%）	39
性比（男/女）	3.3

2010年再治個案

復發（人）	16
失敗再治（人）	12
失落再治（人）	4
其他再治（人）	14
再治個案合計（人）	46
新案和復發個案合計（人）	344
新案和再治個案合計（人）	374

2009年治療成功率(%)

所有新案治療成功率（%）	70.9
痰塗片陽性新案治療成功率（%）	66.9
痰塗片陰性新案/肺外結核治療成功率（%）	73.1

2010年MDR-TB

TB新案MDR-TB百分比（%）	0.4
再治個案MDR-TB百分比（%）	9.8

2010年TB/HIV

結核病新案中HIV百分比（%）	0.0
15-49歲結核病新案HIV占新案之百分比（%）	0.0

嘉義市

年中人口數，2010年	273,126
-------------	---------

2010年負擔推估

死亡率（每十萬人口）	1.5
盛行率（每十萬人口）	39
發生率（每十萬人口）	30
個案發現（所有新案,%）	176

2010年新案

痰塗片陽性（人）	66
痰塗片陰性（人）	71
痰塗片結果未明（人）	0
肺外結核（人）	7
其他（人）	0
新案合計（人）	144
<15歲新案（人）	3
新案通報率（每十萬人口）	52.7
肺結核新案中痰塗片陽性百分比（%）	48
性比（男/女）	2.1

2010年再治個案

復發（人）	5
失敗再治（人）	4
失落再治（人）	6
其他再治（人）	9
再治個案合計（人）	24
新案和復發個案合計（人）	149
新案和再治個案合計（人）	168

2009年治療成功率(%)

所有新案治療成功率（%）	68.7
痰塗片陽性新案治療成功率（%）	67.3
痰塗片陰性新案/肺外結核治療成功率（%）	69.5

2010年MDR-TB

TB新案MDR-TB百分比（%）	2.7
再治個案MDR-TB百分比（%）	0.0

2010年TB/HIV

結核病新案中HIV百分比（%）	0.7
15-49歲結核病新案HIV占新案之百分比（%）	3.4

台南市

年中人口數，2010年	1,874,600
-------------	-----------

2010年負擔推估

死亡率（每十萬人口）	2.4
盛行率（每十萬人口）	104
發生率（每十萬人口）	80
個案發現（所有新案,%）	69

2010年新案

痰塗片陽性（人）	373
痰塗片陰性（人）	624
痰塗片結果未明（人）	8
肺外結核（人）	31
其他（人）	0
新案合計（人）	1,036
<15歲新案（人）	2
新案通報率（每十萬人口）	55.3
肺結核新案中痰塗片陽性百分比（%）	37
性比（男/女）	2.7

2010年再治個案

復發（人）	36
失敗再治（人）	31
失落再治（人）	12
其他再治（人）	31
再治個案合計（人）	110
新案和復發個案合計（人）	1,072
新案和再治個案合計（人）	1,146

2009年治療成功率(%)

所有新案治療成功率（%）	68.2
痰塗片陽性新案治療成功率（%）	67.3
痰塗片陰性新案/肺外結核治療成功率（%）	68.9

2010年MDR-TB

TB新案MDR-TB百分比（%）	0.3
再治個案MDR-TB百分比（%）	11.1

2010年TB/HIV

結核病新案中HIV百分比（%）	0.3
15-49歲結核病新案HIV占新案之百分比（%）	1.3

高雄市

年中人口數，2010年	2,772,186
-------------	-----------

2010年負擔推估

死亡率（每十萬人口）	3.2
盛行率（每十萬人口）	125
發生率（每十萬人口）	96
個案發現（所有新案,%）	76

2010年新案

痰塗片陽性（人）	777
痰塗片陰性（人）	1,114
痰塗片結果未明（人）	29
肺外結核（人）	101
其他（人）	0
新案合計（人）	2,021
<15歲新案（人）	7
新案通報率（每十萬人口）	72.9
肺結核新案中痰塗片陽性百分比（%）	40
性比（男/女）	2.1

2010年再治個案

復發（人）	73
失敗再治（人）	58
失落再治（人）	32
其他再治（人）	75
再治個案合計（人）	238
新案和復發個案合計（人）	2,094
新案和再治個案合計（人）	2,259

2009年治療成功率(%)

所有新案治療成功率（%）	70.8
痰塗片陽性新案治療成功率（%）	69.0
痰塗片陰性新案/肺外結核治療成功率（%）	72.1

2010年MDR-TB

TB新案MDR-TB百分比（%）	1.1
再治個案MDR-TB百分比（%）	6.1

2010年TB/HIV

結核病新案中HIV百分比（%）	0.8
15-49歲結核病新案HIV占新案之百分比（%）	3.0

屏東縣

年中人口數，2010年	878,074
-------------	---------

2010年負擔推估

死亡率（每十萬人口）	4.2
盛行率（每十萬人口）	150
發生率（每十萬人口）	116
個案發現（所有新案,%）	81

2010年新案

痰塗片陽性（人）	316
痰塗片陰性（人）	464
痰塗片結果未明（人）	7
肺外結核（人）	37
其他（人）	0
新案合計（人）	824
<15歲新案（人）	5
新案通報率（每十萬人口）	93.8
肺結核新案中痰塗片陽性百分比（%）	40
性比（男/女）	2.4

2010年再治個案

復發（人）	25
失敗再治（人）	21
失落再治（人）	11
其他再治（人）	25
再治個案合計（人）	82
新案和復發個案合計（人）	849
新案和再治個案合計（人）	906

2009年治療成功率(%)

所有新案治療成功率（%）	66.0
痰塗片陽性新案治療成功率（%）	64.6
痰塗片陰性新案/肺外結核治療成功率（%）	67.1

2010年MDR-TB

TB新案MDR-TB百分比（%）	0.6
再治個案MDR-TB百分比（%）	9.4

2010年TB/HIV

結核病新案中HIV百分比（%）	1.0
15-49歲結核病新案HIV占新案之百分比（%）	4.6

澎湖縣

年中人口數，2010年	96,564
-------------	--------

2010年負擔推估

死亡率（每十萬人口）	2.1
盛行率（每十萬人口）	0
發生率（每十萬人口）	0
個案發現（所有新案,%）	--

2010年新案

痰塗片陽性（人）	3
痰塗片陰性（人）	12
痰塗片結果未明（人）	0
肺外結核（人）	2
其他（人）	0
新案合計（人）	17
<15歲新案（人）	0
新案通報率（每十萬人口）	17.6
肺結核新案中痰塗片陽性百分比（%）	20
性比（男/女）	7.5

2010年再治個案

復發（人）	1
失敗再治（人）	0
失落再治（人）	3
其他再治（人）	2
再治個案合計（人）	6
新案和復發個案合計（人）	18
新案和再治個案合計（人）	23

2009年治療成功率(%)

所有新案治療成功率（%）	45.8
痰塗片陽性新案治療成功率（%）	12.5
痰塗片陰性新案/肺外結核治療成功率（%）	62.5

2010年MDR-TB

TB新案MDR-TB百分比（%）	0.0
再治個案MDR-TB百分比（%）	0.0

2010年TB/HIV

結核病新案中HIV百分比（%）	0.0
15-49歲結核病新案HIV占新案之百分比（%）	0.0

花蓮縣

年中人口數，2010年	339,884
-------------	---------

2010年負擔推估

死亡率（每十萬人口）	7.6
盛行率（每十萬人口）	198
發生率（每十萬人口）	152
個案發現（所有新案,%）	65

2010年新案

痰塗片陽性（人）	171
痰塗片陰性（人）	151
痰塗片結果未明（人）	3
肺外結核（人）	14
其他（人）	0
新案合計（人）	339
<15歲新案（人）	5
新案通報率（每十萬人口）	99.7
肺結核新案中痰塗片陽性百分比（%）	53
性比（男/女）	2.5

2010年再治個案

復發（人）	36
失敗再治（人）	23
失落再治（人）	2
其他再治（人）	9
再治個案合計（人）	70
新案和復發個案合計（人）	375
新案和再治個案合計（人）	409

2009年治療成功率(%)

所有新案治療成功率（%）	74.3
痰塗片陽性新案治療成功率（%）	68.6
痰塗片陰性新案/肺外結核治療成功率（%）	78.6

2010年MDR-TB

TB新案MDR-TB百分比（%）	3.1
再治個案MDR-TB百分比（%）	15.0

2010年TB/HIV

結核病新案中HIV百分比（%）	0.3
15-49歲結核病新案HIV占新案之百分比（%）	0.7

台東縣

年中人口數，2010年	231,585
-------------	---------

2010年負擔推估

死亡率（每十萬人口）	8.6
盛行率（每十萬人口）	259
發生率（每十萬人口）	199
個案發現（所有新案,%）	50

2010年新案

痰塗片陽性（人）	105
痰塗片陰性（人）	119
痰塗片結果未明（人）	1
肺外結核（人）	6
其他（人）	0
新案合計（人）	231
<15歲新案（人）	1
新案通報率（每十萬人口）	99.7
肺結核新案中痰塗片陽性百分比（%）	47
性比（男/女）	1.8

2010年再治個案

復發（人）	15
失敗再治（人）	15
失落再治（人）	4
其他再治（人）	8
再治個案合計（人）	42
新案和復發個案合計（人）	246
新案和再治個案合計（人）	273

2009年治療成功率(%)

所有新案治療成功率（%）	72.3
痰塗片陽性新案治療成功率（%）	69.0
痰塗片陰性新案/肺外結核治療成功率（%）	75.0

2010年MDR-TB

TB新案MDR-TB百分比（%）	2.1
再治個案MDR-TB百分比（%）	6.1

2010年TB/HIV

結核病新案中HIV百分比（%）	0.9
15-49歲結核病新案HIV占新案之百分比（%）	1.4

台灣結核病防治年報

Taiwan Tuberculosis Control Report 2012

刊 期 頻 率：年刊

編 者：行政院衛生署疾病管制局

主 編：張峰義

協 同 編 輯：施文儀、周志浩、陳穎慧、莊人祥、陳昶勳

執 行 編 輯：楊祥麟、羅秀雲

出 版 機 關：行政院衛生署疾病管制局

地 址：臺北市林森南路6號

電 話：02-23959825

網 址：www.cdc.gov.tw

美編設計印刷：捷騰數位科技有限公司

地 址：臺北市大安區和平東路一段8號5樓

電 話：02-23685353

出 版 年 月：2012 年 10 月

創 刊 年 月：2007 年 7 月

定 價：新台幣 300 元

電子版本取得方式：本書同時登載於疾病管制局網站，網址：<http://www.cdc.gov.tw>

展售處：

基隆	五南文化海洋書坊	地址：(202) 基隆市北寧路二號	電話：(02) 2463-6590
台北	國家書店松江門市	地址：(104) 台北市松江路 209 號 1 樓	電話：(02) 2518-0207
	五南文化台大店	地址：(100) 台北市羅斯福路四段 160 號	電話：(02) 2368-3380
	誠品信義旗艦店	地址：(110) 台北市信義區松高路 11 號	電話：(02) 8789-3388
	五南文化台大法學店	地址：(100) 台北市中正區銅山街 1 號	電話：(02) 3322-4985
台中	五南文化台中總店	地址：(400) 台中市中山路 6 號	電話：(04) 2226-0330
	逢甲店	地址：(407) 台中市河南路二段 240 號	電話：(04) 2705-5800
雲林	五南文化環球書坊	地址：(640) 雲林縣斗六市鎮南路 1221 號	電話：(05) 534-8939
高雄	五南文化高雄店	地址：(800) 高雄市中山一路 290 號	電話：(07) 235-1960
屏東	五南文化屏東店	地址：(900) 屏東市中山路 42-6 號	電話：(08) 732-4020

網路書店：國家網路書店

網址：<http://www.govbooks.com.tw>

五南網路書網

網址：<http://www.wunanbooks.com.tw/>

誠品網路書店

網址：<http://www.eslitebooks.com/>

誠品網路書店

網址：<http://www.books.com.tw/>

GPN：2009604162

ISSN：1997-1109 (平裝)

請尊重智慧財產權，欲利用內容者，須徵求本局同意或書面授權

